

**INSETTI DI SICILIA DETERMINATI**

**DAL SIG. F. GHELIANI**

**NEL SUO VIAGGIO IN QUESTA ISOLA**

**ANNO 1839.**



*Il ch. autore di questo prezioso catalogo degli insetti di Sicilia, avendone fatto gentil dono alla Gioenia, di cui è benemerito socio corrispondente, l' Accademia volendo che non andasse defraudato il pubblico di tanto lavoro, forse unico finora nell' isola nostra, e che l'autore avesse una prova del pregio in che sono da essa tenute le fatiche di un dotto corrispondente, se ne è occupata nella tornata ordinaria del 20 luglio 1842, ed ha determinato di darlo alle stampe ed inserirlo ne' volumi degli atti accademici, proponendosi di pubblicare in ugual modo qualunque supplemento o modifica-  
zione sarà per farvi l'autore*



# CATALOGUS INSECTORUM SICILIÆ

---

## HYMENOPTERA

### CEPHUS

- *analis* Klug *Catania*
- *spinipes* » »
- *idolon* Spin.? »

### ORYSSUS

- *coronatus* Fabr. »

### ATHALIA

- *rozæ*

### HYLOTOMA

- *vulgarts*

### TENTHREDO

- *vidua* Rossi »
- *zonula* Klug. *Catania*
- *rustica* Fabr. »
- *haemalopus* » »

### EVANIA

- *fuscipes* » »

### FÆNUS

- *jaculator* » »

### LISSONOTUS

- *bellator*

### PIMPLA

- *robator* » »
- *instigator* » »
- *flavicans* » »

### EPHALTES

- *tuberculatus* » »

### CRYPTUS

- *obscurur* » »
- *analis* » »
- *Ghiliani* Spin. N. spec.

### HMITELES

- *dissimilis*? Grav. *Sicilia*

### PEZOMACHUS

- *bicolor* » »

### CAMPOPLEX

- *varipes* » »

### PANISCUS

- *fuscipennis* » »

ANOMALON. (due specie nuove  
[bellissime])

### OPHIION

- *merdarius* Grav. »

### ALOMIA

- *ovator* » »

### ICHNEUMON

- *instructor* Fabr. *Palermo*

- *luctatorius* » *Sicilia*

- *fumigator* » »

- *fasciatorius* » »

### TROGUS

- *luteiventris* Grav. »

### TRYPHON

- *elongantulus* » »

### BRACON

- *desertor* Mus. *Catania*

### CYNIPS

- *quercus* Fabr. *Sicilia*

### LEUCOPSIS

- *Grohmanni*. . . »

### CHALCIS

- *femorata* Dalman »

<b>PARNOPES</b>			<b>TIPHA</b>		
— <i>carnea</i>	Fabr.	»	— <i>semorata</i>	»	»
<b>STILBUM</b>			<b>MYZINES</b>		
— <i>calens</i>	»	»	— <i>6-fasciata</i>	Guer.	»
— <i>var. speciosa</i>	»	»	<b>SCOLIA</b>		
<b>CHRYYSIS</b>			— <i>flavifrons</i>	Fabr.	»
— <i>distinguenda</i>	Spin. N. Sp.		— <i>flavicornis</i>	»	»
— <i>ignita</i>	Fabr.	<i>Sicilia</i>	— <i>melanoptera</i>	Klug.	»
<b>HEDYCHRUM</b>			— <i>6-maculata</i>	»	»
— <i>lucidulum</i>	»	»	— <i>interrupta</i>	»	»
<b>ELAMPUS</b>			— <i>abdominalis</i>	Spin. Pal.	
— <i>auratus</i>	»	»	— <i>rufa</i>	Jurine	<i>Sicilia</i>
<b>ALTA</b>			== <i>pompilus</i>		
— <i>structor</i>	»	»	— <i>croceicornis</i>	Klug.	<i>Castel-</i>
— <i>pubescens</i>	»	»	— <i>[buono e Pal. alla flora]</i>		
— <i>capitata</i>	»	»	— <i>4-punctatus</i>	Eabr.	<i>Sicilia</i>
<b>FORMICA</b>			— <i>stygicus</i>	Klug.	»
— <i>sanguinea</i>	»	»	— <i>viatricus</i>	Fabr.	»
— <i>herculanea</i>	»	»	— <i>rufipes</i>	»	»
<b>MYRMICA</b>			— <i>pulcher</i>	»	»
— <i>barbara</i>	»	»	— <i>gibbus</i>	»	»
<b>MUTILLA</b>			<b>POMPILUS</b>		
— <i>hungarica</i>	»	»	— <i>fuscus</i>	Fabr.	<i>Sicilia</i>
— <i>ruficollis</i>	»	»	<b>CEROPALE</b>		
— <i>austriaca</i>	Panz.	»	— <i>histrix</i>	»	»
— <i>4-punctata</i>	Oliv.	»	— <i>maculata</i>	»	»
— <i>coronata</i>	Fabr.	»	<b>AMMOPHILA</b>		
— <i>ciliata</i>	»	»	— <i>holosericia</i>	»	»
— <i>europaea</i>	»	»	<b>SPHEX</b>		
— <i>littoralis</i>	Pettag.	»	— <i>flavipennis</i>	»	»
— <i>nigripennis</i>	Klug.	»	— <i>albiseta</i>	Bon.	»
— <i>maura</i>	Fabr.	»	— <i>chrysoptera</i>	Klug.	<i>Sirac.</i>
— <i>pedemontana</i>	»	»	<b>PELOPAUS</b>		
— <i>italica</i>	»	»	— <i>violaceus</i>	Fabr.	»
— <i>4-notata</i>	Klug.	»	<b>BEMBEX</b>		
— <i>cornuta</i>	Spin. (N. Sp.)	<i>P.</i>	— <i>repandra</i>	Latr.	»
<b>MYRMOSA</b>			— <i>olivacea</i>	Fabr.	»
— <i>ephippium</i>	Fabr.	<i>Sicilia</i>	— <i>bidentata</i>	Linn.	»
			— <i>latreillei</i>	Lep. S. Fer.	»

<b>BEMBEX</b>		
— <i>glaucā</i>	Fabr.	<i>Catania</i>
<b>STIZUS</b>		
— <i>ruficornis</i>	»	»
— <i>bifasciatus</i>	»	»
— <i>sinuatus</i>	»	<i>Sirac.</i>
— <i>rufipes</i>	»	»
<b>LARRA</b>		
— <i>ichneumoniformis</i>		
		<i>Cat. Pal.</i>
— <i>unicolor</i>	Panz.	»
<b>LYROPS</b>		
— <i>tricolor</i>	»	<i>Sicilia</i>
— <i>rufipes</i>	»	»
<b>DINETUS</b>		
— <i>pinetus</i>		Latr. »
<b>ASTATA</b>		
— <i>abdominalis</i>	Fab.	»
<b>OXYBELUS</b>		
— <i>14-guttatus</i>	Encycl.	»
<b>TRIPOXYLON</b>		
— <i>figulus</i>		Fabr. »
<b>SOLENJUS</b>		
— <i>lapidarius</i>		»
<b>GORYTES</b>		
— <i>laevis</i>		»
<b>PROSOPIS</b>		
— <i>variegata</i>	Fabr.	»
— <i>annulata</i>	»	»
<b>CERCERIS</b>		
— <i>major</i>	Oliv.	freq. <i>Paler.</i>
— <i>Laeta</i>	»	»
<b>PHILANTHUS</b>		
— <i>apivorus</i>	Fabr.	»
<b>ODYNERUS</b>		
— <i>oculatus</i>		» freq. <i>Cat.</i>
<b>EUMENES</b>		
— <i>pomiformis</i>	»	<i>Sicilia</i>
— <i>coarctata</i>	»	»

<b>POLISTES</b>		
— <i>gallica</i>	Latr.	<i>Sicilia</i>
<b>VESPA</b>		
— <i>orientalis</i>	(Crabro Fabr.)	
	freq. Castelbuono	
— <i>vulgaris</i>	Fabr.	<i>Sicilia</i>
<b>COLLETES</b>		
— <i>succincta</i>		Latr. »
<b>DASYPODA</b>		
— <i>discincta</i>		Fabr. »
— <i>Panzeri</i>		... Paternò
<b>ANDRENA</b>		
— <i>Savignyi</i>		... <i>Sicilia</i>
— <i>haemorrhoa</i>	Fabr.	»
— <i>marginata</i>	»	»
— <i>flessae</i>	»	»
— <i>thoracica</i>	»	»
— <i>muraria</i>	»	»
— <i>aurea</i>	»	»
— <i>zonaria</i>		Genè »
— <i>vidua</i>		Cristof. »
— <i>fuscicornis</i>	Spin.	N. spec.
— <i>blattorfiana</i>	Kirby	»
<b>SPHECODES</b>		
— <i>slmilis</i>		Desm. »
— <i>altripennis</i>		... »
<b>HALICTUS</b>		
— <i>grandis</i>		Illig. »
— <i>rufinus</i>		» »
— <i>4-cinctus</i>		Fabr. »
— <i>murinus</i>		Klug. »
— <i>obovatus</i>		Kirby »
— <i>seladonius</i>		» »
— <i>albipes</i>		» »
— <i>calcaratus</i>		» »
— <i>scabiosae</i>		Fabr.? »
<b>XYLOCOPA</b>		
— <i>violacea</i>		Fabr. »

CORATINA		CROCISA	
— <i>albilabris</i>	Latr.	— <i>cutellaris</i>	Fabr. »
ANTHIDIUM		TETRALONIA	
— <i>manicatum</i>	Fabr.	— <i>antennata</i>	» »
— <i>sticticum</i>	»	SAROPODA	
— <i>punctatum</i>	Latr.	— <i>bimaculata</i>	» { »
— <i>strigatum</i>	»	ANTHOPHORA	
— <i>Grohmanni</i>	Entom. Helv.	— <i>bimaculata</i>	» } »
OSMIA		BOMBUS	
— <i>cornuta</i>	Fabr.	— <i>fasciatus</i>	Panz. »
— <i>aenea</i>	»	— <i>italicus</i>	» - »
MEGACHILE		APIS	
— <i>centuncularis</i>	»	— <i>mellifica</i>	Fabr. »
— <i>argentata</i>	»	( Moltissime specie piccole riman-	
NOMADA		gono da determinare, oltre a	
— <i>flava</i>	Kirby	buon numero di grosse , tra le	
		quali varie nuove. )	

## COLEOPTERA

*PENTAMERA*

## TRIB. CARABICI

CICINDOLA	rara a Catania, freq.
— <i>Sicula</i>	Kunz. a Siracusa
— <i>nemoralis</i>	Oliv. } Sicilia
— <i>tittoralis</i>	Fabr. }
— <i>campestris</i>	Fabr. »
— <i>flexuosa</i>	» »
— <i>circumflexa</i>	Dahl. fiume Giaretta
— <i>goudotii?</i>	Dej. ( esiste presso D. <sup>r</sup> Rizza in Sirac.
— <i>sinuata</i>	Fabr. rara Catania
— <i>trisignata</i>	Illig. freq. Catania
— <i>aegyptiaca</i>	Klug. rara Catania freq. a Paternò

## DRYPTA

— <i>emarginata</i>	Fabr. Sicilia
— <i>cylindricollis</i>	» Paternò Palermo

## ZUPHIUM

— <i>olens</i>	» Palermo
----------------	-----------

## POLISTICHUS

— <i>discoideus</i>	Ster. Paternò
— <i>fasciolatus</i>	Fabr. Palermo

## CYMINDIS

— <i>Faminii</i>	Dej. rara fiume Giaretta
— <i>lineata</i>	Schon. Girgenti

## DEMETRIAS

— <i>atricapillus</i>	Linn. Sicilia
— <i>unipunctatus?</i>	Creutz. Selin.

## DEMETRIAS

— . . . ( due altre specie da determinare ) Sicilia

## DROMIUS

— *linearis* Oliv. Sicilia

— . . . ( una specie da determinare ) Segesta

## LEBIA

— *fulvicollis* Fabr. Catania e Canicatì

— *cyancephala* » Sicilia

— *crux minor* » »

## APTINUS

— *italicus* Dej. Castelbuono e Solfatare

## BRACHINUS

— *bombarda* Illig. Sicilia

— *psophia* Sanvit. »

— *sclopeta* Fabr. »

— *immaculicornis* Dej. »

## SIAGONA

— *europaea* » Solfatare e Siracusa

## SCARITES

— *pyracmon* Bonelli. fr. Cat.

— *arenarius* » raro »

— *planus* » » »

— *levigatus* Fabr. » »

— . . . ( una specie da determinare )

## DITOMUS

— *calydonius* Fabr. Girgenti e Paternò

— *cornutus* Dej. Cat. »

— *dama* Rossi » »

— *sphaerocephalus* Oliv. « «

— *sulcatus* Fabr Caltan. ?

— *distinctus* Dej. Paternò

## DITOMUS

— . . . ( quattro altre da determinare ) Sicilia

## CLIVINA

— *ypsilon* ? Godet Catania

— . . . ( due spec. da determinare ) Cat.

## APOTOMUS

— *rufithorax*. Genè ? »

— *rufus* Oliv. Cat. e Sirac.

## CARARUS

— *alternans* Bl. Sicilia

— *Lefebvrei* Dej. Madonie

— *Faminii* » a Monte Pelegrino Palermo

## CALOSOMA

— *sycophanta* Fabr. } veduti

— *indagator* » } in Siracusa, o Termini

## LEISTUS

— *cæruleus* » Canicatì

— *fulvibarbis* Hoffm. Selin.

## NEBRIA

— *arenaria* Fabr. freq. all' arena di Cat.

— *Schreibersii* Dahl. Partinico Termini?

— *brevicollis* Fabr. Sicilia

— . . . ( una spec. da determinare ) Sicilia

## OMOPHRON

— *limbatum* Fabr. fiume di Castelbuono

## ELAPHRUS

— . . . ( da determ. ) Sic.

## NOTIOPHILUS

— *aquaticus* Fabr. «

— . . . ( due sepecie da determinare ) »

## PANAGÆUS

— *Crux major* Fabr. »

## CHLÆNIUS

— *auricollis* Genè (Sardegna) freq. a Catania

— *spoliatus* Fabr. Sicilia

— *agrorum* Oliv. »

— *vestitus* Fabr. »

— *chrysocephalus* Rossi fr. Segesta

— *Borgiae* Lefebvre Castelbuono

## EPOMIS

— *circumscriptrius* Duft. Palermo

## DINODES

— *rufipes* Bonelli Solfatare

## OODES?

— . . . (da determ.) »

## LICINUS

— *siculus* Dej. Sicilia

## BADISTER

— *bipustulatus* Fabr. »

## POGONUS

— *halophilus* Germ. »

— *viridanus* Dej. »

## PRISTONYCHUS

— *terricola* Oliv. »

— *chalybeus*? Dej. »

(due spec. da determ.) »

## SPHODRUS

— *planus* Fabr. Paternò

## CARDIMERA

— *Genei* Rossi rara Paler.

## ANCHOMENUS

— *prasinus* Fras. Sicilia

— *pallipes* Fabr. Sicilia

## CALATHUS

— *cisteloides* Illig. »

## CALATUS

— *limbatus* Dej. Sicilia

— *fulvipes* Gyll. »

— *melanocephalus* Fabr. »

— *solieri* Genè? raro. Castel Vetrano, e Salemi

— *latus* Dej. Sicilia (quattro spec. da deter.) »

## AGONUM

— *marginatum* » »

— *viduum* Panz. »

— . . . (tre spec. da determinare) »

## OLISTHOPUS

— *rotundatus* Payk »

## PÆCILUS

— *œneus* Dej. Messina

— *paludicula* Genè (Sardegna) Siracusa? Alcamo

— *cupreus* Fabr. Sicilia

— . . . (da deter.) »

## ARCUTOR

— *hispanicus* . . . Messina

— *vernalis* Fabr. Sicilia

— *rubripes* Hoff. » (due spec. da deter.) »

## OMASCUS

— *meridionalis*? Dej. »

(due spec. da deter.) »

## PTEROSTICUS

— *niger* Fabr. »

## PERCUS

(due spec. da deter.)

— . . . raro Castelbuono,

e Palermo

## CEPHALOTES

— *politus* Dej. freq. al Monte Pellegrino »

- ZABRUS**  
— . . . ( da deter.) Sirac.
- AMARA**  
— *sicula* Dej. arena di Cat.  
( cinque spec. da det.) Sic.
- MASOREUS**  
— *aegyptiacus* Dej. »
- ACINOPUS**  
— *megacephalus*  
*lus* Illig. (*et Ancino-*  
*pus ambiguus* Dej.) »
- *bucephalus* Dej. »
- ANYSODACTYLUS**  
— *virens* Dej. »  
— *binotatus* Fabr. »
- OPHONUS**  
— *columbinus* Germ.  
freq. Paternò  
— *germanus* Fabr. Leonforte  
— *similis* Starm. »  
— *pumilio* Dej. Sicilia  
— *ditomoides* Dej. »  
— *mendax* Rossi »  
— *chlorophanus* Lenk.  
varietà affinis Dahl. »  
— . . . ( N. 8 altre  
spec. da determ.) »
- HARPALUS**  
— *honestus* Anders. »  
— *distinguendus* Dufts. »  
— *ruficornis* Fabr. »  
— *Punctato-stria-*  
*tus* Ziegl. »  
— *optabilis* Falderm.  
( Romelia ) Sciacca  
( N. 6 specia da  
determinare ) Sicilia
- STENOLOPHUS**  
— *vaporariorum* Fabr. »
- STENOLOPHUS**  
— *abdominalis* Genè  
( Sardegna ) Sicilia
- ACUPALPUS**  
— *mauritanicus* Dej. »  
— *rufulus* »  
— *dorsalis* Fabr. »  
( una spec. da deter.) »
- TROCHUS**  
— *rufulus* Dej. »  
( due spec. da deter. ) »
- BEMBIDIUM**  
— *Dahlii* Dej. »  
— *striatum* Fabr. »  
— *cruciatum* Dej. »  
— *decorum* Zenk. »  
— *4. maculatum* Dej. »  
( sette spec. da deter. ) »
- TRIB. HYDROCANTHARI.**
- TROHALUS**  
— *Roeselii* Fabr. »  
— *africanus* Dej. raro Cat.
- DTYSCUS**  
— *circumflexus* Fabr. Sic.  
( an. prec. var. da det. ) »
- HYDATICUS**  
— *leander* . . . »
- SCUTOPTERUS**  
— *coriaceus* Hoffm. »
- AGALUS**  
— *bipustulatus* Fabr. »
- COLYMBETES**  
— *fuscus* Fab. ( G. Cyma-  
topterus fuscus Escholz ) »  
— *conspersus* Gyll. ( G.  
Rantus Conspersus  
Escholz. ) »
- adspersus* Fabr. ( G. Ran-  
tus Adspersus Escholz. ) »

LACCOPHILUS		OCTYPS	
— <i>minutus</i> Fabr.	}	— <i>cupreus</i> . . . freq.	vi-
var. <i>obscurus</i> Panz.	}	cino al Cratere del	
NOTERUS		Monte Etna	
— <i>laevis</i> Dej.	»	— <i>olens</i> Fabr.	Sicilia
HYGROBIA		— <i>cerdo</i> Erich.	»
— <i>Hermannii</i> Fabr.	Paternò	ASTRAPÆUS	
HALIPLUS		— <i>ulmi</i> Rossi	»
— <i>rotundatus</i> ? Dahl.	Sicil.	PHILONTHUS	
HYDROPERUS		— <i>cribratus</i> Dej.	»
— <i>lepidus</i> Schön.	»	— <i>laminatus</i> Grav.	»
— <i>consobrinus</i> . . .	»	— <i>impressus</i> Grav.	»
— <i>depressus</i> Fabr. et		— <i>xantholoma</i> . . .	»
Hyd. Cerysii Dej.	»	— <i>intermedius</i> Dej.	»
— <i>incertus</i> Dej. et Hyd.		— <i>politus</i> Fabr.	»
Pubescens Dej.	»	QUÆDIUS	
HYPHIDRUS		— <i>frontalis</i> . . .	»
— <i>variegatus</i> Illig.	»	— <i>molochinus</i> Hrv.	»
( Circa 20 specie da		— <i>cruentus</i> ? . . .	»
determinare ancora		OTHIUS	
il Genere . )	»	— <i>punctipennis</i> Erich.	»
GYRINUS		XANTHOLINUS	
— <i>urinator</i> Germ. et Gyr.		— <i>glabratu</i> s Grav.	»
<i>strigosus</i> Fabr. Paternò		— <i>fulgidus</i> Grav.	»
— <i>nator</i> Fabr.	»	— <i>punctatus</i> Gyll.	»
— <i>marinus</i> Gyll.	»	LATHROBIUM	
— <i>striatus</i> Fabr.	»	— <i>multipunctatum</i> Grav.	»
— <i>angustatus</i> ? Dahl.	»	— <i>gracile</i> Erich. ?	»
TRIB. BRACHELYTRA.		PEDERUS	
EMUS		— <i>ruficollis</i> Fabr.	»
— <i>maxillosus</i> Fabr. ( vel		— <i>littoralis</i> Grav.	»
<i>Staphylinus maxillosus.</i> ) Sic.		— <i>longipennis</i> Dahl.	»
— <i>murinus</i> Fabr.	»	ALEOCHARA	
— <i>cæsareus</i> Dej. Adernò		— <i>tristis</i> Grav	»
— <i>chrysocephalus</i> Grav.		( forse 30 e più specie da	
Casa degl' Inglesi M. Etna		determinarne il Genere.)	
OCTYPS		delle quali varie sono per	
— <i>cyaneus</i> Fabr. Sicilia		certo Specie nuove .	
— <i>pedator</i> Dej.	»		

*RRIB. STERNOXI.*

## ACMÆODERA

- *cilindrica* Fabr. Catania
- *variegata* Dej. Nicolosi
- *discoidea* Fabr. Catania

## CAPNODIS

- *cariosa* Fabr. »
- *tenebricosa* Fabr. Sicilia
- *tenebrionis* Fabr. rara »

## DICEREA

- *aenea* Linn. »

## CHALCOPHORA

- *fabricii* Rossi (avuta in dono dal sig. D. Mario Gemmellaro di Catan.)

## EURYTHYREA

- *austriaca* Fabr. Madonie

## CYPHONOTA

- *inflata* Dej. rara Catania

## PTOSIMA

- *g-maculata* Fabr. Castelb.

## PHÆNOPS

- *decostigma* Fabr. Catani.

## CHRYSOBOTHRIS

- *affinis* Fabr. »

## ANTHAXIA

- *candens* Aubè? rara »

- *suturalis* Genè »

- *inculta* Sicilia

## SPHENOPTERA

- *geminata* Illig. (varietà Sulcipennis Dahl.) Catania

- *arnacanthae* Godet Nicol.

## AGRILUS

- *amethystinus* Oliv. Sicil.

- *rubi* Fabr. »

- *elatus* » »

- *linearis*? » »

## TRACHYS

- *pigmæa* Fabr. Sicilia
- *aenea* Dej. »
- *minuta* Fabr. »

## APHANISTICUS

- *emarginatus*? Fabr. »

## PHYLLOCERUS

- *flavipennis*? Dej. (nella raccolta di D. Ant. Gargotta a Termini

## HYPOCÆLUS

- *buprestoides* Rossi Mado.

## SYNAPTUS

- *filiformis* Fabr. Sicilia

## CRATONYCHUS

- *aquilus*? Dej. raro »

## AGRYPNUS

- *atomarius* Fabr. »

## AEOLUS

- *crucifer* Rossi »

## CARDIOPHORUS

- *exaratus* Dej. et Card. Equiseti Herbot »

- *ulcerosus* Genè (Sardegna) »

- *argiolus* » » »

- *Eleonorae* » » Cat. »

## AMPEDUS

- *sanguineus* Fabr. »

## CRYPTOHYPNUS

- *pulchellus* » »

## AGRIOTES

- *variabilis* » »

- *segetis* Gyll. freq. a Cat.

## ADRASTUS

- *4-maculatus* Fabr. Sic.

- (restano più di 20 Spec. di questa Tribù da determinare.) »

*TRIB. MALACODERMATA.***CEBRIO**

— *melanocephalus* ô o Dej.  
freq. a Catania

**CYPHON**

— *pusillus* ? Dej. Sicilia

**EUBRIA**

— *palustris* Zieg. »

**SCYRTES**

— *hemispæricus* Fabr. »

**LAMPYRIS**

— *zenckeri* ? Germ. Catan.

**DRILUS**

— *flavescens* Fabr. Sicilia

**CTENIDION**

— *thoracicum* Dej. Augusta

**GANTHARIS**

— *fuscipennis* Dej. piana di  
Catania

— *apicalis* Zieg. »

— *humeralis* Dej. »

— *taurica* ? Pallas »

— *Genei* ? Dej. et Cant.  
Chlorotica Genè (Sardegna)

**MALTHINUS**

— *nigricollis* Dej. Sicilia

**MALACHIUS**

— *elegans* Oliv. »

— *oeneus* Fabr. »

**DASYTES**

— *nobilis* Illig. »

— *elegans* Tarreyss. »

— *cruciatus* Dej. Nicolosi

— *bipustulatus* Fabr. Catan.

— *protensus* Genè (Sar-  
degna) Selinunte

— *flavescens* . . . Sicilia

— *sardous* Genè (Sard.) »

— *chalconotus* Germ. »

**DASYTES**

— *eximus* Sol. Sicilia

— *linearis* Fabr. »

— *imperialis* Genè (Sard.)

(varie Specie di questi  
ultimi generi restano  
indeterminati) »

*TRIB. TEREDILIA.***TILLUS**

— *personatus* Genè (specie  
finora rarissima) Palermo

— *tricolor* Dej. Aci-Reale

**TRICHODES**

— *alvearius* Fabr. Sicilia

— *Dahlii* Dej. »

— *leucopsideus* Oliv. Catan.

— *ammios* Fabr. Aug. e Cat.

**CLERUS**

— *mirmecodes* Hoffm Sicil.

**CORYNETES**

— *rufipes* Fabr. »

— *ruficollis* » »

— *violaceus* » »

**RHYSODES**

— *sulcatum* N.spec. Madon.

**ENOPLIUM**

— *serraticorne* Fabr. Sicil.

**XYLETINUS**

— *cardui* ? Dej. »

**ANOBIUM**

— *paniceum* Fabr. et Ant.

Tessellatum Fabr. »

**PTINUS**

— *nitidus* Sturm. »

— *hirtellus* » »

— *Spitzi* Vilta »

— *pygmæus* Dej. »

**GIBBIUM**

— *scotias* Fabr. »

**SCYDMÆNUS**

- *Illigeri?* Dej. (circa 20 specie della Tribù restano da determinare) Sicilia

**TRIB. CLAVICORNES.****NECROPHORUS**

- *vestigator* Illig. Catania
- *humator* Fabr. "
- *funereus* Genè (Sar.) "

**SILPHA**

- *granulata* Oliv. Sicilia
- *rugosa* Fabr. "
- *sinuata* " "
- *hispanica* Dej. "

**SCAPHIDIUM**

- *immaculatum* Fabr. (et Sc. 4-maculatum Fabr. Catania) Madonie

**CATOPS**

- *morio?* Fabr. Catania

**IPS**

- *4-pustulata* " Castelb.

**NITIDULA**

- *flexuosa* " Sicilia
- *4-pustulata* Sturm. "

**DERMESTES**

- *lardarius* Fabr. "
- *tessellatus* " "
- *vulpinus* " "
- *ater* Oliv. "
- *tricolor* Fabr. "

**ATTAGENUS**

- *trifasciatus* " "
- *emarginatus* Gyll. "

**TROGODERMA**

- *elongatulum* Fabr. "

**ANTHRENUS**

- *pimpinellae* " "

**HISTER<sup>1</sup>**

- *major* Fabr. Sicilia
- *cadaverinus* Payk. "
- *uncinatus* Illig. "
- *unicolor* Fabr. "
- *bimaculatus* " "
- *stercorarius* Payk. "
- *12. striatus* " "
- *inæqualis* Fabr. "
- *grandicollis* Illig. Monte Pellegrino Palermo

**SAPRINUS**

- *cruciatus* Payk. Sicilia
- *semipunctatus* Fabr. "
- *detersus* . . . "
- *nitidulus* Fabr. "
- *speculifer* Payk. "
- *conjugens* " "

**ONTHOPHILUS**

- *striatus* Fabr. "

**PLATYSOMA**

- *oblongum* " "

**PARNUS**

- *Dumerili* Latr. fonte Cyanea a Siracusa
- *viennensis* Dahl. Catan.?

**HETEROCHERUS**

- *marginatus* Fabr. "
- (de' varî generi di questa tribù restano 25 Specie da determinare.)

**TRIB. PALPICORNES.****ELOPHORUS**

- *grandis* Illig. Sicilia
- *alternans* Genè (Sar.) "
- *rugosus* Oliv. Castelb.

**BEROSUS**

- *luridus* Fabr. Sicilia

<b>HYDROBIUS</b>				<b>ONITICELLUS</b>
— <i>parallelus</i> Genè Sicilia				— <i>concinnus</i> Genè
— <i>bipunctatus</i> Fabr.	»			(Sardegna) Sicilia
— <i>griseus</i>	»	»		— <i>flavipes</i> Fabr.
— <i>piceus</i> . . .	»			»
<b>CYCLONOTUM</b>				<b>APHODIUS</b>
— <i>erbicularis</i>	»	»		— <i>merdarius</i> »
<b>SPHÆRIDIUM</b>				— <i>toraciculus</i> Chevr.
— <i>scarabæoides</i>	»	»		— <i>lineolatus</i> Illig. ( altro
<b>CERCYON</b>				genere in cui rimangono
— <i>hæmorroidale</i>	»	»		12 spec. da determ.) »
				<b>PSAMMODIUS</b>
				— <i>porcicollis</i> Illig. »
<b>TRIB. LAMELLICORNES.</b>				<b>TROX</b>
<b>ATEUCHUS</b>				— <i>sabulosus</i> Fabr. fr. Pal.
— <i>sacer</i> Fabr. Sicilia				<b>GEOTRUPES</b>
— <i>variolosus</i> » Catania				— <i>typhæus</i> » (visto
— <i>semipunctatus</i> Fabr. »				nella raccolta del Dottor
<b>GYMNOPLEURUS</b>				Mina a Castelbuono
— <i>pillularius</i> Fabr. »				— <i>hemisphæri-</i>
— <i>flagellatus</i> » Selinunte				<i>cus</i> Oliv. Sicilia
<b>SISYPHUS</b>				— <i>vernalis</i> Fabr. Regalbuto
— <i>Schæfferi</i> » Sicilia				— <i>stereorarius</i> Fabr. Sicil.
<b>COPRIS</b>				— <i>hypocrita</i> Schneid. »
— <i>hispana</i> »	»	»		— <i>lævigatus</i> Fabr. »
— <i>emarginata</i> »	»	»		... Nuova spec. tro-
— <i>lunaris</i> »	»	»		vata sul M. Etna
<b>ONTOPHAGUS</b>				quasi al Cratere
— <i>taurus</i> » »				<b>HYBOSORUS</b>
— <i>vacra</i> » »				— <i>arator</i> Fab. Sicilia
— <i>Screberi</i> » ( in questo				<b>HYBALUS</b>
solò genere ne rimangono				— <i>cornifrons</i> Dej. piana di
8 spec. da determin.) »				Catania
<b>BUBAS</b>				<b>ORYCTES</b>
— <i>bison</i> » »				— <i>silenus</i> Fabr. Catania
<b>ONITIS</b>				Siracusa, Regalbuto
— <i>irroratus</i> Rossi Siracusa				— <i>nasicornis</i> Fabr. Castel-
— <i>furcifer</i> » Sciacca				buono, Nicolosi
<b>SCARABÆUS</b>				<b>SCARABÆUS</b>
— <i>monodon</i> Fabr. Cefalù				

- SCARABÆUS**  
— *punctatus* Fabr. Sicilia
- PACHYPIUS**  
— *iruncatilifrons* Dej. rarissimo, trovato all'arena di Catania
- ANOMALA**  
— *vitis*? Fabr. freq. »
- ANISOPPIA**  
*fruticola*?? Fabr.
- MELOLONTHA**  
— *oliveri*?? (vista nella raccolta del sig. Gargotta a Termini)
- CATALASIS**  
— *orientalis* Zieg. fr. a Cat.  
— *matutinalis* Dahl. M.Etna
- COELODERA**  
— *excavata* Fabr. (varietà nigra) Palermo, Bocca di falco
- RHISOTROGUS**  
— *siculus* Dej. freq. a Cat.
- OMALOPLIA** » »
- HYMENONTIA**  
— *strigosa* Illig. »
- OSMODERMA**  
— *eremita* Fabr. Castelb.
- VALGUS**  
— *hemipterus* Fabr. Sicil.
- CETONIA**  
— *squamosa* Dej. »  
— *affinis* Dufts. »  
— *assimilis* Dej. »  
— *aurata*? Fabr. »  
— *stictica* » »  
— *hirta* » » (due specie da determ.) »
- LUCANUS**  
— *tedraodon*? Thunb. Castelbuono  
(Specie da determinare, forse nuova) »
- DORCUS**  
— *parallelepipedus* Fabr. »
- SINODENDRON**  
— *cylindricum* » Madonie
- HETÉROMERA.**  
*TRIB. MELASOMATA.*
- ERODIUS**  
— *europaeus* Dej. Sicilia  
— *siculus* Sol. »
- ZOPHOSIS**  
— *sicula* Sol. fr. a Paternò
- PIMELIA**  
— *sicula* Dej. al mare di Partinico  
— *gorii* Sol. Sicilia (tre altre specie da determinare). »
- TRACHIDERMA**  
— *hastata* Dej. Siracusa, Catania, Palermo
- SEPIDIUM**  
— *siculum* Dej. al fiume Salso, e freq. a Paternò al Castello
- AKIS**  
— *spinosa* Fabr. Sicilia  
— *acuminata* » Castelb.  
— *punctata* Thunb. Palermo Cap. Sferracavallo  
— *angusticollis*? Dahl. »
- ELENOPHORUS**  
— *collari* Fabr. Siracusa et » »

<b>SCAURUS</b>			
— <i>tristis</i> Oliv.	Sicilia	( Sette specie da determ. di questi ultimi generi . )	Catania
— <i>atratus</i> Fabr.	»	<i>TRIB. TAXICORNES.</i>	
— <i>punctatus</i> Herbst.	»	<b>PHALERIA</b>	
— <i>striatus</i> Fabr.	»	— <i>cadaverina</i> Fabr. ( forse un' altra specie unita da separare )	Cat. all' arena
<b>TAGENIA</b>			
— <i>filiformis</i> »	»		
— <i>pumila</i> . . .	»		
<b>TENTYRIA</b>			
— <i>sicula</i> . . .	Catania	<b>ENDOPHLÆUS</b>	
( due altre specie più piccole da determ. )	Siracusa et »	— <i>spinosulus</i> ? Latr.	Calatafimi
<b>ACISBA</b>			
— <i>subovata</i> Kellar.	Catania	<b>NEOMIDA</b>	
<b>ASIDA</b>			
— <i>sicula</i> Dej.	Sicilia	— <i>haemorrhoidalis</i> Fabr.	Aci-Reale
— <i>tomentosa</i> Dej.	Palermo		
<b>BLAPS</b>			
— <i>gages</i> Fabr.	Sicilia	<b>DIAPERIS</b>	
— <i>australis</i> Dej.	»	— <i>boleti</i> Fabr.	Madonie
— <i>obtusa</i> Sturm.	»		
<b>ACANTHOPUS</b>			
— <i>caraboides</i> Germ.	Madon.	<b>COSSYPHUS</b>	
<b>PEDINUS</b>			
— <i>helopiooides</i> »	Palermo	— <i>siculus</i> Dej.	fiume Salso e Palermo frequente
<b>HELIOPATES</b>			
— <i>hispanicus</i> Dej.	Sicilia	<b>CATAPHRONETES</b>	
<b>PANDARUS</b>			
— <i>lugens</i> Dahl.	»	— <i>brunnea</i> Dej.	Sicilia
<b>PHILAX</b>			
— <i>crenatus</i> ? Dej.	»	<b>ULOMA</b>	
<b>OPATRUM</b> . . . . .	»	— <i>culinaris</i> Fabr.	Castelbuono
<b>SCLERUM</b>			
— <i>lineatum</i> . . .	Catania	<b>HYPOLÆUS</b>	
<b>LEICHENUM</b>			
— <i>pulchellum</i> Klug.	»	— <i>siculus</i> Dej.	Madonie
<b>CRYPTICUS</b>			
— <i>gibbulus</i> Schönh.	Siracusa	— <i>castaneus</i> Fabr.	Palermo
	et Catania	( Cinque spec. della tribù da determinare . )	
		<b>TRIB. TENEBRIONITES.</b>	
		<b>IPHTHINUS</b>	
		— <i>italicus</i> Bonelli	Madonie
		<b>TENEBRIÖ</b>	
		— <i>molitor</i> Fabr.	Sicilia
		— <i>obscurus</i> »	»
		<b>CALCAR</b>	
		— <i>procerus</i> Schüpp.	Palermo
		( quattro specie da determ. di questa tribù )	Sicilia
		<b>TRIB. HELOPII.</b>	
		<b>HELOPS</b>	
		— <i>cæruleus</i> Fabr.	Cat. e Messa

<b>ELOPS</b>		<b>MYLABRIS</b>	
— <i>juncorum</i> Helf.	Sicilia	— <i>melanura</i> Pallas. (var.)	
— <i>anthracinus</i> Dej. (tre altre specie da determ.)	»	4-notata Zieg.	»
		(tre altre specie da determ.)	»
<b>OMOPHLUS</b>		<b>ŒNAS . . .</b>	Catania
— <i>lepturoides</i> Fabr.	»	<b>LITTA</b>	
— <i>curvipes</i> Dej. (tre altre specie da determ.)	Catania	— <i>vesicatoria</i> Fabr.	Paterno
		— <i>nobilis</i> Dahl.	Catania
<b>CISTELA</b>		<b>ZONITIS</b>	
— <i>murina</i> Fabr. (altra spec. da determ.)	»	— <i>præusta</i> Fabr.	Catania e Monreale
<b>TRIB. TRACHELIDES.</b>		<b>APALUS</b>	
<b>LAGRIA</b>		— <i>binotatus</i> (esiste nella raccolta di D. Dom. Piazza a Catania)	
— <i>pubescens</i> Fabr.	Sicilia	<b>ŒNARIS</b>	
<b>MONOCERUS</b>		— <i>humeralis</i> Fabr. (Augusta e Monreale)	
— <i>cornulus</i> Fabr.	Catania	<b>TRIB. STENELYTRA.</b>	
<b>ANTHICUS</b>		<b>NACERDES</b>	
4- <i>pustulatus</i> ? (più di 15 spec. di questo genere da determ.)	Sicilia	— <i>notata</i> Fabr.	Catania
<b>RIPIPHORUS</b>		<b>ASCLERA</b>	
— <i>flabellatus</i> Fabr.	»	— <i>cærulescens</i> Fabr.	Sicilia
<b>MYODES</b>		<b>ŒDEMERA</b>	
— <i>subdipterus</i> »	»	— <i>flavescens</i> Linn.	»
<b>MORDELLA</b>		— <i>barbara</i> Fabr.	»
— <i>fasciata</i> »	»	— <i>claripes</i> »	»
— <i>angustata</i> Dej. var.	»	— <i>lurida</i> Gyll.	»
— <i>picta</i> Chevr. (altre 4 spec. da determ.)	»	<b>STENOSTOMA</b>	
<b>ANASPIS</b>		— <i>rostrata</i> Fabr.	Catania
— <i>flava</i> ? Fabr. (tre altre specie da determ.)	Sicilia	<b>MYCTERUS</b>	
<b>TRIB. VESICANTIA.</b>		— <i>umbellatarum</i> Fabr.	»
<b>MELOE</b>		(otto specie della tribù da determ.)	Sicilia
— <i>punctatus</i> Fabr. (tre altre specie da determ.)	»	<b>TETRAMERA.</b>	
<b>DICES</b>		<b>TRIB. CURCULIONITES.</b>	
— <i>Bilbergi</i> Schoü rare »		<b>BRUCHUS</b>	
		— <i>meleagrinus</i> Genè (Sar.)	»
			†

<b>BRUCHUS</b>	<b>PACHYCERUS</b>		
— <i>histrio</i> Schönn. Sicilia	— <i>scabrosus</i> Dej.	Sicilia	
— <i>jocosus</i> » »			
— <i>signaticornis</i> Dej. (oltre a 10 Spec. da determ.) »			
<b>BRACHYTARSUS</b>	<b>MOLYTES</b>		
— <i>scabrosus</i> Fabr. Palermo	— <i>barbarus</i> ? Schönn.	var.	
<b>RHYNCHITES</b>	Alternans	Dej.	Palermo
— <i>bacchus</i> » (et Rhyn- chites Tamarisci Genè. Lentini) Gatania			
<b>APION</b>	<b>PHYTONOMUS</b>		
— <i>haematopterus</i> Dej. Sicilia	— <i>lateralis</i> Dej.	Sicilia	
<b>ARRHENODES</b>	— <i>murinus</i> Fabr.	»	
— <i>italicus</i> Bonelli Nicolosi	— <i>polygoni</i> »	»	
	— <i>nigrirostris</i> »	»	
	— <i>hispidus</i> Dahl	»	
	— <i>crinitus</i> Dej.	»	
	— <i>tigrinus</i> »	»	
	— <i>trifolii</i> Gyll.	»	
	— <i>dissimilis</i> Herbst	»	
<b>BRACHYCERUS</b>	<b>CONIATUS</b>		
— <i>siculus</i> Dej. Sicilia	— <i>tamarisci</i> Fabr.	»	
— <i>corrosus</i> Dej. »	( PACHYGASTER.) OTIORHYNCHUS		
— <i>lateralis</i> Gyll. »	— <i>siculus</i> Dej. Catania		
— <i>undatus</i> Fabr. »	— <i>impressipennis</i> . . . »		
<b>THYLACITES</b>	— <i>europunctatus</i> Dej.	»	
— <i>turbatus</i> ? Schönn »	— <i>irroratus</i> Ziegler.	»	
<b>CNEORHINUS</b>	<b>LIXUS</b>		
— <i>hispidus</i> ? Dej. »	— <i>angustatus</i> Fabr. Sicilia		
<b>SITONA</b>	— <i>pollinosus</i> Germ. »		
— <i>gressoria</i> Fabr. »	— <i>bicolor</i> Oliv. »		
— <i>globulicollis</i> . . . »	— <i>anguinus</i> Fabr. »		
— <i>cachecta</i> Chevr. »	— <i>Myagri</i> Dahl »		
— <i>lineellus</i> Gyll. »	— <i>mucronatus</i> Oliv. »		
<b>CLEONIS</b>	— <i>rufitarsis</i> Scön »		
— <i>sulcirostris</i> Fabr. »	— <i>siculus</i> Dej. »		
— <i>obliquus</i> » »	<b>LARINUS</b>		
— <i>sisymbrii</i> Dahl »	— <i>cynaræ</i> Fabr. »		
— <i>brevirostris</i> . . . »	— <i>scolymi</i> Oliv. »		
— <i>plicata</i> Oliv. Paler. »	— <i>longisostris</i> Leach. »		
— <i>barbara</i> » »	<b>RHINOCYLLUS</b>		
— <i>ocularis</i> Fabr. Messina	— <i>latirostris</i> Latr. »		
— <i>alternans</i> Oliv. Sicilia	<b>ANTHONOMUS</b>		
	— <i>undulatus</i> Schön »		

<b>BALANINUS</b>		<b>APATE</b>	
— <i>nucum</i> ? Fabr.	Sicilia	— <i>bimaculata</i> Fabr. (et Apute	
<b>TYCHIUS</b>		Sinuata Fabr.) Sicilia	
— <i>haematocephalus</i> Sch. »		<b>CIS</b>	
— <i>monachus</i> Genè (Sar.) »		— <i>boleti</i> Fabr. ( et Cis Cri-	
— <i>stricticollis</i> Genè		brata Genè. ) »	
( Sicilia N. spec.) Sicilia		<b>LATRIDIUS</b>	
<b>BARIS</b>		— <i>acuminatus</i> ? Pagk. Sicilia	
— <i>nitens</i> . . . »		<b>LYCTUS</b>	
— <i>spoliata</i> Dej. »		— <i>canaliculatus</i> Fabr. »	
<b>CRYPTORHYNCHUS</b>		<b>COLYDIUM</b>	
N. spec. Aci-Reale e Paler.		— <i>elongatum</i> » »	
<b>CENTORHYNCUS</b>		<b>TROGOSITA</b>	
— <i>echii</i> Fabr. Sicilia		— <i>cærulea</i> » »	
— <i>nasturtii</i> . . . »		— <i>caraboides</i> » »	
<b>MONONYCHUS</b>		<b>BRONTES</b>	
— <i>pseudacori</i> ? Fabr. »		— <i>flavipes</i> » »	
<b>CIONUS</b>		( circa 30 specie piccole	
— <i>verbasci</i> » »		della Tribù restano in-	
— <i>blattariae</i> » »		determinate. ) »	
<b>CALANDRA</b>		<b>TRIB. LONGICORNES.</b>	
— <i>picea</i> » »		<b>HAMMATICHERUS</b>	
<b>COSSONUS</b>		— <i>heros</i> Fabr. Catania	
— <i>linearis</i> » »		— <i>milos</i> Bon. »	
<i>N.B.</i> Restano a centinaia le spe- cie da determinare di questa gran Tribù, avendo nomina- to solo le meglio conosciute, per mancanza di tempo. »		— <i>cerdo</i> Fabr. »	
<b>TRIB. XYLOPHAGI.</b>		— <i>velutinus</i> Dej. Castelb. e »	
<b>HYLESINUS</b>		<b>PURPURICENUS</b>	
— <i>fraxini</i> ? Fabr. «		— <i>Kæhleri</i> Fahr. Nicolosi	
<b>SCOLYTUS</b>		<b>AROMIA</b>	
— <i>destructor</i> Oliv. »		— <i>rosarum</i> Dahl. Palermo	
<b>BOSTRICHUS</b>		<b>STROMATIUM</b>	
— <i>typographus</i> Fabr. »		— <i>strepens</i> Fabr. Catania	
<b>APATE</b>		<b>HESPEROPHANES</b>	
— <i>capucina</i> Fabr. (et Apute		— <i>holosericeus</i> Rossi »	
Bispinosa Oliv.) »		<b>CALLIDIUM</b>	
		— variabile Linn. Siracusa	
		<b>CLYTUS</b>	
		— <i>arietis</i> Fabr. »	
		— <i>ornatus</i> » Sicilia	
		— <i>siculus</i> . . . freq. a Paternò	

<b>CLYTUS</b>	<b>LEPTURA</b>
— <i>massiliensis</i> Fabr. Sicilia	— <i>haslata</i> Fabr. (due altre specie da deter.) Sicilia
— <i>quadripunctatus</i> F. »	(altre 7. specie della Tribù da deter.) »
— <i>arcuatus</i> Fabr. (altre due da determinare) »	
<b>GRACILIA</b>	<b>TRIB. CHRYSOMELINES.</b>
<i>fasciolata</i> Zieg. Catania ed Augusta	
<b>CARTALLUM</b>	<b>DONACIA</b>
— <i>Ruficolle</i> Fabr. Catania Siracusa	— <i>femorata</i> ? Zieg. Siracusa
<b>DEILUS</b>	— <i>festiva</i> Dahl. (con altra specie da deter.) alla fonte Cyanea Siracusa
— <i>fugax</i> » Sicilia	
<b>STENOPTERUS</b>	<b>LEMA</b>
— <i>rufus</i> » »	— <i>12-punctata</i> Fabr. Sicilia
— <i>cyaneus</i> » »	— <i>melanopa</i> » »
— <i>præstus</i> » »	— <i>campestris</i> Fabr. Catania
<b>MORIMUS</b>	— <i>suturalis</i> ? Oliv. »
— <i>funestus</i> » »	
— <i>lugubris</i> » Messina	<b>HISPA</b>
<b>NYPHONA</b>	— <i>testacea</i> Fabr. Nicosia
— <i>saperdoides</i> Zieg. Sicil.	— <i>atra</i> » Sicilia
<b>PARMENA</b>	<b>LEPTOMORPHA</b>
— <i>Dahlii</i> Dej. Palermo	— <i>filiformis</i> Dahl. fr. Catan.
<b>SAPERDA</b>	<b>CASSIDA</b>
— <i>punctata</i> Fabr. Sicilia	— <i>ferruginea</i> Fabr. Sicilia
<b>PHTYECIA</b>	— <i>sanguinolenta</i> » »
— <i>melybdæna</i> ? Germ. (tre altre specie da teter.) »	— <i>margaritacea</i> » »
<b>AGAPANTHIA</b>	<b>ADIMONIA</b>
— <i>irrorata</i> Fabr. »	— <i>artemisiae</i> ? Ramb. »
— <i>cynarae</i> Germ. »	<b>GALLERUCA</b>
— <i>cardui</i> Fabr. »	— <i>calmariensis</i> Fabr. »
— <i>suturalis</i> » »	<b>MALACOSOMA</b>
— <i>filum</i> Rossi »	— <i>lusitanica</i> Oliv. »
<b>VESPERUS</b>	<b>RAPHIDOPALPA</b>
— <i>luridus</i> » »	— <i>foveicollis</i> Dej. Palermo sopra il Ricino
<b>LEPTURA</b>	<b>AGELASTICA</b>
— <i>scutellata</i> Fabr. »	— <i>alni</i> Fabr. Sicilia
	<b>LUPERUS</b>
	— <i>rufipes</i> » »

<b>GRAPTO DORA</b>			
— <i>oleracea</i>	Fabr.	Sicilia	
— <i>mercurialis</i>	»	»	
<b>CREPIDODERA</b>			
— <i>transversa</i>	Marsh.	»	
— <i>helxines</i>	Fabr.	»	
<b>PHYLLOTRETA</b>			
— <i>brassicae</i>	»	»	
— <i>flexuosa</i>	Ent. Hel.	»	
<b>APHTHONA</b>			
— <i>euphorbiae</i>	Fabr.	»	
— <i>cærulea</i>	Payk.	»	
— <i>cyparissiae</i>	Ent. Hel.	»	
<b>TEINODACTILA</b>			
— <i>nasturtii</i>	Fabr.	»	
<b>DIBOLIA</b>			
— <i>cynoglossi?</i>	Ent. Hel.	»	
<b>PSYLLIODES</b>			
— <i>elongata</i>	Gyll.	»	
<b>PLECTROSCELIS</b>			
— <i>viridissima</i>	Dej.	»	
<b>PODAGRICA</b>			
— <i>fulvipes</i>	Fabr.	»	
<b>ARGOPUS</b>			
— <i>testaceus</i>	Fabr.	»	
<b>TIMARCHA</b>			
— <i>bicolor</i>	Ulrich.	»	
<b>CHRYSOMELA</b>			
— <i>atra</i>	Dahl.	Catania	
— <i>Banksii</i>	Fabr.	Sicilia	
— <i>grossa</i>	»	»	
— <i>sicula</i>	Dej.	Palermo	
— <i>regalis</i>	Oliv.	Siracusa	
— <i>geminata</i>	Payk.	Sciacca	
— <i>graminis</i>	Fabr.	Sicilia	
— <i>polita</i>	»	»	
<b>CHRYSOMELA</b>			
— <i>Rossia?</i>			
— <i>americana</i>			
— <i>staphylæa</i>			
<b>LINA</b>			
— <i>populi</i>			
<b>PLAGIODERA</b>			
— <i>armoraciae?</i>	Fabr.	Sicilia	
<b>HELODES</b>			
— <i>marginicollis</i>	Dahl.	piana	
— <i>chalybea</i>		di Catania	
<b>DIAB</b>			
— <i>nitida</i>			
<b>PACHAEPHORUS</b>			
— <i>arenarius</i>		Fabr.	
<b>LABIDOSTOMIS</b>			
— <i>taxicornis</i>		»	
<b>LACHNAIA</b>			
— <i>rufipennis</i>		Dej.	
<b>MACROLENES</b>			
— <i>6-punctata</i>		Oliv.	
— <i>ruficollis</i>	Fabr.	Catania	
<b>CRYPTOCEPHALA</b>			
— <i>cærulea</i>	Dej.	Paterno	
<b>PACHYBRACHIS</b>			
— <i>histrio</i>	Fabr.	Catania	
— <i>tamarini</i>	Dej.	»	
<b>CRYPTOCEPHALUS</b>			
— <i>virgatus</i>	Genè (Sard.)	«	
— <i>geminus?</i>	Meg.	Sicilia	
<b>TRIPLAX</b>			
— <i>nigripennis</i>	Fabr.	»	
<b>PHALACRUS</b>			
— <i>nitidulus</i>	Sturm.	»	
	( rimangono circa 40 spec. piccole di questa Tribù da determinare . )		

**TRIMERA.****HIPPODAMIA**— *13-punctata* Fabr. Sicilia**COCCINELLA**— *7-punctata* » »— *bipunctata* » »— *impustulata* » »— *conglobata* Fabr. » »— *variabilis* Illig. » »— *16-guttata* Fabr. » »— *14-guttata* » »**HYPERASPIS**— *marginella* » »**MICRASPIS**— *phalerata* Dahl. Catania**CHILOCORUS**— *bipustulatus* Fabr. Sicilia**EPILACHNA**— *chrysomelina* » »**CYNEGETIS**— *globosa* Illig. » »**SCYMNUS**— *frontalis* Fabr. » »**NUNDINA**— *litura* ? » »

(varie specie minute di questa famiglia, e quella intera della T. DIMERA restano da determinare, unitamente ad una piccola raccolta d'insetti microscopici.)

**NEVROPTERA (TRIB. LIBELLULIDEA)****ANAX**— *formosa* Vanderl. Catania  
Paternò**ESCHNA**— *rufescens* » » »— *affinis* » » »— *mixta* » » »**GOMPHUS**— *ugniculatus* » » »  
N. Species. » »**LIBELLULA**— *pruinosa* ? Durnn Sirac.— *ferruginea* Fabr. Catania— *vulgata* L. »— *Ræselii* Curtis »— *olympia* Fonse. »— *conspurcata* Fabr. »— *cærulescens* » »

(N. cinque specie nuove da descrivere e nominare.)

**CALEPTERYX**— *Ludoviciana* Larc. Paternò  
— *haemorrhoidalis* Vand. »**LESTES**— *barbara* Fabr. Catania— *macrostigma* Eversm »**SYMPETMA**— *fusca* Vanderl. »**AGRION**— *rubella* » »— *pupilla* Hansemann »— *Genei* Pictet. »— *puella* Vanderl. »  
(N. tre spec. nuove) »

(Determinate secondo la Monografia del sig. Selys de Long Champs, Liege.)

## HEMIPTERA

Nelle principali specie rimarchevoli, meritano distinzione le

## COELOGLOSSA

— *lyncea* Schaff. Catania e  
Palermo, sul pistacchio

## ODONTOSCELIS

— *villosus* Hahn. Palermo

## PODOPS

— *Spinolae* Genè      »

## ODONTOTARSUS

— *productus* Spin. Catania

## ARADUS

— *Spinolae* Genè Madonie  
TRIGONOSOMA

— *Desfontainii* Lap. Catania

— *nigellae* . . . Palermo

## TETYRA

— *tuberculata* Fabr. Paternò

## LEPIDOPTERA

## DIURNA.

## T. PAPILIONIEI.

## PAPILIO

— *machaon* Latr. Sicilia

— *podalirius*    »    »

## THAIS

— *Hypsipyle*    » Madonie

## T. PARNASSIDES.

## PARNASSIUS

— *Apollo*    » } veduti

— *Mnemosyne*    » }

nella raccolta di D. Fran.

Mina Palum, a Castelbuono

## T. PIERIDES.

## PIERIS

— *cralægi*    » Madonie

— *brassicæ*    »    »

— *rapæ*    »    »

— *napi*    »    »

— *daplidice*    »    »

— *bellezina*    God.    »

## ANTHOCHARIS

— *Damone* . . . rarissimo a

Nicolosi

— *cardamine* Latr. Sicilia

LEUCOPHASIA

— *sinapis*    »    »

T. RHODOCERIDES.

COLIAS

— *Edusa*    Fabr.    »

— *Hyale*    »    »

RHODOCERA

— *rhammi*    Latr.    »

— *Cleopatra*    »    »

T. LYCAENIDES.

THECLA

— *pruni*    »    Madonie

— *lynceus*    Fabr.    Catania

— *quercus*    »    Sicilia

— *rubi*    »    Madonie

ARGUS

— *Agestis*    Hubn.    Sicilia

<b>ARGUS</b>			<b>TRIB. NYMPHALIDES.</b>
— <i>Alexis</i>	Hubn.	Sicilia	LIMENITIS
— <i>Argiolus</i>	Latr.	»	— <i>Camilla</i> . Catan. Castelbuono
— <i>Acis</i>	God.	»	CHARAXES
— <i>Cyllarus</i>	Fabr.	»	— <i>Jasius</i> Latr. vicinanze
— <i>Arion</i>	Latr.	»	di Taormina
<b>LYCÆNA</b>			<b>TRIB. SATYRIDES.</b>
— <i>bæticus</i>	»	»	<b>ARGE</b>
<b>POLYOMMATUS</b>			— <i>Galathea?</i> (individui guasti)
— <i>Gordius</i>	Hubn.	»	Siracusa
— <i>Thersamon?</i>	Fabr.	»	<b>SATYRUS</b>
— <i>Phlæas</i>	Latr.	»	— <i>fauna</i> Fabr. »
<b>TRIB. ARGYNNIDER.</b>			— <i>Circe</i> » (vel Pro-
<b>ARGYNNIS</b>			serpina Hubr.) Sicilia
— <i>Pandora</i>	Hubn.	( vel	— <i>Hermione</i> » »
		Cynara ) »	— <i>Briseis</i> » ( varietas o
— <i>Paphia</i>	Latr.	»	Pirata Hubn.) Sperlinga
— <i>Adippe</i>	Fabr.	»	— <i>Janira</i> God. ( varietas
— <i>Niobe</i>	»	Castelbuono	Hispulla Hubn.) Sicilia
<b>ARGYNNIS</b>			— <i>Semele</i> Latr. »
— <i>lathonia</i>	Latr.	Sicilia	— <i>Ida</i> Hubn. »
<b>MELITHÆA</b>			— <i>Mæra</i> Latr. »
— <i>didyma</i>	Fabr.	»	— <i>Megæra</i> » »
— <i>Cynthia</i>	»	»	— <i>Ægeria</i> » ( varietas
— <i>Phœbe?</i>	»	»	Meone Hubn.) »
<b>TRIB. VANESSIDES.</b>			— <i>Pamphilus</i> » ( et varietas
<b>VANESSA</b>			Lyllus God.) »
— <i>polycholoros</i>	Latr.	»	<b>TRIB. HESPERIEES.</b>
— <i>urticae</i>	»	»	<b>HESPERIA</b>
— <i>c album</i>	»	»	— <i>linea</i> Fabr. »
— <i>L album</i>	Hubn.	»	— <i>sylvanus</i> » »
— <i>Jo</i>	Latr.	»	— <i>comma</i> » »
— <i>Atalanta</i>	»	»	— <i>ætna</i> ( per me non è che
— <i>cardui</i>	»	»	il Nostradamus Fabr.) Catania
<b>TRIB. LIBYTHIDES.</b>			<b>SYRICH'TUS</b>
<b>LIBYTHÆA</b>			— <i>Sao</i> Hubn. Sicilia
— <i>cellis</i>	Fabr.	»	— <i>Eucrate</i> God. »
			— <i>fritillum?</i> » »

<b>SPILOTHYCUS</b>		<b>T. ZYGÆNITES.</b>			
— <i>malvae</i>	Fabr.	<i>Sicilia</i>	— <i>trifolii</i>	Hubn. <i>Catania</i>	
— <i>altheae</i>	Hubn.	<i>Madonie</i>	— <i>sapertae</i>	Boisd. "	
<b>THANAOΣ</b>			— <i>Charon</i>	Hubn. "	
— <i>Tages</i>	Latr.	"	— <i>punctum</i>	Huld. "	
( due altre Hesperie restano da determinare . )			— <i>scabiosae</i>	Fabr. "	
<b>CREPUSCULARIA.</b>			<b>SYNTOMIS</b>		
<b>T. SPHINGIDES.</b>			— <i>phegea</i>	Linn. "	
<b>SPHINX</b>			<b>PRORRIS</b>		
— <i>convolvuli</i>	Linn.	<i>Sicilia</i>	— <i>statices</i>	" "	
<b>DEILEPHILA</b>			<b>NOCTURNA.</b>		
— <i>euphorbiae</i>	"	"	<b>T. CHELONARII.</b>		
— <i>cretica</i>	Dup.	( veduta nella raccolta di D. Do- menico Piazza a Catania	<b>EMYDIA</b>		
— <i>lineata</i>		( vel Livornica Hubn.) <i>Sicilia</i>	— <i>candida</i>	God. <i>Sicilia</i>	
<b>CHÆROCAMPA</b>			<b>EUCHELIA</b>		
— <i>Celerio</i>	( veduto nella rac- colta di D. Aless. <sup>r</sup> . Rizza		— <i>pulchella</i>	" ( et Euch. Jacobeæ ) "	
— <i>Elpenor</i>	Linn.	<i>Sicilia</i>	<b>LITHOSIA</b>		
<b>BRANCHYGLOSSA</b>			— <i>serva</i>	" "	
— <i>Atropos</i>	Linn.	"	<b>CALLIMORPHA</b>		
<b>SMERINTHUS</b>			— <i>hera</i>	Latr. "	
— <i>quercus</i>	Fabr.	<i>Catania</i>	<b>CHELONIA</b>		
<b>MARROGLOSSA</b>			— <i>villica</i>	" <i>Catania</i>	
— <i>stellatarum</i>	Linn.	<i>Sicilia</i>	— <i>pudica</i>	Hubn. <i>Sicilia</i>	
<b>T. SESIARIAE.</b>			— <i>fuliginosa</i>	Latr. "	
<b>SESSA</b>			<b>T. PSYCHIDÆ.</b>		
— <i>philanthiformis</i>	God.	"	— <i>apiformis</i>	Rossi "	
— <i>mutillæformis</i>	"	<i>Catania</i>	<b>T. BOMBYCINI.</b>		
— <i>ichneumonifor-</i>			<b>LIPARIS</b>		
mis	Fabr.	"	— <i>dispar</i>	Latr. "	
<i>N. Species</i>	( bellissima da descrivere )	"	— <i>auriflua</i>	Fabr. "	
<b>ORGYA</b>			<b>ORGYA</b>		
			— <i>antiqua</i>	Latr. "	
<b>PYGÆRA</b>			— <i>bucephala</i>	,	"

<b>BOMBYX</b>	<b>AMPHIPYRA</b>
— <i>mori</i> Latr. Sicilia	— <i>tragopogonis</i> Latr. Sicilia
— <i>quercus</i> varietas Spartii H.	— <i>eflusa</i> .... Catacombe di
Castelbuono	Siracusa
— <i>franconica</i> Fabr. Sicilia	— <i>spectrum</i> Fabr. Sicilia
<b>SATURNIA</b>	<b>MANIA</b>
— <i>pyri</i> Hub. ( Pavonia	— <i>maura</i> Latr. »
major Fabr.) »	
— <i>carpini</i> Hub. ( Pavonia	<b>HELIOPHOBUS</b>
miuor Fabr.) »	— <i>optabilis</i> God. ( rarissimo)
	Palermo
<b>T. ZEUZERIDI .</b>	<b>POLIA</b>
<b>COSSES</b>	— <i>dysodea</i> Hubn. Castelbuono
— <i>ligniperda</i> Fabr. »	<b>MAMESTRA</b>
— <i>cæstrum</i> Hubn. ( rarissimo ) »	— <i>brassicae</i> Latr. Sicilia
	— <i>oleracea</i> » »
<b>ZENZERA</b>	<b>APAMEA</b>
— <i>aesculi</i> Latr. »	— <i>occlusa</i> Hubn. Nicolosi
<b>T. DREPANULIDI .</b>	<b>CLEOPHANA</b>
<b>PLATYPTERIX</b>	— <i>platyptora</i> Dup. Castelbuono
— <i>sicula</i> Hubr. »	<b>XYLINA</b>
<b>T. PSEUDOBOMBYCINTI .</b>	— <i>hyperici</i> Fabr. Sicilia
<b>DICRANURA</b>	<b>T. PLUSIDI .</b>
— <i>vinula</i> Latr. Catania	<b>ABROSTOLA</b>
<b>T. BOMBYCOIDI .</b>	— <i>urtica</i> Hubn. »
<b>BRYOPHILA</b>	<b>PLUSIA</b>
— <i>glandifera</i> Hubn. Sicilia	— <i>gamma</i> Latr. »
<b>T. NOCTUELIDI .</b>	— <i>daubei</i> . ( rarissima ) »
<b>NOCTUA</b>	— <i>circumscripta</i> ( ibd. )
— <i>pancratii</i> . ) nutriti i bru-	Castelbuono
chi in ) Catania	
— <i>dilucida</i> Hubn. Sicilia	— <i>chalsytis</i> Hubn. Sicilia
<b>AGROSTIS</b>	<b>T. HELIOTHIDI .</b>
— <i>forcepula</i> Hubn. Castelb.	<b>ANARTA</b>
<b>TRIPHENA</b>	— <i>heliacæ</i> Hubn. »
— <i>Janthina</i> Fabr. ( et Fr.	<b>HELIOTHIS</b>
Pronuba ) »	— <i>pettigera</i> » »
	<b>ACONTIA</b>
	— <i>luctuosa</i> » »

<i>T. CATOCALIDI.</i>			
<b>CATOCALA</b>			
— <i>elocata</i> God.	Sicilia	LARENTIA	
— <i>conjuncta?</i> God.	»	— <i>bilineata</i> Fabr.	Sicil a
— <i>conversa</i> »	Castelb.	STRENIA	
<b>OPHIUSA</b>		— <i>clathrata</i> »	»
— <i>algira</i> Linn.	Sicilia	<i>T. PYRALITES.</i>	
— <i>geometrica</i> Fabr.	»	HYPENA	
— <i>stolida</i> »	Palermo	— <i>rostralis</i> Linn.	»
<i>T. NOCTUOPHALÆNIDI.</i>		— <i>lividalis</i> Hubn.	»
<b>EUCLIDIA</b>		AGLOSSA	
— <i>monogramma</i> Hubn. Cat.		— <i>pinguinalis</i> Fabr.	»
<b>ANTHOPHILA</b>		<b>CLEDEOBIA</b>	
— <i>vespertina</i> Freits. Sicilia		— <i>græcalis</i> Dup. freq. a	Paternò
<b>ERASTRIA</b>		BOTYS	
— <i>sulphurea</i> Hubn. »		— <i>urticalis</i> Hubn. Sicilia	
<i>T. PHALÆNITES.</i>		— <i>fulvalis</i> » »	
<b>EURYMENE</b>		— <i>polygonalis</i> » »	
— <i>dolabraria</i> Fabr. »		— <i>palealis</i> » »	
<b>FIDONIA</b>		— <i>unionalis</i> » »	
— <i>duponcholiaria</i> ( Ambu-		— <i>hybridalis</i> » »	
staria Dup.) Palermo		BOTYS	
<b>CABERA</b>		— <i>forficalis</i> Hubn. »	
— <i>permularia</i> Hubn. Sicilia		— <i>politallis</i> Fabr. »	
<b>ACIDALIA</b>		— <i>fuscalis</i> Dup. »	
— <i>emutaria</i> Dup. »		— <i>verbascalis</i> Treits. »	
— <i>incomptaria</i> » »		<b>NYMPHULA</b>	
— <i>circuitaria</i> » »		— <i>interpunctalis</i> Dup. »	
<b>DOSITHEA</b>		<b>HYDROCAMPA</b>	
— <i>incanaria</i> Hubn. »		— <i>ramburialis</i> » »	
— <i>ornalaria</i> » »		<b>ASOPIA</b>	
<b>ASPILATES</b>		— <i>ornatalis</i> Parreys. »	
— <i>sacraria</i> » »		— <i>œtnœalis</i> Dup. »	
<b>POLLONIA</b>		<b>PYRAUSTA</b>	
— <i>calabraria</i> » »		— <i>sanguinalis</i> Hubn. »	
<b>ANAITIS</b>		<b>NOLA</b>	
— <i>plagiata</i> Linn. »		— <i>chlamitulalis</i> . . . »	

*T. PLATYOMIDÆ.***SCIAPHILA**— *Genei*. (N. Spec.) Catania**ARGYROLEPIA**— *sanguinana* Dup. Sicilia*T. CRAMBITES.***CRAMBUS**— *angulatellus* » »— *sanguinellus* » »— *pallidellus* » »— *punitellus* Treits. » »**PHYCIS**— *lotella* Dup. » »— *transversella* » »— *etiolla* Treits. » »*T. YPONOMEUTIDES.***AEDIA**— *echiella* Latr. » »**YPONOMEUTA**— *plumbella*? Dup. » »— *evonymella* Fabr. » »— *padella* » »**CHALYBE**— *pyraustella* Dup. Hubn.

Paternò

*T. TINEITES.***TINEA**— *pellionella* Fabr. Sicilia**RHINOSIA**— *vitella* Dup. Sicilia**ALUCITA**— *xylostella* Fabr. » »**LITA**— *coronilella* Dup. » »**ADELA**— *ammanella* » »— *Latreillella* » »*T. PTEROPHORITES.***PTEROPHORUS**— *adactylus* Latr. » »— *didactylus* Linn. » »— *leucodactylus* Hubn. » »— *rhododactylus* » »— *pentadactylus* Latr. » »

Pochi Diurni , pochissimi Crepuscolari , ma molti Notturni rimangono da determinare , tra questi ultimi non solo molte specie nuove si trovano , ma pur anche vari generi nuovi nelle specie piccolissime .