

Fam. COCCINELLIDAE

263. **Hypodamia mutabilis** Goeze, = *mutabilis* Scriba.  
Osservatorio del Vesuvio — Vulture (Melfi; cono del Vulture).
264. **Adalia bipunctata** Linn.  
Vetta del Vulture.
265. **Coccinella 14-pustulata** Linn.  
Vulture (Fontana dei Piloni).
266. **C. 10-punctata** Linn. = *variabilis* Fabr.  
Roma nel Colosseo — Abetina S. Antimo presso Potenza.
267. **C. 7-punctata** Linné.  
Vulture (Cono e vetta del Vulture; piccola cima del Vulture a 723 m; fontana dei Piloni) — Varco del Pollino e vetta del Dolcedorme — Catria (Avellana; Bosco rotondo e vetta del Catria).
268. **Semiadalia 11-notata** (*Coccinella*) Schneid.  
Vulture (Fontana dei Piloni; piccola vetta del Vulture a m. 723; cono del Vulture, vetta del Pizzuto di S. Michele).
269. **Scymnus nigrinus** Kugel.  
Parco di Caserta.
270. **S. Apetzi** Muls. = *frontalis* Rossi.  
Stazione di Orbetello.
271. **S. capitatus** Fab.  
Stazione di Palo.
272. **Rizobius litura** Fab. var. *pallidulus* Muls.  
Vulture (Rionero).
273. **Subcoccinella 24-punctata** Linn. = *C. globosa* Schn.  
Vulture, sul cono ed alla Fontana dei Piloni).

Ordo HYMENOPTERA

1. **Bombus lapidarius** Linn. ♂♂.  
Cima del Catria.
2. **Psithyrus saltuum** Panz. ♂.
3. **Psithyrus. n. sp. ?** vel *saltuum* var. ? ♂.  
Cima del Catria.  
*Ann. XIV.*

Molto mi duole che di questa specie non si sia raccolto che un solo esemplare, inoltre gnasto assai per il lungo soggiorno nell'alcool.

È di statura mediocre, intieramente coperto di peli fulvo-grigiastri eccettuata la testa tutta, una fascia dorsale trasversale sul mesotorace, le tibie ed i tarsi, nelle quali parti i peli sono neri. La testa è alquanto più allungata al basso che nel *P. saltuum*; le guancie ed il clipeo sono totalmente lisci, senza punteggiatura. Le antenne sono foggiate come quelle del *P. saltuum*, ma un poco meno robuste, ed alquanto più lunghe. Finalmente la punteggiatura dell'addome è la medesima che nell'or citata specie, ma la valvola anale ventrale è quasi del tutto piana, e solo all'estremità ha una lievissima traccia di rigonfiatura.

Io credo assai probabile che insistenti ricerche sui monti dell'Italia meridionale condurrebbero alla scoperta di una nuova specie di questo poco numeroso ma interessante genere di Melliferi; il solo esemplare esaminato non permette ancora di dare una sicura affermazione.

4. *Nomada distinguenda* Moraw. ♂.

Vulture.

5. *Halictus quadririgatus* Latr. ♂.

Dirupata di Morano.

6. *H. quadricinctus* Kirby. ♀.

Cima del Catria.

7. *Polistes biglumis* Linn. ♂.

Cima del Dolcedorme.

8. *Psammophila viatica* Linn. ♀.

Cima del Vulture — Cima Dolcedorme — Vetta del Catria.

9. *P. affinis* Kirby. ♂.

Vetta del Catria.

10. *Tachytes* n. sp. ♂.

Varco del Pollino.

La singolare scultura del metatorace serve a distinguere questa specie assai facilmente dalle congeneri europee: la parte dorsale, cioè il metanoto, è striata longitudinalmente; le striature larghe, poco numerose, rugose, sono leggermente incurvate ad arco con la convessità volta all'esterno, per cui formano quasi una serie di O concentrici, molto appiattiti; per questo carattere diversifica ampiamente dalle affini *T. nigripennis* e *pompiliformis*: ho avuto il dubbio che fosse

la *T. psammobia* Kohl., ma la scultura del metanoto nell'unico esemplare (♀) che posseggo di quest'ultima, e che ricevetti dall'autore, è bensì vicina a quella dell'esemplare del Pollino, ma pur tuttavia ancora diversa, ed inoltre non presenta questo la forma del clipeo indicata nella descrizione. Negli altri caratteri l'insetto in questione si avvicina alle specie sopra nominate. Siccome intendó di istituire ancora un confronto con un ♂ tipico della *T. psammobia*, e siccome devo ancora fare l'esame delle specie esotiche (cosa indispensabile negli Imenotteri se non si vogliono commettere solenni errori nella determinazione delle specie), così non posso ancora pronunciarmi definitivamente sull'argomento.

11. **Chrysis succinctula** Spin. ♀.

Cima del Vulture.

Questo esemplare presenta una varietà singolarissima di colorazione, tanto che senza un diligente esame difficilmente si saprebbe nominarlo con esattezza; io a primo aspetto credetti di aver sott'occhio un esemplare della *C. basalis* Dah!, poichè vi trovavo la testa ed il torace di colore azzurro-verdognolo, appena lueggiato di verde più chiaro sulle due aree laterali del dorsulo, e più leggermente ancora sullo scudetto; inoltre il primo segmento addominale è di color verde dorato, assai scuro, quasi azzurro cupo alla base; i due segmenti successivi di un bel rosso di rame; la punteggiatura però del corpo, la forma della testa e della valvola anale subito mi dimostrarono che non si trattava punto della *basalis*. Devo per altro confessare che solo con qualche fatica riuscii a trovarle il vero nome.

Se si eccettua il colorito, come si vede molto diverso, in tutti i caratteri l'insetto in questione è identico alle *C. succinctula* tipiche, di cui posseggo molte altre varietà, nessuna però così spiccata come questa.

12. **Chalcis femorata** Dalm. ? ♀

Vulture — Bosco Monticchio.

Il ♂ presenta una varietà colle tibie posteriori gialle.

13. **Bracon terrefactor** Rossi ♀.

Sul Vulture.

14. **Aleiodes** sp. . . . ? ♀.

Vulture.

15. **Ichneumon insidiosus** Wesm. ♀.

Cima Dolcedorme.

Fam. FORMICIDAE

16. **Camponotus ligniperdus** Latr.  
(Catria Bosco rotondo).
17. **C. aethiops** Latr.  
Melfi — Monticchio-
18. **C. lateralis** Oliv.  
Caserta.
19. **Formica sanguinea** Latr.  
Cima del Vulture — Cima del Catria.
20. **F. cinerea** Mayer.  
Orbetello — Sul Vulture — Cima del Catria.
21. **F. rufibarbis** Fabr.  
Cono del Vulture.
22. **Lasius alienus** Foerst.  
Cono del Vulture.
23. **L. emarginatus** Oliv.  
Bosco rotondo.
24. **Tapinoma erraticum** Latr.  
Foggia.
25. **T. nigerrimum** Nyls.  
l'alo.
26. **Tetramorium coespitum** Linn.  
Melfi — Cima del Pollino (Dolcedorme) — Cima del Catria.
27. **Leptothorax Rottembergii** C. Emery.  
Questa specie è alquanto interessante; fu trovata finora solo nel mezzogiorno d'Italia ed in Africa.  
Cono del Vulture.
28. **Myrmica scabrinodis** Nyls.  
Cima della Dirupata di Morano — Cima del Pollino.
29. **Aphaenogaster barbara** Linn.  
Caserta — Melfi — Bosco di Monticchio.
30. **A. structor** Latr.  
Orbetello — Caserta — Melfi — Cima della Dirupata di Morano.
31. **A. testaceo-pilosa** Lucas. var. *spinosa* Em.  
Orbetello.

32. **A. testaceo pilosa** Lucas. var. *Campana* Em.  
Cima della Dirupata di Morano.
33. **Pheidole pallidula** Nyl.  
Caserta.
34. **Cremastogaster scutellaris** Oliv.  
Caserta.

## MOLLUSCA

Caroti ha fatto un'ampia raccolta di Molluschi, per conto della signora marchesa Marianna Paulucci, nella cui ricchissima collezione sono ora collocati, per esser poi a suo tempo dalla stessa signora studiati e pubblicati.

## VERTEBRATA

### PISCES

1. **Barbus plebejus** Val.  
Fiume Oliventa, presso Rionero.
2. **Tinca vulgaris** Cuv.  
Laghi di Monticchio.
3. **Leuciscus cephalus** Linné.  
Fiume Oliventa, presso Rionero.
4. **Alburnus fracchia** Hechel. = *Leuciscus albidus* Costa.  
Fiume Basento, presso Potenza.
5. **A. vulturius** Costa.  
Laghi di Monticchio.
6. **Anguilla vulgaris** Flemm.  
Laghi di Monticchio.

### AMPHIBIA

1. **Rana esculenta** L.  
Laghi di Monticchio.