

— M. C. Emery, de Bologne, envoie les diagnoses de cinq nouveaux genres de Formicides :

1. **Eusphinctus**, n. gen. — ♂. Très voisin de *Sphinctomyrmex* Mayr. Épistome court, transverse, muni de chaque côté d'un tubercule saillant et, au milieu, d'une petite carène; arêtes frontales très courtes et rapprochées, soudées ensemble en arrière; fosse antennaire limitée latéralement par une carène; mandibules trigones, finement denticulées; antennes épaisses, de onze articles, le dernier fort grand; thorax sans aucune trace de suture; pédicule épais, inséré vers le milieu de la face antérieure du 1^{er} segment abdominal; tous les segments de l'abdomen resserrés en arrière; pygidium concave, fourchu; ongles simples.

Genre fondé sur une espèce nouvelle de Birmanie : *E. furcatus*, n. sp.

2. **Cryptopone**, n. gen. — ♂. Aspect général de *Ponera*. Épistome à bord antérieur presque droit, tranchant, faiblement caréné; mandibules assez étroites, à bord apical armé de dents fortes et peu nombreuses; pas d'yeux; pédicule squamiforme, inséré assez haut sur la face antérieure du segment suivant; pattes robustes à éperons largement pectinés; ongles simples.

J'établis ce genre sur un Insecte que je crois être l'ouvrière dont Motschulsky a décrit la femelle sous le nom de *Amblyopone? testacea*. Il diffère de *Ponera* par ses mandibules et par le mode d'insertion du pédicule sur l'abdomen; par ce dernier caractère, il se rapproche de *Trapeziopelta* dont il se distingue surtout par la structure de l'épistome et des mandibules.

3. **Aneuretus**, n. gen. — ♂. Tête subcordiforme; épistome grand, convexe, échancré au milieu, avec une fossette clypéale distincte de chaque côté; aire frontale distincte; arêtes frontales écartées, peu élevées; yeux grands, plats; pas d'ocelles; mandibules trigones, dentées; antennes grêles, de douze articles, à funicule faiblement épaissi vers le bout, insérées à une distance notable de la bouche; thorax à sutures distinctes; métanotum biépineux; pédicule de l'abdomen long, subcylindrique, terminé par un nœud arrondi; abdomen proprement dit à 1^{er} segment plus court que le suivant, presque pas resserré à son bord postérieur; pattes grêles, éperons postérieurs fort petits, à peine dentelés; ongles simples.

Ce genre singulier paraît établir un lien entre les Ponérides et les Dolichodérides. La tête est celle d'un *Dolichoderus*; le corselet rappelle les

Pheidole, tandis que le pédicule a une forme toute particulière. L'aiguillon bien développé le classe parmi les Ponérides.

L'unique espèce (*A. Simoni*, n. sp.) a été découverte à Ceylan par notre collègue M. E. Simon.

4. **Acanthomyrmex**, n. gen. — ♂. Antennes insérées tout près de la bouche, de douze articles à massue de trois, un peu plus épaisse que le funicule; mandibules grandes, trigones, faiblement denticulées; épistome avancé entre les antennes, très étroit devant l'insertion de celles-ci, à bord antérieur droit, dentelé; aire frontale non distincte de l'épistome. Lames frontales réduites à une arête peu élevée, dépassant le milieu de la tête et limitant un sillon antennaire; thorax sans sutures en dessus, à pronotum et métanotum armés chacun d'une paire d'épines; 1^{er} segment du pédicule bidenté ou biépineux; tête et thorax sculptés de grosses fossettes confluentes; éperons des quatre tibias postérieurs grêles et non pectinés.

♀. Tête énorme, insérée sur le thorax par sa face inférieure; épistome comme chez l'ouvrière; mandibules convexes, creusées en dessous, avec un double bord masticateur, le bord supérieur droit et tranchant, l'inférieur échancré et muni d'une forte dent; le sillon antennaire loge tout le scape et se replie en avant sous forme d'un 2^e sillon qui passe au bord interne de l'œil et loge une partie du funicule; thorax sans sutures en dessus, sans épines au pronotum, mais avec deux longues épines dressées au métanotum; 1^{er} nœud du pédicule plus faiblement bidenté que chez l'ouvrière.

Ce genre remarquable se rapproche de *Pheidole*, dont il diffère surtout par son corselet sans sutures, l'insertion de ses antennes, et le mode d'articulation de la tête chez le soldat.

Il comprend deux espèces inédites: *A. ferox*, de Malacca, et *A. Luciolæ*, de Ceylan; j'y rapporte aussi *Pheidole notabilis* F. Smith, de Batjan. La description du soldat est faite sur *A. Luciolæ*; celui-ci de *A. ferox* m'est inconnu.

5. **Epoccus**, n. gen. — ♀. Épistome avancé entre les antennes, impressionné et bidenté en avant; aire frontale enfoncée; lames frontales courtes; mandibules étroites, bidentées au bout; antennes de onze articles, à massue grêle de trois; mésonotum gibbeux en avant; métanotum inerme; 1^{er} segment du pédicule pétiolé, avec un nœud squamiforme; 2^e subsquamiforme, transverse, avec une dent obtuse en dessous; pattes postérieures sans éperons; ailes avec une cellule cu-

bitale, sans discoïdale; la nervure transverse s'unit à la bifurcation de la cubitale.

♂. Épistome et aire frontale comme chez la femelle; mandibules étroites, pointues; scape des antennes plus court; elles ont ordinairement douze articles, quelquefois onze seulement; thorax sans sillons parapsidaux; pédicule et ailes comme la femelle.

♀. Inconnue, probablement absente.

Les caractères de l'épistome, des antennes et des mandibules rapprochent ce genre de *Anergates*, quoique le faciès soit bien différent. La grande ressemblance du mâle avec la femelle est fort remarquable. Les mœurs sont probablement analogues à celles de *Anergates* et, comme dans ce genre, l'ouvrière n'existe probablement pas.

Le genre *Epoecus* ne comprend jusqu'ici qu'une espèce (*E. Pergandei*, n. sp.), découverte par M. Th. Pergande aux environs de Washington, où elle vit en parasite dans la fourmillière de *Monomorium minutum* Mayr.

Nominations annuelles. La Société entomologique de France, aux termes de divers articles de ses Statuts et de son Règlement, et pour la soixante-deuxième fois depuis sa fondation, procède au renouvellement annuel de son Bureau, d'une partie de son Conseil et de ses Commissions spéciales.

Ont été nommés pour 1893 :

MEMBRES DU BUREAU

Président	MM. E. LEFÈVRE.
Vice-Président	F. DE VUILLEFROY.
Secrétaire	J. DE GAULLE.
1 ^{er} Secrétaire adjoint	G.-A. BAER.
2 ^e Secrétaire adjoint	P. GROUVELLE.
Trésorier	le D ^r A. FUMOUCHE.
Archiviste-bibliothécaire	A. LÉVEILLÉ.
Archiviste-bibliothécaire adjoint.	C. LEPREVOST.

CONSEIL

MM. G.-A. BAER, — A. GROUVELLE, — J. KÜNCKEL D'HERCULAIS (membres restants), — H. DESBORDES, — C. JOURDHEUILLE, — E.-L. RAGONOT (membres nouveaux) — et les membres titulaires du Bureau.