

que un altro insetto africano da aggiungere agli altri scoperti dal Failla nell'isola di Lampedusa che merita certamente di essere esplorata in diverse epoche dell'anno e più a lungo.

**Hidrosis (Steira) crenatocostata** Redt.

Debbo alla gentilezza del sig. von Heyden la determinazione di questo interessantissimo insetto scoperto all'isola di Lampedusa dall'amico Luigi Failla-Tedaldi che ne trovò un solo esemplare sotto una pietra; e che fa oggi parte della mia collezione. La scoperta di quest'altro insetto africano a Lampedusa ci prova sempre più come quest'isola dal lato faunistico appartenga più all'Africa che all'Europa, e ripeto, sarebbe di alto interesse farvi delle nuove esplorazioni. La *Steira crenatocostata* fu scoperta nel viaggio della Novara 1868 al Capo di Buona Speranza!

---

NOTE SULLE CRISIDIDI DELLA SICILIA

per **TEOD. DE-STEFANI**

---

CATALOGO SINONIMICO DELLE SPECIE CITATE NEL CORPO DELLE NOTE

---

(Cont. e fine. Vedi Num. 11).

**XV. Hedychrum Gerstaeckeri**, Chevr.

- |      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1879 | Hedychrum Gerstaeckeri, Chevr. Mittheil. Schweiz. ent. Gesellsch.,<br>vol. III, n. 1, p. 47, ♂ ♀. |
| id.  | » » Ab. Ann. de Lyon, p. 33, ♂♀.                                                                  |
| 1882 | » » Mocs. Chrys. Faune Hungar., p. 39, n. 2.                                                      |
| id.  | » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umge-<br>bung von Franckfurt, p. 248, n. 11.                   |

**XVI. Hedychrum longicolle**, Ab.

- |      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1876 | Hedychrum longicolle, Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 14.    |
| id.  | » sculpturatum, Ab. l. c., n. 12.                               |
| 1877 | » longicolle, Ab. Feuille. des Jeun. nat. n. 78, p. 65, n. III. |

- 1878 *Hedychrum sculpturatum*, Ab. l. c. n. II.  
 1878 » *longicolle*, Ab. Synop. des Chrys. de France, p. 34.  
 id. *Hedychridium sculpturatum*, Ab. l. c. p. 39.  
 1887 *Hedychrum Gerstaekeri*, Frey-Gessner-Hymenop. Helvetiae, p. 45.  
 Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

XVII. ***Hedychrum ardens***, Coqueb.

- 1801 *Hedychrum ardens*, Coqueb. Ill. Icon. Ins. Dec. II, p. 59, tab. XIV,  
 fig. 7.  
 1806 » *minutum*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 122.  
 1823-40 » *ardens*, Cur. Brit. Entom. pl. XXXVIII.  
 1829 *Chrysis integra*, Dhlb. Monog. Chrys. Suec. p. 16, n. 15.  
 1831-33 » » Dhlb. Exercit. Hym. p. 35, n. 20, var. a b.  
 1837 *Hedychrum ardens*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 172, n. 4.  
 1839 » » Wesm. Bull. Ac. Brux. p. 170.  
 1845 » *integrum*, Dhlb. Dispos. p. 3, n. 5.  
 1854 » *minutum*, Dhlb. Hym. Europ. T. II, p. 82, n. 46.  
 id. » *coriaceum*, Dhlb., l. c. p. 88, n. 50.  
 id. » *lucidulum* var. c. Dhlb. l. c. n. 45, p. 78 ♀.  
 1856 » *coriaceum*, Schek. Nass. Jahrb. XI, p. 46, n. 21, et  
 p. 81, n. 8.  
 id. » *minutum*, Schek. l. c., p. 81, n. 6.  
 1856-66 » *coriaceum*, Rad. Horae Rossicae, III, p. 301, n. 16, tab.  
 III, fig. 9.  
 1857 » » Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, p. 551,  
 n. 3.  
 id. » *minutum*, Eversm. l. c. p. 551, n. 2.  
 1861 » *carinulatum*, Schek., Nass. Jahrb. XVI, p. 177, var.  
 1862 » *ardens*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 83, ♂ ♀.  
 id. » » Smith. Ent. Ann., p. 99.  
 1865-66 » *minutum*, Rad. Horae Rossicae, III, p. 301, n. 15, tab.  
 III, fig. 8.  
 1870 » *coriaceum*, Schek. Progr. Gymn. zu Weilb., p. 12, n. 19.  
 id. » *minutum* Schek. l. c. p. 12, n. 20.  
 1872 » *ardens*, Marsh. Catalog. of British. Hymenoptera, p. 3,  
 n. 3.  
 1876 » *minutum*, Ab. Une bettue aux Chrys. p. 3, n. 13.  
 1878 *Hedychridium minutum*, Ab. Synop. des Chrys. de Fr., p. 36 et 39.  
 id. » » var. *coriaceum*, Ab., l. c.  
 1882 *Hedychrum coriaceum*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 40, n. 4.  
 id. » *ardens*, Mocs. l. c. p. 40, n. 5.

- 1882 *Hedychridium minutum*, Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umgebung von Frankfurt, p. 248, n. 12.  
 1887 » *ardens* Frey-Gessner, Hym. Helvetiae, p. 41, Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.  
 id. » *coriaceum*, Frey-Gessner, l. c. p. 42.

XVIII. ***Hedychrum roseum***, Rossi.

- 1790 *Chrysis rosea*, Rossi, Fauna Etr. II, tab. 8, fig. 7.  
 1792 » » Rossi, Mant. Ins. p. 132, n. 290.  
 1801 » *rufa*, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 79, tab. 16.  
 1806 *Hedychrum roseum*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 123, n. 13 ♂.  
 id. » *rufum*, Panz. Krit. Rev. II, p. 104.  
 1829 *Chrysis rosae*, Dhlb. Mon. Chrys. Suec. p. 13, n. 11.  
 1831-33 » » Dhlb. Exerc. Hym. p. 31, n. 14.  
 1837 *Hedychrum roseum*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 173, n. 6.  
 1839 » » Wesm. Bul. Acad. Brux. p. 169.  
 1840 » » Blanch. Hist. nat. III, p. 296, n. 2.  
 1845 » » Dhlb. Dispos. p. 2, n. 3.  
 1854 » » Dhlb. Hym. Europ. T. II, p. 93, n. 53.  
 1856 » » Schek. Nass. Jahrb. XI, p. 46, n. 22.  
 1857 » » Eversm. Bul. de Moscou, XXX, n. IV, p. 552, n. 5.  
 1862 » » Chevr. Chrys. de Lemane, p. 89, ♂ ♀.  
 1866 » » Taschb. Hym. Deutschl. p. 150.  
 1870 » » Schek. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 12, n. 21.  
 id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 104.  
 1872 » » Marsh. Catalog of Brit. Hymenop. p. 3, n. 5.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 16.  
 1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 2, n. 9.  
 1878 *Hedychridium roseum*, Ab. Synop. de Chrys. de France, p. 35 et 38.  
 1882 » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umgebung von Frankfurt, p. 249, n. 13.  
 id. *Hedychrum roseum*, Mocs Crys. Faun. Hungaricae, p. 41, n. 6.  
 1887 *Hedychridium roseum*, Frey-Gessner. Hym. Elvetiae, p. 41. Bull. Soc. Ent. Suisse, Vol. VII, Heft. n. 8.

XIX. ***Chrysis cyanea***, Linn.

- 1761 *Chrysis cyanea*, Linn. Fauna Suec. Ed. II, p. 414, n. 1667.  
 1767 » » Linn. Syst. Nat. Ed. XII, T. I, P. II, p. 948, n. 5.  
 1775 » » Fabr. Syst. Ent., p. 359, n. 11.  
 1781 » » Fabr. Spec. Ins. p. 456, n. 14.

- 1787 *Chrysis cyanea*, Fabr. Mant. Ins. I, p. 284, n. 17.  
 1790 » » Rossi Faun. Etr. II, p. 76, n. 845.  
 1792 » » Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, T. I, P. V, pagina 2746, n. 5.  
 1793 » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 243, n. 20.  
 1798 » » Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 51, tab. 10.  
 1801 » » Schrk, Fauna Boica, II, p. 345, n. 2199.  
 1804 » » Fabr. Syst. Piez. p. 176, n. 29.  
 1805 » » Latr. Hist. nat. XIII, p. 238, n. 6.  
 1806 » » Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII, p. 128, n. 22.  
 id. » » Panz. Krit. Rev. II, p. 103.  
 1807 » » Ill. Rossi, Faun. Etr. Ed. II, T. II, p. 122, n. 845.  
 1837 » » Shuck. Ent. Mag. IV, p. 167, n. 8.  
 1839 » » Wesm. Bullet. Acad. Brux., p. 177.  
 1840 » » Blanch. Hist. nat. III, p. 296, n. 6.  
 1853 » » Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 304.  
 1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 188, n. 102.  
 1856 » » Schck. Nass. Jahrb. XI, p. 36, n. 14.  
 1857 » » Eversm. Bullet. de Moscou, XXX, n. IV, p. 556, n. 5.  
 1862 » » Smith. Ent. Annual, p. 92.  
 id. » » Chevr. Chrys. du Léman, p. 53.  
 1866 » » Taschb. Hym. Deutschl. p. 151.  
 1870 » » Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 10, n. 8.  
 id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 107, n. 8.  
 1872 » » Marsh. Catalog. of Brits. Hymenop. p. 4, n. 7.  
 1874 » » Rad. Chrysid. Mutill, et Spheg. p. 13, n. 23.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 32.  
 1877 » » Rad. Fedts Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 12, n. 23.  
 1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 5, n. 35.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 41.  
 1882 » » Heyden (von) die Chrys. Goldw Umgebung von Frankfurt, p. 249, n. 15.  
 id. » » Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 56, n. 21.  
 1887 » » Frey-Gessner. Hym. Helvetia, p. 63. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

XX. *Chrysis assimilis*, Dhlb.

- 1854 *Chrysis assimilis*, Dhlb. Hym, Europ. T. II, p. 201, n. 108.  
 1877 » *virgo*, Ab. Feuille. des Jeun. natural. N. 78, p. 66, n. VI.  
 1878 » *assimilis*, Ab. Synop. des Chry. de France, p. 42.  
 1879 *Chrysogona tarsata*, Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. T. XXII, p. 99.

XXI. **Chrysis Ragusae**, De St. n. sp.

XXII. **Chrysis cyanopyga**, Dhlb.

- 1849 *Chrysis versicolor* Luc. (Nome dato di già da Spinola ad altra specie). Explor. de l'Algèr. Zool. III, p. 305, n. 342.
- 1854 » *cyanopyga*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 253, n. 140 ♂ ♀.
- 1857 » » Evesm. Bull. de Moscou XXX, n. IV, p. 557, n. 8.
- 1865-66 » » Rad. Horae Rossicae III, p. 305, n. 36 tab. IV, fig. 22.
- 1870 » » Schck, Progr. Gymn. zu Weilb., p. 15, n. 18.
- 1874 » » Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 19, n. 37.
- 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 38.
- 1877 » » Rad. Fedts Reise in Turk Hym. Chrys., p. 19, n. 37.
- 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 47 et 53 ♂ ♀.
- id. » » var. *dominula*, Ab., l. c., p. 47 e 54.
- 1882 » » Mocs. Chrys. Fauna Hungaricae, p. 64, n. 31.

XXIII. **Chrysis splendidula**, Rossi.

- 1790 *Chrysis splendidula*, Rossi, Faun. Etr. II, p. 78, n. 850.
- 1807 » » Ill. Rossi Fauna Etr. Ed. II, T. II, p. 125, n. 850.
- 1845 » » Dhlb. Dispos. p. 9, n. 7.
- 1853 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 254, n. 141.
- id. » *analis*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 306, (nec Spin.).
- 1856 » *splendidula*, Schck, Nass, Jahrb. XI, p. 77, n. 18.
- id. » *ornata*, Schck., l. c., p. 32, n. 10.
- 1870 » *splendidula* Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 13.
- id. » *insperata*, Chevr. Mittheil. Schweiz. entom. Gesellsch. III, n. 6, p. 265, n. 1.
- 1878 » *rutilans*, Perris, Ab. Synops. des Chrys. de France, p. 53.
- id. » *aurotecta*, Ab. l. c. supplément, p. 103.
- 1879 » *splendidula*, Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 47 et 53.
- 1882 » » Mocs. Chrys. Fauna Hung. p. 63, n. 30.

XXIV. **Chrysis cyanura**, Dhlb.

- 1854 *Chrysis cyanura*, Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 109, n. 60 ♀.
- 1866 » » Radosz. Enumer. de Chrys. de Russie, p. 10, n. 27.
- 1874 » *Fedtschenkoi*, Radosz. Chrys. Mutill. et Spheg. p. 12, n. 20.
- 1877 » » Radosz. Les Chris. et Spheg. du Caucase, p. 2, n. 14.
- 1878 » *cyanura*, Ab. Synop. des Chrys. de France, p. 48.

XXV. *Chrysis viridula*, Linn.

- 1761 *Chrysis viridula*, Linn. Fauna Suec. Ed. II, p. 415, n. 1668 ♂.
- 1767 » » Linn. Syst. Nat. Ed. XII, T. I, P. II, p. 948, n. 6 ♂.
- id. » *bidentata*, Linn., l. c., p. 947, n. 2 ♀.
- 1775 » » Fabr. Syst. Ent. p. 358, n. 7 ♀.
- 1776 » *viridula* Sulz. Abgb. Gesch. d. Ins. p. 193.
- 1781 » *bidentata*, Fabr. Spec. Ins. I, p. 456, n. 9 ♀.
- 1787 » » Fabr. Mant. Ins. I, p. 283, n. 10 ♀.
- 1789 » » Vill. Linn. Ent. III, p. 256, n. 2 ♀.
- id. » » Vill., l. c., p. 257, n. 7 ♂.
- 1791 » » Christ. Naturg. p. 398, tab. 44, fig. 2 ♀.
- id. » *viridula*, Christ., l. c., p. 404, tab. 45, fig. 2 ♂.
- id. » *aurora*, Christ., l. c., p. 405, tab. 45, fig. 5 ♂.
- 1792 » *viridula*, Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, T. I, P. V, pagina 2746, n. 6 ♂.
- id. » *bidentata*, Gmel., l. c., p. 2745, n. 2 ♀.
- 1793 » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 241, n. 11, ♀.
- 1798 » *dimidiata*, Fabr. Ent. Syst. Suppl. p. 258, n. 15-16 ♂.
- 1801 » *bidentata*, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 77, tab. 15.
- id. » *dimidiata*, Coqueb. Illust. Icon. Ins. Dec. II, p. 58, tab. XIV, fig. 2 ♂ et fig. 3 ♀.
- 1804 » *bidentata*, Fabr. Syst. Piez., p. 173, n. 16 ♀.
- id. » *dimidiata*, Fabr. Syst. Piez., p. 174, n. 22 ♂.
- 1805 » » Latr. Hist. nat. XIII, p. 238, n. 5.
- 1806 » » Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII, p. 127, n. 20 ♂ ♀.
- id. » *bidentata*, Lep., l. c. p. 128, n. 23 ♀.
- id. ? *Chrysis pulcherrima*, Lep., l. c., p. 127, n. 19, tab. VII, fig. 15 ♂.
- 1808 » *dimidiata*, Spin. Ins. Lig. II, p. 170, n. 15.
- 1829 » *bidentata*, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 8, n. 3.
- 1831 » » Dhlb. Exercit. Hym. p. 29, n. 4 ♂ ♀.
- 1837 » » Shuck. Ent. Mag. IV, p. 165, n. 6 ♀.
- 1839 » » Wesm. Bull. Acad. Brux. p. 175.
- 1845 » *viridula*, Dhlb. Disp. p. 11, n. 45 ♂ ♀.
- 1849 » *dimidiata*, Luc. Explor. de l'Alger. Zool. III, p. 306, n. 344.
- id. *Elampus bidentatus* Luc. l. c., p. 310, n. 352.
- 1853 ? *Chrysis bidentata*, Först., Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 306.
- 1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 257, n. 142, ♂ ♀.
- 1856 » » Schek. Nass. Jahrb. XI, p. 33, n. 11, ♂ ♀.
- 1857 » » Eversm. Bull. de Moscou XXX, n. IV, p. 561, n. 14 ♂ ♀.

- 1862 *Chrysis bidentata* Chevr. Chrys. de Léman, p. 51 ♂ ♀.  
 id. » » Smith. Ent. Ann., p. 90.  
 1866 » » Taschb. Hym. Deutschl. p. 151.  
 id. » » Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 11, n. 37,  
 tab. IV, fig. 22.  
 1870 » » Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 16 ♂♀.  
 id. » *viridula*, Thoms. Opusc. Ent. II, p. 107, n. 9.  
 1872 » » Marsh. Catalog. of Britis. Hymenop. p. 4, n. 4.  
 1876 » » et *dimidiata*, Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 34.  
 1877 » *bidentata*, Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 5, n. 40.  
 1878 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 49 et 50.  
 1882 » *viridula*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae p. 61, n. 28.  
 id. » *bidentata*=*dimidiata* Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Um-  
 gebung (von) Frankfurt, p. 249, n. 18.  
 1887 *Chrysis viridula*, Frey-Gessner Hym. Helvetiae, p. 68. Bull. Soc.  
 Entom. Suisse, Vol. VII, Heft. n. 8.

**XXVI. *Chrysis viridula* var. *erythromelas*, Dhlb.**

- 1845 *Chrysis erythromelas*, Dhlb. Dispos. p. 11, n. 15.  
 1854 » » Dhlb. Hymenop. Europ. T. II, p. 155, n. 85.  
 1878 » » Ab. Syn. des Chrys. de France, p. 50.  
 1887 » *viridula* var. *erythromelas*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae,  
 p. 69. Bull. Soc. Ent, Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XXVII. *Chrysis viridula* ver. *integra* Fabr.**

- 1775 *Chrysis integra*, Fabr. Ent. Syst. II, p. 241, n. 12.  
 1804 » » Fabr. Syst. Piez., p. 174, n. 17.  
 1845 » *pyrrhina*, Dhlb. Dispos., p. 9, n. 8.  
 id. » *sinuata*, Dhlb., l. c., p. 12, n. 18.  
 1854 » » Dhlb., Hym. Europ. T. II, p. 251, n. 139.  
 id. » *integra* Dhlb., l. c., p. 157, n. 86.  
 id. » *sinuosa*, Dhlb., l. c., p. 153, n. 84.  
 id. » *pyrrhina*, Dhlb., l. c. p. 259, n. 143 ♂.  
 1866 » *sinuosa*, Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 10, n. 28,  
 tab. IV, fig. 17.  
 id. » *pyrrhina*, Rad., l. c., p. 11, n. 38, tab. IV, fig. 23.  
 1874 » *sinuata*, Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 19, n. 36.  
 1878 » *bidentata* var. *Sicula*, Ab. Synop. des Chrys. de France,  
 p. 31.  
 id. » » var. *integra*, Ab., l. c., p. 51.

XXVIII. *Chrysis basalis*, Dhlb.

- 1854 *Chrysis basalis*, Dhlb. Hymenop. Europ. T. II, p. 106, n. 58.  
 1878 » » Ab. Synop. des Chrys. de France, p. 47.  
 1882 » Frivaldski, Mocs. Chrysid. Faun. Hungaricae, p. 85, n. 14.

XXIX. *Chrysis Leachei*, Shuck.

- 1837 *Chrysis Leachei*, Shuck. Entomol. Magaz. n. 17, p. 168.  
 1853 » » Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 307.  
 1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 181, n. 98 ♂ ♀ tab. IX.  
 fig. 102.  
 1861 » » Sehck., Nass. Jahrb. XVI, p. 176, n. 4.  
 1862 » » Chevr. Chrys. du Léman, p. 33 ♂ ♀.  
 1870 » » Schck. Progr. Gymn. zu Weilb., p. 10, n. 7 ♂ ♀,  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 77 et 92.

XXX. *Chrysis ignita*, Linn.

- 1761 *Chrysis ignita*, Linn. Faun. Suec. Ed. II, p. 414, n. 1665.  
 1763 *Sphex ignita*, Scop. Ent. Carn., p. 297, n. 791.  
 1767 *Chrysis ignita*, Linn. Syst. Nat. Ed. XII, T. I, P. II, p. 947, n. 1.  
 1771 » » De Geer, Mém., T. II, P. II, p. 832, n. 1, tab. XXVIII,  
 fig. 17-21.  
 id. ? *Chrysis cyanochrysa*, Först. Nov. spec. Ins. p. 88, n. 88.  
 1775 » *ignita*, Fabr. Syst. Ent. p. 358, n. 6.  
 1781 » » Fabr. Spec. Ins. I, p. 455, n. 8.  
 id. » » Schrk. Enum. Ins. Austr. n. 782.  
 1787 » » Fabr. Mant. Ins. I, p. 283, n. 9.  
 1789 » » Vill. Linn. Ent. III, p. 255, n. 1.  
 1790 » » Rossi, Faun. Etr. II, p. 74, n. 842.  
 1791 » » Christ, Naturg. p. 404, tab. 45, fig. 1.  
 1792 » » Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, T. I, P. V, p. 2745,  
 n. 1.  
 id. » *cyanochrysa*, Gmel., l. c., p. 2747, n. 21.  
 1793 » *ignita*, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 5, fig. 22.  
 id. » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 241, n. 10.  
 1802 » » Schrk, Faun. Boica, T. II, P. II, p. 344, n. 2195.  
 1804 » » Fabr. Syst. Piez. p. 173, n. 14.  
 1805 » » Latr. Hist. nat. XIII, p. 238, n. 4.  
 1806 » » Spin. Ins. Lig. I, p. 64, n. 6.  
 id. » » Panz. Krit. Rev. II, p. 102.  
 id. » » Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 426, n. 12.  
 1807 » » Illig. Rossi. Faun. Etr. Ed. II, T. II, p. 119, n. 842.



- 1829 *Chrysis ignita*, Dhlb. Monog. Chrys. Suec., p. 7, n. 2.  
 1831 » » Dhlb. Exercit. Hym. p. 28, n. 2 var. *a* et *b*.  
 1837 » » Shuck. Ent. Mag. IV, p. 161, n. 1.  
 id. » » var. *Alcione*, var. *Asterope*, var. *Celeno*, var. *Electra*, var. *Maia*, var. *Taygeta*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 161 et 162.  
 1838 » » Zett. Ins. Lapp. p. 433, n. 2.  
 1839 » » Wesm. Bull. Acad. Brux. p. 174.  
 1840 » » Blanch. Hist. nat. Ins. III, p. 295, n. 1, tab. III, fig. 2.  
 1842 » » Ghil. Atti Accad. Gioenia di Catania, T. XIX, p. 24.  
 1845 » » Dhlb. Dispos., p. 8, n. 2.  
 id. » » Lep. Hym. tab. 37, fig. 6.  
 id. » » *obsoleta*, Dhlb. Disp. p. 8, n. 1 ♂.  
 1849 » » *ignita*, Luc. Explor. de l'Algér. Zool. III, p. 304, n. 338.  
 1853 » » Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 305.  
 id. » » *comta*, l. c., p. 314, n. 76.  
 id. » » *chrysoprasina*, l. c. p. 321, n. 81.  
 1854 » » *ignita*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 292, n. 165.  
 1856 » » Schck, Nass. Jahrb. XI, p. 28, n. 1.  
 id. » » *vitripennis*, *impressa*, *gracilis*, *angustula*, *brevidentata*, Schck. Nass. Jahrb. XI, p. 28-30.  
 1857 » » *ignita*, Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, p. 556, n. 6.  
 1862 » » Chevr. Chrysid. du Lemman, p. 70.  
 id. » » Smith. Ent. Annual, p. 86.  
 1866 » » Taschb. Hym. Deutschl. p. 151.  
 id. » » Rad. Enum. de Chrysis de Russie, p. 13, n. 48.  
 1870 » » Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 10, n. 10.  
 id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 108, n. 12.  
 1872 » » Mars. Catal. of British. Hymenop. p. 3, n. 1.  
 1874 » » Rad. Chrysid. Mutill. et Spheg. p. 23, n. 46.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrysid. p. 3, n. 46.  
 1877 » » Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrys. p. 23, n. 46.  
 id. » » Rad. Les Chrys. et Spheg. du Caucase, p. 6, n. 52.  
 1878 » » Ab. Synop. des Chry. de France, p. 72.  
 id. » » var. *obtusidens*, Ab. (Duf. et Perr.) l. c., p. 74.  
 id. » » var. *rutiliventris*, Ab., l. c. p. 74.  
 id. » » var. *longula*, Ab., l. c., p. 74.  
 id. » » *ignigaster* (Ghérin) Ab., l. c., p. 74.  
 1882 » » *ignita*, Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umgebung von Frankfurt, p. 250, n. 21.  
 id. » » var. *obtusidens*, Heyden (von) l. c., p. 251.  
 id. » » Mocs. Chrys. Faun. Hungar., p. 68, n. 38.

- 1882 *Chrysis ignita*, var. *longula*, Heyden (von) l. c., p. 251.  
 id, » *vitripennis*, *impressa*, *gracili*, *angustula* Heyden, l. c., p. 251.  
 id. » *brevidentata*, Heyden (von) l. c., p. 251.  
 id. » *marginalis*, l. c.  
 1887 » *ignita*, Frey-Gessner Hym. Helvetiae, p. 78. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XXXI. *Chrysis inaequalis*, Dhlb.**

- 1845 *Chrysis inaequalis*, Dhlb. Dispos. p. 8, n. 4.  
 1853 » *taeniophrys*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 325, n. 84, ♀.  
 1854 » *inaequalis*, Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 278, n. 156 ♂ ♀.  
 1862 » » Chevr. Chrysid. du Léman, p. 68 ♂ ♀.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 45.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 56.  
 1881 » » Magr. Sugli Imenott. della Lombardia, Mem. I, p. 49, n. 60.  
 1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hungar. p. 66, n. 35.  
 1887 » » Frey-Gessner, Hym. Helvetiae, p. 76. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XXXII. *Chrysis Ruddii*, Shuck.**

- 1831 *Chrysis ignita* var. *c.* Dhlb. Exerc. Hym. p. 28, n. 2.  
 1837 » *Ruddii*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 163, n. 2.  
 1839 » *auripes* Wesm. Bullet. Acad. Brux., p. 175.  
 1853 » *Ruddii*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 303.  
 1854 » *auripes*, Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 289, n. 164 ♂ ♀.  
 1856 » » Schck. Nass. Jhrb. XI, p. 29, n. 3.  
 1862 » *Ruddii*, Smith. Ent. Annual., p. 88.  
 id. » *auripes* Chevr. Chrysid. du Léman, p. 73.  
 1870 » » Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 10, n. 11.  
 id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 108, n. 13.  
 1872 » *Ruddii*, Marsh. Catal. of British. Hymenop. p. 3, n. 2.  
 1877 » *auripes*, Rad. Les Chrys. et Spheg. du Caucase, p. 6, n. 51.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 56 et 71.  
 1882 » *Ruddii*, Mocs. Chrys. Faun. Hung. p. 68, n. 37.  
 1887 » » Frey-Gessner Hym. Helvetiae, p. 77. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XXXIII. *Chrysis cerastes*, Ab.**

1876. *Chrysis igniventris*, Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 47.  
 id. » *cerastes*, Ab., l. c., p. 3, n. 48.

- 1877 *Chrysis igniventris*, Ab. Feuille des Jeunes Natur. p. 68, n. XIII ♀.  
 id. » *cerastes*, Ab., l. c., p. 68, n. XIV ♂.  
 1878 » Ab. Synop. des Chris. de France, p. 74.

XXXIV. *Chrysis aestiva*, Dhlb.

- 1854 *Chrysis aestiva*, Dhlb. Hym. Europ. T. II, p. 286, n. 161.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 49.  
 1877 » » Ab. Feuille des Jeun. natural. p. 67, n. XII.  
 1878 » » Ab. Synops. des Crys. de France, p. 68.  
 1887 » » Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 68. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

XXXV. *Chrysis mixta*, Dhlb.

- 1854 *Chrysis mixta*, Dhlb. Hym, Europ. T. II, p. 167, n. 90.

XXXVI. *Chrysis analis*, Spin.

- 1808 *Chrysis analis*, Spin. Ins. Lig. II, p. 26, n. XXVI, tab. IV, fig. 17.  
 1853 » *sybarita* Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 309, n. 72 ♀.  
 1854 » *analis*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 263, n. 146 ♂ ♀.  
 1856 ? » *marginalis*, Schck. Nass. Jahrb. XI, p. 31, n. 9.  
 1857 » *analis*, Eversm. Bullet. de Moscou XXX, n. IV, p. 560, n. 13.  
 1862 » » Chevr. Chrys. de Léman, p. 62 ♂ ♀.  
 id » » Dahlbomi, Chevr. Chrys. du Léman, p. 64 ♀ ♂.  
 1865-66 » *analis*, Rad. Horae Rossicae III, p. 306, n. 40, tab. V, fig. 25.  
 1869 » *cribrata*, Gerst. Zwei neue Chrysisarten Stett. Ent. Zeit., p. 186.  
 1870 » *analis*, Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 11, n. 14.  
 1873 ? » *flavitaris*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 310, n. 73 ♀.  
 1874 » *analis*, Rad. Chrysid. Mutill, et Spheg. p. 21, n. 40 ♂ ♀.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 42.  
 1877 » *Chevrieri*, Ab. Feuille des Jeunes natural., p. 67.  
 1879 » *analis*, var. *incerta*, Rad. Horae Rossicae XV, p. 145.  
 id. » *Chevrieri*, Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 55 et 66.  
 id. » *analis*, Ab., l. c., p. 55 et 67.  
 id. » « var. *Perrisi* et var. *rubescens*, Rad. Horae Rossicae, XV, p. 144.  
 1882 » *Sybarita*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 88, n. 32 et p. 64, n. 32.

- 1887 *Chrysis analis*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 75. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.  
id. » *sybarita*, Frey-Gessner, l. c., p. 74.  
id. » *analis* Dahlbomi, Frey-Gessner, l. c., p. 76.  
1888 » *Chevrieri*, Rob. du Buysson, Descrip. de Chrys. nouvelles —Revue d'Ent. T. VII, n. 1.

**XXXVII. *Chrysis Saussurei*, Chevr.**

- 1862 *Chrysis Saussurei*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 36, ♂ ♀.  
1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 27.  
1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 55 et 65.  
1882 » » Mocs. Chrysid. Faun. Hungaricae, p. 53, n. 16.  
id. » » Heyden (von) p. 250, n. 20, die Chrys. Goldw Umgebung von Frankfurt,  
1887 » » Frey-Gessner, Hym. Helvetiae, p. 67, Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XXXVIII. *Chrysis austriaca*, Fabr.**

- 1793 *Chrysis ignita* var., Fabr. Ent. Syst. II, p. 241, n. 10.  
1804 » *austriaca*, Fabr. Syst. Piez. p. 173, n. 15 ♀.  
1806 » » Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII, p. 128, n. 28.  
1837 » » Shuck. Ent. Mag. IV, p. 168, n. 11.  
1853 » » Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 306.  
1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 120, n. 67 ♂ ♀.  
1856 » » Schek. Nass. Jahrb. XI, p. 75, n. 2.  
1861 » » Smith. Ent. Annual, p. 92.  
1872 » » Marsh. Catalog. of Brits. Hymenop. p. 4, n. 8.  
1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 3, n. 17.  
1879 » » Schek. Progr. Gymn. zu Weilb., p. 9, n. 1.  
id. » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 55.  
1880 » » Schmiedkn. Ent. Nachr. VI, n. 18, p. 196.  
1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae p. 47, n. 5.  
1887 » » Frey-Gessner Hym. Helvetiae, p. 60. Bull. Soc. Entom. Suisse, Vol. VII, Heft. n. 8.

**XXXIX. *Chrysis neglecta*, Shuck.**

- 1829 *Chrysis austriaca*, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 14, n. 12 (nec Fabr.)  
1831-33 » » Dhlb. Exercit. Hym. p. 31, n. 15.  
1837 » *neglecta* Shuck. Ent. Mag. IV, p. 169, n. 12.  
1845 » *austriaca*, Dhlb. Disp. p. 7, n. 7.  
1853 » *neglecta*, Först., Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 305.

- 1854 *Chrysis integrella*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 133, n. 73, ♂ ♀.  
 1856 » » Schck, Nass, Jahrb. XI, p. 38, n. 17.  
 1862 » *neglecta*, Smith. Ent. Ann., p. 94.  
 id. » *integrella*, Chevr. Chrysid. du Léman, p. 19.  
 1866 » » Taschb. Hym. Deutschl. p. 151.  
 1870 » *neglecta*, Thoms. Opusc. Ent. II, p. 105, n. 2.  
 id. » *integrella*, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 9, n. 4.  
 1872 » *neglecta*, Marsh. Catalog. of Britis. Hymenop. p. 5, n. 10.  
 1876 » » Ab. Une bettue aux Chrys. p. 3, n. 21.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 55.  
 1880 » *integrella*, Schmiedekn. Entom. Nachr. VI, n. 18, p. 197.  
 1882 » *neglecta*, Mocs. Chrys. Fauna Hung. p. 48, n. 7.  
 1887 » » Frey Gessner. Hym. Helvetiae, p. 62, Bull. Soc. Ent. Suisse Vol. VII, Heft. n. 8.

**XL. *Chrysis varicornis*, Spin.**

- 1838 *Chrysis varicornis*, Spin. Annal. Soc. Ent. de France.  
 1845 *Chrysura sulcata*, Dhlb. Dispos. p. 7, n. 6.  
 1854 *Chrysis* » Dhlb., Hym. Europ. T. II, p. 116, n. 64.  
 id. » *varicornis*, Dhlb., l. c., p. 118, n. 65.  
 1856 » *sulcata*, Rad. Enum. des espèc. de Chrys. de Russie, p. 8, n. 20.  
 1873 » *varicornis* Rad. Comte-Rendu des Hyménop. recoull. en Egypte et Abyssinie, p. 36, n. 99.  
 1874 » » Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 11, n. 18.  
 1877 » *sulcata*, Rad. Les Chris. et Spheg. du Caucase, p. 3, n. 15.  
 1878 » » Ab. Synop. des Chrys. de France, p. 59.  
 id. » *varicornis*, Ab., l. c., p. 60.  
 1888 » » Rob. du Buysson. Descript. de Chrys. nouvelles —Revue d'Entom. T. VII, n. 1.

**XLI. *Chrysis refulgens*, Spin.**

- 1806 *Chrysis refulgens*, Spin. Ins. Lig. I, p. 8, n. 4, tab. I, fig. 3 ♀.  
 id. » *flammea*, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII, p. 128, n. 27 ♀, tab. VII, fig. 17.  
 1854 » *refulgens*, Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 131, n. 72 ♀.  
 1862 » *flammea*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 22 ♂ ♀.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 19.  
 1877 » *refulgens*, Rad. Les Chrysid. et Spheg. du Caucase, p. 3, n. 19.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 54 et 57 ♂ ♀.  
 1880 » » Schmiedekn. Ent. Nachr. VI, n. 18, p. 197.  
 1882 » » Mocs. Chry. Faun. Hung. p. 46, n. 2.

- 1887 *Chrysis flammea*, Frey-Gessner. Hym. Europ. p. 59. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XLII. *Chrysis simplex*, Dhlb.**

- 1854 *Chrysis simplex*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 127, n. 70 ♀.  
1861 » » Schck., Nass. Jahrb. XVI, p. 175, n. 3.  
1870 » » Schck, Progr. Gymn. zu Weilb., p. 9, n. 3.  
1879 » » Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 55, et 62 ♂ ♀.  
1880 » » Schmiedekn. Ent. Nachr. VI, n. 18, p. 197.  
1882 » » Mocs. Chrys. Fauna Hungaricae, p. 46, n. 3.  
1887 » » Frey-Gessner, Hymenop. Helvetiae, p. 59. Bullet. Soc. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XLIII. *Chrysis comparata*, Lep.**

- 1806 *Chrysis comparata*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. T. VII, p. 127, n. 17, fig. 12.  
1842 » *distinguenda*, Ghil. Atti Accad. Gioenia di Catania, T. XIX, p. 24.  
1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 282, n. 158 ♂♀ (nec Spin).  
id. » *comparata*, Dalhb., l. c., p. 284, n. 159.  
1856 » *distinguenda*, Schck, Nass. Jahrb. XI, p. 78, n. 28.  
1857 » » Eversm. Bullet. de Moscou, XXX, n. IV, p. 559, n. 12.  
1862 » » Chevr. Chys. du Lemane, p. 65 ♂ ♀.  
1865-66 » » Rad. Horae Rossicae III, p. 306, n. 46, tab. V, fig. 30.  
1866 » » Rad. Enumer. de Chrys. de Russie, p. 12, n. 46.  
id. » *comparata*, Rad., l. c., p. 13, n. 47.  
1877 » » Rad. Les Chrys, et Spheg. de Caucase, p. 6, n. 50.  
id. » *distinguenda*, Rad., l. c., p. 6, n. 49.  
1878 » *comparata*, Ab. Synop. des Chrys. de France, p. 68.  
1879 » *Chevrieri*, Mocs. Topogr. med. et phys. reg. Budapest, p. 10 (nec Ab.).  
1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 67, n. 36.  
1884 » *distinguenda*, Magr. Risult. di Racc. Imenott., nell'Africa orientale, p. 15, n. 18.  
1887 » *Chevrieri*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 76. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XLIV. *Chrysis sexdentata*, Christ.**

- 1791 *Chrysis sexdentata*, Christ. Naturg. p. 404, (nec) Fabr. nec Panz.).

- 1806 *Chrysis similis*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 126, n. 6, tab. VII, fig. 11 ♂.
- 1817 » » Germ. Reise nach. Dalmat. p. 260, n. 342.
- 1854 » *micans*, Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 302, n. 171 ♂ ♀.
- 1870 » » Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 15, n. 19.
- 1874 » » Radosz. Chrys. Mutill. et Spheg. p. 24, n. 48.
- 1877 » » Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrysid. p. 24, n. 48.
- 1879 » » Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 56 et 68.
- 1882 » *sexdentata*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 71, n. 41.
- 1886 » *micans*, Ab. une battue aux Chrys. p. 3, n. 50.
- 1887 » *sexdentata*, Frey-Gessner-Hymenop. Helvetiae, p. 84. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XLV. *Chrysis scutellaris*, Fabr.**

- 1794 *Chrysis scutellaris* Fabr. Ent. Syst. T. IV, p. 458, ♀.
- 1798 » » Fabr. l. c., Suppl. p. 257, n. 4-5 ♀.
- 1804 » » Fabr. Syst. Piez, p. 171, n. 5.
- 1829 » *segmentata*, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 9, n. 4.
- 1845 » *scutellaris*, Dhlb. Dispos., p. 10, n. 12.
- 1853 » *Rosenhaueri*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 322, n. 82 ♀.
- 1854 *Chrysis scutellaris*, Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 265, n. 147 ♂ ♀.
- 1856 » » Schck. Nass. Jahrb. XI, p. 77, n. 21.
- 1862 » » Chevr. Chrys. du Lemane, p. 49 ♂ ♀.
- 1865-66 » » Rad. Horae Rossicae III, p. 306, n. 41 tab. V, fig. 26.
- 1866 » » Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 12, n. 41.
- 1870 » » Schck, Progr. Gymn. zu Weilb., p. 15, n. 15.
- id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 106, n. 6.
- 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 44.
- 1878 » » var. *modesta*, Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, p. 306.
- 1879 » » Ab. Ann. de Lyon XXVI, p. 76 et 90.
- 1881 » » Magr. Sugli Imenott. della Lombardia Mem. 1<sup>a</sup>, p. 49, n. 59.
- 1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 65, n. 33.
- 1887 » » Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 66. Bull. Soc. Ent. Suisse vol. VII, Heft. n. 8.

**XLVI. *Chrysis bicolor*, Lep.**

- 1801 *Chrysis succincta*, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 77, tab. 16 ♂ (nec Linn.).
- 1806 » » ? Panz. Krit. Rev. II, p. 102.

- 1806 *Chrysis bicolor*, Lep. Annal. du Mus. Hist. nat. VII, p. 127, n. 18, tab. VII, fig. 13 ♂ (nec Dahlb.).
- 1817 » *nitidula*, Germ. Reise nach. Dalmat. p. 260, n. 343 (nec Fabr.).
- id. » » Germ. Faun. Ins. Europ. fasc. IV, tab. 12.
- 1829 » *succincta*, Dhlb. Monogr. Chrys. Suec. p. 10, n. 5.
- 1837 » » Shuck. Ent. Mag. IV, p. 166, n. 7.
- 1839 » *Illigeri*, Wesm. Bull. Acad. Brux. p. 176.
- id. « *Germari*, Wesm. Bull. Acad. Brux.
- 1845 » *succincta*, Dhlb. Dispos. p. 10, n. 10.
- 1853 » *Illigeri*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 306.
- 1854 » *succincta*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 268, n. 149 ♂ ♀.
- id. » *Germari*, Dhlb., l. c., p. 137, n. 76.
- id. » *Grohmanni*, Dhlb., l. c., p. 271, n. 150 ♀.
- 1856 » *Germari*, Schek. Nass, Jahrb. XI, p. 39, n. 18.
- id. » *succincta*, Schek, l. c., p. 33, n. 12.
- 1857 » » Eversm. Bull. de Mosc. XXX, n. IV, p. 561, n. 15.
- 1862 » » Smith. Ent. Ann., p. 91.
- id. » *Illigeri*, Chevr. Chrys. de Lemane, p. 43 ♂ ♀.
- 1870 » *succincta*, Schek, Progr. Gymn. zu Weilb., p. 11, n. 15.
- id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 107, n. 10.
- id. » *Germari*, Schek. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 14, n. 4.
- 1874 » *Grohmanni*, Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 22, n. 42.
- 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 40.
- 1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 6, n. 45.
- id. » *Gribodoi*, Ab. Feull. des jeun. Nat. n. 78, p. 66, n. V.
- 1878 » *Grohmanni*, Ab. Synop. des Chry. de France, p. 91.
- 1879 » *bicolor*, Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 77 et 94.
- id. » » var. *Gribodoi*, Ab. l. c.
- 1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hung., p. 66, n. 34.
- id. » *Germari*, Mocs., l. c. p. 49, n. 8.
- 1887 » *bicolor*, Frey-Gessner, Hym. Helvetiae, p. 64. Bullet. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

**XLVII. *Chrysis uniformis*, Dhlb.**

- 1854 *Chrysis uniformis*, Dhlb. Hymenop. Europ. p. 149, n. 82.
- 1866 » » Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 8, n. 23.
- 1874 » » Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg., p. 12, n. 19.
- 1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 3, n. 24.
- 1878 » » Ab. Syn. des Chrys. de France, p. 82.



XLVIII. *Chrysis cuprea*, Rossi.

- 1790 *Chrysis cuprea*, Rossi Faun. Etr., p, 78, n. 851 (nec Brullé).  
 1798 » *coerulescens*, Fabr. Ent Syst. Suppl., p. 257, n. 8-10.  
 1801 » » Coqueb. Ill. Icon. Ins. Dec. II, p. 59, tab. XIV,  
 fig. 5.  
 1804 » *coeruleipes*, Fabr. Syst. Piez. p. 173, n. 13.  
 1806 » *aurichalca*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 128, n. 25,  
 tab. VII, fig. 6.  
 1807 » *cuprea*, Ill. Rossi, Faun. Etr. Ed. II, T. II, p. 126, n. 851.  
 1809 » *coeruleipes*, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 109, tab. 11.  
 1837 » » Shuck. Entomol. Magaz. IV, p. 167, n. 9.  
 1840 » » Blanch. Hist. nat., p. 295, n. 4.  
 1853 » *aurichalcaea*, Först. Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinl. X, pa-  
 gina 305, (nec Wesm.).  
 1854 » *coeruleipes*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 141, n. 78 ♂ ♀.  
 1856 » » Schek. Jahrb. XI, p. 76, n. 8.  
 1862 » » Chevr. Chrys. de Léman, p. 25 ♀.  
 1866 » *coeruleipes*, Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 8, n. 21.  
 1870 » *coeruleipes*, Schek. Progr. Gymn. zu Weilb., p. 15, n. 8.  
 1876 » *coeruleipes*, Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 22.  
 1877 » » Rad. Les Chhrys. et Spheg. du Caucase, p. 3,  
 n. 21.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 75 et 77.  
 1881 » » Magr. Sugli Imenott. della Lombardia, Mem. I,  
 p. 48, n. 58.  
 1882 » *cuprea*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 50, n. 12.  
 1887 » » Frey-Gessner, Hym. Helvetiae, p. 56. Bull. Soc.  
 Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

XLIX. *Chrysis purpureifrons*, Ab.

- 1878 *Chrysis purpureifrons*, Ab. Synops des Chrysid. de France, p. 78,

L. *Chrysis pulchella*, Spin.

- 1808 *Chrysis pulchella*, Spin. Ins. Lig. II, p. 28, n. XXVII, ♂.  
 1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 299, n. 168 ♂.  
 id. » *dives*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 301, n. 169 ♀ (nec Lucas).  
 1857 » *pulchella*, Eversm. Bulet. de Moscou XXX, n. IV, p. 562,  
 n. 17.  
 1862 » *dives*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 46 ♂ ♀.  
 1865-66 » *pulchella* Rad. Horae Rossicae III, p. 307, n. 50, tab. VI,  
 fig. 33.

- 1866 *Chrysis pulchella*, Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 13, n. 50.  
 1874 » » Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg., p. 23, n. 47 ♂♀.  
 1877 » » Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrys., p. 23,  
 n. 47.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 76 ♂.  
 id. » *dives*, Ab. Annal. de Lyon XXVI, p. 76.  
 1882 » *pulchella*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 70, n. 39.  
 id. » *calimorpha*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae. p. 71, n. 40.  
 1887 » *pulchella*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 66. Bull. Soc.  
 Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

LI. ***Chrysis dives***, Lucas.

- 1849 *Chrysis dives*, Luc. Explor. de l'Alger. Zool. p. 306, n. 343, tab.  
 XVII, fig. 3 (nec Dhlb.).  
 1853 ? » *coeruleipes*, Förster. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X,  
 p. 305.  
 1854 » *dichroa*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 146, n. 81 ♂ ♀.  
 1857 » » Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, p. 553, n. 1  
 1861 » » Schek, Nass. Jahrb. XVI, p. 178, n. 1.  
 1862 » » Chevr. Chrys. du Léman, p. 28 ♀.  
 1865-66 » » Rad. Horae Rossicae, III, p. 302, n. 22, tab. III,  
 fig. 2.  
 1866 » » Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 8, n. 22.  
 1870 » » Schek, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 15, n. 6.  
 1879 » » Ab. Annal. de Lyon, p. 75.  
 1882 » » Mocs Chrys. Faun. Hungaricae, p. 49, n. 10.

LII. ***Chrysis succincta***, Linn.

- 1767 *Chrysis succincta*, Linn. Syst. Nat. Ed. XII, T. I, P. II, p. 947, n. 3.  
 1775 » » Fabr. Syst. Ent. p. 358, n. 8.  
 1781 » » Fabr. Spec. Ins. I, p. 456, n. 10.  
 1787 » » Fabr. Mant. Ins. I, p. 283, n. 12.  
 1789 » » Villers, Linn. Ent. III, p. 256, n. 3.  
 1790 » » Rossi, Faun. Etr. II, p. 76, n. 846.  
 1792 » » Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, T. I, P. V, pa-  
 gina 2745, n. 3.  
 1793 » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 241, n. 13.  
 1804 » » Fabr. Syst. Piez. 174, n. 19.  
 1806 » » Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 128, n. 24.  
 1807 » » Ill. Rossi, Faun. Etr. Ed. II, T. II, p. 122, n. 846.  
 1839 » » Wesm. Bull. Acad. Brux., p. 176.  
 1853 » » Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X, p. 305.

- 1854 *Chrysis succinctula*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 179, n. 97 ♀.  
1857 » » Evers. Bullet. de Moscou, XXX, n. IV, p. 555,  
n. 4.  
1859 » Germari, Schck, Nass. Jahrb. XI, p. 39, n. 18 (nec Wesm.)  
1862 » *succincta*, Chevr. Chrysid. du Léman, p. 40 ♂ ♀.  
1866 » *succinctula*, Rad. Enum. d. esp. de Chrys. de Russie, pa-  
gina 10, n. 80.  
1870 » « Schck, Progr. Gymn. zu Weilb., p. 10, n. 6 ♂ ♀.  
1872 » *succincta*, Marsh. A. Cat. of Brit. Hymenop. p. 4, n. 6.  
1877 » *succinctula*, Rad. Les Chrys. et Spheg. du Caucase, p. 4,  
n. 33.  
1878 » *aeneipes*, Tourn. Desc. d'Hym. nouv. Ann. Soc. Ent. Belg.  
p. 8 ♂.  
1879 » *succincta*, Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 77 et 93.  
1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hungar. p. 54, n. 19 et p. 86.  
1882 » » Heyden (von) Die Chrys. Galdw. p. 252, n. 22.  
1887 » » Frey-Gessner. Bull. Soc. Entom. Suisse, V. VII,  
Heft. n. 8, p. 57.

LIII. ***Chrysis cuprata***, Dhlb.

- 1854 *Chrysis cuprata*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 135, n. 74.  
1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 3, n. 20

LIV. ***Chrysis lais***, Ab.

- 1876 *Chrysis lais*, Ab. Une battue aux Chrysid., p. 3, n. 25.  
1877 » » Ab. Feuille des Jeun. Natural. n. 78, p. 66, n. IV.  
1878 » » Ab. Synops. des Chrys. de France, p. 83.

LV. ***Chrysis candens***, Germ.

- 1817 *Chrysis Candens*, Germ. Faun. Ins. Europ. IV, p. 13.  
1854 » » Dhlb. Hym. Europ. II, p. 140, n. 77.  
1888 » » Rob. du Buysson. Descript. de Chrys. nouvelles.  
Revue d'Entom. T. VII, n. 1.

LVI. ***Chrysis elegans***, Le Pell.

- 1825 *Chrysis elegans*, Le Pell. Encyclop. Method.  
1845 » *candens* Dhlb. Dispos., p. 10, n. 13  
id. *Chrysura confluens* var. Dhlb. Dispos. p. 6, n. 2.  
1854 *Chrysis elegans*, Dhlb. Hymenop. Europ. p. 158, n. 87.  
1866 » » Rad. Enumer. de Chrysid. de Russie, p. 10, n. 29.  
1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 28.  
1877 » » Rad. Les Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 4, n. 30.  
1878 » » Ab. Synops. des Chrys. de France, p. 63.  
1888 » » Rob. du Buysson. Descr. de Chrys. Nouvel. Re-  
vue d'Ent. T. VII, n. 1, p. 1.