

- 15(14) Tarses postérieurs brun-roussâtre ; pattes
rousses 16. **apicatus**, 336. 36(35)
- 16(13) Antennes avec un anneau pâle ; 37(40)
- 17(20) Tarière du quart de l'abdomen environ ;
pattes postérieures brunes ; 38(39)
- 18(19) Métathorax légèrement excavé en arrière,
ses angles sub-épineux ; taille plus forte ;
tarses postérieurs blancs..... 22. **montivagus**, 338. 39(38)
- 19(18) Métathorax non excavé, inerme ; taille
plus petite ; tarses postérieurs bruns. 23. **annulatus**, 339. 40(37)
41(10)
- 20(17) Tarière aussi longue que l'abdomen ;
pattes postérieures rousses, leurs tarses
blancs au milieu ; 42(49)
43(44)
44(43)
- 21(12) Hanches postérieures rousses ; 45(48)
- 22(23) Antennes sans anneau pâle : tarière aussi
longue que l'abdomen 34. **brevicornis**, *n. sp.* 46(47)
- 23(22) Antennes avec un anneau pâle ; 47(46)
- 24(29) Aréole des ailes en carré, à côtés parallèles ;
- 25(26) Ecusson taché de blanc ; métanotum
ponctué entre les 2 carènes transver-
sales 27. **extrematis**, 340. 48(45)
- 26(25) Ecusson sans tache, noir ; 49(42)
- 27(28) Sommet du pédicule avec une petite fos-
sette ; 2e segment aciculé longitudinale-
ment au milieu..... 35. **sordidus**, *n. sp.* 51(50)
50(51)
- 28(27) Sommet du pédicule lisse, 2e segment non
aciculé..... 26. **nuncius**, 240. 1(20)
2(19)
- 29(24) Aréole pentagonale, ses côtés rapprochés
supérieurement ; 3(4)
- 30(31) Pattes variées de roux et de noir ; an-
tennes épaissies à l'extrémité... 36. **spissicornis**, *n. sp.* 4(3)
5(8)
- 31(30) Pattes entièrement d'un roux pâle, y com-
pris les hanches et les trochanters. 37. **mellipes**, *n. sp.* 6(7)
7(6)
- 32(11) Abdomen roux avec l'extrémité rousse ; 8(5)
9(12)
- 33(34) Antennes avec un anneau pâle ; tarière
grêle, plus longue que l'abdomen. 38. **longicaudus**, *n. sp.* 10(11)
11(10)
- 34(35) Antennes sans anneau pâle ;
- 35(36) Aréole grande, à côtés parallèles ; méta-

- notum fortement rugueux.... 13. **rnfoannulatus**, 335.
- 36(35) Aréole pentagonale, ses côtés rapprochés
supérieurement ;
- 37(40) Pattes noires ;
- 38(39) Face avec un tubercule au milieu ; ta-
rière aussi longue que l'abdomen. 11. **Americanus**, 333 .
- 39(38) Face sans tubercule médian, fortement
ponctuée ; tarière courte..... 12. **limatus**, 334.
- 40(37) Pattes rousses avec les hanches noires. 14. **persimilis**, 335.
- 41(10) Thorax plus ou moins roux ; abdomen roux ;
- 42(49) Aréole pentagonale ;
- 43(44) Métathorax noir avec taches blanches. 28. **atricollaris**, 341
- 44(43) Métathorax roux, sans taches blanches ;
- 45(48) Abdomen taché de blanc à l'extrémité ;
- 46 47) Hanches antérieures, collier, écusson, ta-
chés de blanc..... 39. **ornatus**, *n. sp.*;
- 47(46) Hanches antérieures, collier, écusson
noir..... 40. **erythropygus**, *n. sp.*
- 48(45) Abdomen sans tache de blanc à l'extré-
mité ou n'en portant qu'une fort petite,
son extrémité obtuse..... 41. **amblytelarius**, *n. sp.*
- 49(42) Aréole en carré ;
- 51(50) Abdomen amblytélaire ; écusson roux. 29. **affabilis**, 341.
- 50(51) Abdomen ichneumonaire ; écusson blanc. 30. **rufus**, 342.

MALES

- 1(20) Thorax et abdomen, noir ;
- 2 19) Ecusson noir ;
- 3(4) Pattes noires, la face et les 4 hanches an-
térieures tachées de blanc..... 42. **incognitus**, *n. sp.*
- 4(3) Pattes rousses ;
- 5(8) Hanches noires, les 4 antérieures tachées de blanc ;
- 6(7) La face et le collier, blanc..... 43. **collaris**, *n. sp.*
- 7(6) La face et le collier, noir..... 44. **dubius**, *n. sp.*
- 8(5) Hanches rousses ;
- 9(12) Aréole des ailes en carré, grande ;
- 10(11) La bouche seule blanche ; orbites noirs. 4. **osculatus**, 331.
- 11(10) La bouche avec de larges orbites anté-
rieurs, blanc..... 5. **circumcinctus**, 331

12(9) Aréole des ailes pentagonale, petite ;	36(37)
13(16) Toutes les hanches rousses ;	
14(15) La face blanche inférieurement ; jambes postérieures rousses... .. 33. pentagonalis , <i>n. sp.</i>	37 36) 38(29)
15(14) De petites lignes orbitales seulement blan- ches ; jambes et tarses postérieurs noirs ; taille plus forte 45. luctuosus , <i>Cress.</i>	39, 40)
16(13) Les 4 hanches antérieures blanches ;	40(39)
17(18) Collier noir, face noire, à pubescence ar- gentée 3. sericeifrons , 331.	41(42)
18(17) Collier blanc, face blanche..... 6. eburneifrons , 332.	
19(2) Écusson blanc ; les hanches postérieures noires..... 7. scutollatus , 332.	42(41) 43(44)
20(23) Thorax noir, taché de blanc sur le méta- thorax, abdomen noir, varié de roux ;	
21(22) Tarses postérieurs blancs au milieu ; ex- trémité de l'abdomen noire..... 8. exilis , 332.	44(43)
22(21) Tarses postérieurs jaunes ; abdomen roux- jaunâtre à l'extrémité 9. contiguus , 333.	45 28)
23(67) Thorax noir, sans taches de blanc au mé- tathorax ; abdomen plus ou moins roux ;	46(49) 47(48)
24(25) Abdomen noir avec une bande rousse au sommet de tous les segments 31. soriculatus , 784.	48(47)
25(58) Abdomen roux avec l'extrémité noire ;	
26(53) Hanches postérieures noires ;	49(46)
27(50) Face noire ;	
28(45) Antennes sans anneau pâle ;	50(27)
29(38) Aréole des ailes en carré, ses côtés parallèles ;	51(52)
30(35) Ecailles alaires noires ;	
31(34) Pattes noires, du moins les postérieures, . leurs tarses blancs au milieu ;	52(51)
32(33) Écusson noir ; métathorax fortement ru- gueux 13. rufoannulatus , 335.	53(26) 54(55)
33(32) Écusson blanc ; métathorax non ru- gueux..... 46. pubescens , <i>n. sp.</i>	55(54)
34(31) Pattes rousses ; métathorax à peine ru- gueux 18 Canadensis , 337.	56 57) 57 56)
35(30) Ecailles alaires blanches ;	58(25)

- 36(37) Thorax grêle, fort allongé, taille plus grande 16. **apicatus**, 336.
- 37(36) Thorax court, trapu, taille plus petite.. 17. **cinctus**, 336.
- 38(29) Aréole des ailes pentagonale, ses côtés rapprochés supérieurement;
- 39(40) Les écailles et les hanches postérieures, noir 47. **linearis**, *n. sp.*
- 40(39) Les écailles blanches, les hanches postérieures rousses;
- 41(42) Scape sans tache, nervures des ailes blanches à la base..... 48. **perditus**, *n. sp.*
- 42(41) Scape roux en dessous;
- 43(44) Métathorax allongé, subcylindrique, avec une petite aréole étroite au centre, orbites antérieurs blancs, dilatés vers le chaperon 49. **ignotus**, *n. sp.*
- 44(43) Métathorax court et large, point de lignes orbitales blanches..... 50. **segregatus**, *n. sp.*
- 45(28) Antennes avec un anneau pâle;
- 46(49) Écusson noir, sans tache;
- 47(48) Jambes postérieures sans anneau blanc à la base..... 24. **imitator**, 319.
- 48(47) Jambes postérieures avec un anneau blanc à la base..... 51. **3-annulatus**, *n. sp.*
- 49(46) Écusson blanc; hanches postérieures noires..... 25. **notatus**, 340.
- 50(27) Face blanche;
- 51(52) Scape noir, les 3 derniers segments abdominaux tachés de blanc..... 52. **gracilis**, *n. sp.*
- 52(51) Scape blanc en dessous, le pénultième segment à peine taché de blanc..... 53. **rectus**, *n. sp.*
- 53(26) Hanches postérieures rousses;
- 54(55) Face noire; écusson blanc; les mandibules seulement blanches..... 54. **albonotatus**, *n. sp.*
- 55(54) Face blanche, ou notablement tachée de blanc;
- 56(57) Tarses postérieurs blancs..... 32. **elongatus**, 784.
- 57(56) Tarses postérieurs brun-roussâtre. 55. **mellicoxus**, *n. sp.*
- 58(25) Abdomen roux avec l'extrémité rousse;