

# NOTE SULLE CRISIDIDI DELLA SICILIA

per **TEOD. DE-STEFANI**

## CATALOGO SINONIMICO DELLE SPECIE CITATE NEL CORPO DELLE NOTE

(Cont. Ved. Num. pr.).

### VI. **Ellampus auratus**, L.

- 1761 *Chrysis aurata*, Linn. Faun. Svec. Ed. 11<sup>a</sup>, p. 414, n. 1666.  
1767 » » » Syst. Nat. Ed. XII, T. I, p. 948, n. 4.  
1775 » » » Fabr. Syst. Ent., p. 350, n. 10.  
1781 » » » Spec. Ins. I, p. 456, n. 13.  
id. » » » Schck. Enumer. Ins. Austr., n. 785.  
1787 » » » Fabr., Mant. Ins. I, p. 284, n. 16  
1789 » » » Vill. Linn. Ent. III, p. 256, n. 4.  
1791 » » » Chryst. Naturg., p. 399, tab. 44, fig. 4.  
1792 » » » Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, T. I, P. V, p. 2746,  
n. 4.  
1793 » » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 242, n. 18.  
1798 » » » Panz. Faun. Germ. fasc. 51, tab. 8.  
1802 » » » Schrk., Fauna Boica, T. II, P. II, p. 345, n. 2200.  
1804 » » » Fabr. Syst. Piez., p. 175, n. 25.  
1805 *Hedychrum auratum*, Latr. Hist. nat. XIII, p. 239, n. 1.  
1806 » » » Panz. Krit. Rev. II, p. 105.  
id. » » » Lep. An. du Mus. Hist. nat. VII, p. 2, n. 1 ♂♀.  
1829 *Chrysis aurata*, Dhlb. Monogr. Chrys. Svec. p. 16, n. 14.  
1837 *Hepychrum auratum*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 184, n. 7.  
1839 *Ellampus auratus*, Wesm. Bull. Acad. Brux., p. 171.  
1840 *Hedychrum minimum*, Duf. et Perr. Ann. Soc. Ent. de France, IX,  
p. 39, n. 20.  
1842 *Elampus auratus*, Ghil. Att. Acc. Gioen. Catania, vol. XIX, p. 21.  
1845 *Omalus auratus* Dhlb. Dispos. IV, p. 5, n. 1.  
1854 » » » Dhlb. Hymenop. Europ. II, p. 26, n. 8.  
1857 *Elampus auratus*, Schck. Nass. Jahrb. XI, p. 54, n. 27.  
id. *Omalus auratus*, Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, p. 546, n. 1.  
1862 » » » Smith. Ent. Annual. p. 105.

- 1862 *Elampus auratus*, Chevr. Chrysid. de Léman, p. 101, ♂ ♀.  
 1870 *Omalus auratus*, Thoms. Opusc. Ent. II, p. 102.  
 id. *Ellampus auratus*, Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 25.  
 1872 *Omalus auratus*, Marsh. Catalog. of Brits. Hymenop., p. 2, n. 1.  
 1876 » » Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 1.  
 1877 » *triangulifer*, Ab. Feuille. des Jeun. natural., p. 65, n. 1.  
 id. » *auratus*, Rad. Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrys. p. 2, n. 2.  
 id. » » » Les Chrys. et Spheg. du Caucase, p. 2, n. 4.  
 1879 » » var. *triangulifer*, Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 18.  
 1880 » » Grib. Escur. in Calabria, p. 30, n. 88.  
 1882 » » Hyden (von) Die Chrys. Goldw. Ungeb von Frankfurt, p. 245, n. 4.  
 1886 *Ellampus auratus*, Riggio—Nat. Sicil. An. V, p. 53, n. 2.  
 1887 *Elampus auratus*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 34. Bull. Soc. Ent. Suisse, V. VII, Heft. n. 8.  
 id. » » var. *triangulifer* Frey-Gessner, l. c.

VII. ***Ellampus Wesmaeli***, Chevr.

- 1839 *Elampus pusillus*, Wesm. Bullet. Acad. Brux. (nec Fabr.).  
 1854 » *bidentulus*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 39, n. 15, var. a.  
 1862 » *Wesmaeli*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 110.  
 1870 *Ellampus bidentulus*, Schck. Progr. Gymn. zu Weilb., p. 13, n. 28, a. a.  
 1876 *Omalus pusillus*, Ab. Une battue aux Chrys., p. 3, n. 4.  
 1879 » *Wesmaeli*, Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 18.  
 1882 » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Ungeb. von Frankfurt, p. 245.  
 id. *Ellampus* » Mocs. Chrys. Faun. Hung., p. 27, n. 7.  
 1887 *Elampus* » Frey-Gessner, Hymenop. Helvetiae, p. 33. Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

VIII. ***Ellampus pusillus***, Fabr.

- 1804 *Chrysis pusilla*, Fabr. Syst. Piez. p. 176, n. 33.  
 1839 *Ellampus minutus*, Wesm. Bull. Acad. Brux.  
 1854 *Omalus pusillus* Dhlb., Hym. Europ. II, p. 31, n. 10.  
 1856 *Ellampus pusillus*, Schck., Nass. Jahrb. XI, p. 57, n. 29.  
 1857 *Omalus pusillus*, Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, p. 546, n. 2.  
 1862 *Ellampus minutus*, Chevr. Chrysid, de Lemman, p. 106.  
 1865-66 *Omalus pusillus*, Rad. Horae Rossicae, III, p. 298, n. 4, tab. II, fig. 3.  
 1870 *Ellampus pusillus*, Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 13, n. 27.

- 1874 *Omalus pusillus*, Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 2, n. 3.  
 1877 « » Fedts. Reise in Turk. Hym. Chrys. p. 2, n. 3.  
 id. » » Rad. Les Chrys. et Spheg. du Caucase, p. 2, n. 3.  
 1879 » » Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 19.  
 1882 » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Ungeb. von  
 Frankfurt, p. 246, n. 5.  
 id. *Ellampus pusillus*, Mocs. Chrys. Faun Hungaricae, p. 28, n. 8.  
 1887 *Elampus pusillus*, Frey-Gessner Hym. Helvetiae, p. 34. Bull. Soc.  
 Suisse, vol. VII. Heft. n. 8.

IX. ***Ellampus violaceus***, Scop.

- 1763 *Sphex violacea*, Scop. Ent. Carn., p. 298, n. 793.  
 1790 *Chrysis violacea*, Rossi Faun. Etr. II, p. 77, n. 848.  
 1791 » » Chryst. Naturg. p. 405.  
 1806 *Hedychrum coerulescens*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 122,  
 n. 10, ♂♀.  
 1807 *Chrysis violacea*, Ill. Rossi, Faun. Etr. Ed. II, T. II, p. 123, n. 848.  
 1809 *Omalus nitidus*, Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 97, tab. 17.  
 1829 *Chrysis fuscipennis*, Dhlb. Monogr. Chrys. Svec. p. 15, n. 13.  
 1831-33 » *coerulea*, Dhlb. Exerc. Hym. p. 33, n. 17, var. a, ♀.  
 1837 *Hedychrum coerulescens*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 172, n. 3.  
 1839 *Elampus violaceus*, Wesm. Bull. Acad. Brux. p. 171.  
 1840 *Hedychrum coerulescens*, Blanch. Hist. nat. III, p. 296, n. 3.  
 1845 *Omalus coeruleus*, Dhlb. Dispos. p. 5, n. 3.  
 1853 *Ellampus praestans*, Först. Verh. nat. preuss. Rheinl. X, p. 353,  
 n. 99 ♀.  
 1854 *Omalus coeruleus*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 34, n. 12.  
 1856 *Ellampus coeruleus* Schck. Nass. Jahrb. XI, p. 82, n. 6.  
 1857 *Omalus coeruleus*, Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, p. 547,  
 n. 3.  
 1862 *Ellampus violaceus*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 103.  
 id. *Omalus coeruleus*, Smith. Ent. Ann. p. 102.  
 1866 » » Rad. Enum. de Chrys. de Russie, p. 4, n. 5.  
 1870 » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 103, n. 2.  
 id. *Ellampus violaceus*, Schck, Progr. Gymn. zu Weilb. p. 16, n. 28.  
 1872 *Homalus coeruleus*, Marsh. Catalog. of Brit. Hymenop., p. 2, n. 2  
 1874 *Omalus coeruleus*, Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 3, n. 4.  
 1879 » » Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 19.  
 1882 » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umgeb. von  
 Frankfurt, p. 246, n. 6.  
 id. *Ellampus coerulescens*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 31, n. 13.  
 1887 *Elampus violaceus*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 34. Bull. Soc.  
 Ent. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.

X. **Holopyga fervida**, Fabr.

- 1781 Chrysis fervida, Fabr. Spec. Ins. I, p. 456, n. 12.  
 1787 » » » Mant. Ins. I, p. 283, n. 14.  
 1789 » » Vill. Linn. Ent., II, p. 259, n. 10.  
 1792 » » Gmel. Linn. Syst. Nat. Ed. XIII, T. I, P. V. pa-  
 gina 2745, n. 16.  
 1793 » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 242, n. 16.  
 1804 » » » Syst. Piez. p. 175, n. 23.  
 1805 Hedychrum fervidum, Latr. Hist. nat. XIII, p. 240, n. 3.  
 1806 » » Panz. Krit. Rev. II, p. 104.  
 id. » nitidum, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII<sup>e</sup>, p. 123,  
 n. 11, tab. VIII, fig. 5, ♂.  
 1849 » Fellmannii, Luc. Explor. de l'Alger. Zool. III, p. 314,  
 n. 359, tab. 17, fig. 12.  
 1853 » chalconotum, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X,  
 p. 345, n. 94 ♀.  
 1854 » fervidum, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 90, n. 52.  
 1856 » » Schek. Nass. Jahrb. XI, p. 45, n. 20.  
 1866 » » Taschb. Hym. Deutsehl. p. 150.  
 1869 Holopyga splendens, Chevr. Mittheil Schweiz. ent. Gesellsch., vo-  
 lume III, n. 1, p. 44, ♀.  
 1870 Hedychrum fervidum Schek. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 12, n. 22.  
 1872 » » Marsh. Cat. Britis. Hymenop. p. 3, n. 4.  
 1879 Holopyga fervida, Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 27.  
 1882 » » Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 33, n. 1.  
 id. » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umgeb. von  
 Frankfurt, p. 253, n. 26.  
 » » var. cyaneocephala, De St. n.  
 1887 » fervida, Frey-Gessner—Hym. Helvetiae, p. 38. In Bull.  
 Soc. Ent. Suisse vol. VII, Heft. n. 8.

XI. **Holopyga gloriosa**, Fabr.

- 1793 Chrysis gloriosa, Fabr. Ent. Syst. II, p. 242, n. 14.  
 1801 ? » » Coqueb. Ill. Icon. Ins. Dec. II, p. 58, tab. XIV,  
 fig. 1 (Testo Mocs.).  
 1802 ? » edentula, Schrk. Fauna Boica, Tom. II, P. II, p. 344, n. 2197.  
 1804 » gloriosa, Fabr. Syst. Piez., p. 174, n. 20.  
 1806 Hedichrum lucidum, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 122, n. 11.  
 tab. VII, fig. 6.  
 1845 Holopyga amoenula, Dhlb. Disp. p. 4, n. 1.

- 1849 *Hedychrum micans*, Lucas, Expl. de l'Alger. Zool., p. 313, n. 358  
Pl. 17, fig. 11, (nec *H. micans*, Dhlb.).
- id. » *fastuosum*, Lucas, l. c. fig. 10, p. 313, n. 357, fig. 10
- id. » *mauritanicum*, Lucas, l. c. p. 312, n. 356, fig. 9.
- 1853 *Ellampus inflammatus*, Först. Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. X,  
p. 348, n. 96, ♂ ♀.
- id. » *generosus*, Först., l. c., p. 349, n. 97.
- 1853 » *chrysonotus*, Först., l. c., p. 347, n. 95 ♀.
- 1854 *Holopyga ovata*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 51, n. 28, var. a, b, c,  
d, e, f, g, h, i.
- id. » *punctatissima*, Dhlb. l. c., T. II, p. 50, n. 27.
- 1856 » *ovata*, Schck, Nass. Jahrb. XI, p. 82, n. 5 (ex parte).
- id. » *splendida*, Schck., l. c., p. 48, n. 23.
- id. » *generosa* Schck., l. c., p. 49, n. 24.
- id. » *varia*, Schck., l. c., p. 50, n. 25.
- 1857 » *ovata*, Dhlb. var.  $\beta$  (*ignicollis*) Eversm. Bull. de Moscou,  
XXX, n. IV, p. 549, n. 1.
- id. » » Eversm., l. c., p. 459, n. 1, var.  $\gamma$  (*gloriosa*, F.).
- 1862 » *Jurinei*, Chevr. Chrys. de Léman, p. 95.
- id. » *ovata*, Chevr., l. c., p. 93.
- 1866 » *ovata*, Rad. Enumer. de Chrys. de Russie, p. 6, n. 13.
- id. *Hedychrum lucidulum*, Nyl. (var. c. Dhlb.) Rad. Enumer. de Chrys.  
de Russie, p. 6, n. 13.
- 1870 *Holopyga generosa*, Schck. Progr. Gymn. zu Weilb. p. 12, n. 24.
- id. » *ovata*, l. c., n. 1.
- id. » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 104, n. 1.
- 1874 » » Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 4, n. 9.
- 1876 » » Ab. Une battue aux Chrysidés, p. 3, n. 8.
- id. » *gloriosa* et *Jurinei*, Ab. l. c., n. 10.
- id. » *ignicollis* Ab. l. c., n. 9.
- 1877 » *ovata*, Dhlb. var. g. Rad. Fedts Reise in Turk. Hym. Chyr.  
p. 4, n. 9.
- 1878 » *gloriosa* var. *mauritanica*, Ab. Synops des Chrys. de Fr.,  
p. 32, n. 3.
- id. » » var. *aureomaculata*, Ab., l. c. n. 5.
- id. » » var. *amoenula*, Ab. l. c., n. 4.
- id. » » var. *lucida*, Ab. l. c., n. 7.
- 1878 » » var. *gloriosa*, Ab., l. c., n. 8.
- id. » » var. *fastuosa*, Ab., l. c., n. 2.
- id. » » var. *ignicollis*, Ab. l. c., n. 6.
- id. » » var. *ovata*, Ab., l. c., p. 31 n. 1.
- id. » *gloriosa*, Ab., l. c., p. 31.

- 1878 *Holopyga similis*, Mocs. Termesz. Füzet. III, p. 121, n. 8, ♂♀.  
 1882 » » » Chrys. Faun. Hung. p. 35, n. 4.  
 id. » *chrysonota*, Mocs., l. c., p. 34, n. 3.  
 id. » *amoenula*, Mocs., l. c., p. 36, n. 7.  
 id. » *gloriosa*, Mocs., l. c., p. 33, n. 2.  
 id. » » Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umge' von  
 Frankfurt, p. 247, n. 8.  
 1887 » *amoenula*, Frey-Gessner Hymen. Helvetiae, p. 37. In Bull.  
 d. l. Soc. Entom. Suisse, vol. VII, Heft. n. 8.  
 id. » *gloriosa*, Frey-Gessner, l. c., p. 38.

XII. ***Holopyga curvata***, Först.

- 1853 *Hedychrum curvatum*, Först. Verh. nat, Ver. preuss. Rheil. X, pa-  
 gina 344, n. 93.  
 1854 » *chloroideum*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 66, n. 37 (excl.  
 Lep. syn.).  
 1856 » » Schck. Nass. Jahrb. X, p. 81, n. 2.  
 1862 *Holopyga Sichelii*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 97.  
 1870 *Hedychrum chloroideum*, Schck. Gymn. zu Weilb., p. 16, n. 24.  
 1877 *Holopyga smaragdina*, Tourn. Petit. nouv. Ent. 1 Febr.  
 1879 » *chloroidea* Ab. Annal. de Lyon, XXVI, p. 28.  
 1882 » *curvata*, Mocs. Chrys. Faun. Hungaricae, p. 35, n. 6.  
 1887 » » Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 39. In Bull.  
 Soc. Ent. Suisse, vol. VII, Heft., n. 8.

XIII. ***Hedychrum incrassatum***, Dhlb.

- 1854 *Hedychrum incrassatum*, Dhlb. Hymenop. Europ. T. II, p. 73, n. 42.  
 1874 » » Rad. Chrys. Mutill. et Spheg., p. 5, n. 11.  
 1876 *Hedychridium incrassatum*, Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 15.  
 1878 *Hedychrum incrassatum*, Ab. Ann. Soc. de Lyon, p. 36.  
 id. » *scutellare*, Tourn. Mitth. Schweiz. Entom. Gesell., pa-  
 gina 309.

XIV. ***Hedychrum lucidulum***, Fabr.

- 1763 ? *Sphex nobilis*, Scop. Ent. Carn., p. 297, n. 792 ♀.  
 1775 *Chrysis lucidula*, Fabr. Syst. Ent., p. 358, n. 9 ♀.  
 1781 » » F. Spec. Ins. I, p. 456, n. 11 ♀.  
 id. » *nobilis*, Schrk., Enum. Ins. Austr. n. 784.  
 1787 » *lucidula*, Fabr. Mant. Ins., p. 283, n. 13 ♀.  
 1789 » » Vill. Linn. Ent. III, p. 258, n. 9 ♀.  
 1790 » » Rossi, Faun. Etr. II, p. 76, n. 847 ♀.  
 1791 » » Christ., Naturg. p. 398 ♀.  
 id. » » Christ., l. c., p. 400, tab. 44, fig. 5 ♀ (nec Sulz.)

- 1791 ? *Chrysis succincta*, Christ., l. c., p. 400, tab. 44, fig. 6 (nec Linn.).
- 1792 » *lucidula*, Gmel, Linn. Syst. Nat. T. 1, P. V, p. 2745, n. 15.
- 1793 » » Fabr. Ent. Syst. II, p. 242, n. 15 ♀.
- id. » *regia*, Fabr., l. c., 242, n. 19 ♂.
- 1798 » » Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 51, tab. 9 ♂.
- id. » *lucidula*, Panz., l. c., fasc. 51, tab. 5.
- id. » *fervida*, Panz., l. c., fasc. 51, tab. 6.
- 1801 » *lucidula*, Schrk. Fauna Boica, T. II, P. II, p. 344, n. 2198, ♀.
- id. » » Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Dec. II, p. 58, tab. XIV, fig. 4, ♀.
- id. » *regia*, Coqueb., l. c., p. 60, fig. 8 ♂.
- 1804 » » Fabr. Syst. Piez. p. 175, n. 26 ♂.
- id. » *lucidula*, Fabr., l. c., p. 174, n. 21.
- 1805 *Hedychrum lucidulum*, Latr. Hist. nat. XIII, p. 239, n. 2, ♀.
- 1806 » » Panz. Krit. Rev. II, p. 104.
- id. » » Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 122, n. 7 ♀.
- id. » *regium*, Lep., l. c., p. 122, n. 4 ♂.
- id. » » Panz. Krit. Rev. II, p. 105.
- id. » *fervidum*, Lep. Ann. du Mus. Hist. nat. VII, p. 122.
- id. » *alterum*, Lep., l. c., p. 122, n. 5, tab. VII, fig. 8.
- 1807 *Chrysis lucidula*, Illig. Rossi Faun. Etr. Ed. II, T. II, p. 123, n. 847 ♀.
- 1837 *Hedychrum lucidulum*, Shuck. Ent. Mag. IV, p. 171, n. 2, ♀.
- id. » *regium*, Shuck., l. c., p. 171, n. 1.
- id. » *fervidum*, Shuck., l. c., p. 172, n. 5 (nec Fabr.).
- 1839 » *lucidulum*, Wesm. Bull. Acad. Brux., p. 170.
- 1840 » *regium*, Blanch. Hist. nat. III, p. 296, n. 1.
- 1842 » *lucidulum*, Ghil. Atti Acc. Gioen. Catania, v. XIV, p. 24.
- 1843 » *aulicum*, Spin. Ann. soc. Ent. de France, Ser. 2, T. 1, p. 129, n. XVII.
- 1845 » *lucidulum*, Lep. Hym., tab. 37, fig. 5 ♀.
- 1849 » *regium*, Luc. Explor. de l'Alger. Zool. III, p. 311.
- 1854 » *lucidulum*, Dhlb. Hym. Europ. II, p. 78, n. 45, ♂♀.
- id. » *rutilans*, Dhlb., l. c., p. 76, n. 44.
- 1856 » *lucidulum*, Schek. Nass. Jahrb. XI, p. 43, n. 19 ♂♀.
- id. » *rutilans*, Schek., l. c., p. 81, n. 4.
- id. » *lucidulum*, var. Schek., l. c., p. 43, n. 19.
- 1857 » » Eversm. Bull. de Moscou, XXX, n. IV, pagina 550, n. 1.
- 1860 » » Sich. Ann. Soc. Ent. de France, T. 8, p. 751.
- 1862 » » Smith. Ent. Annual. p. 97.

- 1862 *Hedychrum lucidulum*, Chevr. Chrys. du Léman, p. 79 ♂♀.  
 id. » *rutilans*, Chevr. l. c., p. 85.  
 1866 » *lucidulum*, Taschb. Hym. Deutschl. p. 150, ♂♀.  
 1870 » » Thoms. Opusc. Ent. II, p. 104, n. 1, ♂♀.  
 id. » » Schek. Progr. Gymn. zu Weilb., p. 11, n. 17 ♂♀.  
 id. » *rutilans*, Schek., l. c., p. 41, n. 8.  
 1872 » *lucidulum*, Marsh. Catal. of British. Hymen., p. 2, n. 1.  
 1874 » » Rad. Chrysidif. Mutill. et Spheg. p. 6, n. 12.  
 id. » *rutilans*, Rad. l. c., p. 7, n. 4.  
 1876 » *lucidulum*, Ab. Une battue aux Chrys. p. 3, n. 11.  
 1877 » *rutilans*, Rad. Chrys. et Spheg. de Caucase, p. 2, n. 8.  
 id. » » Rad. Fedes Reise in Turk. Hym. Chrys, pa-  
 gina 7, n. 14.  
 id. » *viridiaureum*, Tourn. Petit Nouv. Ent. T. 1 Febr.  
 id. » *longipilis*, Tourn. l. c.  
 id. » *lucidulum*, Rad. Fedts Reise in Turk. Hym. Chrys.,  
 p. 6, n. 12, ♂♀.  
 1879 » » Ab. Ann. de Lyon, XXVI, p. 33, ♂♀.  
 id. » *rutilans*, Ab., l. c.  
 1882 » *lucidulum*, Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umge-  
 bung von Frankfurt, p. 248, n. 10.  
 id. » » Mocs. Chrys. Faun. Hung. p. 38, n. 1.  
 id. » *rutilans*, Heyden (von) Die Chrys. Goldw. Umgebung  
 von Frankfurt, p. 247, n. 9.  
 id. » » Mocs. l. c. p. 39, n. 3.  
 1887 » *lucidulum*, Frey-Gessner. Hym. Helvetiae, p. 44, Bull.  
 Soc. Ent. Suisse Vol. VII, Heft. n. 8.  
 id. » *rutilans*, Frey-Gessner, l. c.

(Continua).