

# CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

**DR. C. G. DE DALLA TORRE**

Professore Oenipontano.

---

Volumen VI:

**CHRYSIDIDAE (TUBULIFERA)**

---

**LIPSIAE**

Sumptibus Guilelmi Engelmann

MDCCCXCII.

Abgeschlossen mit Vol. XXVII. (1890) des Zoological Record und Jahrg. XIV. (1891)  
des Zoologischen Anzeigers.

770264

OWX  
D16  

---

6

Herrn

**ALEXANDER MOCSÁRY,**

Custos des ungarischen Nationalmuseums  
und correspondirendem Mitgliede der ungarischen Akademie  
der Wissenschaften in Budapest

gewidmet

vom Verfasser.



## XII. Fam. Chrysididae Latr.

### 1. Subfam. Amiseginae

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 34.

#### AMISEGA

Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 457.

Etymol. obscura.

**cuprifrons** Cam. — Am.: Panama.

*Amisega cuprifrons* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 457 n. 1; T. 20 F. 2.

*Amisega cuprifrons* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 35 n. 1; T. 1 F. 3 & 6.

### 2. Subfam. Adelphinae

Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 45.

#### ADELPHÉ

Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 46.

ἀδελφή, soror.

**mexicana** Mocs. — ♂ — Am.: Mexico.

*Adelphé Mexicana* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 46 n. 1, ♂.

### 3. Subfam. Cleptinae

Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211.

#### CLEPTES

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 316.

κλέπτεις, fur.

*Synon.*: *Chrysis* Fabricius & auct. ant.

*Diplolepis* Fabricius.

*Ichneumon* Fabricius & auct. ant.

*Sphex* Linné & auct. ant.

*Vespa* Geoffroy.

**abeillei** Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia.

*Cleptes aerosus* Tourmier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 98, nota [nec Först.].

*Cleptes aerosus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28, ♂! [non ♀, nec Först.].

*Cleptes Abeillei* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1877 p. 6, ♀!

*Cleptes Abeillei* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 13, ♂!

*Cleptes Abeillei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 59 n. 27, ♀ ♂.

*Cleptes Abeillei* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 54, ♀ ♂.

Catalogus Hymenopterorum. VI.

- aerosus** Först. — ♂ — Eur.: Hungaria. [nec Frey-Gessn.].  
 Cleptes aerosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 329 n. 86, ♂! [nec Tourn.].  
 Cleptes aerosus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 21 & 79 n. 4, ♂.  
 Cleptes aerosus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 58 n. 26, ♂.
- afer** Luc. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria; As.: Syria.  
 Cleptes afra Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 315 n. 361, ♀; T. 18 F. 1.  
 Cleptes afra Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon. XXVI. 1879 p. 16 & 17, ♀.  
 Cleptes Perezii Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 30 n. 1, ♂.  
 Cleptes afra Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 7, ♀ ♂.  
 Cleptes Perezii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 46 n. 13, ♂.  
 Cleptes afer Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 53 n. 19, ♀ ♂.
- alienus** Patt. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Wyoming.  
 Cleptes aliena Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 66, ♀.  
 Cleptes aliena Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211, ♀ ♂.  
 Cleptes alienus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 39 n. 6, ♀ ♂.
- americanus** Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado, Washington Terr.  
 Cleptes Americana Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 304, ♀ [nec Cresson].  
 Cleptes Americana Provancher, Faun. entom. Canada. Hymen. 1883 p. 583, ♀.  
 Cleptes Provancheri Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212, ♀ ♂.  
 Cleptes Provancheri Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 223 n. 1.  
 Cleptes Americanus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 40 n. 7, ♀ ♂.
- auratus** Dahlb. — ♂ — Eur.: Turcia.  
 Cleptes aurata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 6, ♂ [non Panz.].  
 Cleptes aurata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 20 n. 5, ♂.  
 Cleptes aurata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 5.  
 Cleptes auratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 56 n. 22, ♂.
- aurora** Smith — ♀ — Am.: Brasilia.  
 Cleptes Aurora Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 7, ♀.  
 Cleptes Aurora Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 38 n. 4, ♀.
- consimilis** Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Sicilia, Helvetia, Hungaria, Graecia; As. minor.  
 Cleptes ignita Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 123, ♀! [excl. ♂, nec Fabr.].  
 Cleptes consimilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 198 n. 36, ♂!  
 Cleptes ignita var. Chevieri Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28 & 30, ♀.  
 Cleptes ignita var. Chevieri Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 115 & p. 215, ♀.  
 Cleptes consimilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 44 n. 10, ♂.  
 Cleptes Chyzeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 50 n. 16, ♀.  
 Cleptes Chyzeri Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 56, ♀.  
 Cleptes consimilis Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 47 n. 2, ♀ ♂.
- diana** Mocs. — ♂ — Eur.: Graecia.  
 Cleptes Diana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 46 n. 12, ♂.
- fallax** Mocs. — ♂ — Eur.: Helvetia, Austria, Hungaria, Russia.  
 Cleptes aerosus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28, ♂! [nec Först., nec Tourn.].  
 Cleptes fallax Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 49 n. 15, ♂.  
 Cleptes fallax Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 56, ♂.
- fasciatus** Dalm. — ♀ — Am.: Brasilia.  
 Cleptes fasciata Dalman, Anal. entom. 1823 p. 90 n. 102, ♀.  
 Cleptes fasciata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 1 n. 3, ♀.  
 Cleptes fasciata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 12 n. 1, ♀; T. 1 F. 1.  
 Cleptes fasciata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 3.  
 Cleptes fasciatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 37 n. 3, ♀.

**femoralis** Mocs. — ♂ — As. minor.

*Cleptes femoralis* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 47 n. 3, ♂.

**ignitus** Fabr. — ♀ ♂ — Eur. centr., mer.; As.: Armenia, Caucasus; Afr.: Barbaria.

*Ichneumon ignitus* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 128, ♀.

*Ichneumon chrysis* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 129, ♂.

*Ichneumon ignitus* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2712 n. 201, ♀.

*Ichneumon chrysis* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2712 n. 202, ♂.

*Ichneumon ignitus* Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 200 n. 179, ♀.

*Ichneumon ignitus* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 212, ♀.

*Ichneumon chrysis* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 213, ♂.

*Diplolepis chrysis* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 150 n. 5, ♂.

*Cleptes ignita* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 155 n. 4, ♀.

*Cleptes ignita* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 5, ♀.

*Cleptes ignita* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 18 n. 4, ♀ ♂.

*Cleptes ignita* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 545 n. 2, ♀ ♂.

*Cleptes ignita* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 4.

*Cleptes ignita* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 16, ♀ ♂.

*Cleptes ignita* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156, ♀.

*Cleptes ignitus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 20 n. 3, ♀ ♂.

*Cleptes ignitus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 52 n. 18, ♀ ♂.

**insperatus** Aar. — ♀ — Am.: Montana.

*Cleptes insperata* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212, ♀; T. 6 F. 1 & 2.

*Cleptes insperatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 40 n. 8, ♀.

**morawitzii** Rad. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.

*Cleptes Morawitzi* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 1 n. 1, ♀ ♂; T. 3 F. 3.

*Cleptes Morawitzi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 6, ♀ ♂; T. 1 F. 4.

*Cleptes Morawitzi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 60 n. 28, ♀ ♂.

**nitidulus** Fabr. <sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

*Ichneumon nitidulus* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 211, ♀.

*Ichneumon nitidulus* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 19, ♀; T. 4 F. 5.

*Cleptes nitidula* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 154 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 236 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 119 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 299, ♀.

*Cleptes nitidula* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 44, ♀.

*Cleptes nitidula* Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 106 T. 11, ♀.

*Cleptes nitidula* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 127 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.

*Cleptes nitidula* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 25 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2<sup>a</sup> IV. 1835 p. 340 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 159 n. 2, ♀ ♂.

*Cleptes nitidula* Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 724 n. 2, ♀ ♂; T. 724 (♀).

*Cleptes nitidula* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 169 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 298 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 1 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419, ♀; T. 68 F. 11.

*Cleptes thoracica* (Laporte) Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 421, ♀.

*Cleptes nitidula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 13 n. 2, ♀.

*Cleptes nitidula* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 70 n. 39, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Nematus ribesii* Scop. (Dahlbom).

- Cleptes nitidula* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 62, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 868 n. 1.  
*Cleptes nitidula* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 121, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 84 n. 2, ♀.  
*Cleptes nitidula* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 149, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 102 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 32, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 451 n. 2.  
*Cleptes nitidula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 16, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse 1879 p. 156.  
*Cleptes nitidula* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VI. n. 3, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 252 n. 24.  
*Cleptes nitidulus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 19 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidulus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28 & 30, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidula* Radoszkowsky, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 7; T. 1 F. 6.  
*Cleptes nitidulus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 42 n. 9, ♀ ♂.  
*Cleptes nitidulus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 55, ♀ ♂.  
**orientalis** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Moravia, Hungaria, Turcia.  
*Cleptes orientalis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 20 n. 6, ♀; T. 1 F. 2.  
*Cleptes orientalis* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 6.  
*Cleptes orientalis* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 21 n. 5, ♀.  
*Cleptes orientalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 57 n. 24, ♀ ♂; T. 1 F. 11 & 12.  
**purpuratus** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Vancouver Land, Washington Terr., Colorado.  
*Cleptes purpurata* Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. X, ♀.  
*Cleptes purpurata* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211, ♀ ♂.  
*Cleptes purpuratus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 39 n. 5, ♀ ♂.  
**var. americanus** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Nevada.  
*Cleptes Americana* Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. X, ♀ ♂.  
*Cleptes purpurata* var. *Americanus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211, ♀ ♂.  
**putonii** Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.  
*Cleptes Putoni* Buysson, Revue d'entom. V. 1886 p. 151, ♀.  
*Cleptes Putoni* Buysson, Revue d'entom. VII. 1888 p. 13, ♂.  
*Cleptes Putoni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 56 n. 23, ♀ ♂.  
**radoszkowskii** Rad. — ♀ ♂ — As.: Caucasus. [♂; T. 1 F. 5.  
*Cleptes Radoszkowskii* (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 7, ♀.  
*Cleptes Radoszkowskii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 44 n. 11, ♀ ♂.  
**saussurei** Mocs. — ♀ — Eur.: Russia mer.  
*Cleptes Saussurei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 57 n. 25, ♀.  
**scutellaris** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Austria inf.  
*Cleptes ignitus* var. *scutellaris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 53 n. 18, ♀ ♂.  
*Cleptes scutellaris* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 48 n. 4, ♀ ♂.  
**semiaurata** (L.) Latr.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Sibiria.  
*Sphex semiaurata* Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup> 1761 p. 413 n. 1661, ♂.  
*Vespa spec.* Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 384 n. 24, ♀.  
*Sphex semiaurata* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup> I. 2. 1767 p. 946 n. 35, ♂.  
*Chrysis semiaurata* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 14, ♀.  
*Sphex semiaurata* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 873 n. 35, ♂.  
*Chrysis semiaurata* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 457 n. 17, ♀.  
*Sphex semiaurata* Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 386 n. 781, ♂.

1) *Hym.*: *Nematus ribesii* Scop. (Lepelletier); *N. caeruleocarpus* Htg. (Fletcher).

- Vespa rufescens* Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 29, ♀.  
*Ichneumon semiauratus* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 127, ♀.  
*Sphex semiaurata* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 237 n. 42, ♂.  
*Ichneumon semiauratus* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1792 p. 2712 n. 200, ♀.  
*Chrysis semiaurata* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 21, ♀.  
*Ichneumon semiauratus* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 53 n. 790, ♀; T. 6 F. 1 & 7.  
*Sphex semiaurata* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 260, ♂.  
*Ichneumon semiauratus* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 210, ♀.  
*Ichneumon splendens* Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 229 n. 211-212, ♂.  
*Ichneumon semiauratus* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 2. ♀.  
*Ichneumon auratus* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 52 T. 1, ♂.  
*Cleptes semiaurata* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 316.  
*Ichneumon auratus* Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 27 n. 84.  
*Ichneumon semiauratus* Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 68 n. 94, ♀.  
*Cleptes semiaurata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 154 n. 1, ♀.  
*Cleptes splendens* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 155 n. 3, ♂.  
*Cleptes semiaurata* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 236 n. 1, ♀ ♂; T. 101 F. 2.  
*Cleptes semiaurata* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 95, ♂.  
*Cleptes aurata* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 95, ♂.  
*Cleptes semiaurata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 119 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes pallipes* Lepeletier; Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 119 n. 3, ♀; T. 8 F. 1.  
*Ichneumon semiauratus* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1817 p. 78 n. 790, ♀; T. 6 F. 1 & 7.  
*Cleptes semiauratus* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 299, ♀ ♂. [[excl. synonym.].  
*Cleptes semiaurata* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 44.  
*Cleptes pallipes* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 44.  
*Cleptes semiaurata* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 127 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes pallipes* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 128 n. 3, ♀.  
*Cleptes semiaurata* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 9, ♀.  
*Cleptes splendens* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 9, ♂.  
*Cleptes semiaurata* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 23 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2<sup>a</sup> IV. 1835 p. 340 n. 1, ♂.  
*Cleptes pallipes* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2<sup>a</sup> IV. 1835 p. 340 n. 3, ♀.  
*Cleptes semiaurata* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 158 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 168 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 724 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 298 n. 1, ♀.  
*Cleptes semiaurata* Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.  
*Cleptes semiaurata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 4, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 55, ♂; T. 37 F. 2.  
*Chrysis* (*Cleptes*) *semiaurata* Blanchard, Cuvier: Régne anim. Ed. 3<sup>a</sup> Insect. II. 1849 T. 116 F. 7.  
*Cleptes semiaurata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 15 n. 3, ♀ ♂; T. 1 F. 3-11.  
*Cleptes semiaurata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 71 n. 40, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 545 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 62, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 160; F. 138.  
*Cleptes semiaurata* Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 868 n. 2.  
*Cleptes semiaurata* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 117, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 83 n. 1, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 149, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 33, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 102 n. 2, ♀ ♂.

- Cleptes semiaurata* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.  
*Cleptes semiaurata* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 451 n. 1.  
*Cleptes semiaurata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 16, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.  
*Cleptes semiaurata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VI n. 2, ♀ ♂.  
*Cleptes semiauratus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 19 n. 2, ♀ ♂.  
*Cleptes semiaurata* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 252 n. 25.  
*Cleptes semiauratus* Fletcher, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 71.  
*Cleptes semiauratus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28, ♀ ♂; T. 3 F. 1.  
*Cleptes semiaurata* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 50.  
*Cleptes semiauratus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 47 n. 14, ♀ ♂.  
*Cleptes semiauratus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 54, ♀ ♂.  
**semicyaneus** Tourn. — ♂ — Eur.: Russia.  
*Cleptes semicyanea* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 88, ♂.  
*Cleptes semicyaneus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 51 n. 17, ♂.  
**speciosus** Aar. — ♀ — Am.: Montana.  
*Cleptes speciosa* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212, ♀.  
*Cleptes speciosa* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 223 n. 2, ♀.  
*Cleptes speciosus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 55 n. 21, ♀.  
**syriacus** Buys. — ♂ — As.: Syria.  
*Cleptes Syriaca* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 8, ♂.  
*Cleptes Syriacus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 54 n. 20, ♂.  
**viridis** Grav.! — Eur.?  
*Cleptes viridis* Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 270 n. 3808.  
**xanthomelas** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.  
*Cleptes xanthomelas* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 36 n. 2, ♀; T. 1 F. 10.

### HETEROCOELIA

Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 21 n. 2.  
*ἕτερος*, diversus; *κοιλία*, venter.

*Synon.*: *Cleptes* Dahlbom.

**nigriventris** Dahlb. — ♂ — Afr.: Algeria.

- Cleptes nigriventris* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 1 n. 1, ♂.  
*Heterocoelia nigriventris* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 22 n. 7; T. 1 F. 15 & 16.  
*Heterocoelia nigriventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 60 n. 29, ♂.

### 4. Subfam. Allocoeliinae

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 61.

### ALLOCOELIA

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 62 n. 4.  
*ἄλλος*, alius; *κοιλία*, venter.

*Synon.*: *Anthracias* Klug, Ber. Akad. Wiss. Berlin 1839 p. 2 n. 3 [nec Dejean 1833, nec [Redtenbacher 1859].  
*ἀνθρακίας*, carbonarius.

**capensis** (Smith) Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.

- Anthracias Capensis* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 455 n. 1, ♀.  
*Allocoelia Capensis*, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 62 n. 30, ♀.

5. *Subfam. Ellampinae*

Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 210.

**ELLAMPUS**

Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10 n. 4 (Elampus).

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 63.

ἐλλάμπω, illuceo.

*Synon.*: Homalus Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 85.

[s. descr.; nec Jur., sed auct. plur. Omalus].

Dahlbom, Hym. Europ. II. 1854 p. 26 n. 3 [p. p.; nec Jurine].

ὀμαλός, similis.

Chrysis Linné & auct. ant.

Hedychrum Panzer, Shuckard.

Holopyga Dahlbom.

Sphex Linné & auct. ant.

Vespa Geoffroy & auct.

*Subg.*: Diplorrhōs Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212 & 216.

διπλοῦς, duplex; ῥοῦς, canalis.

Holophrys Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 51 (Holophris).

ὄλος, integra; ὄφρῦς, margo.

Notozus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 331.

νωτός, dorsum; ὄζω, oleo.

Philoctetes Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27.

Philoctetes, nom. propr. mythol.

**aeneus** (Fabr.) Spin.<sup>4)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Turcestanica; Afr.: Algeria.

Chrysis aenea Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 15.

Chrysis aenea Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 552.

Chrysis aenea Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 17.

Chrysis aenea Olivier, Encycl. method. Insect. V. 1790 p. 675 n. 17.

Sphex (Chrysis) coerulea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 308; T. 30 F. 6.

Chrysis aenea Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 17.

Chrysis aenea Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51; T. 7.

Chrysis aenea Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 60; T. 14 F. 9.

Chrysis aenea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 24.

Omalus aeneus Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 85 T. 13, ♂.

Hedychrum aeneum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104, ♂ [excl. ♀].

Hedychrum nitidulum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104, ♂.

Elampus aeneus Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.

Chrysis aenea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.

Chrysis aenea Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 17 n. 16, ♀ ♂.

Chrysis coerulea var. b Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 33 n. 17, ♀ ♂.

Hedychrum bidentulum var. 2-4 Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 175.

Elampus affinis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 172 n. 3.

Omalus aeneus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 2, ♀ ♂.

Elampus chlorosoma Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 311 n. 353.

<sup>4)</sup> *Hym.*: Cemonus unicolor Jur. (Schenck).

- Ellampus aeneus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 342.  
*Omalus aeneus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 35 n. 13; T. 2 F. 33 & 34.  
*Elampus aeneus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 56 & 61 n. 28.  
*Elampus* (*Omalus*) *affinis* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 104, ♀.  
*Omalus nitidus* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 102 n. 3.  
*Omalus aeneus* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 3.  
*Ellampus aeneus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 26.  
*Omalus aeneus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 3 n. 5.  
*Omalus aeneus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 19 & 25; T. 1 F. 5.  
*Omalus aeneus* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.  
*Elampus aeneus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 77.  
*Omalus aeneus* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 246 n. 7.  
*Ellampus aeneus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 30 & 80 n. 12, ♀ ♂; T. 1 F. 4.  
*Elampus aeneus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 33 & 35.  
*Ellampus aeneus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 96 n. 76, ♀ ♂.  
*Ellampus aeneus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 62.  
**var. *blandus*** Först. — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Hungaria.  
*Ellampus blandus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 351 n. 98, ♂.  
*Ellampus aeneus* var. *blandus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 97, ♀ ♂.  
**var. *chevrieri*** Tourn. — Eur.: Gallia, Helvetia, Germania, Tirolia, Austria, Hungaria.  
*Elampus Chevrieri* Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 105.  
*Omalus aeneus* var. *Chevrieri* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 25 & 104.  
*Elampus Chevrieri* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 35 & 36.  
*Ellampus aeneus* var. *Chevrieri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 98.  
*Ellampus aeneus* var. *Chevrieri* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59  
**var. *nitidulus*** Marq. — Eur.: Gallia. [ & 62.  
*Homalus aeneus* var. *nitidulus* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.  
**var. *pygialis*** Buyss. — As.: Caucasus, China.  
*Omalus aeneus* var. *pygialis* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 170 n. 5.  
*Ellampus aeneus* var. *pygialis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 98.  
**afér** Mocs. — ♀ — Afr. orient.  
*Ellampus* (*Notozus*) *afér* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 75 n. 45, ♀.  
**albipennis** Mocs. — Eur.: Russia.  
*Ellampus* (*Notozus*) *albipennis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 80 n. 54.  
*Ellampus* (*Notozus*) *albipennis* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 8.  
**ambiguus** Dahlb. — Eur. mer., Tirolia, Germania.  
*Elampus ambiguus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 41 n. 16; T. 3 F. 39 & 40 [nec Eversman].  
*Notozus ambiguus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 62 & 71 n. 32.  
*Ellampus ambiguus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 29.  
*Omalus ambiguus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 20.  
*Notozus ambiguus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 84; Tab. F. 26.  
*Ellampus* (*Notozus*) *ambiguus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 66 n. 32; T. 1 F. 27.  
**angustatus** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Tirolia, Hungaria.  
*Ellampus* (*Notozus*) *angustatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 75 n. 44, ♀ ♂.  
**appendicinus** Ab. — ♀ — Eur.: Russia.  
*Omalus appendicinus* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 4, ♀.  
*Omalus appendicinus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 22, ♀; T. 1 F. 1.  
*Ellampus appendicinus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 86 n. 65, ♀.  
**araraticus** Rad. — As.: Armenia.  
*Elampus Araraticus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 508 n. 26.

**auratus** (L.) Spin.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Turcestania; Afr.: Algeria.

- Sphex aurata Linné, Syst. nat. Ed. 10<sup>a</sup> I. 1758 p. 572 n. 24.  
 Chrysis aurata Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup> 1761 p. 414 n. 1666.  
 Sphex aurata Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 18.  
 Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. 1762 p. 383 n. 21.  
 Chrysis aurata Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup> I. 2. 1767 p. 948 n. 4.  
 Chrysis aurata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 10.  
 Chrysis aurata Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 876 n. 4.  
 Chrysis aurata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 13.  
 Chrysis aurata Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 388 n. 785.  
 Vespa aurata Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 26.  
 Chrysis aurata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 16.  
 Chrysis aurata Villers, C. Linnæi Entom. III. 1789 p. 256 n. 4.  
 Chrysis aurata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 4.  
 Chrysis aurata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 18.  
 Chrysis aurata Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 75 n. 844.  
 Chrysis aurata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 399; T. 44 F. 4.  
 Chrysis aurata Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 134 n. 296.  
 Chrysis aurata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 18.  
 Chrysis aurata Cederjhelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 167 n. 519.  
 Chrysis aurata Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 8.  
 Chrysis aurata Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 345 n. 2200.  
 Chrysis aurata Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 85 n. 3.  
 Chrysis aurata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 25.  
 Hedychrum auratum Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 239 n. 1.  
 Hedychrum auratum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105.  
 Elampus auratus Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.  
 Hedychrum auratum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 121 n. 1, ♀ ♂.  
 Chrysis aurata Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 121 n. 844.  
 Chrysis aurata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.  
 Chrysis aurata Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 16 n. 14, ♀ ♂.  
 Chrysis (Hedychrum) aurata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 19, ♀ ♂.  
 Hedychrum auratum Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 174 n. 7.  
 Elampus auratus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 171 n. 1.  
 Hedychrum auratum Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.  
 Hedychrum minimum Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 39 n. 20; T. 3 F. 46!  
 Omalus auratus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 1, ♀ ♂.  
 Omalus auratus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 26 n. 8, ♀ ♂; T. 2 F. 17-25 [p. p.].  
 Hedychrum auratum Goureaux, Ann. soc. entom. France (3) III. 1855 Bull. p. VII.  
 Elampus auratus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 54 & 61 n. 27.  
 Omalus auratus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 546 n. 1, ♀ ♂.  
 Omalus auratus Courtyiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 62.  
 Chrysis aurata Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 160; F. 136.  
 Chrysis aurata Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 3.  
 Elampus (Omalus) auratus Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 101, ♀ ♂.  
 Omalus auratus Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 101 n. 1.  
 Omalus auratus Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 1287 n. 6.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Nematus ribesii* Scop. (*Bouché*), *Trypoxylon figulus* L. (*Dufour & Perris*), *Cemonus unicolor* Jur. (*Smith & auct.*), *Philanthus triangulum* Fbr. (*Latreille*), *Cerceris ornata* Fbr. (*Walckenaer*).

- Omalus auratus* Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 492 n. 41.  
*Omalus auratus* Thomas, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 102 n. 1.  
*Ellampus auratus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 25.  
*Elampus auratus* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.  
*Homalus auratus* Laboulbène, Ann. soc. entom. France (5) V. 1875 p. 304.  
*Omalus auratus* Radoszkowsky, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 2 n. 2.  
*Omalus auratus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23; T. 1 F. 3.  
*Elampus auratus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 76, ♀ ♂.  
*Omalus auratus* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 245 n. 4.  
*Ellampus auratus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 29 n. 10, ♀ ♂.  
*Elampus auratus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.  
*Ellampus auratus* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 116.  
*Omalus auratus* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.  
*Ellampus auratus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 90 n. 71, ♀ ♂; T. 1 F. 8 & 18.  
*Ellampus auratus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.  
*var. abdominalis* Buyss. — As.: Syria.  
*Omalus auratus* var. *abdominalis* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 169 n. 3.  
*Ellampus auratus* var. *abdominalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 91.  
*var. cupratus* Mocs. — ♀ — Eur.: Dalmatia.  
*Ellampus auratus* var. *cupratus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92, ♀.  
*var. gasparinii* Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Dalmatia.  
*Ellampus auratus* var. *Gasparinii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92, ♀ ♂.  
*var. maculatus* Buyss.<sup>1)</sup> — Eur.: Gallia, Hungaria.  
*Omalus auratus* var. *maculatus* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 170!  
*Ellampus auratus* var. *maculatus*, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92.  
*var. obscurus* Tourn. — ♀ — Eur.: Helvetia.  
*Omalus auratus* var. *obscurus* Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 153.  
*Omalus auratus* var. *obscurus* Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160.  
*var. pygmaeus* Schck. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.  
*Elampus pygmaeus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 58 & 61 n. 30.  
*Elampus pygmaeus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 79.  
*Omalus auratus* var. *pygmaeus* Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 161, ♀ ♂.  
*var. triangulifer* Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Hungaria.  
*Homalus triangulifer* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 65 n. 1.  
*Omalus auratus* var. *triangulifer* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 24.  
*Elampus auratus* var. *triangulifer* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 34; T. 3 F. 11.  
*Ellampus auratus* var. *triangulifer* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 91.  
*Ellampus auratus* var. *triangulifer* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.  
*var. virescens* Mocs. — Eur.: Hungaria, Russia, Romania.  
*Ellampus auratus* var. *virescens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 91.  
*var. viridiventris* Mocs. — As.: Caucasus.  
*Ellampus auratus* var. *viridiventris* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 10.  
**bidens** (Först.) Schck. — ♀ — Eur. mer. & orient.; As.: Turcestan, Amur.  
*Notozus bidens* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 335 n. 89, ♀.  
*Elampus spina* (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 41 n. 17; T. 3 F. 41 & 42.  
*Notozus bidens* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 83 n. 9.  
*Elampus femoralis* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 547 n. 2, ♀!  
*Elampus femoralis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 12, ♀; T. 2 F. 7.  
*Ellampus bidens* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 31.

<sup>1)</sup> *Hym. Trypoxylon figulus* L. (Buysson).

- Elampus femoralis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 8.  
*Omalus superbus* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 1 n. 2.  
*Omalus superbus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon. XXVI. 1879 p. 18 & 20; T. 1 F. 1.  
*Notozus bidens* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 85.  
*Ellampus bidens* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 26 n. 5, ♀; T. 1 F. 3.  
*Elampus bidens* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33, ♀.  
*Ellampus* (*Notozus*) *bidens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 73 n. 41, ♀.  
*Ellampus* (*Notozus*) *bidens* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 60.
- bidentulus** (Lep.) Dahlb.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr.  
*Hedychrum bidentulum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 121 n. 3, ♂; T. 7 F. 4.  
*Hedychrum bidentulum* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 174 n. 8 [excl. var.].  
*Hedychrum bidentulum* Hewitson, Entom. Magaz. V. 1837 p. 77.  
*Elampus pusillus* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 173 n. 4 [p. p].  
*Elampus bidentulus* var. b (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 39 n. 15; T. 3 F. 37 & 38.  
*Elampus bidentulus* var. b & c Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 59 & 61 n. 31.  
*Elampus bidentatus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 548 n. 4.  
*Elampus bidentulus* Courtillet, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.  
*Elampus* (*Omalus*) *pusillus* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 108, ♂.  
*Ellampus bidentulus* var. *pusillus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 25b.  
*Omalus bidentulus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23, ♂; T. 1 F. 1.  
*Elampus bidentulus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 80.  
*Ellampus bidentulus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 27 n. 6, ♀ ♂.  
*Elampus bidentulus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33.  
*Elampus bidentulus* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.  
*Ellampus bidentulus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 84 n. 63, ♀ ♂.  
*Ellampus bidentulus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 60.
- bipartitus** (Tourn.) Frey-Gessner. — ♂ — Eur.: Helvetia.  
*Notozus bipartitus* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 91, ♂.  
*Elampus bipartitus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33, ♂.  
*Ellampus* (*Notozus*) *bipartitus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 68 n. 35, ♂.  
*Ellampus* (*Notozus*) *bipartitus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 60.
- **bogdanowii** (Rad.) Buyss. — ♀ ♂ — As.: Turcestania. [F. 1.  
*Holopyga Bogdanovi* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 5 n. 10, ♂; T. 1  
*Ellampus punctulatus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 30 n. 11, ♀ [nec Dahlb.].  
*Omalus Rudowi* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 169 n. 2, ♀ ♂!  
*Philoctetes?* *Bogdanovi* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172.  
*Ellampus Rudowi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 93 n. 73, ♀ ♂.  
*Holopyga Bogdanovi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 126 n. 120.
- caeruleus** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.  
*Elampus caeruleus* [Pallas] Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 46 n. 22.  
*Notozus caeruleus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 83 n. 8.  
*Ellampus caeruleus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 32.  
*Omalus viridiventris* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 1 n. 1.  
*Omalus viridiventris* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 20; T. 1 F. 1.  
*Notozus caeruleus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 88.  
*Ellampus viridiventris* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 26 n. 4, ♀ ♂.  
*Ellampus* (*Notozus*) *caeruleus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 74 n. 43, ♀ ♂.
- caudatus** (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.  
*Holopyga caudata* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 6.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Psen caliginosus* Westw. (Westwood).

- Holopyga caudata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 28, ♀; T. 1 F. 7.  
*Philoctetes caudatus* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172.  
*Philoctetes caudatus* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 8, ♀ ♂.  
*Ellampus* (*Philoctetes*) *caudatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 109 n. 94, ♀ ♂.
- coriaceus** (Dahlb.) Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria, Sansibaria.  
*Omalus coriaceus* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 135 n. 1.  
*Omalus coriaceus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 37 n. 14; T. 2 F. 35 & 36.  
*Ellampus* (*Philoctetes*) *coriaceus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 113 n. 98, ♀.
- coruscans** Nort. — ♀ — Am.: Canada, United States.  
*Elampus coruscans* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♀.  
*Omalus coruscans* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214, ♀; T. 6 F. 9-11.  
*Omalus coruscans* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 219 n. 4, ♀.  
*Ellampus coruscans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 102 n. 83, ♀.
- cressonii** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado.  
*Elampus Cressoni* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 215, ♀ ♂; T. 6 F. 16.  
*Elampus Cressoni* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 220 n. 1, ♀.  
*Ellampus Cressoni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 104 n. 86, ♀ ♂.
- curtiventris** (Tourn.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.  
*Omalus curtiventris* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 88, ♀ ♂.  
*Ellampus curtiventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92 n. 72, ♀ ♂.
- deflexus** (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Algeria.  
*Holopyga deflexa* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 7, ♀ ♂.  
*Holopyga deflexa* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 29, ♀ ♂; T. 1 F. 7.  
*Holopyga deflexa* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XX. 1884 p. 392 n. 27, ♂.  
*Philoctetes deflexus* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172.  
*Philoctetes deflexus* Radoszkowki, Horae soc. entom. Ross. XXIII 1888 p. 8, ♂.  
*Ellampus* (*Philoctetes*) *deflexus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 112 n. 97, ♀ ♂.
- difficilis** Tourn. — Eur.: Helvetia.  
*Elampus difficilis* Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 161.  
*Ellampus difficilis* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 63.  
*Elampus difficilis* Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 161.
- diversus** (Aar.) Mocs. — ♀ — Am.: California.  
*Omalus diversus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 213, ♀; T. 6 F. 4.  
*Ellampus diversus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 102 n. 82, ♀.
- eversmannii** Mocs. — Eur.: Russia; As.: Caucasus, Turcestan.  
*Elampus ambiguus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 7! [nec Dahlb.].  
*Elampus ambiguus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 7; T. 2 F. 4.  
*Elampus ambiguus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 3 n. 6.  
*Ellampus* (*Notozus*) *Eversmanni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 80 n. 56.
- freyi** Tourn. — Eur.: Helvetia.  
*Ellampus Freyi* Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 169.  
*Ellampus Freyi* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.  
*Elampus Freyi* Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 161.
- friesei** Mocs. — ♀ — Eur.: Baleares.  
*Ellampus* (*Philoctetes*) *Friesei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 109 n. 93, ♀.
- gayi** Spin. — Am.: Chile.  
*Elampus Gayi* Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 413 n. 1.  
*Elampus Gayi* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 47 n. 23; T. 3 F. 54-55.  
*Ellampus* (*Notozus*) *Gayi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 79 n. 53; T. 1 F. 28.

**horváthii** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Hungaria, Russia.

Ellampus Wesmaeli Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 27 n. 7, ♀ ♂ [nec Chevr.].

Ellampus Horváthi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 82 n. 59, ♀ ♂.

**hyalinus** (Aar.) Mocs. — ♀ — Am.: Montana, Nevada.

Notozus hyalinus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♀.

Ellampus (Notozus) hyalinus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 77 n. 47, ♀.

**imbecillus** Mocs. — ♀ — As.: Persia, Turcestan.

Ellampus imbecillus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 98 n. 77, ♀.

**intermedius** (Aar.) Mocs. — ♂ — Am.: Montana.

Notozus intermedius Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♂.

Ellampus intermedius Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 105 n. 89, ♂.

**iridescens** Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.

Elampus iridescens Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♂.

Elampus marginatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 304 n. 6, ♀ [nec Patton].

Elampus marginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 583 n. 6, ♀.

Omalus iridescens Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 213, ♀ ♂; T. 6 F. 3.

Omalus iridescens Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 219 n. 1.

Ellampus iridescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 105 n. 90, ♀.

**kohlui** Mocs. — ♂ — Eur.: Tirolia.

Ellampus (Notozus) Kohlui Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 70 n. 37, ♂.

**laeviventris** (Cress.) Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.

Omalus laeviventris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 303, ♀.

Elampus laeviventris Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♀.

Omalus laeviventris Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214, ♀ ♂; T. 6 F. 5-7.

Omalus laeviventris Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 219 n. 2.

Ellampus laeviventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 101 n. 81, ♀ ♂.

*var. cyanescens* Prov. — ♀ — Am.: Canada.

Elampus cyanescens Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 4, ♀.

Elampus cyanescens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 582 n. 4, ♀.

Ellampus laeviventris *var. cyanescens* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214.

**longicornis** (Tourn.) m. — Eur.: Helvetia.

Notozus longicornis Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 185.

Notozus longicornis Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58, nota.

Notozus longicornis Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 161.

**magrettii** Buyss. — ♀ — As.: Syria.

Elampus Magrettii Buysson, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 532 n. 23, ♀.

**marginatus** (Patt.) Mocs. — ♂ — Am.: Canada, United States.

Notozus marginatus Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 66 [nec Provancher].

Elampus viridis Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 3, ♂.

Elampus viridis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 582 n. 3, ♂.

Notozus marginatus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 219, ♂; T. 7 F. 22.

Notozus marginatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222 n. 3.

Ellampus (Notozus) marginatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 78 n. 50, ♂; T. 1 F. 19.

**marginellus** Mocs. — ♀ — As.: Sumatra.

Ellampus (Holophrys) marginellus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 51 n. 12, ♀.

**medanae** Buyss. — ♀ — As.: Syria.

Elampus Medanae Buysson, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 531 n. 22, ♀.

**mexicanus** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.

Ellampus (Notozus) Mexicanus Monogr. Chrysid. 1889 p. 72 n. 40, ♀ ♂.

**micans** Klug. — ♀ ♂ — Eur.: Andalusia.

Elampus micans Klug, Waldl: Reise d. Tirol etc. 1835 P. 2. p. 90.

- Elampus micans* Silbermann, Rev. entom. IV. 1837 p. 159.  
*Holopyga micans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 55 n. 29.  
*Holopyga cicatrix* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 5.  
*Holopyga cicatrix* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 28; T. 1 F. 7.  
*Holopyga cicatrix* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 39 n. 8, ♀.  
*Philoctetes micans* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172, ♂.  
*Ellampus (Philoctetes) micans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 108 n. 92, ♀.
- mocsaryi** Rad. — ♀ — As.: Mongolia.  
*Elampus Mocsaryi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XX. 1887 p. 45, ♀!  
*Ellampus (Notozus) Mocsaryi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 80 n. 55, ♀.
- montanus** Mocs. — ♂ — As.: Armenia.  
*Ellampus (Notozus) montanus* Mocsáry, Termész. Füzet. XII. 1890 p. 49 n. 7, ♂.
- nanus** (Saund.!) Mocs.!) — Eur.: Ins. Jonicae.  
*Homalus nanus* S. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1873 p. 411.  
*Ellampus nanus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 83 n. 60.
- nitidus** (Aar.) Mocs. — ♂ — Am.: Montana, California.  
*Notozus nitidus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♂.  
*Notozus nitidus* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222 n. 1.  
*Notozus nitidus* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 458 n. 1; T. 20 F. 3.  
*Ellampus (Notozus) nitidus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 72 n. 39, ♂.
- obesus** Mocs. — ♂ — As.: Transcaspia.  
*Ellampus obesus* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 48 n. 5, ♂.
- omaloides** (Buyss.) Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.  
*Philoctetes omaloides* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 1 n. 1, ♂.  
*Ellampus (Philoctetes) omaloides* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 111 n. 96, ♂.
- parvulus** (Dahlb.) Gog. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Lusitania, Baleares.  
*Omalus parvulus* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 31 n. 9.  
*Omalus parvulus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23.  
*Elampus parvulus* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 34 n. 4.  
*Ellampus parvulus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 88 n. 67, ♀ ♂.
- perezii** Gog. — Eur.: Hispania.  
*Elampus Perezii* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 30.
- plicatus** (Aar.) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado.  
*Diplorrhous plicatus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 216, ♀ ♂; T. 6 F. 18.  
*Ellampus (Diplorrhous) plicatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 81 n. 58, ♀ ♂; T. 1 F. 29.
- politus** (Buyss.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia; As.: Syria; Afr.: Aegyptus.  
*Omalus politus* Buysson, Revue d'entom. VI. 1887 p. 168 n. 1, ♀ ♂.  
*Ellampus politus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 89 n. 70, ♀ ♂.
- productus** (Aar.) Mocs. — ♀ — Am.: Montana. [Dahlbom].  
*Notozus productus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 219, ♀; T. 7 F. 23 & 24 [nec  
*Ellampus (Notozus) productus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 78 n. 51, ♀; T. 1 F. 14.
- puncticollis** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.  
*Elampus puncticollis* Mocsáry, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 291, ♀ ♂.  
*Ellampus puncticollis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 99 n. 78, ♀ ♂.
- var. atratus** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.  
*Elampus puncticollis* var. *atratus* Mocsáry, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 291.  
*Ellampus puncticollis* var. *atratus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 99. [Caucasus.
- punctulatus** (Dahlb.) Frey-Gessn. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Sardinia, Sicilia, Italia; As.:  
*Omalus punctulatus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 33 n. 11; T. 2 F. 28-30 [nec Mocsáry].

1) *Hym.*: *Solierella pisonoides* Saund. (S. Saunders).

- Omalus punctulatus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23; T. 1 F. 4.  
*Omalus punctulatus* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.  
*Elampus punctulatus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.  
*Ellampus punctulatus* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 118.  
*Ellampus punctulatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 89 n. 69, ♀ ♂; T. 1 F. 23.  
*Ellampus punctulatus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.  
**pusillus** (Fabr.) Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus, Persia, Turcestania.  
*Chrysis pusilla* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 33.  
*Elampus minutus* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 173 n. 5! [nec Dahlbom].  
*Elampus pusillus* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 1.  
*Omalus pusillus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 31 n. 10; T. 2 F. 26 & 27.  
*Elampus pusillus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 57 & 61 n. 29.  
*Omalus pusillus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 546 n. 2.  
*Elampus* (*Omalus*) *minutus* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 106, ♀ ♂.  
*Omalus pusillus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 298 n. 4; T. 2 F. 3.  
*Ellampus pusillus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 27.  
*Ellampus auratus* var. *minutus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.  
*Omalus pusillus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 2 n. 3, ♀ ♂.  
*Omalus pusillus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 24; T. 1 F. 5.  
*Omalus pusillus* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.  
*Omalus minutus* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.  
*Elampus pusillus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 81; Tab. F. 25.  
*Omalus pusillus* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 246 n. 5.  
*Ellampus pusillus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 28 n. 8, ♀ ♂.  
*Elampus pusillus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.  
*Elampus pusillus* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 35 n. 5.  
*Omalus pusillus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 8, ♂; T. 1 F. 7.  
*Ellampus pusillus* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 117.  
*Omalus pusillus* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.  
*Ellampus pusillus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 99 n. 79, ♀ ♂; T. 1 F. 16.  
*Ellampus pusillus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 63.  
**pyrosomus** (Först.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Russia, Turcia.  
*Notozus pyrosomus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 333 n. 88, ♂!  
*Elampus chrysonotus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 44 n. 19; T. 3 F. 45.  
*Elampus chrysonotus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 548 n. 5.  
*Omalus chrysonotus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 17 & 19, ♀.  
*Ellampus pyrosomus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 23 n. 1, ♀ ♂; T. 1 F. 1.  
*Ellampus* (*Notozus*) *pyrosomus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 65 n. 31, ♀ ♂.  
**rufitarsis** (Tourn.) Mocs. — ♀ (♂) — Eur.: Russia, Rumelia.  
*Notozus rufitarsis* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 90, ♀ (♂).  
*Ellampus* (*Notozus*) *rufitarsis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 74 n. 42, ♀ (♂).  
**sareptanus** Mocs. — ♀ — Eur.: Russia.  
*Ellampus Sareptanus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 83 n. 61, ♀.  
**var. inflammatus** Mocs. — As.: Persia.  
*Ellampus Sareptanus* var. *inflammatus* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 9.  
**schmiedeknechti** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.  
*Ellampus Schmiedeknechti* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 83 n. 62, ♀ ♂.  
**schulthessii** Mocs. — ♀ — Eur.: Russia.  
*Ellampus Schulthessi* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 11, ♀.  
**var. subauratus** Mocs. — ♀ — As.: Sibiria.  
*Ellampus Schulthessi* var. *subauratus* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 51.

**sculpticollis** (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.

*Omalus sculpticollis* Abeille, *Diagn. Chrysid. nouv.* 1878 p. 2 n. 3.

*Homalus sculpticollis* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon XXVI.* 1879 p. 18 & 21, ♀ ♂; T. 1 F. 2.

*Ellampus sculpticollis* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 86 n. 66, ♀ ♂.

**scutellaris** (Panz.) m.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota, As.: Caucasus.

*Chrysis scutellaris* Panzer, *Faun. Insect. German. V.* 1798 P. 51 T. 11 [nec Fabr.].

*Chrysis Panzeri* Fabricius, *Syst. Piez.* 1804 p. 172 n. 9.

*Hedychrum Panzeri* Panzer, *Krit. Revis. II.* 1806 p. 104.

*Elampus Panzeri* Spinola, *Insect. Ligur. I.* 1806 p. 11.

*Chrysis Panzeri* Jurine, *Nouv. méth. class. Hymén.* 1807 p. 296, ♂.

*Elampus Panzeri* Latreille, *Gen. Crust. & Insect. IV.* 1809 p. 46.

*Elampus Panzeri* Lepeletier, *Encycl. méthod. Insect. X.* 1825 p. 7.

*Chrysis Panzeri* Dahlbom, *Monogr. Chrysid. Suec.* 1829 p. 18 n. 17, ♀ ♂.

*Chrysis (Hedychrum) Panzeri* Dahlbom, *Exercit. Hymen. P.* 3. 1831 p. 36 n. 21, ♀ ♂.

*Elampus Panzeri* Shuckard, *Entom. Magaz. IV.* 1836 p. 176 n. 1.

*Elampus Panzeri* Blanchard, *Hist. nat. Insect. III.* 1840 p. 296 [excl. synon.].

*Elampus Panzeri* Westwood, *Introd. mod. Classif. Insect.* 1840 *Synops.* p. 79.

*Elampus Panzeri* Smith, *Zoologist I.* 1843 p. 264.

*Elampus Panzeri* Dahlbom, *Dispos. method. hymen. II.* 1845 p. 5 n. 3, ♀ ♂.

*Elampus (Hedychrum) Panzeri* Guérin, *Iconogr. régn. anim. VII. Insect.* 1845 p. 419.

*Chrysis (Elampus) Panzeri* Blanchard, *Cuvier: Règne anim. Ed. 3<sup>e</sup> Insect. II.* 1849; T. 116 F. 9.

*Notozus Panzeri* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X.* 1853 p. 331.

*Elampus Panzeri* Dahlbom, *Hymen. Europ. II.* 1854 p. 45 n. 21; T. 3 F. 47-53.

*Notozus Panzeri* Schenck, *Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI.* 1856 p. 63 & 69 n. 33.

*Elampus Panzeri* Eversmann, *Bull. soc. natural. Moscou XXX.* 4. 1857 p. 548 n. 3.

*Ellampus Panzeri* Courtillet, *Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III.* 1858 p. 63.

*Elampus Panzeri* Chevrier, *Descr. Chrysid. Léman* 1862 p. 112, ♂.

*Elampus Panzeri* Smith, *Entomol. Annual f.* 1862 p. 103 n. 1.

*Elampus Panzeri* Thomson, *Opusc. entom. P. 2.* 1870 p. 103 n. 1.

*Ellampus Panzeri* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 13 n. 31.

*Omalus scutellaris* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon XXVI.* 1879 p. 17 & 19; T. 1 F. 1.

*Omalus Panzeri* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon XXVI.* 1879 p. 108.

*Omalus scutellaris* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII.* 1879 p. 156.

*Notozus Panzeri* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XXV n. 89; *Tab. F.* 27.

*Omalus Panzeri* Heyden, *Ber. Senckenberg. naturf. Ges.* 1881/82 p. 245 n. 1.

*Ellampus Panzeri* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 25 n. 3, ♀ ♂.

*Elampus Panzeri* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 32 & 33; T. 3 F. 10.

*Elampus Panzeri* Meunier, *Natural. Sicil. VIII.* 1888 p. 52.

*Elampus Panzeri* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross. XXIII.* 1888 p. 8, ♂; T. 1 F. 8.

*Ellampus (Notozus) Panzeri* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 69 n. 36, ♀ ♂; T. 1 F. 20 & 26.

*Ellampus (Notozon) Panzeri* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith. XVI./XVIII.* 1890 p. 58 & 60.

**var. affinis** Schck. — Eur.: Germania.

*Notozus affinis* Schenck, *Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI.* 1856 p. 64 & 69 n. 34.

*Notozus Panzeri* var. *affinis* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 13.

*Notozus Panzeri* var. *affinis* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XXV n. 89.

**var. constrictus** Först. — ♂ — Eur.: Germania.

*Notozus constrictus* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X.* 1853 p. 336 n. 90, ♂.

*Notozus constrictus* Schenck, *Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI.* 1856 p. 84 n. 10.

*Notozus constrictus* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XXV n. 87; *Tab. F.* 28.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Mimesa bicolor* Jur. (Schenck).

*var. elongatus* Schck. — Eur.: Germania.

*Notozus elongatus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 65 & 69 n. 35.

*Notozus Panzeri var. elongatus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.

*Notozus Panzeri var. elongatus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 89.

*var. minutulus* Schck. — Eur.: Germania.

*Notozus minutulus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 66 & 69 n. 37.

*Notozus Panzeri var. minutulus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.

*Notozus Panzeri var. minutulus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 89.

*var. pulchellus* Schck. — Eur.: Germania.

*Notozus pulchellus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 66 & 69 n. 36.

*Notozus Panzeri var. pulchellus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.

*Notozus Panzeri var. pulchellus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 89.

*semicircularis* (Aar.) Mocs. — ♂ — Am.: Colorado.

*Omalus semicircularis* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 215, ♂; T. 6 F. 12.

*Ellampus semicircularis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 103 n. 84, ♂; T. 1 F. 15.

*seminudus* (Aar.) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Washington Territ.

*Notozus seminudus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♀ ♂; T. 7 F. 25.

*Ellampus (Notozus) seminudus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 76 n. 46, ♀ ♂.

*similis* Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria.

*Ellampus similis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 96 n. 75, ♂.

*sinuosus* (Say) Nort. — ♀ — Am.: Illinois, Colorado, Montana, California, Canada.

*Hedychrum sinuosum* Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia I. 1828 p. 82.

*Hedychrum yanus* Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia I. 1844 p. 53, ♀.

*Hedychrum sinuosum* Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 384.

*Elampus sinuosus* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♀.

*Elampus purpurascens* Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 5, ♀.

*Elampus purpurascens* Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 582 n. 5, ♀.

*Omalus sinuosus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214, ♀; T. 6 F. 8.

*Omalus sinuosus* Provancher, Addit. faun. Canada Hymén. 1887 p. 219 n. 3.

*Ellampus sinuosus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 103 n. 85.

*socius* Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.

*Ellampus socius* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 88 n. 68, ♂.

*soror* Mocs. — ♀ — Eur.: Istria.

*Ellampus (Notozus) soror* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 68 n. 34, ♀.

*speculum* (Say) Nort. — ♂ — Am.: Indiana, Illinois.

*Hedychrum speculum* Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 285 n. 2, ♂.

*Hedychrum speculum* Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 730 n. 2, ♂.

*Elampus speculum* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♂.

*Elampus speculum* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 216, ♂; T. 6 F. 17.

*Elampus speculum* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 221 n. 2, ♀.

*Ellampus speculum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 105 n. 88, ♂.

*spina* (Lep.) Guér. — ♀ ♂ — Eur. mer.

[Blanchard]

*Hedychrum spina* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 121 n. 2, ♂; T. 7 F. 2 & 3 [nec

*Elampus spina* Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419 [excl. synonym.].

*Notozus Frivaldszkyi* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 332 n. 87, ♀!

*Elampus productus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 44 n. 20; T. 3 F. 46 [nec Aaron].

*Notozus productus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 67 & 69 n. 38.

*Elampus productus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 547 n. 1.

*Elampus spina* Courtyllier, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.

*Elampus productus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 10; T. 2 F. 6.

*Elampus productus* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 2, ♀ ♂.

- Ellampus productus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 30.  
*Omalus productus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 19; T. 1 F. 1.  
*Notozus productus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 86.  
*Ellampus Frivaldszkyi* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1892 p. 24 & 80 n. 2, ♀ ♂; T. 1 F. 2.  
*Elampus Frivaldszkyi* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 33.  
*Elampus productus* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 32 n. 2.  
*Elampus Sanzii* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 32 & 33 n. 3.  
*Ellampus Frivaldszkyi* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 116.  
*Ellampus* (*Notozus*) *spina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 67 n. 33, ♀ ♂.  
*Ellampus* (*Notozus*) *Sanzii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 71 n. 38.  
*Ellampus* (*Notozus*) *spina* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 59.  
***spinipes*** Mocs. — ♀ — As.: Mongolia.  
*Ellampus* (*Notozus*) *spinipes* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 49 n. 6, ♀.  
***tiberiadis*** (Buys.) Mocs. — ♀ ♂ — As.: Syria.  
*Philoctetes Tiberiadis* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 171, ♀ ♂.  
*Ellampus* (*Philoctetes*) *Tiberiadis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 110 n. 95, ♀ ♂.  
***tournieri*** D. T. — Eur.: Russia.  
*Notozus viridis* Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 1, ♀ ♂ [nec Cresson].  
*Ellampus Tournieri* Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 93.  
***truncatus*** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Turcestania; Afr.: Aegyptus.  
*Chrysis* (*Hedychrum*) *truncata* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 18, ♂.  
*Elampus violaceus* Wesmael, Bull. acad. sc. Belg. VI. 1. 1839 p. 171 n. 2 [p. p.].  
*Elampus minutus* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 2 [nec Wesmael].  
*Elampus truncatus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 42 n. 18; T. 3 F. 43 & 44.  
*Elampus truncatus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 7.  
*Elampus truncatus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 6.  
*Elampus truncatus* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.  
*Elampus truncatus* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 111, ♀ ♂.  
*Elampus truncatus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 8; T. 2 F. 5.  
*Elampus coeruleus* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 3.  
*Ellampus truncatus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 29.  
*Elampus truncatus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 7.  
*Omalus truncatus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 22; T. 1 F. 3.  
*Notozus truncatus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIV n. 82.  
*Omalus truncatus* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 245 n. 2.  
*Ellampus truncatus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 28 & 80 n. 9, ♀ ♂.  
*Elampus truncatus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33.  
*Ellampus truncatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 95 n. 74, ♀ ♂.  
*Ellampus truncatus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 62.  
***var. anomalus*** Först. — ♂ — Eur.: Germania.  
*Notozus anomalus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 337 n. 91, ♂.  
*Notozus anomalus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 84 n. 11.  
*Ellampus anomalus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 30.  
*Notozus anomalus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIV n. 83.  
***turkestanicus*** Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.  
*Ellampus Turkestanicus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 101 n. 80.  
***variatus*** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado.  
*Elampus variatus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 215, ♀ ♂; T. 6 F. 13-15.  
*Ellampus variatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 104 n. 87, ♀ ♂.  
***versicolor*** Nort. — Am.: Dakota, Montana.  
*Elampus versicolor* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235, ♂.

- Notozus versicolor* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218; T. 6 F. 19 & 20.  
*Ellampus (Notozus) versicolor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 77 n. 48.  
**violaceus** (Scop.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus, Turcestan.  
*Sphex violacea* Scopoli, Entom. Carn. 1793 p. 298 n. 793; T. 42 F. 793.  
*Chrysis bidentata* Degeer, Mém. hist. insect. II. 2. 1771 p. 837 n. 2; T. 29 F. 3-5 [nec Linné].  
*Chrysis bidentata* Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 159 n. 2; T. 29 F. 3-5.  
*Chrysis coerulea* Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 66 n. 259 [excl. synonym].  
*Chrysis micans* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 677 n. 24 [nec Dahlbom].  
*Chrysis violacea* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 77 n. 848 [nec Panzer].  
*Chrysis violacea* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405.  
*Omalus nitidus* Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1805 P. 97 T. 17, ♀.  
*Hedychrum nitidum* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105 [excl. ♂].  
*Hedychrum coerulescens* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 10, ♀ ♂; T. 7 F. 10.  
*Chrysis violacea* C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- & Baumhölzer I. 4. 1807 p. 135.  
*Chrysis violacea* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 123 n. 848 [nec Panzer].  
*Chrysis nitida* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 297, ♂.  
*Chrysis fuscipennis* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 15 n. 13, ♀.  
*Chrysis (Hedychrum) coerulea* var. a Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 32 n. 17, ♀ ♂.  
*Hedychrum coerulescens* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 3.  
*Hedychrum bidentulum* var. imperiale Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 174 n. 8.  
*Elampus violaceus* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 171 n. 2 [p. p.].  
*Hedychrum coerulescens* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 3.  
*Omalus coeruleus* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 3, ♀ ♂.  
*Ellampus praestans* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 353 n. 99, ♀.  
*Omalus coeruleus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 34 n. 12; T. 2 F. 31 & 32.  
*Elampus coeruleus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 6.  
*Omalus coeruleus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 547 n. 3.  
*Omalus coeruleus* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.  
*Elampus (Omalus) violaceus* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 103, ♀.  
*Omalus coeruleus* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 102 n. 2.  
*Omalus coeruleus* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 2.  
*Ellampus violaceus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 28.  
*Omalus coeruleus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 3 n. 4.  
*Omalus coeruleus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 24; T. 1 F. 6.  
*Elampus coeruleus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 78.  
*Omalus coeruleus* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 246 n. 6.  
*Ellampus coerulescens* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 31 & 80 n. 13, ♂.  
*Elampus violaceus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.  
*Ellampus violaceus* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 116 & 215.  
*Ellampus violaceus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 106 n. 91, ♀ ♂.  
*Ellampus violaceus* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. 1890 p. 59 & 63.  
**var. virens** Mocs. — Eur.: Germania: As.: Caucasus.  
*Ellampus violaceus* var. *virens*, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 107.  
**violascens** Mocs. — ♀ — As.: Turcestan.  
*Ellampus (Notozus) violascens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 81 n. 57, ♀.  
**viridicyaneus** Nort. — ♀ — Am.: Canada, United States.  
*Elampus viridicyaneus* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235, ♀.  
*Elampus spinosus* Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 302 n. 1, ♀!  
*Elampus coruscans* Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 2, ♀!  
*Elampus spinosus* Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 581 n. 1, ♀.  
*Elampus coruscans* Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 582 n. 2, ♀ [nec Norton].

- Notozus viridicyaneus* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 219, ♀; T. 6 F. 21.  
*Notozus viridicyaneus* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222 n. 2.  
*Ellampus (Notozus) viridicyaneus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 77 n. 49, ♀; T. 1 F. 17.
- viridis** Cress. — ♂ — Am.: Cuba.  
*Elampus viridis* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 103, ♂?  
*Elampus viridis* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235.  
*Ellampus (Notozus) viridis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 78 n. 52, ♂?
- wesmaelii** Chevr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Sibiria.  
*Elampus pusillus* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 173 n. 4! [p. p.].  
*Elampus bidentulus* var. a (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 39 n. 15.  
*Elampus bidentulus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 59 & 61 n. 31 [excl. var.].  
*Elampus (Omalus) Wesmaeli* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 110 [nec Mocs.].  
*Ellampus bidentulus* var. aa. Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 28.  
*Omalus Wesmaeli* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 22; T. 1 F. 1.  
*Omalus Wesmaeli* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1861/82 p. 245 n. 3.  
*Elampus Wesmaeli* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33.  
*Elampus bidentulus* var. *Wesmaeli* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.  
*Ellampus Wesmaeli* Destéfani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 117.  
*Ellampus Wesmaeli* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 85 n. 64, ♀ ♂.  
*Ellampus Wesmaeli* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XV./XVIII. 1890 p. 59 & 61.

## 6. Subfam. Hedychrinae

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 113 n. 5.

### HOLOPYGA

Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 47 n. 5.

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 114.

ἄλος, totus; πύγη, anus.

- Synon.*: *Pseudohedychrum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 [*Pseudohedychrum*].  
*ψευδής*, falsus; *Hedychrum*, nom. propr. Hymen. [chrum].  
*Chrysis* Coquebert, Dahlbom.  
*Ellampus* Klug, Förster.  
*Hedychrum* Latreille & auct. plur.

*Subg.*: *Hedychridium* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 3 n. 10.

**ahenea** (Dahlb.) Mocs. — ♂ — Eur.: Russia, Graecia; As.: Caucasus.

*Hedychrum aheneum* (Pallas) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 72 n. 41.

*Hedychrum callosum* Radoszkowski, Hor. soc. entom. Russ. XII. 1876 p. 108 n. 33, ♂! T. 2 Fig.

*Hedychrum aheneum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 37. [D & E.

*Holopyga (Hedychridium) ahenea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 146 n. 147, ♂.

**algira** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.

*Holopyga (Hedychridium) Algira* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 149 n. 152, ♂.

**amoenula** Dahlb.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Sibiria, Turcestan; Afr.: Algeria.

*Holopyga amoenula* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 1, ♂.

*Hedychrum fastuosum* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 313 n. 357; T. 17 F. 10.

*Hedychrum micans* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 313 n. 358; T. 17 F. 11.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Chalicodoma muraria* Fabr. (Schenck).

- Ellampus generosus* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 349 n. 97, ♂.  
*Holopyga ovata* (Pallas) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 51 n. 28; T. 3 F. 57-61 [p. p].  
*Holopyga ovata* var. *amoenula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 53.  
*Holopyga splendida* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 48 & 52 n. 23.  
*Holopyga generosa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 49 & 52 n. 24 [nec Schck. 1870].  
*Holopyga punctatissima* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 50 & 52 n. 26 [nec  
*Holopyga ovata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 5 [p. p.]. [Dahlb.].  
*Holopyga ovata* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 1 [p. p.].  
*Holopyga punctatissima* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 64.  
*Holopyga ovata* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 64.  
*Holopyga ovata* var. *splendida* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178.  
*Holopyga ovata* var. *generosa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178.  
*Holopyga ovata* var. *punctatissima* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178.  
*Holopyga ovata* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 93, ♀ ♂.  
*Holopyga ovata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 300 n. 13, ♀ ♂.  
*Holopyga ovata* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 1.  
*Holopyga ovata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 23 [incl. varr.].  
*Holopyga angustata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 24 [p. p.].  
*Holopyga angustata* Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 255 n. 4 [p. p.].  
*Holopyga ovata* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 9 [p. p.].  
*Holopyga gloriosa* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31 [p. p.].  
*Holopyga gloriosa* var. *ovata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.  
*Holopyga gloriosa* var. *micans* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.  
*Holopyga gloriosa* var. *fastuosa* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.  
*Holopyga gloriosa* var. *amoenula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.  
*Holopyga gloriosa* var. *aureomaculata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.  
*Holopyga splendida* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 71.  
*Holopyga generosa* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 72.  
*Holopyga punctatissima* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 74.  
*Holopyga ovata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 75.  
*Holopyga amoenula* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 36 & 82 n. 7, ♀ ♂; T. 1 F. 9.  
*Holopyga amoenula* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37, ♀ ♂; T. 3 F. 3.  
*Holopyga gloriosa* Gogorza, Ann. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 37 n. 6.  
*Holopyga gloriosa* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 119 & 217.  
*Hedychrum fastuosum* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 218.  
*Holopyga amoenula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 127 n. 121, ♀ ♂; T. 1 F. 21.  
*Holopyga amoenula* Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 9, ♀ ♂.  
*Holopyga amoenula* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 67.  
*var. punctatissima* Dahlb. — Eur.: Graecia, Russia; As. minor, Caucasus, Rhodus, Syria.  
*Holopyga punctatissima* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 50 n. 27 [nec Schck. & auct. german.].  
*Holopyga amoenula* var. *punctatissima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 128.  
*Holopyga punctatissima* Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 9.  
*var. viridis* Guér. — ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.  
*Hedychrum viride* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 150 n. 20, ♂ [nec Cresson].  
*Hedychrum Numidicum* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 311 n. 355; T. 17 F. 8.  
*Holopyga ovata* var. *numidica* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.  
*Hedychrum Numidicum* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 217.  
*Holopyga amoenula* var. *viridis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 128, ♂.  
*analis* (Dahlb.) Mocs. — Eur.: Hispania.  
*Hedychrum anale* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 70 n. 40 [excl. synonym.].  
*Hedychridium anale* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 36.

- Hedychridium anale* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 45 n. 15.  
*Holopyga (Hedychridium) analis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 141 n. 141.
- Lardens** (Coqu.) Mocs. <sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota.  
*Chrysis ardens* (Latreille) Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 59; T. 14 F. 7.  
*Hedychrum ardens* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.  
*Hedychrum minutum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 6, ♂; T. 7 F. 9.  
*Hedychrum ardens* Curtius, Brit. Entom. I. 1824 p. 38; T. 38.  
*Hedychrum ardens* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8.  
*Chrysis integra* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 16 n. 15, ♀ ♂.  
*Chrysis (Hedychrum) integra* var. a & b Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 20, ♀ ♂  
*Hedychrum ardens* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 4. [[excl. var. c].  
*Hedychrum ardens* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 170 n. 2.  
*Hedychrum integrum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 5, ♀ ♂.  
*Hedychrum ardens* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 6.  
*Hedychrum ardens* Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419; T. 68 F. 10.  
*Hedychrum minutum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 82 n. 46; T. 4 F. 72 & 73.  
*Hedychrum minutum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 6.  
*Hedychrum minutum* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 551 n. 2.  
*Hedychrum ardens* Courtillet, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66.  
*Hedychrum carinulatum* Schenck, Jah. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178 [nec Spinola].  
*Hedychrum ardens* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 83, ♀ ♂.  
*Hedychrum ardens* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 99 n. 3.  
*Hedychrum minutum* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 301 n. 15; T. 2 F. 8.  
*Hedychrum minutum* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 4.  
*Hedychrum lucidulum* var. *ardens* Schenck, Prog. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11.  
*Hedychrum minutum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 20.  
*Hedychridium minutum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.  
*Hedychrum minutum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 70. [var.].  
*Hedychridium minutum* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 248 n. 12 [excl.  
*Hedychrum ardens* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 40 n. 5, ♀ ♂.  
*Hedychridium ardens* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 41.  
*Hedychridium minutum* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.  
*Hedychrum ardens* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 122.  
*Holopyga (Hedychridium) ardens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 152 n. 157, ♀ ♂.  
*Holopyga (Hedychridium) ardens* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVII. 1890 p. 66 & 69.
- var. homoeopathica** Ab. — Eur.: Gallia, Helvetia. •  
*Hedychridium minutum* var. *homoeopathicum* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 13.  
*Hedychrum minutum* var. *homoeopathicum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.  
*Hedychrum minutum* var. *homoeopathicum* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879  
*Holopyga ardens* var. *homoeopathicum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 153. [p. 157.
- var. infans** Ab. — Eur.: Gallia.  
*Hedychridium minutum* var. *infans* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 3 n. 12.  
*Hedychrum minutum* var. *infans* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 40.  
*Holopyga ardens* var. *infans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 153.
- aspera** (Brullé) Mocs. — ♀ — Am.: United States.  
*Hedychrum asperum* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 52 n. 3, ♀.  
*Hedychrum asperum* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238, ♀ [excl. synon.].  
*Hedychrum violaceum* var. *aspera* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1855 p. 223.  
*Holopyga aspera* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 121 n. 110, ♀.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Tachysphex nitidus* Spin. (Dours), *Odynerus sinuatus* Fabr. (Rudow).

• *bifrons* Ab. — ♂ — Afr.: Algeria.

*Holopyga bifrons* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 9, ♂.

*Holopyga bifrons* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 28 & 31, ♂; T. 1 F. 9.

*Holopyga bifrons* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 133 n. 128, ♂.

*buyssoni* (Buyss.) Mocs. — ♀ — Eur.: Gallia mer.

*Hedychridium Buyssoni* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 173 n. 8, ♀.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *Buyssoni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 148 n. 150, ♀.

*caerulea* (Nort.) Mocs. — ♀ — Am.: Dakota, Montana.

*Hedychrum caeruleum* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 239, ♀.

*Hedychridium caeruleum* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 222, ♀; T. 7 F. 33.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *caerulea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 137 n. 135, ♀.

*capensis* Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *Capensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 136 n. 132, ♀.

*caspia* Mocs. — ♀ — Afr.: Reg. caspia.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *Caspica* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 53 n. 15, ♀.

*chrysonota* (Först.) Mocs.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Sibiria, Turcestan.

*Ellampus chrysonotus* Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 347 n. 95, ♀.

*Holopyga ovata* var. *ignicollis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 52 n. 28.

*Holopyga varia* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 50 & 52 n. 25.

*Holopyga* var. *ignicollis* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 1.

*Holopyga generosa* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 24 [p. p., excl. synonym.].

*Holopyga angustata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 24 [p. p.].

*Holopyga angustata* Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 255 n. 4 [p. p.].

*Holopyga ovata* var. *ignicollis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4.

*Holopyga obtusicolle* (Megerle) Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 305 n. 1.

*Holopyga gloriosa* var. *ignicollis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.

*Holopyga ignicollis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 107.

*Holopyga ovata* var. *ignicollis* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.

*Holopyga varia* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 73.

*Holopyga chrysonota* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 34 & 81 n. 3, ♀ ♂.

*Holopyga chrysonota* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37 & 38; T. 3 F. 3.

*Holopyga gloriosa* var. *ignicollis* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 37.

*Holopyga chrysonota* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 129 n. 123, ♀ ♂.

*Holopyga chrysonota* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 67.

*coriacea* (Dahlb.) Mocs.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr., mer. & orient.

*Hedychrum coriaceum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 88 n. 50.

*Hedychrum coriaceum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 46 & 47 n. 21 & p. 81 n. 8.

*Hedychrum coriaceum* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 551 n. 3.

*Hedychrum coriaceum* Courtillet, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.

*Hedychrum coriaceum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 177.

*Hedychrum coriaceum* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 301 n. 16; T. 3 F. 9.

*Hedychrum coriaceum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 19.

*Hedychrum coriaceum* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.

*Hedychrum minutum* var. *coriaceum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.

*Hedychrum minutum* var. *coriaceum* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.

*Hedychrum coriaceum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 64.

*Hedychrum coriaceum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 40 & 82 n. 4, ♀ ♂.

*Hedychridium coriaceum* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 41 & 42.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Cerceris fasciata* Panz. (Friese), *Mimesa unicolor* Lind. (Smith).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Halictus morio* Fabr., *Panurgus calcaratus* Scop. (Rudow teste Lamprecht).

- Hedychridium minutum* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 44 n. 14 [nec auct.].
- Holopyga* (*Hedychridium*) *coriacea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 150 n. 154, ♀ ♂.
- Holopyga* (*Hedychridium*) *coriacea* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 66  
**cribrata** (Klug) Mocs. — Eur.: Hispania. [& 69.]
- Elampus cribratus* Klug, Walth: Reise d. Tirol etc. 1835 P. 2. p. 90.
- Elampus cribratus* Silbermann, Rev. entom. IV. 1837 p. 159.
- Holopyga cribrata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 129 n. 122.
- cuprata** (Dahlb.) Mocs. — ♀ — Eur.: Italia, Helvetia.
- Hedychrum cupratum* (Klug, Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 84 n. 47, ♀; T. 4 F. 74 & 75.
- Hedychrum cupratum* F. Morawitz, Horae soc. entom. Ross. V. 1867 p. 43.
- Hedychrum cupratum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 67.
- Hedychridium cupratum* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 42.
- Holopyga* (*Hedychridium*) *cupratum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 153 n. 158, ♀.
- Holopyga* (*Hedychridium*) *cuprata* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 66 &  
**cupricollis** (Cress.) Mocs. — ♀ — Am.: Colorado. [69.]
- Hedychrum cupricolle* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 305 n. 2, ♀
- Hedychrum cupricolle* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1878 p. 237, ♀.
- Hedychrum cupricolle* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223, ♀.
- Holopyga cupricollis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 126 n. 119, ♀.
- curvata** (Först.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur. centr., mer. & orient.; Afr.: Algeria.
- Hedychrum curvatum* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 344 n. 93.
- Hedychrum chloroideum* (Zeller) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 66 n. 37 [excl. synonym.].
- Hedychrum chloroideum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 2.
- Hedychrum chloroideum* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66.
- Holopyga Sichelii* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 97.
- Hedychrum chloroideum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 24.
- Holopyga smaragdina* Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 105, ♀.
- Holopyga chloroidea* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 28 & 32; T. 1 F. 8.
- Holopyga chloroidea* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
- Hedychrum chloroideum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 61.
- Holopyga Sichelii* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 75.
- Holopyga curvata* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 35 & 82 n. 6, ♀ ♂.
- Holopyga curvata* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37 & 39; T. 3 F. 7.
- Holopyga chloroidea* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. 1887 p. 38 n. 7.
- Holopyga curvata* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 120.
- Holopyga chloroidea* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 10, ♂; T. 1 F. 14.
- Holopyga curvata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 115 n. 99, ♀ ♂.
- Holopyga curvata* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 66.
- cyaniventris** (Cress.) Mocs. — ♂ — Am.: Cuba.
- Hedychrum cyaniventre* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 104, ♂.
- Hedychrum cyaniventre* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♂.
- Holopyga cyaniventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 123 n. 114, ♂.
- difficilis** (Spin.) Rad. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
- Hedychrum difficile* Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 411 n. 1, ♂.
- Hedychrum difficile* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 63 n. 34, ♂.
- Holopyga difficilis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 9, ♂; T. 1 F. 9.
- Holopyga* (*Hedychridium*) *difficilis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 139 n. 139, ♀ ♂.
- dimidiata** (Say) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: United States.
- Hedychrum dimidiatum* Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 330 n. 2.
- Hedychrum dimidiatum* Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 222 n. 2.
- Hedychrum dimidiatum* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♀ ♂.

- Hedychridium dimidiatum* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 221, ♀ ♂; T. 7 F. 30-32.
- Holopyga* (*Hedychridium*) *dimidiata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 136 n. 133, ♀ ♂.
- elegantula* (Buyss.) Mocs. — ♀ — Eur.: Gallia.
- Hedychridium elegantulum* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 173 n. 9, ♀!
- Holopyga* (*Hedychridium*) *elegantula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 152 n. 156, ♀.
- femorata* (Dahlb.) Mocs. — ♀ (♂) — Eur.: Gallia, Austria, Hungaria. [[nec Mocs.].
- Hedychrum femoratum* (Megerle) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 90 n. 51, ♀; T. 4 F. 81 & 82!
- Hedychrum femoratum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 8.
- Hedychrum femoratum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 27.
- Hedychridium graciosum* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 11.
- Hedychridium graciosum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 37, ♀ ♂.
- Hedychrum gratiosum* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
- Hedychrum femoratum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 65.
- Holopyga* (*Hedychridium*) *femorata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 151 n. 155, ♀.
- fervida* (Fabr.) Ab. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria.
- Chrysis fervida* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 12 [nec Christ].
- Chrysis fervida* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 14.
- Chrysis fervida* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 10.
- Chrysis fervida* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2745 n. 16.
- Chrysis fervida* Olivier, Encycl. method. Insect. V. 1790 p. 674 n. 16.
- Chrysis candens* Preyßler, Mayer: Sammlg. physik. Aufs. I. 1791 p. 136 n. 22; T. 4 F. 22.
- Chrysis fervida* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 16.
- Chrysis fervida* Mikan, Neu. Abh. böhm. Ges. Wiss. III. 1797 p. 127 n. 12.
- Chrysis fervida* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 6.
- Chrysis fervida* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 23.
- Hedychrum fervedum* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 240 n. 2.
- Hedychrum fervedum* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104.
- Elampus fervedus* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.
- Hedychrum nitidum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 123 n. 12, ♀ ♂; T. 7 F. 5.
- Chrysis fervida* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀ ♂.
- Hedychrum fervedum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 9.
- Hedychrum Fellmanni* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 314 n. 359; T. 17 F. 12.
- Hedychrum chalconotum* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 345 n. 94, ♀!
- Hedychrum fervedum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 90 n. 52; T. 4 F. 78-80.
- Hedychrum fervedum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 45 & 47 n. 20.
- Hedychrum fervedum* Courtyiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.
- Hedychrum fervedum* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 99 n. 4.
- Hedychrum fervedum* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 150, ♀ ♂.
- Holopyga splendens* Chevrier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 1. 1869 p. 44, ♀.
- Hedychrum fervedum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 22.
- Holopyga fervida* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 30; T. 1 F. 8.
- Holopyga fervida* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
- Hedychrum fervedum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 62.
- Holopyga fervida* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 253 n. 26.
- Holopyga fervida* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 33 & 80 n. 1, ♀ ♂; T. 1 F. 6.
- Holopyga fervida* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 36 & 37; T. 3 F. 6.
- Holopyga fervida* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 39 n. 9 [excl. synon.].
- Holopyga fervida* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 119.
- Holopyga fervida* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 10, ♂; T. 1 F. 13.
- Holopyga fervida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 131 n. 126, ♀ ♂.
- Holopyga fervida* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 n. 68.

**var. foveolata** Dest. — ♀ — Eur.: Sicilia.

*Holopyga ferrida* var. *foveolata* Destefani, *Natural. Sicil.* VII. 1888 p. 119, ♀.

*Holopyga ferrida* var. *foveolata* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 132.

**flavipes** (Ev.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Rossia, Gallia, Hungaria; As.: Turcestan, Syria.

*Hedychrum flavipes* Eversmann, *Bull. soc. natural. Moscou* XXX. 4. 1857 p. 552 n. 4, ♀!

*Hedychrum Solandii* Courtiller, *Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire* III. 1858 p. 65, ♀.

*Hedychrum flavipes* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* III. 1866 p. 301 n. 19, ♀; T. 3 F. 10.

*Hedychrum flavipes* Radoszkowski, Fedtschenko: *Turkestan. Chrysid.* 1877 p. 7 n. 15, ♀ ♂.

*Hedychridium flavipes* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 35 & 37, ♀ ♂.

*Holopyga bellipes* Mocsáry, *Termész. Füzet.* III. 1879 p. 121 n. 9, ♀.

*Holopyga bellipes* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 35 & 81 n. 5, ♀; T. 2 F. 1.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *flavipes* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 133 n. 129, ♀ ♂.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *flavipes* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith. XVI./XVIII.* 1890 p. 65 & 68.

*Holopyga flavipes* Frey-Gessner, *Mittheil. Schweiz. entom. Ges.* VIII. 4. 1890 p. 159, ♀.

**gloriosa** (Fabr.) Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus, Turcestan, Syria; Afr.:

*Chrysis gloriosa* Fabricius, *Entom. system.* II. 1793 p. 242 n. 14. [Barbaria.

*Chrysis gloriosa* Coquebert, *Illustr. iconogr. Insect.* II. 1801 p. 58; T. 14 F. 1.

*Chrysis gloriosa* Fabricius, *Syst. Piez.* 1804 p. 174 n. 20.

*Hedychrum lucidum* Lepeletier, *Ann. mus. hist. nat.* VII. 1806 p. 122 n. 11, ♀ ♂; T. 7 F. 6.

*Chrysis lucida* Jurine, *Nouv. méth. class. Hymén.* 1807 p. 297, ♀ ♂.

*Ellampus inflammatus* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.* X. 1853 p. 348 n. 96, ♀ ♂!

*Holopyga ovata* var. *gloriosa* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 51 n. 28.

*Holopyga ovata* var. *gloriosa* Eversmann, *Bull. soc. natural. Moscou* XXX. 4. 1857 p. 549 n. 1.

*Holopyga gloriosa* Courtiller, *Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire* III. 1858 p. 64.

*Holopyga Jurinei* Chevrier, *Descr. Chrysid.* Léman 1862 p. 95, ♀.

*Holopyga Jurinei* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 12, nota.

*Holopyga Jurinei* Schenck, *Stettin. entom. Zeitg.* XXXII. 1871 p. 255 n. 3.

*Holopyga ovata* var. *gloriosa* Radoszkowski, Fedtschenko: *Turkestan. Chrysid.* 1877 p. 4 n. 9.

*Holopyga gloriosa* var. *lucida* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 32.

*Holopyga gloriosa* var. *gloriosa* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 32.

*Holopyga ovata* var. *lucida* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 157.

*Holopyga imperialis* Grادل, *Entom. Nachr.* VII. 1881 p. 300, ♂ [excl. ♀].

*Holopyga ovata* var. *Jurinei* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XXII n. 75.

*Holopyga gloriosa* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 33 & 81 n. 2, ♀ ♂.

*Holopyga gloriosa* Biró, *Rovart. Lapok* I. 1884 p. 141 & XVIII.

*Holopyga gloriosa* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 37 & 38; T. 3 F. 12.

*Holopyga gloriosa* var. *lucida* Gogorza, *Anal. soc. Españ. hist. nat.* XVI. 1887 p. 38.

*Holopyga gloriosa* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XXIII. 1888 p. 9, ♂; T. 1 F. 12.

*Holopyga gloriosa* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 130 n. 125, ♀ ♂.

*Holopyga gloriosa* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith. XVI./XVIII.* 1890 p. 65 & 67.

**var. caucasica** Mocs. — As.: Transcaucasia.

*Holopyga gloriosa* var. *Caucasica* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 131.

**guatemalensis** (Cam.) Mocs. — Am.: Guatemala. [T. 20 F. 4.

*Hedychridium Guatemalense* Cameron, *Biol. Centr.-Amer.* P. 67. 1888 *Hymen.* I. p. 459 n. 2;

*Holopyga* (*Hedychridium*) *Guatemalensis* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 138 n. 136.

**heliophila** (Buyss.) Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.

*Hedychridium heliophilum* (Abeille) Buysson, *Rev. d'entom.* VI. 1887 p. 172 n. 7, ♀.

*Holopyga* (*Hedychridium*) *heliophila* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 148 n. 149, ♀.

**hispanica** Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.

*Holopyga Hispanica* Tournier, *Soc. entom.* IV. 1889 p. 15, ♀ ♂.

**horus** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Nevada.

Holopyga horus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 220, ♀ ♂; T. 7 F. 35.

Holopyga horus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 123 n. 112, ♀ ♂.

**janthina** Dahlb. — Afr.: Cap.

Holopyga janthina (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 50 n. 26.

Holopyga janthina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 117 n. 102.

**incrassata** (Dahlb.) Mocs. — Eur.: Sicilia, Gallia; As.: Turcestania. [[nec Radoszk.].

Hedychrum incrassatum (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 73 n. 42; T. 4 F. 63b-c

Hedychridium incrassatum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 36.

Hedychrum incrassatum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 120.

Holopyga (Hedychridium) incrassata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 147 n. 148.

**indica** Mocs. — ♀ — As.: India or.

Holopyga Indica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 118 n. 104, ♀.

**insperata** Mocs. — ♂ — Austr.

Holopyga insperata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 119 n. 107, ♂.

**integra** (Dahlb.) Mocs. — ♀ — Eur.: Suecia, Helvetia, Tirolia, Austria inf., Gallia? Russia.

Chrysis integra var. c Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 20, ♀ ♂ [excl. var. a & b].

Hedychrum cupreum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 4, ♀.

Hedychrum integrum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 86 n. 49; T. 4 F. 76 & 77.

Hedychrum integrum Courthiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.

Hedychrum integrum Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 3.

Hedychridium integrum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.

Hedychrum integrum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 66.

Holopyga (Hedychridium) integra Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 144 n. 146, ♀.

Holopyga (Hedychridium) integra Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVII./XVIII. 1890 p. 66 & 68.

Holopyga integra Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160.

**italica** Dahlb.! — ♂ — Eur.: Italia.

Holopyga Italica Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 3, ♂.

**jucunda** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf., Hungaria.

Holopyga (Hedychridium) jucunda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 150 n. 153, ♀ ♂.

**lazulina** Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Argentina.

Holopyga lazulina (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 49 n. 25.

Holopyga lazulina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 124 n. 115, ♀ ♂.

**lewisi** (Cam.) Mocs. — As.: Japonia.

Hedychrum Lewisi Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 124.

Holopyga Lewisi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 118 n. 103.

**maculata** (Fabr.) Mocs. — ♂ — Am.: Haiti.

Chrysis maculata Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 258 n. 12-13, ♂.

Chrysis maculata Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 60, ♂; T. 13 F. 10.

Chrysis maculata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 18, ♂.

Hedychrum maculatum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 8.

Hedychrum maculatum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 51 n. 1, ♂.

Holopyga maculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1887 p. 120 n. 108, ♂.

**mauritanica** (Luc.) Ab. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.

Hedychrum Mauritanicum Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 312 n. 356; T. 17 F. 9.

Holopyga gloriosa var. Mauritanica Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.

Holopyga Mauritanica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 117 n. 101, ♀ ♂.

**miliaris** (Cam.) Mocs. — Am.: Guatemala.

Hedychridium miliare Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 459 n. 3; T. 20 F. 5.

Holopyga (Hedychridium) miliaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 138 n. 137.

**miranda** Ab. — Eur.: Corsica, Hispania.

*Holopyga miranda* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 8.

*Holopyga miranda* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 28 & 30; T. 1 F. 8.

*Holopyga miranda* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1889 p. 40 n. 10.

*Holopyga miranda* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 132 n. 127.

**mlokosiewitzii** Rad. — ♂ — Eur.: Caucasus.

*Hedychrum Mlokosiewitzi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 109 n. 34, ♂!

*Holopyga Mlokosiewitzi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 9, ♂; T. 1 F. 11.

*Holopyga Mlokosiewitzi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 125 n. 118, ♂.

**monochroa** (Buys.) Mocs. — ♀ — Eur.: Gallia?, Tirolia, Hungaria.

*Hedychridium monochroum* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 3 n. 4, ♀.

*Holopyga (Hedychridium) monochroa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 135 n. 131, ♀.

**nitidula** Dahlb.! — ♂ — Eur.: Gallia.

*Holopyga nitidula* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 2, ♂.

**novarae** Mocs. — ♂ — Am.: Chile.

*Holopyga Novarae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 124 n. 116, ♂.

**obsoleta** (Say) Mocs. — ♀ — Am.: Illinois, Pennsylvania.

*Hedychrum obsoletum* Say, Boston. Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 284 n. 1, ♀.

*Hedychrum Zimmermanni* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 1, ♂.

*Hedychrum Zimmermanni* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 61 n. 32.

*Hedychrum obsoletum* Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 730 n. 1, ♀.

*Hedychrum obsoletum* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♀.

*Hedychrum obsoletum* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 222; T. 7 F. 26.

*Holopyga obsoleta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 121 n. 109.

**orientalis** (Smith) Mocs. — As.: Singapore.

*Hedychrum orientale* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 128 n. 1.

*Holopyga orientalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 119 n. 105.

**plagiata** Mocs. — ♂ — As. minor.

*Hedychrum plagiatum* Mocsáry, Mag. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 14n. 17, ♂.

*Holopyga (Hedychridium) plagiata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 142 n. 142, ♂.

**purpurascens** (Dahlb.) Mocs.<sup>1)</sup> — Eur.: Silesia.

*Hedychrum purpurascens* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 85 n. 48.

*Hedychrum purpurascens* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 7.

*Hedychrum purpurascens* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 26.

*Hedychrum purpurascens* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI. n. 68.

*Holopyga (Hedychridium) purpurascens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 144 n. 145.

**purpurea** Smith — As.: Celebes.

*Holopyga purpurea* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1859 Suppl. p. 68 n. 1.

*Holopyga purpurea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 119 n. 106.

**reticulata** (Ab.) Mocs. — ♂ — Eur.: Gallia.

*Hedychridium minutum* var. *reticulatum* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 3 n. 14.

*Hedychrum minutum* var. *reticulatum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 40.

*Holopyga (Hedychridium) reticulata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 149 n. 151, ♂.

**rosea** (Rossi) Mocs.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus, Turcestan.

*Chrysis carnea* var. *rosea* Rossi, Fauna Etrusc. II. 1790 p. 75 n. 843; T. 8 F. 7.

*Chrysis lampas* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 7.

*Chrysis rosea* Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 132 n. 290.

*Chrysis rufa* Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 16.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Stizus tridens* Fabr. (Rudow).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Tachysphex pectinipes* L. (Smith), *Harpactus tumidus* Pz. (Shuckard).

- Hedychrum rufum* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104.  
*Hedychrum roseum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 123 n. 13, ♂; T. 7 F. 7.  
*Chrysis carnea* var. *rosea* Illiger, Rossi: Faun. Etrusc. II. 1807 p. 120 n. 843; T. 8 F. 7.  
*Chrysis rufa* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 297, ♂.  
*Chrysis rufa* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 18.  
*Hedychrum roseum* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8.  
*Chrysis Rosae* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 13 n. 11, ♀.  
*Chrysis (Hedychrum) rosea* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 14, ♀.  
*Hedychrum roseum* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 173 n. 6.  
*Hedychrum roseum* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 169 n. 1.  
*Hedychrum roseum* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 2.  
*Hedychrum roseum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 3, ♀ ♂.  
*Hedychrum roseum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 93 n. 53.  
*Hedychrum roseum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 46 & 47 n. 22.  
*Hedychrum roseum* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 552 n. 5.  
*Hedychrum roseum* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et Loire III. 1858 p. 67.  
*Hedychrum roseum* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 89, ♀ ♂.  
*Hedychrum roseum* Smith, Entom. Annual f. 1862 p. 100 n. 5.  
*Hedychrum roseum* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 150, ♀ ♂.  
*Hedychrum roseum* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 2.  
*Hedychrum roseum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 21. [F. 2.  
*Hedychrum Erschovi* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 6 n. 13, ♀! T. 1  
*Hedychrum suave* Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 308, ♀.  
*Hedychridium roseum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 38.  
*Hedychrum roseum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIX n. 58.  
*Hedychridium roseum* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 13.  
*Hedychrum roseum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 41 & 82 n. 6, ♂; T. 1 F. 8.  
*Hedychridium roseum* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 41.  
*Hedychrum roseum* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 121.  
*Hedychrum roseum* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.  
*Hedychridium roseum* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 13.  
*Holopyga (Hedychridium) rosea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 154 n. 159, ♀ ♂.  
*Holopyga (Hedychridium) rosea* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 69.  
**var. chloropyga** Buyss. — ♀ — Eur.: Gallia.  
*Hedychridium roseum* var. *chloropyga* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 13, ♀.  
*Holopyga rosea* var. *chloropyga* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155.  
**var. femorata** Ab. — ♀ — Eur.: Gallia, Hispania.  
*Hedychridium roseum* var. *femorata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36.  
*Hedychrum femoratum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 42 n. 7, ♀ (non Dahlbom).  
*Holopyga rosea* var. *femorata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155, ♀.  
**var. nana** Chev. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia.  
*Hedychrum nanum* Chevrier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 6. 1870 p. 266 n. 2, ♂.  
*Hedychridium roseum* var. *nanum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 38, ♂.  
*Hedychridium roseum* var. *nanum* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 12, ♀.  
*Holopyga rosea* var. *nana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155.  
**rugosa** (Smith) Mocs. <sup>1)</sup> — As.: India or.  
*Hedychrum rugosa* Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 45.  
*Holopyga rugosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 125 n. 117.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Pelopoëus separatus* Sm. (Ezra Downes).

- sculpturata** (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Russia; As.: Cau-  
 Hedychrum sculpturatum Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 65 n. 2. [casus.  
 Hedychridium sculpturatum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.  
 Hedychridium sculpturatum Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 41.  
 Holopyga (Hedychridium) sculpturata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 143 n. 144, ♀ ♂.  
 Holopyga (Hedychridium) sculpturata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65
- scutellaris** (Tourn.) Mocs. — Eur.: Sicilia. [ & 68.  
 Hedychrum scutellare Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 309.  
 Holopyga (Hedychridium) scutellaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 142 n. 143.
- semiignita** Marq.<sup>1)</sup> — Eur.: Gallia.  
 Holopyga semiignita Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
- similis** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.  
 Holopyga similis Mocsáry, Termész. Füzet. III. 1879 p. 120 n. 8, ♀ ♂.  
 Holopyga similis Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 35 & 81 n. 4, ♀ ♂; T. 1 F. 5.  
 Holopyga similis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 130 n. 124, ♀ ♂.
- solskyi** Rad. — ♀ ♂ — As.: Turcestan. [F. 1.  
 Hedychrum Solsky Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 7 n. 16, ♀ ♂; T. 3  
 Holopyga Solskyi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 9, ♂; T. 1 F. 10.  
 Holopyga Solskyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 116 n. 100, ♀ ♂.
- sulcata** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.  
 Holopyga (Hedychridium) sulcata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 52 n. 14, ♂.
- suturalis** Mocs. — ♀ — Am.: Chile.  
 Holopyga (Hedychridium) suturalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 140 n. 140, ♀.
- torosa** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.  
 Holopyga (Hedychridium) torosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 139 n. 138, ♀.
- ventralis** (Say) Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island, United States, Cuba.  
 Hedychrum ventrale Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 330 n. 1.  
 Holopyga Dohrni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 48 n. 24; T. 3 F. 56.  
 Hedychrum ventrale Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 222 n. 1.  
 Holopyga compacta Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 304.  
 Holopyga ventralis Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235.  
 Hedychrum violaceum Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 301, ♀ ♂ [non Brullé].  
 Hedychrum violaceum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 580, ♀ ♂.  
 Holopyga ventralis Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 220, ♀ ♂; T. 7 F. 34.  
 Holopyga ventralis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222.  
 Holopyga ventralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 122 n. 111.
- vernalis** (Cress.) Mocs. — ♂ — Am.: Cuba.  
 Hedychrum vernale Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 104, ♂.  
 Hedychrum vernale Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237.  
 Holopyga vernalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 123 n. 113, ♂.
- viridis** (Cress.) Mocs. — ♀ — Am.: Colorado, Montana, Dakota, Washington Terr., California, Utah.  
 Hedychrum viride Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 306 n. 3, ♀ [nec Guérin].  
 Hedychrum viride Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238.  
 Hedychridium viride Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 221.  
 Holopyga (Hedychridium) viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 137 n. 134.
- zelleri** (Dahlb.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.  
 Hedychrum Zelleri Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 2.  
 Hedychrum Zelleri Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 69 n. 39; T. 4 F. 63<sup>a</sup>.  
 Hedychrum Zelleri Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 3.

<sup>1)</sup> = ? *Ellampus caudatus* Ab.

- Hedychrum Zelleri Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 25.  
 Hedychrum Zelleri Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 59.  
 Hologyga (Hedychridium) Zelleri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 134 n. 130; T. 1 F. 31.  
 Hologyga (Hedychridium) Zelleri Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 52 n. 13, ♀ ♂.

### HEDYCHRUM

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317.

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155.

ἡδύχρους, grate coloratus.

- Synon.*: Chrysis Fabricius & auct.  
 Cymura Dahlbom.  
 Vespa Geoffroy & Fourcroy.

**aureicolle** Mocs. — ♀ — As. minor, Rhodus.

Hedychrum lucidulum var. a Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 78 n. 45, ♀; T. 4 F. 64-71.

Hedychrum aureicolle Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 168 n. 178, ♀.

**brasilianum** Dahlb. — Am.: Brasilia.

Hedychrum Brasilianum (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 59 n. 30; T. 4 F. 62.

Hedychrum Brasilianum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 163 n. 171.

**caelestinum** Spin. — ♀ ♂ — (Eur.: Russia, Turcia); Afr.: Aegyptus, Cap.

Chrysis chloroidea Cristofori, Catal. rer. natur. 1832 p. ? [s. descr.].

Hedychrum coelestinum Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 454 n. 11.

Cymura splendida Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 1, ♂.

Hedychrum coelestinum (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 60 n. 31, ♀ ♂.

Hedychrum stilboides Walker, List of Hymen. Egypt. 1871 p. 9 n. 36, ♀ ♂.

Hedychrum coelestinum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 11, ♂; T. 2 F. 17.

Hedychrum coelestinum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 158 n. 163, ♀ ♂; T. 1 F. 25.

**caerulescens** Shuck. — ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Germania, Russia.

Hedychrum caerulescens Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 3 [excl. synon.; nec Lep.].

Hedychrum chalybaeum (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 64 n. 35.

Hedychrum chalybaeum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 1.

Hedychrum chalybaeum Courtillet, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 65.

Hedychrum caerulescens Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 98 n. 2.

Hedychrum chalybeum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 23.

Hedychrum chalybeum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33.

Hologyga chalibaeus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157 [excl. synon.].

Hedychrum chalybeum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 60.

Hedychrum caerulescens Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 11, ♂; T. 1 F. 16.

Hedychrum caerulescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 156 n. 160, ♂.

**caerulescens** Chev. ! — ♀ — Eur.: Helvetia ?

Hedychrum caerulescens Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 87, ♀ [nec Lep., nec Shuck.].

Hedychrum caerulescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 624 n. 15, ♀.

**carinulatum** Spin. ! — ♂ — Am.: Chile.

Hedychrum carinulatum Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 411 n. 2, ♂ [nec Schck.].

Hedychrum carinulatum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 624 n. 16.

**cirtanum** Grib. <sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.

Hedychrum cupreum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. VI. 1869 p. 303, ♀! [s. desc.].

Hedychrum Cirtanum Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 338 n. 18, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: Osmia metallica Luc. (Dours, Radoszkowski).

- Hedychrum Cirtanum* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XXIII. 1888 p. 12, ♂; T. 2 F. 19.
- Hedychrum Cirtanum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 165 n. 175, ♀ ♂.
- continuum** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Nevada, California, Washington Terr.
- Hedychrum continuum* Aaron, *Trans. Amer. Entom. Soc.* XII. 1885 p. 224, ♀ ♂; T. 7 F. 29.
- Hedychrum continuum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 162 n. 168, ♀ ♂.
- ressonii** Nort. — ♀ — Am.: Mexico.
- Hedychrum Cressoni* Norton, *Trans. Amer. Entom. Soc.* VII. 1879 p. 239, ♀.
- Hedychrum* (*Hedychridium*) *Cressoni* Cameron, *Biol. Centr.-Amer.* P. 67. 1888 *Hymen. I.* p. 459
- Hedychrum Cressoni* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 163 n. 170, ♀. [n. 1, ♀.
- cyaneum** Brullé — ♂ — Afr.: Cap.
- Hedychrum cyaneum* Brullé, *Hist. nat. insect. Hymén.* IV. 1846 p. 52 n. 4, ♂.
- Hedychrum janthinum* (Draege) Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 62 n. 33.
- Hedychrum cyaneum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 159 n. 164, ♂.
- flammulatum** Smith — As.: Celebes.
- Hedychrum flammulatum* Smith, *Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool.* III. 1858 p. 26 n. 1.
- Hedychrum flammulatum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 160 n. 166.
- flavitarse** Costa! — Eur.: Italia.
- Hedychrum flavitarse* Costa, *Ric. entom. monti Partenii* 1858 p. 19 & 27 n. 26.
- Hedychrum flavitarse* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 623 n. 14.
- frivaldszkyi** Mocs. — ♂ — As.: Reg. Caspica.
- Hedychrum Frivaldszkyi* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 164 n. 173, ♂.
- gerstaeckeri** Chev. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Germania, Tirolia, Hungaria, Sicilia.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Chevrier, *Mittheil. Schweiz. entom. Ges.* III. 1. 1869 p. 47, ♀ ♂.
- Hedychrum obscurum* Tournier, *Mittheil. Schweiz. entom. Ges.* V. 6. 1878 p. 305 & 308 n. 3!
- Hedychrum Gerstaeckeri* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 33 & 35, ♀ ♂.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 39 & 82 n. 2, ♀ ♂.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Heyden, *Ber. Senckenberg. naturf. Ges.* 1881/82 p. 248 n. 11.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 43 & 45, ♀ ♂.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Destefani, *Natural. Sicil.* VII. 1888 p. 121.
- Hedychrum lucidum* var. *Gerstaeckeri* Meunier, *Natural. Sicil.* VIII. 1888 p. 53.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 169 n. 180, ♀ ♂.
- Hedychrum Gerstaeckeri* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith.* XVI./XVIII. 1890 p. 71, ♀ ♂.
- grande** Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.
- Hedychrum grande* Tournier, *Soc. entom.* IV. 1889 p. 23, ♀ ♂.
- longicolle** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Sicilia, Gallia, Italia, Tirolia, Hungaria; As. minor.
- Hedychrum longicolle* Abeille, *Feuille jeun. natural.* VII. 1877 p. 65 n. 3.
- Hedychrum longicolle* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 33 & 34, ♀ ♂.
- Hedychrum longicolle* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 157.
- Hedychrum longicolle* Gogorza, *Anal. soc. Españ. hist. nat.* XVI. 1887 p. 43 n. 13.
- Hedychrum longicolle* Destefani, *Natural. sicil.* VII. 1888 p. 121.
- Hedychrum longicolle* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 169 n. 181, ♀ ♂.
- luculentum** Först. — ♀ — Eur.: Italia, Creta.
- Hedychrum luculentum* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.* X. 1853 p. 343 n. 92, ♀!
- Hedychrum luculentum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 171 n. 184, ♀.
- metallicum** Dahlb. — Eur.: Fennia.
- Hedychrum metallicum* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 68 n. 38.
- Hedychrum metallicum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 158 n. 162.
- neotropicum** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
- Hedychrum neotropicum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 164 n. 172, ♂.
- nigropilosum** Mocs. — ♂ — Am. bor.
- Hedychrum nigropilosum* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 162 n. 169, ♂.

- nobile** (Scop.) Mocs.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As. occ.; Afr.: Algeria.  
*Vespa* spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 382 n. 19, ♀.  
*Vespa* spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 384 n. 23, ♂.  
*Sphex nobilis* Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 297 n. 792, ♀; T. 42 F. 792.  
*Chrysis nobilis* Schäffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 74 F. 7 & 8.  
*Chrysis lucidula* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 9, ♀.  
*Chrysis nobilis* Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 388 n. 784, ♀ [nec Sulzer].  
*Chrysis lucidula* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 11, ♀.  
*Vespa carbunculus* Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 440 n. 24, ♀.  
*Vespa viridis* Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 28, ♂.  
*Chrysis lucidula* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 13, ♀.  
*Chrysis lucidula* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 258 n. 9, ♀.  
*Chrysis lucidula* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2745 n. 15, ♀.  
*Chrysis lucidula* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 15, ♀.  
*Chrysis lucidula* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 76 n. 847, ♀.  
*Chrysis lucidula* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 398, ♀.  
*Chrysis nobilis* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 400, ♀; T. 44 F. 5 [nec Sulz.].  
*Chrysis lucidula* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 15, ♀.  
*Chrysis regia* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 243 n. 19, ♂.  
*Chrysis lucidula* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 5, ♀.  
*Chrysis regia* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 9, ♂.  
*Chrysis lucidula* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 59, ♀; T. 14 F. 4.  
*Chrysis regia* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 60, ♂; T. 14 F. 8.  
*Hedychrum lucidulum* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317, ♀.  
*Chrysis nobilis* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 344 n. 2198, ♀ [nec Sulz.].  
*Chrysis lucidula* Walckenaer, Faune Paris. II. 1802 p. 85 n. 2, ♀.  
*Chrysis regia* Walckenaer, Faune Paris. II. 1802 p. 85 n. 4, ♂.  
*Chrysis lucidula* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 21, ♀.  
*Chrysis regia* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 26, ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 239 n. 2, ♀.  
*Hedychrum lucidulum* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104, ♀.  
*Hedychrum regium* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105, ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10, ♀.  
*Elampus regius* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11, ♂.  
*Hedychrum regium* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 4, ♂.  
*Hedychrum alterum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 5, ♀ ♂; T. 7 F. 8.  
*Hedychrum lucidulum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 9, ♀.  
*Chrysis lucidula* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 123 n. 847, ♀.  
*Chrysis regia* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀ ♂.  
*Chrysis lucidula* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.  
*Hedychrum lucidulum* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8, ♀.  
*Hedychrum regium* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8, ♂.  
*Chrysis lucidula* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 12 n. 9, ♀.  
*Chrysis regia* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 13 n. 10, ♂.  
*Chrysis* (*Hedychrum*) *lucidula* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Hedychrum*) *regia* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 13 n. 13, ♀ ♂.  
*Hedychrum regium* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 171 n. 1, ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Shuckard, Entom. Mag. IV. 1836 p. 171 n. 2, ♀ [excl. synonym.].

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus parietum* L. (André), *Halictus leucozonius* Kby. (Smith), *Osmia nigrivertris* Zett. (Kawall), *Chalicodoma muraria* Fabr. (Lepeletier).

- Chrysis lucidula* Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 434.  
*Hedychrum lucidulum* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 170 n. 3, ♀.  
*Hedychrum regium* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 171 n. 5, ♂.  
*Hedychrum regium* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 1, ♂.  
*Hedychrum aulicum* Spinola, Ann. soc. entom. France (?) I. 1843 p. 129 n. 17.  
*Hedychrum lucidulum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 8, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz IV. 1845 T. 28.  
*Hedychrum lucidulum* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 50, ♀; T. 37 F. 5.  
*Hedychrum regium* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 311 n. 354, ♂. [& synonym.].  
*Hedychrum lucidulum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 78 n. 45, ♀ ♂; T. 4 F. 64-71 [excl. var. a].  
*Hedychrum lucidulum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 43 & 47 n. 19, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 550 n. 1, ♀ [excl. var.].  
*Hedychrum lucidulum* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66. [[β&synon.].  
*Chrysis regia* Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 4.  
*Hedychrum lucidulum* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 79, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 97 n. 1, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 150, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 300 n. 14, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 1, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 17.  
*Hedychrum lucidulum* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.  
*Hedychrum lucidulum* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 6 n. 12, ♀ ♂.  
*Hedychrum longipile* Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 106, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33 & 34, ♀ ♂ [p. p.].  
*Hedychrum lucidulum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 69, ♀ ♂; Tab. F. 24.  
*Hedychrum lucidulum* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 248 n. 10, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 38 & 82 n. 1, ♀ ♂; T. 1 F. 7.  
*Hedychrum lucidulum* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 43 & 44.  
*Hedychrum lucidulum* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 42 n. 12, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 12; T. 2 F. 20.  
*Hedychrum lucidulum* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 122, ♀ ♂.  
*Hedychrum lucidulum* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.  
*Hedychrum nobile* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 172 n. 185, ♀ ♂; T. 1 F. 22 & 30.  
*Hedychrum nobile* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 71 & 72, ♀ ♂.  
*var. japonicum* Cam. — As.: Japonia.  
*Hedychrum Japonicum* Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 123.  
*Hedychrum nobile* var. *Japonicum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 174.  
**phönix** Buyss. — ♀ — As.: Syria.  
*Hedychrum Phönix* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 2 n. 3, ♀.  
*Hedychrum Phoenix* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 170 n. 182, ♀.  
**rutilans** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.  
? *Hedychrum fervidum* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 7, ♀ [non Fabr.].  
? *Hedychrum fervidum* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 5 [non Fabr.].  
*Hedychrum fervidum* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 170 n. 4.  
*Hedychrum intermedium* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 7, ♂.  
*Hedychrum rutilans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 76 n. 44.  
*Hedychrum lucidulum* var. *Schenck*, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 43 n. 19.  
*Hedychrum rutilans* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 4.  
*Hedychrum rutilans* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66.  
*Hedychrum rutilans* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 85, ♀ ♂.  
*Hedychrum rutilans* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 18.

- Hedychrum incrassatum* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 5n. 11, ♂! [nec  
*Hedychrum rutilans* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 7n. 14. [Dahlb.).  
*Hedychrum viridiaureum* Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 106, ♀.  
*Hedychrum rutilans* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33 & 34.  
*Hedychrum rutilans* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 63.  
*Hedychrum rutilans* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 247 n. 9.  
*Hedychrum rutilans* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 39 & 82 n. 3, ♀ ♂ [excl. synon.].  
*Hedychrum rutilans* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 43 & 44, ♀ ♂.  
*Hedychrum rutilans* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.  
*Hedychrum rutilans* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 11, ♂; F. 2 T. 18.  
*Hedychrum rutilans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 174 n. 186, ♀ ♂.  
*Hedychrum rutilans* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI/XVIII. 1890 p. 71 & 72, ♀ ♂.  
**var. viridiauratum** Mocs. — Afr.: Algeria, Marocco.  
*Hedychrum rutilans* var. *viridiauratum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 175.  
**sculptiventre** Buys. — ♂ — Afr.: Algeria.  
*Hedychrum sculptiventre* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 2 n. 2, ♂.  
*Hedychrum sculptiventre* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 166 n. 176.  
**semicyaneum** Mocs. — ♀ — As. Turcestania.  
*Hedychrum semicyaneum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1888 p. 168 n. 179, ♀.  
**semivioleaceum** Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria, Austria inf.  
*Hedychrum semivioleaceum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 165 n. 174, ♂.  
**simile** Mocs. — ♂ — As.: Sibiria, China. [T. 1 F. 15 [nec Brullé].  
*Hedychrum cyaneum* (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 10, ♂;  
*Hedychrum simile* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 157 n. 161, ♂.  
**spina** Blanch.! — Eur.: Gallia.  
*Hedychrum spina* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 4 [non Lep].  
*Hedychrum spina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 13.  
**szaboi** Mocs. — ♀ — Eur.; As.: Sibiria.  
*Hedychrum lucidulum* var. c Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 78 n. 45, ♀ [excl. synon.].  
*Hedychrum lucidulum* var. β Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 550, ♀ [excl.  
*Hedychrum Szaboi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 167 n. 177, ♀. [synon.].  
**timidum** Dahlb. — As.: India.  
*Hedychrum timidum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 65 n. 36.  
*Hedychrum timidum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 160 n. 165.  
**violaceum** Brullé — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island, United States. [Prov.].  
*Hedychrum violaceum* (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 51 n. 2, ♂ [nec  
*Hedychrum violaceum* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238, ♂ [excl. synon.].  
*Hedychrum violaceum* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223; T. 8 F. 27 & 28.  
*Hedychrum violaceum* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen I. p. 458 n. 1 [excl.  
*Hedychrum violaceum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 161 n. 167, ♂. [synon.].  
**var. louisianae** Nort. — ♂ — Am.: Louisiana, Georgia, Texas, Colorado, Washington Terr.  
*Hedychrum Louisianae* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238, ♂.  
*Hedychrum violaceum* var. *Louisianae* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.  
**var. parvum** Aar. — Am.: Montana.  
*Hedychrum violaceum* var. *parvum* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.  
**var. wiltii** Cress. — ♀ — Am.: Colorado, Kansas, Nebraska.  
*Hedychrum Wiltii* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 305 n. 1.  
*Hedychrum Waltia* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♀.  
*Hedychrum violaceum* var. *Wiltii* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.  
**virens** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Lusitania, Italia, Austria, Graecia, Russia.  
*Hedychrum virens* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 74 n. 43, ♀ ♂.

*Hedychrum virens* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33.

*Hedychrum virens* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 42 n. 11.

*Hedychrum virens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 170 n. 183, ♀ ♂.

var. *caucasicum* Mocs. — ♂ — As.: Transcaucasia.

*Hedychrum virens* var. *Caucasicum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 171, ♂.

### 7. Subfam. Chrysidina

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 175.

#### SPINTHARIS

Klug, Symb. physic. Dec. 5. 1845 Insect. T. 45.

σπινθήρη, scintilla.

*Synon.*: *Chrysis* Spinola, Radozkowski.

**chrysonota** Dahlb. — ♂ — Afr. mer. & orient.

*Spintharis chrysonota* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 351 n. 196, ♂.

*Spintharis chrysonota* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 178 n. 189, ♂.

**deaurata** Mocs. — ♂ — Afr. mer. ?

*Spintharis deaurata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 179 n. 190, ♂.

**destituta** Dahlb. — ♂ — Afr.: Cap.

*Spintharis destituta* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 352 n. 197, ♂.

*Spintharis destituta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 180 n. 191, ♂.

**mocsaryi** Rad. — As.: Armenia.

*Spintharis Mocsaryi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 508 n. 30.

**pallidipes** Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Russia mer.

*Spintharis pallipes* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 99, ♀ ♂.

*Spintharis pallipes* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 177 n. 187, ♀ ♂.

**singularis** (Spin.) Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus.

*Chrysis singularis* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 452 n. 10, ♀.

*Spintharis singularis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 353 n. 198, ♀.

*Spintharis singularis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 180 n. 192, ♀.

**vagans** (Rad.) Mocs. — ♀ — As.: Turcestania, Syria.

*Chrysis vagans* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 11 n. 17, ♀! T. 1 F. 3.

*Spintharis vagans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 178 n. 188, ♀.

#### CHRYSOGONA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 327.

χρυσός, aurum; γονή, partus.

*Synon.*: *Chrysis* Dahlbom & auct. plur.

**armata** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysogona armata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 187 n. 200, ♀ ♂.

**bohemanni** (Dahlb.) Mocs. — ♂ — Afr. mer.-orient.

*Chrysis Bohemanni* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 20, ♂.

*Chrysis Bohemanni* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 137 n. 3, ♂.

*Chrysis Bohemanni* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 187 n. 101, ♂; T. 10 F. 105.

*Chrysogona Bohemanni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 185 n. 196, ♂; T. 1 F. 40.

**frey-gessneri** Mocs. — ♀ ♂ — Austr.

*Chrysogona Frey-Gessneri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 187 n. 197, ♀ ♂.

**gracillima** Först. — ♂ — Eur.: Germania.

*Chrysogona gracillima* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 328 n. 85, ♂.

- Chrysogona gracillima Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 78, ♂.  
 Chrysis (Chrysogona) gracillima Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 10, ♂.  
 Chrysis gracillima Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 41, ♂.  
 Chrysogona gracillima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 182 n. 193, ♂.  
**pumila** (Klug) Mocs.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: mer. & or.; As.: Caucasus, Persia; Afr.: Aegyptus, Nubia.  
 Chrysis (Spintharis) pumila Klug, Symb. phys. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 13, (♂).  
 Chrysis assimilis (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 201 n. 108, ♀ ♂.  
 Chrysis virgo Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 66 n. 6.  
 Chrysis assimilis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 42, ♀ ♂; T. 2 F. 51-53.  
 Chrysis virgo Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
 Chrysogona virgo Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 98.  
 Chrysogona tarsata Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 99, ♂.  
 Chrysis Persica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 Bull. p. V, ♀ ♂!  
 Chrysis assimilis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 51 n. 17.  
 Chrysis assimilis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 138.  
 Chrysogona pumila Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 183 n. 194, ♀ ♂; T. 1 F. 38.  
**saussurei** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.  
 Chrysogona Saussurei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1887 p. 187 n. 199, ♀ ♂; T. 1 F. 32 & 33.  
**soluta** Dahlb. — ♂ — Eur.: Suecia.  
 Chrysis nitidula var. b Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 11 n. 7, ♂.  
 Chrysis soluta Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 217 n. 118, ♂ [nec Radoszkowski].  
 Chrysis soluta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 44.  
 Chrysogona soluta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 184 n. 195.  
**verticalis** (Patt.) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: United States, California.  
 Chrysis verticalis Patton, Canad. Entom. XI. 1879 (April) p. 67.  
 Chrysis striatellus Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 (Mai) p. 239, ♀ ♂.  
 Chrysis verticalis Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 226; T. 8 F. 36 & 37.  
 Chrysis verticalis Provancher, Addit. faun. Canada Hymén. 1887 p. 215, ♀.  
 Chrysogona verticalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 186 n. 198.

### PLEUROCERA

Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149.

*πλευρά, latus; κέρα, cornu.*

**viridis** Guér. — ♀ — Am.: Chile.

Chrysis (Pleurocera) viridis Guérin, Rev. zool. 1842 p. 150 n. 19.

Pleurocera viridis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 409 n. 1.

Pleurocera viridis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 49 n. 1, ♀.

Pleurocera viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 189 n. 201; T. 1 F. 34-37 & 41.

### STILBUM

Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 9 n. 1; II. 1808 p. 3 n. 3.

*στίλβος, nitens.*

*Synon.*: Chrysis Forster & auct. ant.

**cyanurum** (Först.) Mocs.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. min., Transcaspia.

Chrysis cyanura Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 89 n. 89 [nec Dahlb.].

<sup>1)</sup> *Hym.*: Chalicodoma spec. (Pérez).

<sup>2)</sup> *Hym.*: Pelopoeus destillatorius Ill. (Lichtenstein, Destefani).

- Chrysis nobilis* Füssaly, Verz. schweiz. Insect. 1775 p. 50 n. 984 [nec Scopoli].  
*Chrysis cyanura* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2747 n. 22.  
*Stilbum splendida* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 9 [nec Fabr. & auct.].  
*Chrysis splendida* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 9.  
*Chrysis splendida* Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.  
*Hedychrum splendidum* Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 29.  
*Stilbum splendidum* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 48.  
*Stilbum splendidum* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 1.  
*Stilbum splendidum* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 2; T. 3 F. 3.  
*Stilbum Wesmaeli* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 3.  
*Stilbum Westermanni* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 4 [p. p.].  
*Stilbum splendidum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 5, ♀ ♂.  
*Stilbum splendidum* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 15 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis*(*Stilbum*)*splendidum*Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849. T. 116 F. 8.  
*Stilbum splendidum* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. 1850 p. 142 n. 9.  
*Stilbum splendidum* var. b-c Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 358 n. 199, ♀ ♂; T. 12 F. 114.  
*Stilbum Wesmaeli* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 359 n. 200, ♂.  
*Stilbum splendidum* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 79 n. 1 [p. p.].  
*Stilbum splendidum* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 564 n. 1.  
*Stilbum splendidum* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 21 [p. p.].  
*Stilbum splendidum* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 149 n. 107.  
*Stilbum amethystinum* var. *festivum* Mocsáry, Topogr. med. & phys. Budapest 1879 p. 81.  
*Stilbum calens* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 40 [nec Fabr.].  
*Stilbum splendidum* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VIII n. 7.  
*Stilbum amethystinum* var. *festivum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 43 & 83 n. 2, ♀ ♂.  
*Stilbum calens* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 46 n. 16.  
*Stilbum amethystinum* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 94.  
*Stilbum cyanurum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 190 n. 202, ♀ ♂; T. 2 F. 3, 4 & 16.  
*Stilbum cyanurum* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 73.  
**var. amethystinum** (Fabr.) Lep.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — As., Austr., Afr., Am.: Ontario, Venezuela.  
*Chrysis amethystina* Fabricius, System. entom. 1775 p. 359 n. 12.  
*Chrysis amethystina* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 457 n. 15.  
*Chrysis amethystina* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 18.  
*Chrysis amethystina* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 18.  
*Chrysis amethystina* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 4.  
*Chrysis amethystina* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404.  
*Chrysis amethystina* Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 243 n. 22.  
*Chrysis amethystina* Donovan, Insects of India 1800 p. 88; T. 56 F. 3.  
*Chrysis amethystina* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 32.  
*Chrysis amethystina* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 11.  
*Stilbum amethystinum* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 3.  
*Stilbum splendidulum* Westwood, Donovan Insects of India N. Ed. 1842 p. 88; T. 56 F. 3.  
*Stilbum amethystinum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 6, ♀.  
*Stilbum splendidum* var. a Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 358 n. 199.  
*Stilbum amethystinum* Smith, Journ. Linn. soc. Zool. III. 1858 p. 177.  
*Stilbum splendidum* Gerstaecker, Peters: Mossambique. Zool. V. 1862 p. 519.  
*Stilbum amethystina* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 398 & 470 n. 1 [p. p.].  
*Stilbum amethystinum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 43 & 83 n. 2, ♀ ♂.  
*Stilbum splendidum* Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 534 n. 17.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Eumenes tinctor* Christ (Smith, Magretti).

- Stilbum amethystinum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 243, ♀.  
 Stilbum amethystinum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 213, ♀.  
 Stilbum amethystinum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 34; T. 6 F. 70.  
 Stilbum cyanurum var. amethystinum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 192, ♀ ♂.  
**var. nobile** (Sulz.) Spin.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. mer.; Afr.: Algeria; As. occ. & centr.  
 Chrysis nobilis Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 193 n. 59; T. 27 F. 7 [nec Klug, nec Füessly].  
 Chrysis calens Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 3.  
 Chrysis calens Cyrillo, Entom. Neap. specim. 1787 p. 4; T. 4 F. 2.  
 Chrysis calens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 3.  
 Chrysis calens Römer, Gen. Insect. 1789 p. 59 n. 120; T. 27 F. 7.  
 Chrysis calens Gmelin, Linné: Hist. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2744 n. 10.  
 Chrysis calens Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 5 [excl. patria].  
 Chrysis calens Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 74 n. 841.  
 Chrysis nobilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 3.  
 Chrysis calens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 4.  
 Chrysis calens Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 61; T. 15 F. 11.  
 Chrysis calens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 4.  
 Chrysis calens Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 237 n. 1.  
 Stilbum calens Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 9 & 63 n. 1.  
 Chrysis calens Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 10.  
 Chrysis calens Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 119 n. 841; Tab. A F. 3.  
 Chrysis calens Jurine, Nouv. méthod. class. Hymén. 1807 p. 295, ♂.  
 Stilbum calens Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 3.  
 Stilbum calens Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 48.  
 Chrysis calens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vent. IV. 1817 p. 126 n. 3.  
 Stilbum calens Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 2.  
 Chrysis calens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vent. Ed. 2<sup>a</sup> IV. 1835 p. 339 n. 3.  
 Stilbum calens Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 1.  
 Stilbum calens Ghiliani, Atti accad. Gioenia XIX. 1842 p. 21.  
 Stilbum calens Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz IV. 1845 T. 27.  
 Stilbum calens Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 16 n. 2, ♀ ♂; T. 37 F. 2.  
 Stilbum calens Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 315 n. 360.  
 Stilbum calens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 360 n. 201, ♀ ♂; T. 12 F. 115.  
 Stilbum calens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 79 n. 2.  
 Stilbum calens Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 564 n. 2.  
 Stilbum calens Chevrier, Descr. Chrysid Léman 1862 p. 7, ♀ ♂.  
 Stilbum calens Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 53; T. 6 F. 35.  
 Stilbum calens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 22.  
 Stilbum calens Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) III. 1873 Bull. p. XV.  
 Stilbum amethystinum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 470 n. 2 [p. p.].  
 Stilbum calens Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 24 n. 50, ♀ ♂.  
 Stilbum splendidum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 40 [nec Fabr.].  
 Stilbum calens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VIII n. 8 Tab. F. 3.  
 Stilbum nobile Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 42 n. 1, ♀ ♂.  
 Stilbum nobile Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 46 [p. p.].  
 Stilbum calens Cuisine, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 Bull. p. CLVII.  
 Stilbum nobile Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 34, ♂; T. 6 F. 69.  
 Stilbum cyanurum var. nobile Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 191, ♀ ♂.

1) *Hym.*: *Chalicodoma muraria* Fabr. (Lichtenstein).

*var. siculum* Tourn.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Malta.

? *Chrysis punctatissima* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 13; T. 8 F. 16

? *Stilbum calens* var. *speciosa* Ghiliani, Atti accad. Gioenia XIX. 1842 p. 24.

*Stilbum Westermanni* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 4 [p. p.].

*Stilbum splendidum* var. *d* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 358 n. 199; T. 12 F. 114.

*Stilbum Siculum* Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 307, ♀ ♂.

*Stilbum cyanurum* var. *Siculum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 191, ♀ ♂.

*var. speciosum* Ghil.<sup>2)</sup> — Eur.: Sicilia.

*Stilbum calens* var. *speciosa* Ghiliani, Atti accad. Gioenia XIX. 1842 p. 24.

*var. splendidum* (Fabr.) Rits. — ♀ ♂ — Austr., N. Caledonia.

*Chrysis splendida* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 1.

*Chrysis splendida* Fabricius, Spec. Insect. I. 1751 p. 454 n. 1.

*Chrysis splendida* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 282 n. 1.

*Chrysis splendida* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2744 n. 8.

*Chrysis splendida* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 1.

*Chrysis splendida* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 401, ♀; T. 44 F. 8.

*Chrysis splendida* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 238 n. 1.

*Chrysis splendida* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 170 n. 1.

*Chrysis Spinolae* Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon (2) XI. 1864 p. 249.

*Stilbum variolatum* Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 67 n. 1967.

*Stilbum splendidum* Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874 p. 181 n. 4.

*Stilbum splendidum* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 469 n. 1, ♀ ♂.

*Stilbum splendidum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 44 & 83 nota.

*Stilbum cyaneum* var. *splendidum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 193, ♀ ♂.

*viride* Guér. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

*Stilbum viride* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 144 n. 1, ♀.

*Stilbum viride* Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 16 n. 3, ♂.

*Stilbum viride* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 470 n. 3.

*Stilbum viride* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 193 n. 203, ♀ ♂.

### CHRYSASPIS

Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 25.

*χρυσός*, aurum; *ἀσπίς*, scutellum.

*grandidieri* Sauss. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

*Chryaspis Grandidieri* Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 25 n. 1, ♀ ♂.

### CHRYSIS

Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup> 1761 p. 414.

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 194.

Nom. propr.; *χρυσίς*, vas aureum.

*Synon.*: *Sphex* Linné & auct. ant.

*Spintharis* Klug.

*Vespa* Geoffroy & Fourcroy.

*Subg.*: *Brugmoia* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 26 n. 2.

*Brugmoi*, Nom. propr.

*Chrysoura* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 7.

*χρυσός*, aurum; *ὀψρά*, cauda.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Chalicodoma sicula* Rossi (Tournier).

<sup>2)</sup> = ? *Stilbum cyanurum* var. *siculum* (Tourn.).

- Cymura* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 3.  
*κύμα*, unda; *οὐρά*, cauda.
- Dichrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*δίς*, dupliciter; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Euchroeus* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 49 n. 478.  
*εὐχροία*, color sanus.
- Gonochrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*γόνο*, genu; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Heptachrysis* Monogr. Chrysid. 1889 p. 594 n. 9.  
*ἑπτὰ*, septem; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Hexachrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*ἕξ*, sex; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Holochrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27 (Olochrysis).  
*ὅλος*, totus; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Monochrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*μόνος*, solus; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Pentachrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*πέντε*, quinque; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Platycelia* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 8.  
*πλατύς*, planus; Celia, nom. propr. Hymen.
- Polyodontus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 25 n. 3.  
*πολύς*, multus; *ὀδούς*, dens.
- Pyria* Lepageletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494.  
*πῦρ*, ignis.
- Spinolia* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 362 & 363 n. 10.  
M. Spinola, Nom. propr.
- Tetrachrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*τέτταρες*, quatuor; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- Trichrysis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*τρεῖς*, tres; Chrysis, nom. propr. Hymen.
- aaronii** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Utah. [57 [nec Gerstäcker].  
Chrysis (Tetrachrysis) hirsuta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 235, ♀ ♂; T. 9 F. 56 &  
Chrysis (Tetrachrysis) Aaroni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 386 n. 450, ♀ ♂; T. 2 F. 20.
- abeillei** Grib. — ♀ — As.: Syria.  
Chrysis Abeillei Gribodo, Ann. mus. civ. Genov. XIV. 1879 p. 332 n. 9, ♀.  
Chrysis (Tetrachrysis) Abeillei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 420 n. 498, ♀.
- admiranda** Mocs. — ♂ — As.: Java.  
Chrysis (Pentachrysis) admiranda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 528 n. 619, ♂.
- advena** Mocs. — ♀ — Austr.  
Chrysis (Hexachrysis) advena Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 563 n. 667, ♀.
- aenescens** Mocs. — ♀ — Am.: Cayenne.  
Chrysis (Hexachrysis) aenescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 577 n. 685, ♀.
- aequinoctialis** Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.  
Chrysis aequinoctialis (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 330 n. 186, ♀ ♂.  
Chrysis (Hexachrysis) aequinoctialis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 578 n. 687, ♀ ♂.
- aeruginosa** Dahlb. — ♀ — Eur.: Germania, Helvetia, Tirolia.  
Chrysis aeruginosa (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 267 n. 148, ♀.  
Chrysis aeruginosa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 77 n. 23, ♀.  
Chrysis aeruginosa Schenck, Progr. Gymnas. Weillburg 1870 p. 15 n. 17, ♀.  
Chrysis aeruginosa Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 48, ♀.  
Chrysis aeruginosa Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 74, ♀.

- Chrysis (Tetrachrysis) aeruginosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 466 n. 542, ♀.
- Chrysis aeruginosa Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 97 n. 29.
- aestiva** Dahlb.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Sicilia, Dalmatia, Helvetia.
- Chrysis aestiva Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 286 n. 161, ♀.
- Chrysis aestiva Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 12.
- Chrysis aestiva Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68, ♀ ♂.
- Chrysis aestiva Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
- Chrysis aestiva Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 68, ♀ ♂; T. 3 F. 21.
- Chrysis aestiva Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 157.
- Chrysis (Tetrachrysis) aestiva Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 476 n. 555, ♀ ♂.
- Chrysis aestiva Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 98 n. 31; T. 3 F. 21.
- aethiopica** Mocs. — ♂ — Afr.: Abyssinia. [kowski 1879, nec Cresson].
- Chrysis dubia Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 148 n. 104! [nec Radosz-  
Chrysis (Tetrachrysis) Aethiopica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 362 n. 411, ♂.
- affinis** Luc. — Afr.: Algeria.
- Chrysis affinis Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 305 n. 341.
- Chrysis (Holo-chrysis) affinis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 278 n. 310.
- affinis** Curt.! — Eur.: Britannia.
- Chrysis affinis (Leach) Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 2.
- agilis** Smith — ♀ — Austr.: Queensland.
- Chrysis agilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 15, ♀.
- Chrysis (Hexachrysis) agilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 562 n. 665, ♀.
- albigilis** Mocs. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
- Chrysis (Tetrachrysis) albigilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 366 n. 418, ♂.
- albitarsis** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
- Chrysis (Holo-chrysis) albitarsis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 252 n. 277, ♂.
- albomarginata** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
- Chrysis (Tetrachrysis) albomarginata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 409 n. 484, ♂.
- algira** Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
- Chrysis insignis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 605 n. 720, ♀ ♂ [nec Lucas].
- Chrysis (Spinolia) Algira Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 606.
- aliena** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
- Chrysis (Trichrysis) aliena Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 332 n. 372, ♀.
- amabilis** (Rad.) Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Senegambia. [T. 6 F. 73.]
- Euchroeus amabilis (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 36, ♀ ♂;
- Chrysis (Euchroeus) amabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 599 n. 714, ♀ ♂.
- amasina** Mocs. — ♂ — As. minor.
- Chrysis (Tetrachrysis) Amasina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 495 n. 573, ♂; T. 2 F. 33.
- amazonica** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
- Chrysis (Trichrysis) Amazonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 337 n. 377, ♀.
- amoëna** Ev. — ♀ ♂ — As. Transural, Transcaspia, Persia.
- Chrysis amoëna Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 562 n. 16, ♀!
- Chrysis amoëna Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 307 n. 49, ♀; T. 5 F. 32.
- Chrysis (Pentachrysis) amoëna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 530 n. 621, ♀ ♂.
- analís** Spin.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus.
- Chrysis analis Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 26 n. 26! T. 4 F. 17 [non Chevrier & Abeille].
- Chrysis Graelsii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 14, ♀.

<sup>1)</sup> *Hym.*: Chalicodoma muraria Fabr. (Destefani).

<sup>2)</sup> *Hym.*: Osmia metallica Luc. (Lucas).

- Chrysis flavitarsis* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 310 n. 73, ♀.  
 ? *Chrysis analis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 263 n. 146, ♀ ♂.  
*Chrysis marginalis* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 31 & 42 n. 9! [non Brullé].  
 ? *Chrysis analis* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 560 n. 13.  
 ? *Chrysis analis* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.  
*Chrysis analis* var. *marginalis* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.  
*Chrysis* Dahlbomi Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 64, ♀ ♂.  
 ? *Chrysis analis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 40; T. 5 F. 25.  
*Chrysis cribrata* Gerstäcker, Stettin. entom. Zeitg. XXX. 1869 p. 186, ♀.  
 ? *Chrysis analis* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 14.  
*Chrysis cribrata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 16.  
 ? *Chrysis analis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 40, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis* Dahlbomi Abeille, Feuille jaun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 11.  
*Chrysis analis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 67.  
*Chrysis* Dahlbomi Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.  
*Chrysis analis* var. *Radoszkowski*, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 144!  
*Chrysis cribrata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 50.  
 ? *Chrysis analis* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 51; T. 1 F. 22.  
*Chrysis analis* var. *marginalis* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII.  
*Chrysis analis* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 65 & 89, ♀ ♂.  
*Chrysis analis* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 76, ♀ ♂.  
*Chrysis analis* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 58 n. 27. [T. 5 F. 52].  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *analis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 24, ♂;  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *analis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 453 n. 528, ♀ ♂.  
*Chrysis analis* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI. XVIII. 1890 p. 83 & 95 n. 24.
- var. perrinii** Rad. — ♂ — As.: Caucasus.  
*Chrysis analis* var. *Perrisii* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 144!  
*Chrysis Perrinii* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 25, ♂! T. 5 F. 55.  
*Chrysis analis* var. *Perrinii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 454, ♂.
- var. rubescens** Rad. — As.: Caucasus.  
*Chrysis analis* var. *rubescens* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1880 p. 144!  
*Chrysis analis* var. *rubescens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 454.
- analis** Dahlb. 1) — ♀ ♂ — Eur. mer.  
*Chrysis analis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 263 n. 146, ♀ ♂ [nec Spinola].  
*Chrysis analis* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 560 n. 13.  
*Chrysis analis* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine & Loire III. 1858 p. 70.  
*Chrysis analis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 40; T. 5 F. 25.  
*Chrysis analis* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 14.  
*Chrysis analis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 40, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis analis* Lamprecht, Goldwespen Deutschlands 1881 p. XVIII n. 51; T. 1 F. 22.
- anceps** Grib. — Am.: Brasilia.  
*Chrysis anceps* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 327 n. 4.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *anceps* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 579 n. 688.
- anceyi** Buys. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis Anceyi* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 6, ♀.  
*Chrysis* (Gonochrysis) *Anceyi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 299 n. 337, ♀.
- andréi** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.  
*Chrysis* (Holochrysis) *Andrei* Mocsary, Monogr. Chrysid. 1889 p. 215 n. 238, ♂.

1) = ? *Chrysis analis* Spin.

**andromeda** Grib. — ♀ — Afr. aequat., orient.

Chrysis Andromeda Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 317 n. 59, ♀.

Chrysis (Hexachrysis) Andromeda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 587 n. 699, ♀.

**angolensis** Rad. — ♂ (♂) — Afr. aequat.

Chrysis Angolensis Radoszkowski, Journ. acad. sc. Lisboa VIII. 1881 p. 219 n. 125, ♀.

Chrysis Angolensis (callaina) Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 319 n. 61, ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) Angolensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 354 n. 400, ♀ ♂.

**angularis** Mocs. — ♀ — Afr.: Aegyptus.

Chrysis (Tetrachrysis) angularis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 366 n. 417, ♀; T. 2 F. 38.

**angulata** Dahlb. — ♀ — Eur.: Sardinia, Corsica; As. minor, Persia.

Chrysis angulata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 277 n. 155, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) angulata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

? Chrysis rugulosa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 89, ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) angulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 505 n. 588, ♀; T. 2 F. 35.

Chrysis (Tetrachrysis) angulata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 63 n. 31.

**angustifrons** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Hungaria; As.: Caucasus.

Chrysis angustifrons Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 5 n. 27.

Chrysis angustifrons Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 81, ♀ ♂; T. 1 F. 27.

Chrysis angustifrons Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.

Chrysis carinaeventris Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 50 & 84 n. 11, ♀.

Chrysis angustifrons Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 68 n. 41. [♂! T. 3 F. 30.

Chrysis (Olochrysis) Lagodechii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1893 p. 15;

Chrysis (Holoachrysis) angustifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 276 n. 306, ♀ ♂.

**annamensis** Mocs. — ♀ — As.: Cochinchina.

Chrysis (Tetrachrysis) Annamensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 377 n. 436, ♀.

**annulata** Buyss. — ♂ — As.: Syria.

Chrysis annulata Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 192 n. 30, ♂!

Chrysis (Tetrachrysis) annulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 422 n. 501, ♂.

**apicalis** Rad. — ♀ — Eur.: Russia; As.: Caucasus.

Chrysis apicalis Radoszkowski, Hor. soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 146 n. 54, ♀!

Chrysis (Tetrachrysis) apicalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 466 n. 543, ♀.

**apicata** Ab.! — Eur.: Gallia.

Chrysis apicata Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 9.

**apricans** Smith — As.: Celebes.

Chrysis apricans Smith, Journ. of Proc. Linn. soc. zool. IV. 1860 Suppl. p. 66 n. 1.

Chrysis (Hexachrysis) apricans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 561 n. 662.

**apricans** Grav.! — Patria?

Chrysis apricans Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 271 n. 3812.

**araraticea** Rad. — As.: Armenia.

Chrysis Araraticea Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 509 n. 31.

**areata** Mocs. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Chrysis (Tetrachrysis) areata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 361 n. 408, ♀.

**ariadne** Mocs. — ♂ — Eur.: Graecia; As.: Caucasus, Reg. Transcaspicae.

Chrysis (Tetrachrysis) Ariadne Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 416 n. 494, ♂.

**arrogans** Mocs. — ♀ — As. minor.

Chrysis (Pentachrysis) arrogans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 532 n. 623, ♀.

**artifex** Smith — As.: China.

Chrysis artifex Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 456 n. 1.

Chrysis (Holoachrysis) artifex Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 247 n. 272.

**asiatica** Rad. — ♂ — As.: Turcestania.

[nec Spinola].

Chrysis analis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 40, ♂ [nec ♀,

- Chrysis Asiatica* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 26, ♂; T. 5 F. 56.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Asiatica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 460 n. 536, ♂.
- aspera** Brullé — ♀ — As.: Manilla.  
*Chrysis aspera* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 46 n. 35, ♀.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *aspera* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 328 n. 368, ♀.
- audouinii** Blanch. — ♂ — Afr.: Madagascar.  
*Chrysis Audouinii* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 3.  
*Chrysis Audouinii* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 27 n. 6, ♂.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Audouinii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 540 n. 634, ♂.
- aurata** Schrk.! — Eur.: Bavaria.  
*Chrysis aurata* Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. 3. 1782 p. 296 n. 785 [nec. Linn. & auct].
- auricollis** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Lusitania, Hispania, Graecia.  
*Chrysis aureicollis* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 28, ♀.  
*Chrysis aureicollis* Abeille, Annal. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 82, ♀.  
*Chrysis aureicollis* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 80 n. 57, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *aureicollis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 264 n. 293, ♀ ♂.
- aureomaculata** Dahlb. — ♂ — Afr.: Guinea.  
*Chrysis aureomaculata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 239 n. 132, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aureomaculata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 418 n. 496, ♂.
- aurichalcea** Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Maine.  
*Chrysis aurichalcea* Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 300 n. 2, ♀.  
*Chrysis aurichalcea* Provancher, Faun. entom. Canada. Hymen. 1883 p. 579 n. 2, ♀.  
*Chrysis* (*Dichrysis*) *aurichalcea* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 232, ♀.  
*Chrysis aurichalcea* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 215, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aurichalcea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 499 n. 578, ♀.
- aurifascia** Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Cap.  
*Chrysis aurifascia* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 40 n. 27.  
*Chrysis alternans* var. a Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 236 n. 130, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aurifascia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 427 n. 507, ♀ ♂.
- aurimacula** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aurimacula* Mocsáry. Monogr. Chrysid. 1889 p. 421 n. 499, ♂.
- aurolimbata** Mocs. — ♀ — Afr.: Guinea.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aurolimbata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 353 n. 399, ♀.
- auropicta** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *auropicta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 264 n. 292, ♀ ♂.
- auropunctata** Mocs. — ♀ — As.: Cochinchina.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *auropunctata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 474 n. 553, ♀.
- aurotecta** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Corsica, Sardinia.  
*Chrysis aurotecta* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 17.  
*Chrysis aurotecta* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 103, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aurotecta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 449 n. 525, ♀ ♂.
- aurulenta** Mocs. — ♂ — As. minor.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *aurulenta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 472 n. 550, ♂.
- aurulenta** Curt.! — Eur.: Britannia.  
*Chrysis aurulenta* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 10.
- australasiae** Grib. — ♂ — Austr.  
*Chrysis Australasiae* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 360 n. 6.  
*Chrysis* (*Pentachrysis*) *Australasiae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 520 n. 608, ♂.
- australiaca** Mocs. — ♀ — Austr.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *Australiaca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 201 n. 211, ♀.

- austrica** Fabr.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Sibiria, Caucasus; Afr.: Algeria, Aegyptus.  
*Chrysis ignita* var. Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 10, ♀ [descr. sola].  
*Chrysis Austriaca* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 15, ♀! [descr. sola].  
*Chrysis Austriaca* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 26.  
*Chrysis Austriaca* Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 170 n. 16; T. 5 F. 20.  
*Chrysis Austriaca* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 19.  
*Chrysis Austriaca* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 168 n. 11.  
*Chrysis Austriaca* Lucas, Explor. sc. Algérie Zool. III. 1846 p. 304 n. 339.  
*Chrysis Austriaca* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.  
*Chrysis Austriaca* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 120 n. 67, ♀ ♂.  
*Chrysis Austriaca* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 75 n. 2.  
*Chrysis Austriaca* Courtyllier, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.  
*Chrysis Austriaca* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174 n. 1.  
*Chrysis Austriaca* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis Austriaca* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 92 n. 7 [excl. synon].  
*Chrysis Austriaca* Schenck, Progr. Gymn. Weilburg 1870 p. 9 n. 1.  
*Chrysis rufiventris* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1876 p. 142 n. 16! [nec Dahlbom].  
*Chrysis Austriaca* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 64, ♀ ♂; T. 1 F. 17.  
*Chrysis Austriaca* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *Austriaca* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196.  
*Chrysis Austriaca* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. X n. 11; Tab. F. 5.  
*Chrysis Austriaca* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 47 & 83 n. 5, ♀ ♂; T. 1 Fig. 11.  
*Chrysis Austriaca* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 60, ♀ ♂; T. 3 F. 14.  
*Chrysis Austriaca* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1889 p. 53 n. 21.  
*Chrysis Austriaca* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 160. [T. 2 F. 23.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *Austriaca* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 14, ♂;  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *Austriaca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 254 n. 279, ♀ ♂.  
*Chrysis Austriaca* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 86 n. 5; T. 3 F. 14.
- azteca** Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *azteca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 209 n. 227, ♀.
- barbara** Luc.<sup>2)</sup> — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis barbara* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 307 n. 346, ♀! T. 17 F. 4.  
*Chrysis barbara* Lucas, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 Bull. p. XC.  
*Chrysis barbara* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 78.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *barbara* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 286 n. 321, ♀.
- basalis** Dahlb.<sup>3)</sup> — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis basalis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 106 n. 58 [nec auct. rec.].  
*Chrysis basalis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47, ♂.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *basalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 221 n. 246, ♀ ♂.
- bellula** Guér. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar, Cap.  
*Chrysis bellula* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149 n. 16, ♀ ♂.  
*Chrysis sinuata* Dahlbom, Dispos. meth. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 18, ♂ [excl. ♀, nec Brullé].  
*Chrysis sinuosa* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 153 n. 84, ♂; T. 7 F. 90.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *sinuosa* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♂.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *bellula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1892 p. 296 n. 334, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus crassicornis* Panz. (Lambrecht); *Osmia parietina* Smith (Smith); *O. caementaria* Gerst. (Mocsáry).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Osmia ferruginea* Latr., *O. caerulescens* L. (Lucas).

<sup>3)</sup> *Hym.*: *Odynerus Dantici* Rossi (Dours), *Osmia metallica* Luc. (Radoszkowsky).

**bengalensis** Mocs. — ♀ — As.: India.

*Chrysis* (*Pentachrysis*) *Bengalensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 527 n. 617, ♀.

**beryllina** Gmel.! — Patria?

*Chrysis* spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 401.

*Chrysis* *beryllina* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2747 n. 23.

*Chrysis* *beryllina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 1.

**bihamata** Spin. — ♀ — Eur.: Hispania; Afr.: Aegyptus.

*Chrysis* *bihamata* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 450 n. VIII, ♀.

*Chrysis* *prasina* var. Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. n. 10.

*Chrysis* *bihamata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 182 n. 99, ♀; T. 9 F. 103.

*Chrysis* *bihamata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 89.

*Chrysis* *bihamata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 71 n. 44, ♀.

*Chrysis* (*Dichrysis*) *bihamata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 316 n. 355, ♀.

**binominata** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *fraterna* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 399 n. 473, ♂ [nec. p. 322].

*Chrysis* *binominata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 628.

**bipartita** Smith — ♀ — Austr.

*Chrysis* *bipartitus* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 462 n. 16, ♀.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *bipartita* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 539 n. 632, ♀.

**bispilota** Guér. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

*Chrysis* (*Pyria*) *bispilota* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 5, ♀.

*Pyria* *plurimacula* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 22 n. 5, ♂ ♀.

*Pyria* *plurimacula* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 3.

*Pyria* *bispilota* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 7.

*Pyria* *polystigma* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 199 n. 37, ♂.

*Pyria* *polystigma* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 7, ♀.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *bispilota* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 583 n. 693, ♀ ♂.

**blanchardii** Luc. — Afr.: Algeria.

*Chrysis* *Blanchardi* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 308 n. 348; T. 17 F. 6.

*Chrysis* *Blanchardi* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42 & 44.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Blanchardi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 349 n. 392.

**branickii** Rad. — ♂ — Afr.: Aegyptus.

*Chrysis* *Branicki* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 107 n. 31, ♂! T. 2 Fig. C.

*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Branicki* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 18, ♂; T. 3

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Branicki* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 365 n. 416, ♂; T. 2 F. 34. [F. 36.

**brasiliana** Guér. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* *Brasiliana* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 146 n. 8.

*Chrysis* *producta* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 44 n. 32, ♀.

*Chrysis* (*Trichrysis*) *Brasiliana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 333 n. 373, ♀ ♂.

**brasiliensis** Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* *Brasiliensis* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 35 n. 19, ♀.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Brasiliensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 400 n. 474, ♀.

**brevitarsis** Thoms. — Eur.: Suecia.

*Chrysis* *brevitarsus* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 11.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *brevitarsis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 492 n. 568.

**buyssonii** Mocs. — ♀ ♂ — As. minor, China.

*Chrysis* *pellucida* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 183 n. 19, ♀ ♂ [nec Radoszkowski].

*Chrysis* (*Trichrysis*) *buysoni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 323 n. 362, ♀ ♂.

**coelestina** Klug — Afr.: Aegyptus.

*Chrysis* *coelestina* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 4.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *coelestina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 364 n. 414.

**caerulans** Fabr. — ♀ ♂ — Am. bor., centr. & mer.; As.: China?

*Chrysis caerulans* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 10, ♀ [nec Radoszkowski].

*Chrysis caerulans* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 8, ♀.

*Chrysis caerulans* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀.

*Chrysis caerulans* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 26.

? *Chrysis caerulans* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 37 n. 21, ♂ ♀.

*Chrysis caerulans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 212 n. 116, ♀ ♂; T. 11 F. 110.

*Chrysis caerulans* Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 300 n. 1, ♀ ♂.

*Chrysis caerulans* Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 579 n. 1, ♀ ♂.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *caerulans* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236; T. 64—67.

*Chrysis caerulans* Provancher, Addit. faun. Canada Hymén. 1887 p. 217 n. 7.

*Chrysis caerulans* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67 1888 Hymén. I. p. 464 n. 8; T. 20 F. 11.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *caerulans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 382 n. 445, ♀ ♂ [excl. synonym.].

**var. bella** Cress. — ♀ — Am.: Colorado.

*Chrysis bella* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 312 n. 10, ♀.

*Chrysis caerulans* var. *Aaron*, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236.

**caeruleiventris** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia.

*Chrysis caeruleiventris* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 26, ♀.

*Chrysis caeruleiventris* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 79, ♀.

*Chrysis caeruleiventris* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 82 n. 60.

*Chrysis caeruleiventris* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 11, ♂.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *caeruleiventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 218 n. 243, ♀ ♂.

**caesar** Christ! — ♂ — Asia: Malabar.

*Chrysis Caesar* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 397, ♂; T. 44 F. 1.

*Chrysis Caesar* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 5, ♂.

**caffra** Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *caffra* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 214 n. 236, ♀.

**caledonica** Mocs. — ♂ — Am.: Caledonia.

*Chrysis integra* Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon N. S. XI. 1864 p. 249 [non Fabricius].

*Chrysis Caledonica* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *caledonica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 202 n. 214, ♂.

**californica** Grib. — ♀ — Am.: California.

*Chrysis Californica* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 336 n. 15, ♀.

*Chrysis* (*Gonochrysis*) *californica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 292 n. 329, ♀.

**callaina** Grib.<sup>1)</sup> — ♂ — Afr. aequinoct.

*Chrysis callaina* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 319 n. 61, ♂.

**callimorpha** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Gallia, Helvetia, Hungaria.

*Chrysis dives* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 301 n. 169, ♀ [nec Lucas].

*Chrysis dives* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 46, ♀ [excl. ♂].

*Chrysis dives* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 88, ♀; T. 2 F. 30.

*Chrysis dives* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.

*Chrysis calimorpha* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 71 & 90 n. 40, ♀ ♂.

*Chrysis pulchella* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 66, ♀ [excl. ♂].

*Chrysis dives* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 180 [excl. synonym.].

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *calimorpha* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 535 n. 625, ♀ ♂.

*Chrysis calimorpha* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 105 n. 40.

*Chrysis callimorpha* Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 158.

**callosa** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Chile?

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *callosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 406 n. 482, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> = ? *Chr. Angolensis* Rad. (Mocsáry).

**canaliculata** Brullé — ♀ — Afr.: Senegambia.

*Pyria canaliculata* (Lepelletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 20 n. 3, ♀ [excl. synonym.].

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *canaliculata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 587 n. 698, ♀.

**candens** Klug — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Sicilia, Gallia, Tirolia, Hungaria, Graecia.

*Chrysis candens* Klug, Germar: Reise n. Dalmat. II. 1817 p. 260 n. 344, ♀.

*Chrysis candens* Germar, Faun. Insect. Europ. P. 4. 1818 T. 13.

*Chrysis semicyanea* Brullé, Expéd. sc. Morée Zool. II. 1832 p. 377 n. 832, ♀; T. 51 F. 9.

*Chrysura candens* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 8.

*Chrysis candens* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.

*Chrysis candens* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 140 n. 77, ♀ [excl. ♂].

*Chrysis candens* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 75 n. 7 [p. p.].

*Chrysis candens* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 5 [p. p.].

*Chrysis lais* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 66 n. 4, ♀ ♂.

*Chrysis lais* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 83, ♀ ♂.

*Chrysis lais* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.

*Chrysis candens* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 24 [p. p.].

*Chrysis lais* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 180, ♀.

*Chrysis candens* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 181, ♀ [excl. ♂].

*Chrysis* (*Holochrysis*) *candens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 226 n. 251, ♀ ♂.

**capensis** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.

[Guérin].

*Chrysis carinata* (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 167 n. 91, ♂; T. 7 F. 95 [non

*Chrysis* (*Gonochrysis*) *carinata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis Capensis* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14.

*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Capensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 289 n. 325.

**capitalis** Dahlb. — Afr.: Cap.

*Chrysis capitalis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 100 n. 54; T. 5 F. 83.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *capitalis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *capitalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 200 n. 208.

**carinata** Guér. — ♀ ♂ — Am.: Chile.

*Chrysis carinata* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 n. 9, ♀ [nec Dahlbom].

*Chrysis grandis* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 30 n. 11, ♀.

*Chrysis Chilensis* Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 404 n. 1, ♀ ♂; T. 4 F. 6.

*Chrysis Chilensis* (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 204 n. 111, ♀ ♂; T. 11 F. 109.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *carinata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 404 n. 479, ♀ ♂; T. 2 F. 43.

**carinulata** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *carinulata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 402 n. 476, ♀.

**carnifex** Mocs. — ♂ — As.: China.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *carnifex* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 517 n. 603, ♂.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *carnifex* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 63 n. 32, ♂.

**cavifrons** Brullé — ♀ ♂ — Am. mer.

*Chrysis cavifrons* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 34 n. 17, ♀ ♂.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *cavifrons* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 398 n. 470, ♀ ♂.

**chalcites** Mocs. — ♀ — Eur.: Russia.

*Chrysis* (*Gonochrysis*) *chalcites* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 55 n. 18, ♀.

**chalcophana** Mocs. — ♂ — As.: Caucasus.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *chalcophana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 213 n. 234, ♂.

**charon** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Charon* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 495 n. 574, ♀.

**chevrieri** Mocs. — ♀ ♂ — Eur. mer. & orient.; As.: Rhodus.

*Chrysis distinguenda* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 5 [nec Spinola].

*Chrysis distinguenda* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 282 n. 158, ♀ ♂.

- Chrysis distinguenda* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 78 n. 28.  
*Chrysis distinguenda* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 559 n. 12.  
*Chrysis distinguenda* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.  
*Chrysis distinguenda* Chevriér, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 65, ♀ ♂. [Dahlbom].  
*Chrysis manicata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 45, ♂! T. 5 F. 29 [nec  
*Chrysis distinguenda* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 46, ♂; T. 5 F. 30.  
*Chrysis Chevriéri* Mocsáry, Topogr. med. & phys. Budapest 1879 p. 10 [nec Abeille].  
*Chrysis comparata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68, ♀ ♂; T. 2 F. 45-47 [nec  
*Chrysis comparata* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161. [Lep.].  
*Chrysis distinguenda* Lamprecht, Goldweeps. Deutschlands 1881 p. XVI n. 42; Tab. F. 20.  
*Chrysis Chevriéri* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 68 & 90 n. 36, ♀ ♂.  
*Chrysis Chevriéri* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 76, ♀ ♂; T. 3 F. 25.  
*Chrysis comparata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 60 n. 30.  
*Chrysis comparata* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 157 & 200.  
*Chrysis Chevriéri* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 8, ♀. [T. 5 F. 60.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) Chevriéri Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 28, ♂;  
*Chrysis* (Tetrachrysis) Chevriéri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 479 n. 559, ♀ ♂.  
*Chrysis Chevriéri* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 84 & 98 n. 32; T. 3 F. 25.
- var. orientalis* Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; As.: Caucasus.  
*Chrysis Chevriéri* var. *orientalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 480.
- chlorata** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chlorata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 397 n. 469, ♀.
- chloris** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; Afr.: Algeria.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chloris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 480 n. 560, ♂.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chloris* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 30, ♀ ♂.
- chlorochrysa** Rad. — ♀ ♂ — As.: Persia. [1888 p. 23, ♀ ♂.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chlorochrysa* (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chlorochrysa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 513 n. 597, ♂.
- chloroprasis** Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis chloroprasis* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 5 ♀.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *chloroprasis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 217 n. 242, ♀.
- chlorosoma** Dahlb. — As.: Java.  
*Chrysis chlorosoma* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 210 n. 114.  
*Chrysis chlorosoma* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 85 [excl. patria].  
*Chrysis chlorosoma* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 12 [excl. patria].  
*Chrysis chlorosoma* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV n. 36 [excl. patria].  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chlorosoma* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 379 n. 438.
- chlorospila** Klug. — Afr.: Nubia.  
*Chrysis chlorospila* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 3.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chlorospila* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 362 n. 410.
- chrycina** Sauss. — ♀ — Afr.: Madagascar.  
*Chrysis chrycina* Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 26 n. 3, ♀.
- chrysochlora** Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chrysochlora* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 515 n. 600, ♀.
- chrysoprasina** Först.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. mer. & orient.; As.: Armenia.  
*Chrysis chrysoprasina* Förster, Verh. naturk. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 321 n. 81, ♀.  
*Chrysis rutilans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 260 n. 144, ♀ ♂ (nec Olivier).  
*Chrysis rutilans* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 77 n. 19.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Osmia emarginata* Gir., *Chalicodoma Pyrenaica* Lepel. (Frey-Gessner).

- Chrysis rutilans* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 559 n. 11.  
*Chrysis rutilans* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 39, ♂; T. 4 F. 24.  
*Chrysis rutilans* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 13.  
*Chrysis rutilans* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 52, ♀ ♂.  
*Chrysis rutilans* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis rutilans* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 54.  
*Chrysis rutilans* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 72, ♀ ♂; T. 3 F. 24.  
*Chrysis rutilans* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 64 n. 35. [♂; T. 4 F. 45.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chrysoprasina* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chrysoprasina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 472 n. 551, ♀ ♂.  
*Chrysis chrysoprasina* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII p. 82 & 98 n. 30; T. 3 F. 24.
- var. imperatrix* Buys. — ♀ ♂ — Eur.: Russia; As.: Persia, Turcestania.  
*Chrysis rutilans* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 20 n. 39, ♀ ♂ [nec  
*Chrysis imperatrix* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 190 n. 28, ♂. [auct.].  
*Chrysis rutilans* var. *imperatrix* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21.  
*Chrysis chrysoprasina* var. *imperatrix* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 473, ♀ ♂.
- chrysorrhousa** Gmel.! — Patria?  
*Chrysis spec.* Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 406.  
*Chrysis chrysorrhousa* Gmelin, Linn.: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2747 n. 26.  
*Chrysis chrysorrhousa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 3.
- chryso stigma** Mocs.: — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Helvetia, Hungaria, Graecia.  
*Chrysis Ramburi* (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 249 n. 138, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis Ramburi* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis Ramburi* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 62 n. 29, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis Ramburi* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 68, ♀.  
*Chrysis Ramburi* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 66 n. 37, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *chryso stigma* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 450 n. 526, ♀ ♂.  
*Chrysis chryso stigma* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII p. 80 & 95 n. 23.
- cingulata** Först. — ♂ — Eur. mer.  
*Chrysis cingulata* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 323 n. 83, ♂.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *cingulata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 423 n. 502, ♂.
- circe** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *circe* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 230 n. 254, ♀.
- cirtana** Luc. — Afr.: Algeria.  
*Chrysis Cirtana* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. 1846 p. 310 n. 321; T. 17 F. 7.  
*Chrysis Cirtana* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 79.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *Cirtana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 267 n. 296.
- clara** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Washington Terr., Arizona, Texas.  
*Chrysis clara* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 313 n. 11, ♀.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *clara* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 240, ♀ ♂; T. 10 F. 83.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *clara* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 568 n. 673, ♀ ♂; T. 2 F. 37.
- clypeata** Mocs. — ♂ — Am.: Mexico.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *clypeata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. p. 393 n. 463, ♂.
- cobaltina** Aar. — ♀ — Am.: Massachusetts.  
*Chrysis integra* var. a Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 240, ♀.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *cobaltina* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 228, ♀.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *cobaltina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 208 n. 225, ♀.
- cognata** Grib. — Am.?  
*Chrysis cognata* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 328 n. 5.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *cognata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 580 n. 690.

**communis** Walk. — ♀ ♂ — Afr.: Sinai, Arabia.

Chrysis communis Walker, List of Hymen. in Egypte 1871 p. 8 n. 34, ♀ ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) communis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 370 n. 423, ♀ ♂.

**comottii** Grib. — As.: Ind. or., Malay. Achip.

Chrysis insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 26 n. 2 [nec Guérin].

Chrysis Comottii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 367 n. 33.

Chrysis (Hexachrysis) Comottii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 560 n. 660.

**comparata** Lep. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia.

[recent.].

Chrysis comparata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 17, ♂; T. 7 F. 12 [nec auct.

Chrysis comparata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.

Chrysis comparata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 284 n. 159.

Chrysis insoluta Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 23, ♀.

Chrysis insoluta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 70, ♀.

Chrysis insoluta Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 63 n. 33.

Chrysis (Tetrachrysis) comparata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 431 n. 512, ♂.

**comparata** Lampr.!) — Eur.: Germania.

Chrysis comparata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 44 [nec Lepeletier].

**compta** Först. — ♀ ♂ — Eur. centr. & orient.; As. minor, Tauria, Caucasus.

Chrysis compta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinh. X. 1853 p. 314 n. 76, ♂! [& auct.].

Chrysis comparata Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 557 n. 7, ♂! [nec Lepel.

Chrysis comparata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 307 n. 47, ♂; T. 5 F. 31.

Chrysis adulterina Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 22, ♀.

Chrysis adulterina Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 69, ♀ ♂; T. 2 F. 46 & 48.

Chrysis (Tetrachrysis) compta Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29; T. 5 F. 61.

Chrysis (Tetrachrysis) compta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 481 n. 561.

Chrysis compta Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 84 & 98 n. 33.

Chrysis compta Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160, ♂.

**confluens** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.

Chrysis (Tetrachrysis) confluens Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 56 n. 20, ♂.

**conica** Brullé. — ♀ ♂ — Am.: Cayenne.

Chrysis conica (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 32 n. 15, ♀ ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) conica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 395 n. 467, ♀ ♂.

**consanguinea** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia; Afr.: Algeria.

Chrysis (Gonochrysis) consanguinea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 299 n. 336, ♀ ♂.

**consimilis** Cress. — ♀ — Am.: Cuba.

Chrysis consimilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 110, ♀.

Chrysis (Hexachrysis) consimilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 276 n. 682.

**consobrina** Mocs. — ♀ ♂ — As.: Reg. transcaspicae, Persia.

Chrysis (Tetrachrysis) consobrina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 458 n. 534, ♀ ♂.

**crassiscuta** Mocs. — ♀ — As.: Ind. or., Sumatra.

Chrysis (Pentachrysis) crassiscuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 524 n. 613, ♀.

**crisovallensis** Montr. — Austr.: N. Caledonia.

Chrysis Crisovallensis Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon XI. 1864 p. 249.

Chrysis (Hexachrysis) Crisovallensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 539 n. 633.

**croesus** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.

Chrysis (Tetrachrysis) Croesus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 61 n. 28, ♂.

**cuprata** Dahlb.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Tirolia; As.: Caucasus.

Chrysis cuprata (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 135 n. 74, ♀.

<sup>1)</sup> = ? Chrysis ignita L. var. obtusidens Duf. & Perr. (Mocsáry).

<sup>2)</sup> Hym.: ? Celonites abbreviatus Vill. (Sichel teste Lichtenstein).

- Chrysis cuprata* Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) IV. 1874 Bull. p. LXVI.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *cuprata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis cuprata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 22.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *cuprata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XIII. 1888 p. 16, ♂;  
*Chrysis cuprata* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 182, ♀. [T. 4 F. 41.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *cuprata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 276 n. 308, ♀.
- cuprea** Rossi <sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. minor, Transcaucasia.  
*Chrysis* IV. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768 T. 115 Fig. 2.  
*Chrysis cuprea* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 78 n. 851, ♀ [nec Brullé, nec Fourer].  
*Chrysis coerulescens* Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 257 n. 9-10, ♀.  
*Chrysis coerulescens* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect II. 1801 p. 59, ♀; T. 14 F. 5.  
*Chrysis coerulipes* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 13.  
*Chrysis coerulipes* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10. [[nec Provancher].  
*Chrysis aurichalcea* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 25, ♀; T. 7 F. 16  
*Chrysis cuprea* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>o</sup> II. 1807 p. 126 n. 851, ♀.  
*Chrysis coerulipes* Jurine Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀.  
*Chrysis coerulipes* Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 p. 107, T. 11.  
*Chrysis coerulipes* Curtiss, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 20.  
*Chrysis coerulipes* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 167 n. 9.  
*Chrysis coerulipes* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 4.  
*Chrysura coerulipes* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 10.  
*Chrysis aurichalcea* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305 [nec Provancher].  
*Chrysis coerulipes* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 141 n. 78, ♀ ♂.  
*Chrysis coerulipes* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 8.  
*Chrysis coerulipes* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.  
*Chrysis coerulipes* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 25, ♀.  
*Chrysis coerulipes* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 7.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *coerulipes* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis coerulipes* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 77, ♀ ♂.  
*Chrysis coeruleipes* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.  
*Chrysis coerulipes* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 21, Tab. F. 10.  
*Chrysis cuprea* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 50 & 84 n. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis cuprea* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 48 & 56.  
*Chrysis coeruleipes* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 79 n. 56.  
*Chrysis cuprea* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 179. [T. 2 F. 28.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *coerulipes* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15;  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *cuprea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 282 n. 315, ♀ ♂.  
*Chrysis cuprea* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 89 n. 12.
- cyanaea** Christ! — Patria? [excl. synon.].  
*Chrysis cyanaea* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 403, ♂; T. 44 F. 11 [nec Linn. et auct.  
*Chrysis cyanaea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 8.
- cyanea** L. <sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As. minor, Caucasus.  
*Sphex cyanea* Linné, Syst. nat. Ed. 10<sup>a</sup> I. 1758 p. 572 n. 25.  
*Chrysis cyanea* Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup> 1761 p. 414 n. 1667 [nec Christ].  
*Vespa spec.* Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 384 n. 22.  
*Chrysis cyanea* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup> I. 2. 1767 p. 948 n. 5.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Osmia bicolor* Schrk. (Lichtenstein), ? *Osmia aurulenta* Panz. (Friese).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Nitela Spinolae* Dahlb. (Giraud), *Cemonus unicolor* Jur. (Goureau), *Typoxylon figulus* L. (Dufour & Perris & auct.), *Odynerus parietum* L. (André), *Chelostoma florisomme* L. (Westwood, Smith), *Osmia aenea* L., *O. Giraudi* Schmkn. (Frey-Gessner).

- Chrysis* III. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767 T. 87 F. 5.  
*Chrysis cyanea* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 11.  
*Chrysis cyanea* Ph. L. Müller, Linn. Vollst. Natur Syst. V. 2. 1775 p. 876 n. 5; T. 26 F. 18.  
*Chrysis cyanea* O. F. Müller, Zool. Dan. prodrom. 1776 p. 162 n. 1885.  
*Chrysis cyanea* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 14.  
*Vespa cuprea* Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 27 [non Rossi].  
*Chrysis cyanea* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 17.  
*Chrysis bidentata* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 2 [nec Linné].  
*Chrysis cyanea* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 5 [excl. observ.].  
*Chrysis cyanea* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 19 [excl. synon.].  
*Chrysis cyanea* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 76 n. 845.  
*Chrysis cyanea* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 5.  
*Chrysis cyanea* Fabricius, Entom. System II. 1793 p. 243 n. 20.  
*Chrysis cyanea* Donovan, Brit. Insect. VII. 1798 T. 235.  
*Chrysis cyanea* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 fasc. 51 T. 10.  
*Chrysis* (Parnopes) *cyanea* Coquebert, Illust. iconogr. Insect. II. 1801 p. 61; T. 14 F. 11  
*Chrysis cyanea* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 345 n. 2199.  
*Chrysis cyanea* Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 85 n. 5.  
*Chrysis cyanea* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 29.  
*Chrysis cyanea* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 6.  
*Chrysis cyanea* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 103.  
*Chrysis cyanea* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.  
*Chrysis cyanea* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 22, ♀.  
*Chrysis cyanea* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 122 n. 845.  
*Chrysis cyanea* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 17.  
*Chrysis cyanea* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 11 n. 8, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 167 n. 8.  
*Chrysis cyanea* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 177 n. 8.  
*Chrysis cyanea* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 6.  
*Chrysis cyanea* Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 39 n. 19.  
*Chrysis cyanea* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 11, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 434 n. 3, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 21, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304.  
*Chrysis cyanea* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 188 n. 102, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 36 & 42 n. 14.  
*Chrysis cyanea* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 556 n. 5.  
*Chrysis cyanea* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69.  
*Chrysis cyanea* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 53, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 92 n. 6.  
*Chrysis cyanea* Taschenberg, Hymen. Deutschlands 1866 p. 151, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1867 p. 493 n. 42.  
*Chrysis cyanea* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 8, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 8.  
*Chrysis cyanea* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.  
*Chrysis cyanea* Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) III. 1873 Bull. p. XVI.  
*Chrysis* (Trichrysis) *cyanea* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis cyanea* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 13 n. 23, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 43, ♀.  
*Chrysis cyanea* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.

- Chrysis cyanea* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 31; Tab. F. 15.  
*Chrysis cyanea* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 15.  
*Chrysis cyanea* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 56 & 86 n. 21, ♀ ♂; T. 1 F. 13.  
*Chrysis cyanea* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 63, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *cyanea* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 19;  
*Chrysis cyanea* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 124, ♀ ♂. [T. 3 F. 38.  
*Chrysis cyanea* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *cyanea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 319 n. 358, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanea* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 79 & 91 n. 17.
- cyaneiventris** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *cyaneiventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 238 n. 263, ♀.
- cyanochlora** Mocs. — As.: Borneo.  
*Chrysis malachitica* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 128 n. 2 [non Dahlb.].  
*Chrysis cyanochlora* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *cyanochlora* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 593 n. 707.
- cyanochrysa** Forst.<sup>1)</sup> — Eur.: Hispania.  
*Chrysis cyanochrysa* Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 86 n. 88.  
*Chrysis cyanochrysa* Gmel., Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2747 n. 21.
- cyanoceolia** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *cyanoceolia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 249 n. 275, ♀.
- cyanophrys** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *cyanophrys* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 54 n. 17, ♀.
- cylindrosoma** Buys. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis cylindrosoma* Buysson, Bull. soc. entom. France 1890 p. CXXXIV., ♀.
- dalmanni** Dahlb. — ♀ — Patria? Afr.?  
*Chrysis* *Dalmanni* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 19.  
*Chrysis Dalmanni* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 150 n. 83, ♀; T. 7 F. 89.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Dalmanni* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Dalmanni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 293 n. 331; T. 2 F. 6.
- daphne** Smith — ♀ — As.: Japonia.  
*Chrysis Daphne* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 399 n. 1, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Daphne* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 498 n. 577, ♀.
- daphnis** Rad. — ♂ — Eur.: Sicilia. [p. 17; T. 3 F. 32.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Daphnis* (Mocsáry) Radoszkowski Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Daphnis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 298 n. 335, ♂.
- decora** Mocs. — ♂ — As.: Turcestania. [[nec Cress. nec Tourn.].  
*Chrysis superba* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 20 n. 38, ♂  
*Chrysis decora* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 16.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *decora* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 448 n. 524, ♂.
- decorata** Mocs. — ♀ — Patria? Afr.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *decorata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 424 n. 503, ♀.
- delicatula** Dahlb. — Afr.: Caffraria.  
*Chrysis delicatula* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. VII. 1850 p. 138 n. 4.  
*Chrysis delicatula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 227 n. 126.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *delicatula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *delicatula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 359 n. 406.
- demavendae** Rad. — ♀ ♂ — As.: Persia.  
*Chrysis Demavendae* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 Bull. p. V. n. 2, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> = ? *Chrysis Chevieri* Mocs. an *Chr. ignita* L. (Mocsáry).

- Chrysis Demavendae* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 33, ♀ ♂; T. 6 F. 68.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Demavendae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 538 n. 630, ♀ ♂.
- densa** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, California.
- Chrysis densa* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 307 n. 2, ♀.
- Chrysis densa* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 241, ♀.
- Chrysis densa* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 230, ♀ ♂; T. 8 F. 44.
- Chrysis* (*Gonochrysis*) *densa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 291 n. 328, ♀; T. 2 F. 19.
- dentipes** Rad. — ♀ — As.: Turcestania.
- Chrysis dentipes* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 15 n. 26, ♀! T. 1 F. 9.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *dentipes* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 373 n. 428, ♀.
- desertorum** Buys.<sup>1)</sup> — ♂ — As.: Syria.
- Chrysis desertorum* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 175 n. 11, ♂.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *desertorum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 240 n. 266, ♂.
- destefanii** Mocs. — ♂ — Eur.: Sicilia.
- Chrysis candens* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 10, ♂ [nec Klug & auct.].
- Chrysis candens* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 181, ♂ [excl. ♀].
- Chrysis* (*Holochrysis*) *Destefanii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 229 n. 253, ♂.
- dewitzii** Mocs. — ♀ — Afr. occ.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Dewitzii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 556 n. 654, ♀.
- diacantha** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
- Chrysis* (*Dichrysis*) *diacantha* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 318 n. 357, ♀.
- diademata** Mocs. — ♂ — Am.: Philadelphia.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *diademata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 414 n. 489, ♂.
- diana** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Diana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 401 n. 475, ♂.
- dichroa** (Dahlb.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. minor, Caucasus.
- ? *Chrysis coeruleipes* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. 1853 p. 305 [nec Fabr.].
- Chrysis dichroa* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 146 n. 81, ♀ ♂.
- Chrysis dichroa* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 553 n. 1.
- Chrysis dichroa* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.
- Chrysis dichroa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178 n. 1.
- Chrysis dichroa* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 28, ♀.
- Chrysis dichroa* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 302 n. 22; T. 3 F. 12.
- Chrysis Baeri* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 303 n. 26, ♂!; T. 3 F. 15.
- Chrysis dichroa* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 6.
- Chrysis* (*Olochrysis*) *dichroa* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
- Chrysis* Gyllenhalli Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 1878 p. 306 n. 9 [nec Dahlbom].
- Chrysis dichroa* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 80, ♀ ♂; T. 1 F. 28.
- Chrysis laevigata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 81.
- Chrysis dichroa* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
- Chrysis dichroa* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII. n. 20 Tab. F. 11.
- Chrysis dichroa* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 49 & 84 n. 10, ♀ ♂ [excl. synon.].
- Chrysis dichroa* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 57, ♀ ♂.
- Chrysis dichroa* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 83 n. 61.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *dichroa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 273 n. 305, ♀ ♂.
- Chrysis dichroa* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 88 n. 10.
- var. minor** Mocs. — Eur.: Hungaria.
- Chrysis dichroa* var. *minor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 274.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Andrena octomacula* Pérez (Abeille-Buysson).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Osmia aurulenta* Panz. (Thalhammer).

**dira** Mocs. — ♀ — Afr.: Guinea.

Chrysis (Tetrachrysis) *dira* Mocsáry, Mag. Akad. Termész. Érték. XIII. P. 11. 1883 p. 17 n. 21, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) *dira* Mocsáry, Monogr. Chrysid. p. 352 n. 397, ♀.

**discreta** Aar. — ♀ — Am.: Carolina.

Chrysis (Monochrysis) *discreta* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 230, ♀; T. 8 F. 45.

Chrysis (Monochrysis) *discreta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 315 n. 353, ♀.

**dissimilis** Dahlb. — ♀ — As.: India or.

Chrysis *dissimilis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 202 n. 109, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) *dissimilis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 376 n. 434, ♀.

**distincta** Mocs. — ♀ — Eur.: Caucasus.

Chrysis *analis* var. *incerta* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1880 p. 145! [nec Dahlb.].

Chrysis *distincta* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 13.

Chrysis (Tetrachrysis) *distincta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 464 n. 539, ♀.

**distinctissima** Dahlb. — ♀ ♂ — Am. mer.

Chrysis *fasciata* Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 202 n. 50, ♂ [non Oliv. & auct., excl.].

Chrysis *intricans* Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 203. [synon.].

Chrysis *distinctissima* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 211 n. 115, ♀ ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) *distinctissima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 396 n. 468, ♀ ♂.

**distinguenda** Spin. — ♀ — Afr.: Aegyptus.

Chrysis *distinguenda* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 450 n. 7, ♀.

Chrysis *distinguenda* Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 535 n. 18.

Chrysis (Hexachrysis) *distinguenda* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 550 n. 646, ♀.

**divergens** Cress. — ♀ — Am.: Cuba.

Chrysis *divergens* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 105, ♀.

Chrysis (Holo-chrysis) *divergens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 208 n. 226.

**diversa** Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestan.

Chrysis *diversa* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 23, ♀.

Chrysis *diversa* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 226 n. 125, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) *diversa* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis *diversa* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 17 n. 32, ♀; T. 2 F. 1.

Chrysis (Tetrachrysis) *diversa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 364 n. 415, ♀.

**dives** Luc. — Afr.: Aegyptus.

Chrysis *dives* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 306 n. 343; T. 17 F. 3 [nec auct.].

Chrysis (Holo-chrysis) *dives* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 271 n. 302.

**doriae** Grib. — Am. bor.

Chrysis *Doriae* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 359 n. 3.

Chrysis *Doriae* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 231.

Chrysis (Holo-chrysis) *Doriae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 206 n. 220. [Isl.

**dorsalis** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, California, Washington Terr., Montana, Vaucouver

Chrysis (Tetrachrysis) *dorsalis* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 234, ♀ ♂; T. 9 F. 51.

Chrysis (Tetrachrysis) *dorsalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 384 n. 447; T. 2 F. 13.

**dournovii** Rad. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; As.: Caucasus, Syria.

Chrysis *Dournovii* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 303 n. 25, ♀; T. 3 F. 14.

Chrysis (Holo-chrysis) *Dournovi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 285 n. 318, ♀ ♂.

**drewsenii** Dahlb. — ♂ — Afr.: Cap.

Chrysis *Drewseni* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 273 n. 152, ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) *Drewseni* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) *Drewseni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 468 n. 545.

**dubia** Cress. — ♀ — Am.: Cuba.

Chrysis *dubia* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 108, ♀ [nec Radoszkowski].

Chrysis (Hexachrysis) *dubia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 575 n. 680, ♀.

**dubitata** Mocs. — ♂ — Afr.: Aegyptus.

*Chrysis prasina* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 184 n. 100, ♂; T. 10 F. 104 [nec Klug].

*Chrysis* (Tetrachrysis) *dubitata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 498 n. 576, ♂.  
**edentula** Schrk.<sup>1)</sup> — Eur.: Bavaria.

*Chrysis edentula* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 344 n. 2197.

**egregia** (Buyss.) Mocs. — ♂ — As.: Cyprus.

*Euchroeus egregius* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 198 n. 35, ♂.

*Chrysis* (Euchroeus) *egregia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 599 n. 713, ♂.

**ehrenbergii** Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestania.

*Platycelesia ehrenbergi* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 1, ♀.

*Chrysis* Ehrenbergi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 220 n. 120, ♀.

*Chrysis* (Tetrachrysis) Ehrenbergi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

? *Chrysis* Ehrenbergi Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 16 n. 29, ♀; F. 1

*Chrysis* (Tetrachrysis) Ehrenbergi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 509 n. 593. [F. 10.

**electa** Walk. — ♂ — Afr.: Arabia.

*Chrysis electa* Walker, List of Hymen. in Egypte 1871 p. 8 n. 33, ♂.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *electa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 426 n. 505, ♂.

**elegans** Lep. — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. min.; Afr.: Algeria.

*Chrysis elegans* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 29, ♀; T. 7 F. 20 [nec Brullé].

*Chrysis dorsata* Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 376 n. 830, ♀; T. 51 F. 7.

*Chrysaura confluens* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 2, ♂.

*Chrysis candens* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 13.

*Chrysis aureola* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 319 n. 80, ♂.

*Chrysis elegans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 158 n. 87, ♀ ♂; T. 7 F. 92 [p. p.].

*Chrysis elegans* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 9, ♀ ♂.

*Chrysis elegans* Courtillet, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1848 p. 68.

*Chrysis elegans* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 177.

*Chrysis elegans* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 29, ♂; T. 4 F. 18.

*Chrysis Schousboei* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 43, ♀! T. 5 F. 27

*Chrysis elegans* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 8, ♀ ♂. [[non Dahlb.].

*Chrysis* (Gonochrysis) *elegans* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis elegans* Abeille, Annal. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 63, ♂ ♂.

*Chrysis elegans* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161 & 162, ♀ ♂.

*Chrysis elegans* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 29, ♀ ♂; Tab. F. 13.

*Chrysis elegans* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 69 n. 42, ♀. [T. 3 F. 34.

*Chrysis* (Gonochrysis) *elegans* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 17;

*Chrysis elegans* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 144 & 181, ♀ ♂.

*Chrysis* (Gonochrysis) *elegans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 300 n. 338, ♀ ♂; T. 3 F. 7.

**elegans** Brullé!<sup>2)</sup> — ♂ — Patria?

*Chrysis elegans* Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 377 n. 831, ♂; T. 51 F. 8 [nec Lepel.].

**elegantula** Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Cap; As.: Arabia?

*Chrysis elegantula* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 451 n. IX, ♂.

*Chrysis cinceta* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 39 n. 25, ♀.

*Chrysis alternans* var. c (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 236 n. 130, ♀ ♂.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *elegantula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 425 n. 504, ♀ ♂.

**emarginatula** Spin.<sup>3)</sup> — ♀ ♂ — Eur. Lusitania, Hispania, Gallia, Italia.

*Chrysis emarginatula* Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 239 n. 84, ♂; T. 4 F. 18.

1) = ? *Holopyga amoenua* Dahlbom seu ? *Hedychrum nobile* Scop.

2) = ? *Chrysis dichroa* Dahlb. (Mocsáry).

3) *Hym.*: *Anthidium Caturigense* Gir. (Giraud).

- Chrysis crassimargo* Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 127 n. 16, ♀.  
*Chrysis emarginatula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 164 n. 89, ♂; T. 7 F. 94.  
*Chrysis crassimargo* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 169 n. 92, ♀; T. 8 F. 96.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *emarginatula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♂.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *crassimargo* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♀.  
*Chrysis emarginatula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 65, ♀ ♂.  
*Chrysis emarginata* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.  
*Chrysis emarginatula* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 56 n. 25.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *emarginatula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 231 n. 256, ♀ ♂.
- ephippium** Curt.! — Eur.: Britannia.  
*Chrysis ephippium* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 9.
- episcopalis** Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Nubia; As.: Syria.  
*Chrysis episcopalis* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 449 n. 4, ♀ [nec Guérin].  
*Chrysis Syriaca* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 n. 10, ♀.  
*Chrysis episcopalis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 199 n. 107, ♀.  
*Chrysis episcopalis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 146 n. 101.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *episcopalis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *episcopalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 414 n. 490, ♀ ♂.
- equestris** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Russia.  
*Chrysis Zetterstedti* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 16, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis equestris* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 307 n. 174, ♀.  
*Chrysis Zetterstedti* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 563 n. 18, ♀!  
*Chrysis Zetterstedti* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 51, ♀! T. 6 F. 34.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *equestris* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis Zetterstedti* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1888 p. 32, ♂; T. 5 F. 64.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *equestris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 542 n. 637, ♀ ♂.
- erigone** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *Erigone* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 239 n. 265, ♀.
- erivanensis** Rad. — ♂ — Eur.: Caucasus.  
*Chrysis Erivanensis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 146 n. 56, ♂.  
*Chrysis Erivanensis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 32, ♂; T. 6 F. 65.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Erivanensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 547 n. 642, ♂.
- euchlamys** Mocs. — ♀ — Eur.: Hispania. [synon.]  
*Chrysis varidens* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 76 n. 51, ♀ [nec Abeille; excl.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *euchlamys* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 507 n. 592.
- excavata** Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.  
*Chrysis excavata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 33 n. 16, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *excavata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 399 n. 472, ♂.
- excisa** Rad. — ♂ — Eur.: Gallia. [p. 25, ♂; T. 5 F. 53.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *excisa* (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *excisa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 454 n. 529, ♂.
- exigua** Mocs. — ♀ — As.: Turcestan.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *exigua* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 456 n. 532, ♀.
- eximia** Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria, Cap.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *eximia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 428 n. 508, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *eximia* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 61 n. 27, ♀.
- exsulans** Dahlb. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis exsulans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 247 n. 137, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *exsulans* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27

- Chrysis exulans* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *exulans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 433 n. 513, ♀ ♂.
- fabricii** Mocs. — ♀ ♂ — Am. bor., Cayenne, Surinam, Brasilia.  
*Chrysis sexdentata* Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 258 n. 20–21 [nec Christ].  
*Chrysis sexdentata* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 12 [excl. patria].  
*Chrysis sexdentata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 28.  
 ? *Chrysis sexdentata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 5, ♀.  
*Chrysis sexdentata* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.  
 ? *Chrysis sexdentata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 25 n. 3, ♀ ♂.  
*Chrysis sexdentata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 324 n. 183, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *sexdentata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis Fabricii* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 & 71 nota.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *sexdentata* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 241.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Fabricii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 566 n. 671, ♀ ♂.
- faceta** Aar. — ♀ — Am.: Colorado.  
*Chrysis faceta* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 229, ♀.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *faceta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 303 n. 341, ♀.
- facialis** Buyss. — ♀ — As.: Syria.  
*Chrysis facialis* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 196 n. 33, ♀!  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *facialis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 502 n. 585, ♀.
- fairmairei** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Fairmairei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 485 n. 564, ♂.
- fallax** Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria; As. minor, Tauria.  
*Chrysis fallax* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 52 & 85 n. 15, ♀.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *fallax* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 305 n. 343, ♀.
- fasciata** OL.<sup>1)</sup>—♀ ♂—Eur. centr. & or.; As.: Persia; Afr.: Guinea, Aegyptus; Am. bor., Uruguay.  
*Chrysis* V. Schäffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779 T. 233 F. 7.  
*Chrysis fasciata* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 677 n. 26 [nec Fabr., nec Spinola].  
 ? *Chrysis sexdentata* Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 12 [nec Christ, Fabr.].  
*Chrysis fasciata* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 239 n. 7.  
*Chrysis violacea* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 103.  
*Chrysis sexdentata* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 30 n. 10, ♀.  
*Chrysis violacea* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304.  
*Chrysis violacea* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 316 n. 179, ♀ ♂ [excl. synonym.].  
*Chrysis violacea* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 78 n. 32.  
*Chrysis violacea* Chevriér, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 56, ♀.  
*Chrysis violacea* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 20.  
*Chrysis violacea* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 43, ♀ ♂.  
*Chrysis violacea* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis violacea* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIX n. 57.  
*Chrysis violacea* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 72 & 90 n. 42, ♀ ♂; T. 1 F. 15.  
*Chrysis violacea* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 14.  
*Chrysis violacea* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 70; T. 3 F. 23.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *violacea* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 32, ♂;  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *fasciata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 549 n. 645, ♀ ♂. [T. 6 F. 66.  
*Chrysis fasciata* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 106 n. 42; T. 3 F. 23.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Trypoxylon figulus* L. (*Schenck*), *Discoelius zonalis* Panz. (*Pérez*), *Odynerus levipes* Shuck. (*Dufour & Perris & auct.*).

**fasciolata** Klug — ♀ Af.: Aegyptus.

Chrysis (Spintharis) fasciolata Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 12.

Chrysis (Tetrachrysis) fasciolata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 361 n. 409, ♀.

**fausta** Smith — ♀ — Austr.: Queensland.

Chrysis faustus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 456 n. 2, ♀.

Chrysis (Holo-chrysis) fausta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 201 n. 210, ♀.

**fervida** Christ! — Patria?

Chrysis fervida Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 406; T. 45 F. 10 (excl. synonym., nec Fabr.).

Chrysis fervida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 11.

**festina** Smith — ♀ ♂ — Austr. occ.

Chrysis festinus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 462 n. 18, ♀ ♂.

Chrysis (Heptachrysis) festina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 594 n. 709, ♀ ♂.

**festiva** Fabr. — Afr.: Guinea, Aegyptus.

Chrysis festiva Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 3.

Chrysis festiva Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 3.

Chrysis festiva Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 1.

Euchroeus festivus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 2.

Euchroeus festivus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 18; T. 37 F. 3.

Euchroeus festivus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 376 n. 209.

Chrysis (Euchroeus) festiva Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 603 n. 718.

**filiformis** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.

Chrysis Gyllenhali Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 49 n. 9, ♀ [nec Dahlb.].

Chrysis (Holo-chrysis) filiformis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 266 n. 295, ♀ ♂.

**fossulata** Smith — As.: China bor.

Chrysis fossulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 459 n. 10.

Chrysis (Tetrachrysis) fossulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 375 n. 431.

**foveata** Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus.

Chrysura foveata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 3, ♀ [nec Radoszkowski].

Chrysis foveata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 171 n. 93, ♀; T. 8 F. 97.

Chrysis (Gonochrysis) foveata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Gonochrysis) foveata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 292 n. 330.

**fraterna** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap, Mombassa.

Chrysis (Trichrysis) fraterna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 322 n. 361, ♂.

**frey-gessneri** Grib. — ♀ — Am.: Texas, New-York, Washington Terr.

Chrysis Frey-Gessneri Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 333 n. 10, ♀. [54-55.]

Chrysis (Tetrachrysis) Frey-Gessneri Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 234; T. 9 F.

Chrysis (Tetrachrysis) Frey-Gessneri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 385 n. 449, ♀; T. 2 F. 24

**frontalis** Klug — Afr.: Aegyptus.

Chrysis (Spintharis) frontalis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 9. [ & 25.]

Chrysis (Tetrachrysis) frontalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 581.

**fugax** Ab. — ♂ — Eur.: Gallia.

Chrysis fugax Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 31, ♂!

Chrysis fugax Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 86, ♂.

Chrysis fugax Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.

Chrysis (Holo-chrysis) fugax Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 216 n. 239, ♂.

**fulgida** Linn. <sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Sibiria, Turcestan, Caucasus, Persia, Kamtschatka.

Chrysis fulgida Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup> 1761 p. 415 n. 1669, ♀ [Diagn.] ♂ [Descr.].

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus spinipes* L. (Smith, Billups), *O. crassicornis* Panz. (Mocsáry), *O. murarius* L., *O. parietum* L. (Lamprecht).

- Chrysis fulgida* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup> I. 2. 1767 p. 948 n. 7, ♀.  
*Chrysis fulgida* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Naturgesch. V. 2. 1775 p. 877 n. 7, ♀.  
*Chrysis fulgida* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 7, ♀.  
*Chrysis fulgida* Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 387 n. 783, ♀.  
*Chrysis fulgida* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 7, ♀.  
*Chrysis fulgida* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 7, ♀.  
*Chrysis fulgida* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 7, ♀.  
*Chrysis fulgida* Olivier, Encycl. méthod. V. 1790 p. 672 n. 9, ♀.  
*Chrysis fulgida* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402, ♀; T. 44 F. 10.  
*Chrysis ornatrix* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 403, ♂; T. 44 F. 12.  
*Chrysis fulgida* Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 133 n. 292, ♀.  
*Chrysis fulgida* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 240 n. 8, ♀.  
*Chrysis fulgida* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 59, ♀; T. 14 F. 6.  
*Chrysis fulgida* Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 15, ♀.  
*Chrysis fulgida* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 343 n. 2194, ♀.  
*Chrysis fulgida* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 11, ♀.  
*Chrysis fulgida* Bechstein & Scharfenb. Naturg. schäd. Forstinsect. III. 1805 p. 284 n. 2, ♀.  
*Chrysis fulgida* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 237 n. 2, ♀.  
*Chrysis fulgida* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 102, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10 & 64 n. 4, ♀.  
*Chrysis fulgida* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 13, ♀.  
*Chrysis fulgida* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀.  
*Chrysis Stoudera* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂; T. 12 gen. 42.  
*Chrysis Stoudera* Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 169 n. 14, ♂.  
*Chrysis fulgida* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50, ♀.  
*Chrysis Stoudera* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50, ♂.  
*Chrysis Stoudera* Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 107 T. 12, ♂.  
*Chrysis fulgida* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 126 n. 2, ♀.  
*Chrysis fulgida* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 11, ♀; T. 8.  
*Chrysis Stoudera* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 12, ♂.  
*Chrysis fulgida* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 7 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 28 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2<sup>a</sup> IV. 1835 p. 339 n. 2.  
*Chrysis fulgida* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 164 n. 3, ♀.  
*Chrysis Stoudera* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 165 n. 4, ♂.  
*Chrysis fulgida* Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 433 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis Stoudera* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VIII. 1. 1839 p. 175 n. 3, ♂.  
*Chrysis ocellata* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 2, ♀ [excl. synonym.].  
*Chrysis stoudera* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 5, ♂.  
*Chrysis Studeri* Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz III. 1842 T. 25.  
*Chrysis fulgida* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 6, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304, ♀.  
*Chrysis Stoudera* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304, ♂.  
*Chrysis fulgida* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 245 n. 136, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 31 & 41 n. 8, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 n. 9, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 2, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 75, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 88 n. 3, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂.

- Chrysis fulgida* Chapman, Entom. M. Magaz. VI. 6 1869 p. 153.  
*Chrysis fulgida* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 14, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis Stoudera* Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVII. 1873 p. 28.  
*Chrysis fulgida* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 258, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV n. 37.  
*Chrysis fulgida* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 59 & 87 n. 25, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 17, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 71, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 62 n. 32, ♀. [F.58.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *fulgida* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 28, ♂; T.5  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *fulgida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 434 n. 515, ♀ ♂.  
*Chrysis fulgida* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 93 n. 19.
- var. cruenta* Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *cruenta* Mocsáry, Mag. Akad. Termész. Érték. XIII. P. 11. 1883 p. 15 n. 19, ♀.  
*Chrysis fulgida* var. *cruenta* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14.  
*Chrysis fulgida* var. *cruenta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 435.
- fulminatrix* (Buyss.) — ♂ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis fulminatrix* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 4, ♂.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *fulminatrix* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 280 n. 313, ♂.
- fulvicornis* Mocs. — ♂ — As.: Turcestan.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *fulvicornis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 373 n. 427, ♂.
- fumipennis* Smith — As.: Celebes.  
*Chrysis fumipennis* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 67 n. 3.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *fumipennis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 341 n. 382.
- fuscipennis* Brullé — ♀ ♂ — As. fere tota, Ins. Sundaicae, Philippinae; Austr.  
*Chrysis fuscipennis* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 38 n. 24, ♀.  
*Chrysis amethystina* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 229 n. 127, ♀ ♂ [excl. synon.,  
*Chrysis erratica* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 189 n. 26, ♀ ♂. [nec Fabr.].  
*Chrysis pulchellus* Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 126 [nec Spinola].  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *fuscipennis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 370 n. 424, ♀ ♂.
- var. mossulensis* Buyss. — ♀ — As.: Mesopotamia.  
*Chrysis erratica* var. *Mossulensis* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 190 n. 27 ♀.  
*Chrysis fumipennis* var. *Mossulensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 370.
- gabonensis* Mocs. — ♀ — Afr.: Gabon.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *Gabonensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 584 n. 694, ♀.
- gastrica* Dahlb. — ♀ — Eur.: Lusitania.  
*Chrysis gastrica* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 115 n. 63, ♀.  
*Chrysis* (Olo-chrysis) *gastrica* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Olo-chrysis) *gastrica* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *gastrica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 249 n. 274.
- gazagnairei* Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis Gazagnairei* Buysson, Bull. soc. entom. France 1890 p. CXXXIV., ♀.
- genalis* Mocs. — ♀ ♂ — As.: Turcestan.  
*Chrysis foveata* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 13 n. 22 ♀! T. 1 F. 7  
*Chrysis genalis* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14. [[excl. ♂; nec Dahlb.].  
*Chrysis* (Gonochrysis) *genalis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 18, ♂;  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *genalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 197 n. 205, ♀ ♂. [T. 3 F. 35

**genbergii** Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

Chrysis Genbergi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 319 n. 181, ♂; T. 11 F. 112.

Chrysis (Hexachrysis) Genbergi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Hexachrysis) Genbergi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 552 n. 649, ♀ ♂.  
**gestroi** Grib. — ♀ — Afr.: Algeria.

Chrysis Gestroi Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 359 n. 4.

Chrysis (Holoachrysis) Gestroi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 285 n. 319, ♀.

**gheudii** Guér. — ♂ — Afr.: Madagascar.

Chrysis (Pyria) Gheudii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 4, ♂.

Chrysis Gheudei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 343 n. 192, ♂.

Pyria Gheudei Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 10.

Chrysis (Hexachrysis) Gheudei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Hexachrysis) Gheudei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 586 n. 696, ♂.

**ghilianii** Grib. — Afr. mer. or.

Chrysis Ghilianii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 335 n. 12.

Chrysis (Gonochrysis) Ghilianii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 290 n. 326.

**gibba** Brullé — ♀ ♂ — Am.: Chile, Argentina.

Chrysis gibba Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 31 n. 13, ♂.

Chrysis Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 406 n. 3, ♀.

Chrysis gibba Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 407 n. 4, ♂.

Chrysis Gayi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 203 n. 110, ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) Gayi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) gibba Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 403 n. 478, ♀.

**gibbosa** Mocs. — Am.: Mexico.

Chrysis (Trichrysis) gibbosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 334 n. 374.

**gogorzae** Licht. — ♂ — Eur.: Hispania.

Chrysis (Gonochrysis) Gogorzae Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) IX. 1879 Bull.

Gonochrysis Gogorzae Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. IX. 1880 Act. p. 33. [p. CLXV.]

Chrysis basalis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 66 n. 38 [nec Dahlbom].

Chrysis (Gonochrysis) Gogorzae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 295 n. 333, ♂.

**goliath** Ab. — ♂ — Eur.: Hispania.

Chrysis Goliath Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 6 n. 33, ♂.

Chrysis Goliath Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 89, ♂.

Chrysis Goliath Gogorza, Ann. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 70 n. 43, ♂.

Chrysis (Pentachrysis) Goliath Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 531 n. 622.

**gracilentata** Mocs. — ♀ — As.: China.

Chrysis (Tetrachrysis) gracilentata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 375 n. 432, ♀.

**graja** Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.

Chrysis (Holoachrysis) Graja Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 258 n. 284, ♀.

**gratiosa** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.

Chrysis (Holoachrysis) gratiosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 225 n. 250, ♀.

**grohmannii** Dahlb. — ♀ — Eur.: Gallia, Sicilia; As.: Turcia.

Chrysis gloriosa Dahlbom, Dispos. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 11 [nec Fabricius].

Chrysis Grohmanni (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 271 n. 150, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) Grohmanni Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis Grohmanni Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 42, ♀ ♂;

Chrysis Grohmanni Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 91, ♀ ♂. [T. 2 F. 7.]

Chrysis Grohmanni Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.

Chrysis Grohmanni Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 40.

Chrysis (Tetrachrysis) Grohmanni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 469 n. 547, ♀ ♂.

**guérinii** Mocs. — ♀ — Am.: Chile.

*Chrysis episcopalisis* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 n. 11, ♀ [non Spinola].

*Chrysis Guérini* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Guérini* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 405 n. 480, ♀ ♂.

**guineensis** Mocs. — ♂ — Afr.: Guinea.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Guineensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 352 n. 398, ♂.

**gyllenhalli** Dahlb. — Eur.: Suecia.

*Chrysis Gyllenhalli* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 143 n. 79 [nec Mocsáry].

*Chrysis Gyllenhalli* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 106 n. 5.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *Gyllenhalli* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis Gyllenhalli* Ab., Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 107.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *Gyllenhalli* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 272 n. 304.

**handlirschi** Mocs. — ♀ — As. minor.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Handlirschi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 477 n. 557, ♀.

**hecate** Mocs. — ♀ — As.: Java.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Hecate* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 378 n. 437, ♀.

**hecuba** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Hecuba* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 438 n. 518, ♂.

**helvetica** Mocs.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.

*Chrysis superba* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 95, ♀ ♂ [non Cress.].

*Chrysis Helvetica* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 16.

*Chrysis superba* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 74.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Helvetica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 461 n. 538, ♀ ♂.

*Chrysis Helvetica* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVII. 1890 p. 82 & 97 n. 28.

**hiendlmayri** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *Hiendlmayri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 236 n. 261; ♀ ♂.

**hilaris** Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.

*Chrysis hilaris* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 103 n. 56.

*Chrysis halictula* Gribodo, Ann. Mus. civ. Genova VI. 1874 p. 359 n. 2.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *hilaris* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis hilaris* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 239, ♂.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *hilaris* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227; T. 8 F. 41.

*Chrysis hilaris* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 215, ♀.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *hilaris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 204 n. 216.

**himalayensis** Rad. — ♂ — As.: Himalaya. [1888 p. 31, ♂; T. 5 F. 63.]

*Chrysis* (*Pentachrysis*) *Himalayensis* (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII.

*Chrysis* (*Pentachrysis*) *Himalayensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 523 n. 612, ♂.

**hirsuta** Gerst. — ♀ — Eur.: Carinthia, Tirolia, Helvetia.

*Chrysis hirsuta* Gerstaecker, Stettin. entom. Zeitg. XXX. 1869 p. 185, ♀ [nec Aaron].

*Chrysis hirsuta* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 3, ♀.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *hirsuta* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196, ♀.

*Chrysis hirsuta* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. X n. 9, ♀.

*Chrysis hirsuta* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 61, ♀.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *hirsuta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 261 n. 288, ♀.

*Chrysis hirsuta* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 78 & 88 n. 9.

**hova** Sauss. — ♀ — Afr.: Madagascar.

*Chrysis hova* Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 25 n. 2, ♀.

<sup>1)</sup> *Hym.*: ? *Anthophora atroalba* Lep., *A. intermedia* Lep. (Tournier).

- humboldtii** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Transcaspia, Turcestania.  
*Chyrsura* Humboldtii Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 4, ♂.  
*Chrysis cyanura* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 109 n. 60, ♀ [nec Forster].  
*Chrysis* Humboldtii Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 110 n. 61, ♂; T. 5 F. 85.  
*Chrysis* (Olochrysis) cyanura Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Olochrysis) Humboldtii Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis Fedtschenkoi* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 12 n. 20, ♀  
*Chrysis cyanura* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♂. [non ♂]; T. 1 F. 5.  
*Chrysis cyanura* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158, ♀.  
*Chrysis cyanura* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 65 n. 36, ♂.  
*Chrysis cyanura* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 142, ♂.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) Humboldtii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 222 n. 248, ♀ ♂; T. 2 F. 21.
- var. minor** Mocs. — ♀ ♂ — As.: Transcaspia.  
*Chrysis* Humboldtii var. minor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 223, ♀ ♂.
- var. minuta** Mocs. — ♂ — Eur.: Russia.  
*Chrysis* Humboldtii var. minuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 224, ♂.
- humeralis** Klug — Afr.: Nubia.  
*Chrysis* (Spintharis) humeralis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 7.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) humeralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 579.
- humilis** Buyss. — ♂ — Eur.: Hispania.  
*Chrysis humilis* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 174 n. 10, ♂!  
*Chrysis* (Holo-chrysis) humilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 220 n. 245, ♂.
- hybrida** Lep. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Helvetia, Hungaria.  
*Chrysis hybrida* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 28, ♀; T. 7 F. 19.  
*Chrysis hybrida* Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.  
*Chrysis hybrida* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 15, ♀ ♂.  
*Chrysis venusta* Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. és Termész. Közlem. XV. 1878 p. 247, ♂!  
*Chrysis hybrida* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 85.  
*Chrysis hybrida* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.  
*Chrysis venusta* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 54 & 86 n. 18, ♂! T. 2 F. 3.  
*Chrysis hybrida* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 58, ♀ ♂ [excl. synonym.].  
*Chrysis hybrida* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 68 n. 40.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) hybrida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 279 n. 312, ♀ ♂.  
*Chrysis hybrida* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 88 n. 11.
- hydropica** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.  
*Chrysis hydropica* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 21.  
*Chrysis hydropica* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 65, ♂ [non ♀]; T. 1 F. 20.  
*Chrysis hydropica* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) hydropica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 230 n. 255, ♂.
- janthina** Smith — ♀ — As.: China.  
*Chrysis janthinus* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 459 n. 9, ♀ [nec Förster].  
*Chrysis* (Tetrachrysis) janthina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 374 n. 430.
- japonica** Cam. — As.: Japonia.  
*Chrysis Japonicus* Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 125.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) Japonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 198 n. 206.
- ignifrons** Brullé — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. minor, Caucasus, Syria.  
*Chrysis ignifrons* Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 375 n. 827, ♂; T. 51 F. 5.  
*Chrysis aurifrons* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 122 n. 68, ♀.  
*Chrysis* (Olochrysis) aurifrons Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Olochrysis) aurifrons Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196, ♀.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) ignifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 262 n. 291, ♀ ♂.

- ignita** L.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.; As. minor, Sibiria.  
 — Frisch, Besch. Insect. Deutschl. P. 9. 1730 p. 18; T. 10 F. 1-4.  
 — Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 124 n. 5.  
 — Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 1004.  
 — Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. I. 1758 p. 519.  
*Sphex ignita* Linné, Syst. nat. Ed. 10<sup>a</sup> I. 1758 p. 571 n. 23.  
*Sphex ignita* Brünnich, Prodr. Insectol. Siaelland 1761 p. 18.  
*Chrysis ignita* Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup> 1761 p. 414 n. 1665.  
*Sphex ignita* Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 108 n. 8.  
*Sphex ignita* Sulzer, Kennz. d. Insekt. 1761 p. 50; T. 19 F. 121.  
*Vespa spec.* Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 382 n. 20.  
*Sphex ignita* Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 297 n. 791; T. 92 F. 791.  
*Chrysis ignita* O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal. 1764 p. 72 n. 633.  
*Chrysis* I. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 42 F. 5 & 6.  
*Chrysis ignita* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup> I. 2. 1767 p. 947 n. 1.  
*Chrysis ignita* Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 167 n. 1.  
*Chrysis ignita* Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 832 n. 1; T. 28 F. 17-21; T. 29 F. 1-2.  
*Chrysis ignita* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 6.  
*Chrysis ignita* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 875 n. 1; T. 26 F. 17.  
*Sphex ignita* O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 162 n. 1884.  
*Sphex ignita* Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 155 n. 1; T. 28 F. 17-21; T. 29 F. 1-2.  
*Chrysis ignita* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 8.  
*Chrysis ignita* Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 387 n. 782.  
*Chrysis coccinea* Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 66 n. 258.  
*Vespa ignita* Fourcroy, Entom. Paris II. 1785 p. 440 n. 25.  
*Chrysis ignita* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 9.  
*Chrysis ignita* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 255 n. 1.  
*Chrysis ignita* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2745 n. 1.  
*Chrysis ignita* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 673 n. 11.  
*Chrysis ignita* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 74 n. 842.  
*Chrysis ignita* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404; T. 45 F. 1.  
*Chrysis ignita* Donovan, Brit. Insect. I. 1792 p. 19; T. 7.  
*Chrysis ignita* Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 241 n. 10.  
*Chrysis ignita* Panzer, Faun. Insect. German. I. 1793 P. 5., T. 22.  
*Chrysis ignita* Cederjhelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 167 n. 518.  
*Chrysis ignita* Lamarck, Syst. anim. s. vert. 1801 p. 270 n. 129.  
*Chrysis ignita* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317.  
*Chrysis ignita* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 343 n. 2195.  
*Chrysis ignita* Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 84 n. 1.  
*Chrysis ignita* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 14.  
*Chrysis ignita* Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädll. Forstinsect. III. 1805 p. 284 n. 1.

<sup>1)</sup> *Col.*: *Ptosima 9maculata* Fabr. (Laboulbène). *Hym.*: *Philanthus triangulum* Fabr. (Latreille), *Cerceris ornata* Latr. (Walckenaer), *Vespa rufa* L. (Smith), *Eumenes unguiculus* Vill. (Perris), *E. coarctatus* L. (Lucciani), *E. pomiformis* Rossi (André), *Odynerus crassicornis* L. (Mocsáry), *O. Antilope* Panz. (Westwood), *O. levipes* Shuck. (Dufour & Perris), *O. parietum* L. (Schenck), *O. murarius* L. (Dahlbom), *O. pictus* Curt. (Bignell), *O. bifasciatus* L. (Kawall), *O. spinipes* L. (Laboulbène & auct.), *Anthophora crinipes* Smith (Lichtenstein), *Colletes Davesianus* Kby. (Smith), *Osmia emarginata* Lep., *O. caementaria* Gerst. (Lichtenstein), *O. bicornis* L. (Smith), *Chelostoma florisomme* L. (Lichtenstein).

- Chrysis ignita* C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- & Baumhölzer I. 1. 1805 p. 28.  
*Chrysis ignita* Latreille, Hist. nat. Gen. & Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 4; T. 99 F. 11.  
*Chrysis ignita* Panzer, Krit. Rev. II. 1806 p. 102.  
*Chrysis ignita* Spinola, Insect. Ligur. I. 2. 1806 p. 10 & 64 n. 6.  
*Chrysis ignita* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 119 n. 842.  
*Chrysis ignita* Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50.  
*Chrysis ignita* Cuvier, Règne anim. 1817 p. 479.  
*Chrysis ignita* Lamarck, Hist. nat. anim. s. ventr. IV. 1817 p. 126 n. 1.  
*Chrysis ignita* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 1.  
*Chrysis ignita* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 7 n. 2, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 28 n. 2, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2<sup>a</sup> IV. 1835 p. 339 n. 1.  
*Chrysis ignita* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 161 n. 1, ♀ ♂; Fig.  
*Chrysis ignita* Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 433 n. 2, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Goureau, Ann. soc. entom. France VIII. 1839 p. 531; T. 18 F. 1-3.  
*Chrysis ignita* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 174 n. 1.  
*Chrysis ignita* Brullé, Barker-Webb & Berthelot: Hist. nat. îles Canar. II. 2. 1840 p. 93 n. 66; T. 3  
*Chrysis ignita* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 1; T. 3 F. 2. [F. 23.  
*Chrysis ignita* Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.  
*Chrysis obsoleta* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 1, ♂.  
*Chrysis ignita* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 2, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 24; T. 37 F. 6.  
*Chrysis ignea* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 304 n. 338.  
*Chrysis ignita* Lucas, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 Bull. XC.  
*Chrysis ignita* Blanchard, Cuvier: Règne anim. Ed. 3<sup>a</sup> Insect. 1849; T. 116 F. 6.  
*Chrysis ignita* Laboulbène, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 Bull. p. XXVIII.  
*Chrysis ignita* Vallot, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 Bull. p. LXXIV.  
*Chrysis ignita* Lacaze-Duthiers, Ann. sc. nat. Zool. (3) XIII. 1849 T. 15 F. 1-5.  
*Chrysis ignita* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305.  
*Chrysis ignita* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 292 n. 165, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 260 n. 25.  
*Chrysis ignita* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 28 & 41 n. 1.  
*Chrysis ignita* Smith, Entomol. Annual f. 1857 p. 31.  
*Chrysis ignita* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 556 n. 6.  
*Chrysis ignita* Laboulbène, Ann. soc. entom. France (3) VI. 1858 Bull. p. CXII.  
*Chrysis ignita* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.  
*Chrysis ignita* Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 1.  
*Chrysis ignita* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 70, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 86 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Dasconzi, Entom. Vicent. 1865 p. 133; T. 9 F. 152.  
*Chrysis ignita* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Chapman, Entom. M. Magaz. VI. 1869 p. 153.  
*Chrysis ignita* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 12, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 10.  
*Chrysis ignita* Chapman, Entom. M. Magaz. VII. 1871 p. 250.  
*Chrysis ignita* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.  
*Chrysis ignita* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 23 n. 46, ♀ ♂.  
*Chrysis ignita* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 72; T. 1 F. 21, 22 & 26; T. 2 F. 48.  
*Chrysis ignita* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.

- Chrysis ignita H. Müller, Alpenblumen 1881 p. 590 n. 553.  
 Chrysis ignita Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.  
 Chrysis ignita Bignell, Entomologist XV. 1882 p. 164.  
 Chrysis ignita Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 68 & 90 n. 38, ♀ ♂ [excl. synonym].  
 Chrysis ignita Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 350 n. 21.  
 Chrysis ignita Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVIII. 1883 p. 689 n. 13.  
 Chrysis ignita Wallis, Entom. M. Magaz. XXIII. 1886 p. 136.  
 Chrysis ignita Dittrich, Zeitschr. f. Entom. XI. 1886 Sitzber. p. XIX.  
 Chrysis ignita Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 56 & 78; T. 3 F. 28 [excl. synonym].  
 Chrysis ignita Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 61 n. 31.  
 Chrysis (Tetrachrysis) ignita Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29, ♂;  
 Chrysis ignita Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 159. [T. 1 F. 1-3.  
 Chrysis ignita Meunier, Natural Sicil. VIII. 1888 p. 50. [13.  
 Chrysis (Tetrachrysis) ignita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 487 n. 567, ♀ ♂; T. 1 F. 1, 2, 4, 5, 7 &  
 Chrysis ignita Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 85 & 99 n. 35; T. 3 F. 28.
- var. alcione* Shuck. — Eur.: Britannia.  
 Chrysis ignita v. Alcione Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 161; Fig.
- var. angustula* Schck. — Eur.: Germania.  
 Chrysis angustula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 30 & 41 n. 6.  
 Chrysis ignita var. angustula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.  
 Chrysis ignita var. angustula Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
- var. asterope* Shuck. — Eur.: Britannia.  
 Chrysis ignita v. Asterope Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
- var. brevidens* Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.  
 Chrysis brevidens Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 96, ♀ ♂!  
 Chrysis ignita var. brevidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 491, ♀ ♂.  
 Chrysis ignita var. brevidens Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 101.
- var. brevidentata* Schck. 1) — Eur.: Germania.  
 Chrysis brevidentata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 30 & 41 n. 7.  
 Chrysis ignita var. brevidentata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.  
 Chrysis ignita var. brevidentata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
- var. Celeno* Shuck. — Eur.: Britannia.  
 Chrysis ignita v. Celeno Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
- var. cuprata* Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.  
 Chrysis ignita var. cuprata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 64 n. 33, ♀.
- var. curvidens* Dahlb. — ♂ — Eur. mer.  
 Chrysis curvidens Dahlb. Hymen. Europ. II. 1854 p. 288 n. 163, ♂.  
 Chrysis (Tetrachrysis) curvidens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
 Chrysis curvidens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 T. 2 F. 44.  
 Chrysis ignita var. curvidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490.
- var. electra* Shuck. — Eur.: Britannia.  
 Chrysis ignita v. Electra Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
- var. gracilis* Schck. 2) — ♀ — Eur.: Germania.  
 Chrysis gracilis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 30 & 41 n. 5, ♀.  
 Chrysis ignita var. gracilis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.  
 Chrysis ignita var. gracilis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.  
 Chrysis ignita var. gracilis Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 80.

1) = ? var. obtusidens Duf. & Perr. [Mocsáry].

2) = ? Chrysis ignita L. var. longula Ab. (Mocsáry).

*var. japonica* Mocs. — ♂ — As.: Japonia.

*Chrysis ignita* var. *Japonica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490, ♀ ♂.

*var. impressa* Schck. — Eur.: Germania.

*Chrysis impressa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 29 & 41 n. 4.

*Chrysis ignita* var. *impressa* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.

*Chrysis ignita* var. *impressa* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 46.

*var. infuscata* Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.

*Chrysis ignita* var. *infuscata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490, ♀ ♂.

*var. longula* Ab. — ♀ — Eur. centr. & or.; As.: Transcaucasia, Sibiria, Korea; Am.: Cayenne.

*Chrysis ignita* var. *longula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 74, ♀; T. 2 F. 40.

*Chrysis ignita* var. *longula* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 251.

*Chrysis ignita* var. *longula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 491, ♀ ♂.

*Chrysis ignita* var. *longula* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 101.

*var. maja* Shuck. — Eur.: Britannien.

*Chrysis ignita* var. *Maja* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162, Fig.

*var. obtusidens* Duf. & Perr. — ♀ — Eur.: Gallia, Germania, Hungaria; Afr.: Algeria.

*Chrysis obtusidens* Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 37 n. 17; T. 3 F. 44.

*Chrysis igniventer* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 15, ♀ ♂!

*Chrysis obtusidens* Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 494 nota.

*Chrysis ignita* var. *obtusidens* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 74.

*Chrysis ignita* var. *obtusidens* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 251.

*Chrysis ignita* var. *obtusidens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490, ♀ ♂.

*var. rutiliventris* Ab. — Eur.: Gallia, Hungaria, Lesina; As. min., Syria.

*Chrysis ignita* var. *rutiliventris* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 74.

*Chrysis ignita* var. *rutiliventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 491.

*var. taygeta* Shuck. — Eur.: Britannia.

*Chrysis ignita* var. *Taygeta* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.

*var. vitripennis* Schck. — Eur.: Germania.

*Chrysis vitripennis* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 28 & 41 n. 2

*Chrysis ignita* var. *vitripennis* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.

*Chrysis ignita* var. *vitripennis* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.

*igniventris* Ab. — ♀ — Eur. mer. & or.

*Chrysis igniventris* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 13, ♀.

*Chrysis cerastes* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 14, ♂. [T. 2 F. 49.

*Chrysis cerastes* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 71, ♀ ♂; T. 1 F. 23 & 24;

? *Chrysis igniventris* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.

*Chrysis cerastes* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 157.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *cerastes* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 494 n. 571, ♀ ♂.

*Chrysis cerastes* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 84 & 103 n. 38.

*Chrysis cerastes* Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160.

*imbecilla* Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *imbecilla* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 344 n. 387, ♂.

*impar* Rad. — ♂ — Eur.: Rhodus; As.; Turcestan.

*Chrysis impar* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 287 n. 162, ♂.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *impar* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27. [♀ ♂; T. 2 F. 9.

? *Chrysis impar* Radoszkowski, Fedtschenko: Reise Turkestan. Chrysid. 1877 p. 23 n. 45,

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *impar* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 477 n. 556.

*imperialis* Westw. — As.: India.

*Chrysis fasciata* Donovan, Insects of India 1800 p. 56; T. 56 F. 1 (nec Olivier & auct).

*Chrysis imperialis* Westwood, Donovan: Insects of India N. Ed. 1842 p. 87; T. 56 F. 1.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *imperialis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 431 n. 511.

**imperiosa** Smith. — ♀ — Austr.

*Chrysis imperiosus* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 460 n. 11, ♀.

*Chrysis* (*Pentachrysis*) *imperiosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 526 n. 616, ♀.

**impostor** Mocs. — Austr.

*Chrysis parallelus* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 458 n. 7 [non Brullé].

*Chrysis impostor* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *impostor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 381 n. 443.

**inaequalis** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. mer.; As.: Sibiria; Afr.: Algeria.

*Chrysis inaequalis* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 4, ♀.

*Chrysis inaequalis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 278 n. 156, ♀ ♂.

*Chrysis taeniophrys* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 325 n. 84, ♀.

*Chrysis inaequalis* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.

*Chrysis inaequalis* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 68, ♀ ♂.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *inaequalis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis inaequalis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68.

*Chrysis inaequalis* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.

*Chrysis inaequalis* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 45.

*Chrysis inaequalis* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 66 & 89 n. 35, ♀ ♂.

*Chrysis inaequalis* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 76, ♀ ♂.

*Chrysis inaequalis* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 59 n. 29, ♀ ♂.

*Chrysis inaequalis* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1889 p. 158. [♂; T. 5 F. 59.]

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *inaequalis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 28,

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *inaequalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 483 n. 562, ♀ ♂.

*Chrysis inaequalis* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 99 n. 34.

**var. caucasica** Mocs. — ♂ — As.: Transcaucasia.

*Chrysis inaequalis* var. *Caucasica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 484, ♂.

**inaequidens** Dahlb. — ♂ — Am.: New-York.

*Chrysis inaequidens* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 334 n. 188, ♂.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *inaequidens* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *inaequidens* Aaron, Trans. Amer. Entom. soc. XII. 1885 p. 242, ♂.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *inaequidens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 570 n. 675, ♂.

**incerta** Dahlb. — ♂ — Am.: Cayenne, Venezuela. [nec Brullé].

*Pyria smaragdula* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 1, ♂ [nec Fabr.,

*Chrysis incerta* Dahlbom, Hymen. Eu. op. II. 1854 p. 346 n. 194, ♂ [nec Radoszkowski].

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *incerta* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *incerta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 593 n. 708, ♂.

**incisa** Buyss.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; As.: Syria.

*Chrysis angulata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 89, ♂ [nec Dahlbom].

*Chrysis angulata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 72 n. 45.

*Chrysis incisa* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 184 n. 20, ♀ ♂!

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *incisa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 506 n. 589, ♀ ♂; T. 2 F. 41.

**inelyta** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *inelyta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 398 n. 471, ♂.

**incrassata** Spin. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; Afr.: Aegyptus.

*Chrysis incrassata* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 454 n. 5, ♀.

*Chrysis incrassata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 107 n. 59, ♀; T. 5 F. 84. [nec Först.]

*Chrysis cyanura* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 554 n. 2, ♂! [nec Dahlb.,

*Chrysis cyanura* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 27, ♂; T. 3 F. 16.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *incrassata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Scolia collaris* Fabr. (Abeille, Buysson).

- Chrysis incrassata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♀ ♂.  
*Chrysis incrassata* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis incrassata* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 48 & 56, ♀ ♂.  
*Chrysis incrassata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XIII. 1887 p. 74 n. 48. [T. 2 F. 21  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *incrassata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 12, ♂;  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *incrassata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 224 n. 249, ♀ ♂; T. 2 F. 2.  
*Chrysis incrassata* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 75 & 85.
- indica** Mosc. — ♂ As.: India or.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Indica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 591 n. 705, ♂.  
**indica** Schrk.<sup>1)</sup> — Eur.: Bavaria.  
*Chrysis indica* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 345 n. 2201.
- indigotea** Duf. & Perr.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — As.: Sibiria, Turcestan.  
*Chrysis indigotea* Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 38 n. 18; T. 3 F. 45.  
*Chrysis janthina* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 318 n. 79, ♂.  
*Chrysis indigotea* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 208 n. 113, ♀ ♂.  
*Chrysis indigotea* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 13.  
*Chrysis indigotea* Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 493 n. 44.  
*Chrysis indigotea* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 32; T. 4 F. 20.  
*Chrysis indigotea* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 11.  
*Chrysis indigotea* S. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1875 Proc. p. XVII.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *indigotea* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis indigotea* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 14 n. 25, ♀ ♂.  
*Chrysis indigotea* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42 & 44, ♀ ♂.  
*Chrysis Dufourii* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45.  
*Chrysis indigotea* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis indigotea* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1891 p. XV. n. 35; Tab. F. 18.  
*Chrysis indigotea* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 57 & 86 n. 22.  
*Chrysis indigotea* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 16.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *indigotea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 346 n. 390, ♀ ♂.  
**var. daghestanica** Mocs. — As.: Caucasus.  
*Chrysis indigotea* var. *Daghestanica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 347.
- inermis** Gmel. — Patria?  
*Chrysis spec.* Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 406.  
*Chrysis inermis* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2747 n. 25.  
*Chrysis inermis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 2.
- inflata** Aar. — ♀ ♂ — Am.: California, Colorado, Utah, Mexico.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *inflata* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 237, ♀ ♂; T. 9 F. 68 & 69.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *inflata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 387 n. 453, ♀ ♂; T. 2 F. 22.
- infusata** Brullé — ♂ — Afr.: Cap.  
*Chrysis infusata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 47 n. 36, ♂.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *infusata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 289 n. 324, ♂.
- inops** Grib. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria, Cap.  
*Chrysis inops* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 318 n. 60, ♀.  
*Chrysis* (*Pentachrysis*) *inops* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 519 n. 606, ♀ ♂.
- insignis** Luc.<sup>3)</sup> — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis insignis* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 307 n. 345, ♂; T. 17 F. 2.

1) = ? *Chrysis indigotea* Duf. & Perr. (Mocsáry).

2) *Hym.*: *Odynerus levipes* Shuck. (Dufour & Perris).

3) *Hym.*: *Odynerus spiricornis* Fabr. (Dours).

- Chrysis insignis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76&87, ♂; T. 2 F. 50 [excl. synon.].
- Chrysis* (*Spinolia*) *insignis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 605 n. 720, ♀ ♂.
- insularis** Guér. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
- Chrysis insularis* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 12, ♀ ♂ [non Smith].
- Chrysis insularis* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 26 n. 4, ♀.
- ? *Chrysis insularis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 332 n. 187, ♀.
- Chrysis insularis* Lucas, Sagra: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 755, ♀ ♂; T. 18 F. 5.
- Chrysis insularis* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 108, ♂.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *insularis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *insularis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 573 n. 679.
- integerrima** Klug — ♂ — As.: Arabia.
- Chrysis* (*Spintharis*) *integerrima* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 14.
- Chrysis* (*Gonochrysis*) *integerrima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 309 n. 349, ♂.
- interceptor** Smith — Austr.
- Chrysis interceptor* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 457 n. 5.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *interceptor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 380 n. 440.
- intricata** Brullé — ♀ ♂ — Am.: Iowa, Georgia, Texas, Arizona, California, Dakota.
- Chrysis intricata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 25 n. 2, ♀. [F. 84&85.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *intricata* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 241, ♀ ♂; T. 10.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *intricata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 567 n. 672, ♀ ♂; T. 2 F. 47.
- intrudens** Smith — Austr.: New Guinea.
- Chrysis intrudens* Smith, Journ. of Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 62 n. 1.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *intrudens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 562 n. 664.
- inuitata** Aar. — ♀ — Am.: Vancouvers Isl., California.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *inuitata* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227, ♀; T. 8 F. 38&40.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *inuitata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 207 n. 222.
- joppensis** Buys.<sup>1)</sup> — ♂ — As.: Syria.
- Chrysis* (*Joppensis*) (*Abeille*) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 179 n. 15, ♂.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *Joppensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 270 n. 301, ♂.
- jucunda** Mocs. — ♀ — Eur.: Turcia.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *jucunda* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 430 n. 510, ♀.
- jugum** Dahlb. — Afr.: Caffraria.
- Chrysis jugum* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 136 n. 2.
- Chrysis jugum* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 101 n. 55.
- Chrysis* (*Olochrysis*) *jugum* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *jugum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 199 n. 207.
- keriensis** Rad. — ♂ — As.: Mongolia. [non ♀]; T. 3 F. 9.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Keriensis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 47, ♂!
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Keriensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 516 n. 601, ♂.
- kessleri** Rad. — ♀ — As.: Turcestania.
- Chrysis Kessleri* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 41, ♀; T. 2 F. 6.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Kessleri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 469 n. 548, ♀.
- kirschii** Mocs. — ♀ — Afr.: Marocco.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Kirschii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 485 n. 565, ♀.
- klugii** Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
- Chrysis Klugii* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 321 n. 182, ♀; T. 12 F. 113.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Klugii* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Klugii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 553 n. 650, ♀ ♂; T. 2 F. 48&49.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Eucera bidentata* Perez (Abeille, Buysson).

- kohlII** Mocs. — ♂ — Eur.: Graecia.  
Chrysis (Holo-chrysis) KohlII Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 275 n. 307, ♀ ♂.
- kokandica** Rad. — ♀ — As.: Turcestan. [F.4.]  
Chrysis Kokandica Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 18 n. 35, ♀; T.2  
Chrysis (Tetrachrysis) Kokandica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 372 n. 425, ♀.
- kolazyi** Mocs. — ♀ — Eur.: Austria.  
Chrysis (Tetrachrysis) Kolazyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 464 n. 540, ♀.
- kriechbaumeri** Grib. — ♂ — Austr.  
Chrysis Kriechbaumeri Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 358 n. 1!  
Chrysis (Holo-chrysis) Kriechbaumeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 200 n. 209, ♂.
- krüperi** Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.  
Chrysis (Holo-chrysis) Krüperi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 216 n. 240, ♀.
- kuthyi** Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria.  
Chrysis (Holo-chrysis) Kuthyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 212 n. 232, ♀.
- laborans** Costa — Afr.: Natal.  
Chrysis laborans Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 68 n. 1971.  
Chrysis (Tetrachrysis) laborans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 358 n. 403.
- laeta** Dahlb. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.  
Chrysis laeta (Draege) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 223 n. 122, ♀ ♂.  
Chrysis (Tetrachrysis) laeta Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
Chrysis (Tetrachrysis) laeta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 351 n. 396, ♀ ♂.
- laetabilis** Buys. — ♀ — Afr.: Aegyptus.  
Chrysis laetabilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 188 n. 24, ♀.  
Chrysis (Tetrachrysis) laetabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 369 n. 421, ♀.
- lamprosoma** Först.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia, Italia, Turcia, As. min., Caucasus.  
Chrysis lamprosoma Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 311 n. 74, ♀!  
Spinolia magnifica Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 363 n. 202, ♂  
Chrysis Sagusiana Giraud, Verh. zool. Ges. Wien XIII. 1863 p. 23, ♀ ♂. [Dahlbom].  
Chrysis sulcata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 302 n. 20, ♀! T. 3 F. 11 [nec  
Chrysis pulchra Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 143 n. 29, ♀ [non ♂].  
Chrysis (Spinolia) lamprosoma Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 606 n. 721, ♀ ♂.
- lateralis** Brullé — ♀ ♂ — Am.: Columbia, Brasilia, Argentina.  
Chrysis lateralis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 26 n. 5, ♀ ♂.  
Chrysis (Hexachrysis) lateralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 551 n. 648, ♀ ♂.
- lateralis** Dahlb.! — ♀ — Eur.: Rhodus.  
Chrysis lateralis Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 13, ♀.
- lateridentata** Aar. — ♀ — Am.: Washington Terr., Montana.  
Chrysis (Holo-chrysis) lateridentata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 228, ♀.  
Chrysis (Holo-chrysis) lateridentata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 207 n. 224, ♀.
- lauta** Cress. — ♀ — Am.: Colorado, Washington Terr., California, Arizona, Texas.  
Chrysis lauta Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 310 n. 6; ♀.  
Chrysis (Tetrachrysis) lauta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238; T. 10 F. 78 & 79.  
Chrysis chlorophana Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 16.  
Chrysis (Tetrachrysis) lauta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 390 n. 458; T. 2 F. 26 & 27.
- var. prasina** Cress. — ♀ — Am.: Colorado.  
Chrysis prasinus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 310 n. 7, ♀ [nec Klug].  
Chrysis lauta var. prasina Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus spiricornis* Spin. (Lichtenstein).

*var. pulcherrima* Cress. — ♂ — Am.: Colorado.

*Chrysis pulcherrima* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 311 n. 8, ♂ [nec Lepelet.].

*Chrysis lauta* var. *pulcherrima* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238; T. 10 F. 80 & 81.

**leachii** Shuck. — ♀ ♂ — Eur.; As. minor, Caucasus.

*Chrysis Leachii* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 168 n. 10.

*Chrysis Leachii* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 307.

*Chrysis Leachei* Dahlbom, Hymen Europ. II. 1854 p. 181 n. 98, ♀ ♂; T. 9 F. 102 [excl. synonym.].

*Chrysis Leachei* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 176 n. 4.

*Chrysis Leachei* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 33, ♂.

*Chrysis Leachei* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 7, ♀ ♂.

*Chrysis* (Monochrysis) *Leachei* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis Leachei* Abeille, Feuille. jeun. natural. VII. 1877 p. 66.

*Chrysis Leachi* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 92.

*Chrysis Leachi* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.

*Chrysis Leachii* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1891 p. XIV n. 32.

*Chrysis Leachii* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 55 & 86 n. 20, ♀ ♂.

*Chrysis Leachii* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 57.

*Chrysis Leachei* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 n. 140 ♂ & p. 219, ♀.

*Chrysis* (Monochrysis) *Leachii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 311 n. 351, ♀ ♂.

*Chrysis Leachii* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 90 n. 15.

**lepida** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.

*Chrysis* (Holo-chrysis) *lepida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 278 n. 311, ♀.

**leskii** Gmel.! — Patria?

*Chrysis spec. Zschach*, Mus. Leskean. 1788 p. 74 n. 408.

*Chrysis Leskii* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup>. I. 5. 1790 p. 2747 n. 27.

*Chrysis Leskii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 4.

**leucocheila** Mocs. — ♀ — Am.: Mexico, Brasilia.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *leucocheila* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 408 n. 483, ♀.

**leucophrys** Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *leucophrys* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 409 n. 485, ♂.

**leucostigma** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *leucostigma*, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 410 n. 486, ♀ ♂.

**limbata** (Dahlb.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Russia; As.: Caucasus.

*Euchroeus limbatus* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 368 n. 203, ♀.

*Euchroeus limbatus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 565 n. 1, ♀.

*Euchroeus limbatus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 54, ♂; T. 6 F. 36.

*Euchroeus Beckeri* Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 309, ♀.

*Euchroeus limbatus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 35, ♂; T. 6 F. 71.

*Chrysis* (Euchroeus) *limbata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 595 n. 711, ♀ ♂.

**littoralis** Mocs. — ♂ — Afr. mer. & or.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *littoralis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 360 n. 407, ♂.

**longigena** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *longigena* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 357 n. 402, ♀.

**longirostris** Grib. — ♀ — Am.: Brasilia.

*Chrysis longirostris* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 334 n. 11, ♀.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *longirostris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 403 n. 477, ♀.

**lucasi** Ab. — Afr.: Algeria.

*Chrysis unicolor* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 309 n. 349 [nec Dahlbom.].

*Chrysis Lucasi* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 30.

*Chrysis Lucasi* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 86.

*Chrysis* (Holo-chrysis) *Lucasi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 277 n. 309.

**lusca** Fabr.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — As.: India or., Java.

*Chrysis lusca* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 7.

*Chrysis lusca* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 7.

*Pyria lusca* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 2.

*Chrysis lusca* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 29.

*Chrysis lusca* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 296 n. 166.

*Chrysis* (*Pentachrysis*) *lusca* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis lusca* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 43, ♀ ♂.

*Chrysis* (*Pentachrysis*) *lusca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 527 n. 618, ♀ ♂.

**var. concinna** Grib. — ♀ — As.: India.

*Chrysis lusca* var. *concinna* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 368 n. 34, ♀.

*Chrysis lusca* var. *concinna* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 528, ♀.

**luzonica** Mocs. — ♀ — As.: Lussonia Ins.

*Chrysis* (*Trichrysis*) *Luzonica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 328 n. 369, ♀.

**lydiae** Mocs. — ♀ — As. minor.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *Lydiae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 268 n. 297, ♀.

**lyncea** Fabr. — ♀ ♂ — Afr. tota, Madagascar; As.: Arabia, Java.

*Chrysis lyncea* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 4.

*Chrysis lyncea* Fabricius, Spec. Insect. 1781 p. 455 n. 5.

*Chrysis lyncea* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 5.

*Chrysis lyncea* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2744 n. 12.

*Chrysis lyncea* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 673 n. 7.

*Chrysis lyncea* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 403.

*Chrysis lyncea* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 240 n. 6.

*Chrysis lyncea* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 8.

*Chrysis lyncea* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 16.

*Pyria armata* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 495 n. 3 [non 2].

*Pyria Reichei* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 448 n. 3 [nec Dahlbom].

*Stilbum lynceum* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 1.

*Pyria armata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 21 n. 4, ♀ ♂.

*Chrysis lyncea* Dahlbom, Öfers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 141 n. 8.

*Chrysis lyncea* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 339 n. 191, ♀ ♂.

*Pyria lyncea* Gerstäcker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 519.

*Chrysis vomerina* Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 67 n. 1969.

*Pyria lyncea* Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874 p. 181 n. 3.

*Pyria lyncea* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 464 n. 1.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *lyncea* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Pyria lyncea* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 316.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *lyncea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 582 n. 692, ♀ ♂.

**var. violacea** Smith — Austr.

*Pyria violacea* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 5.

*Chrysis lyncea* var. *violacea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 583.

**macrostoma** Grib. — Afr.: Algeria.

*Chrysis macrostoma* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 360 n. 5.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *macrostoma* Mocsáry, Monogr. 1889 p. 269 n. 299.

**maculata** Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *maculata* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 58 n. 23, ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Pelopoeus fabricator* Smith (André).

**maculicornis** Klug — Afr.: Aegyptus.

Chrysis (Spintharis) maculicornis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 6.

Chrysis (Tetrachrysis) maculicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 364 n. 413.

**magrettii** Buyss. — ♀ — As.: Syria.

Chrysis Magrettii Buysson, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 533 n. 26, ♀.

**malachitica** Dahlb. — ♀ — Afr.: Cap.

Chrysis malachitica (Dræge) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 335 n. 189, ♀.

Chrysis (Hexachrysis) malachitica Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Hexachrysis) malachitica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 557 n. 656, ♀.

**mandarina** Mocs. — ♀ — As.: China bor.

Chrysis (Pentachrysis) mandarina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 522 n. 611, ♀.

**manicata** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Rhodus.

Chrysis manicata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 276 n. 154, ♀ ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) manicata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) manicata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 486 n. 566, ♀ ♂.

**maracandensis** Rad. — ♂ — As.: Turcestania.

[non ♀]; T. 1 F. 8.

Chrysis Maracandensis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 14 n. 24, ♂!

Chrysis (Tetrachrysis) Maracandensis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888

[p. 23, ♂; T. 4 F. 50.

Chrysis (Tetrachrysis) Maracandensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 372 n. 426, ♂.

**marginalis** Brullé — ♀ — Am.: Guyana.

Chrysis marginalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 41 n. 29, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) marginalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 413 n. 488, ♀.

**marginata** Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.

Chrysis (Tetrachrysis) marginata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 451 n. 527, ♀.

**marquetii** Buyss. — ♂ — Eur.: Graecia.

Chrysis Marqueti Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 180 n. 16, ♂.

**martia** Patt. — Am.: Canada.

Chrysis martia Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 67.

Chrysis (Holoachrysis) martia Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 226.

Chrysis (Holoachrysis) martia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 262 n. 290.

**mediocris** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Italia, Gallia, Tirolia; As.: Caucasus.

Chrysis mediocris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 162 n. 88, ♂; T. 7 F. 93 [nec Dahlbom 1845].

Chrysis mediocris Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 10.

Chrysis mediocris Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 9.

Chrysis (Gonochrysis) mediocris Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis mediocris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 64, ♀ ♂; T. 2 F. 38 & 39.

Chrysis subsinuata (Abeille) Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.

Chrysis mediocris Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 28.

Chrysis (Gonochrysis) mediocris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 304 n. 342, ♀ ♂.

**megacephala** Dahlb. — ♀ — Af.: Aegyptus.

Chrysis (Platycelia) megacephala (Boheman) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 222 n. 121, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) megacephala Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) megacephala Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 510 n. 594.

**megerlei** Dahlb. — Eur.: Italia.

Chrysis Megerlei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 297 n. 167.

Chrysis (Pentachrysis) Megerlei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis Megerlei Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 52.

Chrysis (Pentachrysis) Megerlei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 529 n. 620.

**melanophrys** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.

Chrysis (Gonochrysis) melanophrys Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 303 n. 340, ♀.

- melanops** Kby. — ♂ — As.: Timor.  
*Chrysis melanops* W. F. Kirby, Proc. Zool. Soc. London 1883 p. 345, ♂.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *melanops* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 546 n. 641, ♂.
- mendax** Ab.!<sup>1)</sup> — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis mendax* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 19.  
*Chrysis mendax* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 59, ♀.  
*Chrysis mendax* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197, ♀.  
*Chrysis* *Holochrysis mendax* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 238 n. 263, ♀.
- meta** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *Meta* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XI. 1885 p. 234, ♀ ♂; T. 9 F. 50.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *Meta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 502 n. 584, ♀ ♂; T. 2 F. 9.
- mexicana** Cam. — Am.: Mexico. [Guérin].  
*Chrysis Mexicana* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 460 n. 1; T. 20 F. 10 [non  
*Chrysis* (Holochrysis) *Mexicana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 210 n. 229.
- miegii** Guér.<sup>2)</sup> — Eur.: Hispania.  
*Chrysis Miegii* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 13.
- minutissima** Rad. — ♂ — Afr.: Aegyptus.  
*Chrysis minutissima* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 147 n. 103, ♂ [non ♀]!  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *minutissima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 369 n. 422, ♂.
- mionii** Guér. — ♀ — Afr.: Senegal.  
*Chrysis Mionii* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149 n. 17, ♀.  
*Chrysis Mionii* Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 535 n. 19.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *Mionii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 350 n. 393.
- mirabilis** Rad. — ♂ — Eur.: Caucasus.  
*Chrysis mirabilis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 106 n. 29, ♂! T. 2 Fig. A.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *mirabilis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 23, ♂; T. 4  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *mirabilis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 503 n. 586, ♂; T. 2 F. 44. [F. 49.
- mixta** Dahlb. — Eur.: Italia, Sicilia.  
*Chrysis mixta* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 167 n. 90.  
*Chrysis* (Olochrysis) *mixta* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis mixta* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 161.  
*Chrysis* (Holochrysis) *mixta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 256 n. 282.
- mlokosewiczii** Rad. — ♀ — As.: Caucasus.  
*Chrysis* (Olochrysis) *Mlokosewiczii* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 13, ♀!  
*Chrysis* (Holochrysis) *Mlokosewiczii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 213 n. 233, ♀.
- mocquerysii** Buys. — ♂ — Eur.: Gallia.  
*Chrysis Mocquerysii* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 178 n. 14, ♂.  
*Chrysis* (Holochrysis) *Mocquerysii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 233 n. 257, ♂.
- mocsaryi** Rad. — ♀ — As.: Mongolia.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *Mocsaryi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29, ♀.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *Mocsaryi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 426 n. 506, ♀.
- modica** Dahlb. — ♀ — Afr.: Guinea, Cap, Natal.  
*Chrysis mediocris* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 31 [nec Dahlbom 1854].  
*Chrysis modica* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 140 n. 6, ♀.  
*Chrysis modica* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 326 n. 184, ♀.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *modica* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *modica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 556 n. 655, ♀.

<sup>1)</sup> = ? *Chrysis cyaneiventris* Mocs. (Mocsáry).

<sup>2)</sup> = ? *Chrysis inaequalis* Dahlb. (Mocsáry).

**monochroa** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.

Chrysis (Hexachrysis) monochroa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 554 n. 651, ♀.

**montana** Aar. — ♀ — Am.: Montana.

Chrysis (Tetrachrysis) montana Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 234, ♀; T. 9 F. 52 & 53.

Chrysis (Tetrachrysis) montana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 385 n. 448, ♀; T. 2 F. 12.

**montezuma** Cam. — Am.: Mexico.

Chrysis Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 463 n. 7.

Chrysis (Tetrachrysis) Montezuma Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 340 n. 380.

**morawitzii** Mocs. — ♂ — As.: Reg. Caspica.

Chrysis (Spinolia) Morawitzi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 607 n. 722, ♂.

**mouattii** Guér. — ♀ — Afr.: Madagascar.

Chrysis (Pyria) Mouattii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 3, ♀.

Pyria Mouattii Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 9.

Chrysis (Hexachrysis) Mouattii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 589 n. 701, ♀.

**mucronata** Brullé — ♀ ♂ — Am.: Mexico, California, Brasilia.

Chrysis mucronata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 45 n. 33, ♀.

Chrysis lunigera Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 194 n. 104, ♀.

Chrysis selenia Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 67 n. 1968.

Chrysis (Trichrysis) lunigera Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 n. 27.

Chrysis mucronata Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 242, ♀ ♂.

Chrysis selenia Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 462 n. 5. [F. 39.

Chrysis (Trichrysis) lunigera Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 19, ♂; T. 3

Chrysis (Trichrysis) mucronata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 330 n. 370, ♀ ♂.

**mucronifera** Ab. — ♀ ♂ — Afr. mer. & occ.

Chrysis mucronata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 344 n. 193, ♀ [non Brullé].

Chrysis (Hexachrysis) mucronata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis mucronifer Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42.

Chrysis mucronifera Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.

Chrysis (Hexachrysis) mucronifera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 585 n. 695, ♀ ♂.

**mulsantii** Ab.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Baleares, Germania.

Chrysis Mulsanti Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 18.

Chrysis Mulsanti Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 57, ♀ ♂; T. 1 F. 18.

Chrysis Mulsanti Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.

Chrysis (Olochrysis) Mulsanti Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.

Chrysis Mulsanti Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 18; Tab. F. 9.

Chrysis (Holoachrysis) Mulsanti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 241 n. 267, ♀ ♂.

**multicolor** Walk. — ♀ ♂ — As.: Arabia.

Chrysis multicolor Walker, List. of Hymen. in Egypt. 1871 p. 8 n. 32, ♀ ♂.

Chrysis (Holoachrysis) multicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 261 n. 289, ♀ ♂.

**mutabilis** Buys. — ♀ ♂ — As. minor, Syria, Caucasus.

Chrysis cerastes var. Caucasia Mocsáry i. coll.

Chrysis mutabilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 194 n. 32, ♀ ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) mutabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 496 n. 575, ♀.

**mutata** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.

Chrysis cuprea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 40 n. 26, ♀ [nec Rossi].

Chrysis mutata Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 50 [note].

Chrysis (Tetrachrysis) mutata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 501 n. 583, ♀.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Osmia aurulenta* Pz. (Lichtenstein).

**mutica** Först.<sup>1)</sup> — **Patria?**

*Chrysis mutica* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.

**naila** Mocs. — ♂ — As.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *Naila* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 53 n. 16, ♂.

**neglecta** Shuck.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota.

*Chrysis Austriaca* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 14 n. 12, ♀ ♂ [nec Fabricius].

*Chrysis* (*Hedychrum*) *Austriaca* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 15, ♀ ♂.

*Chrysis neglecta* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 169 n. 12.

*Chrysuria Austriaca* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 7, ♀ ♂.

*Chrysis neglecta* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305.

*Chrysis integrella* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 133 n. 73, ♀ ♂.

*Chrysis integrella* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 38 & 41 n. 17, ♀ ♂.

*Chrysis integrella* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 19, ♀ ♂.

*Chrysis neglecta* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 94 n. 9.

*Chrysis integrella* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂.

*Chrysis neglecta* Chapman, Entom. M. Magaz. VI. 1869 p. 153.

*Chrysis neglecta* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 2.

*Chrysis integrella* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 4.

*Chrysis neglecta* Chapman, Trans. Woolhope Nat. Club 1870 p. 99-104.

*Chrysis neglecta* Chapman, Entom. Magaz. VII. 1871 p. 250.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *neglecta* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis neglecta* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55.

*Chrysis neglecta* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 63, ♀ ♂; T. 2 F. 37.

*Chrysis neglecta* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.

*Chrysis Thuringiaca* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 193 & 197, ♂.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *integrella* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197, ♀.

*Chrysis Thuringiaca* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 12, ♂.

*Chrysis integrella* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 19, ♀; Tab. F. 8.

*Chrysis Thuringiaca* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 48 & 84 n. 6, ♂ [excl. ♀].

*Chrysis neglecta* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 48 & 84 n. 7, ♀ [excl. ♂].

*Chrysis neglecta* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 62, ♀ ♂; T. 3 F. 16.

*Chrysis integrella* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.

*Chrysis neglecta* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 161.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *neglecta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 255 n. 281, ♀ ♂.

*Chrysis neglecta* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 78 & 86 n. 6; T. 3 F. 17.

**nisseri** Dahlb. — ♂ — Am.: Columbia.

*Chrysis Nisseri* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 27, ♂ [non ♀].

*Chrysis Nisseri* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 206 n. 112, ♂.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Nisseri* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Nisseri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 342 n. 385, ♂.

**nitidula** Fabr.<sup>3)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus, Turcestan, Sibiria; Am. bor., mer.

*Chrysis nitidula* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 13.

*Chrysis nitidula* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 457 n. 16.

*Chrysis nitidula* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 19.

*Chrysis cyanea* Villers, C. Linnæi Entom. III. 1789 p. 257 n. 5 [Observ.; nec Linné].

<sup>1)</sup> = ? *Chrysis pustulosa* Ab.

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Odynerus levipes* Shuck. (*Lichtenstein*), *O. parietum* L. (*Dahlbom*), *O. reniformis* Gmel. (*Peréz*), *O. spinipes* L. (*Smith* & *auct.*).

<sup>3)</sup> *Hym.*: *Odynerus nitidulator* Sauss. (*Pérez*), *O. murarius* L. (*Sickmann*) *Osmia*, *metallica* Luc. (*Radoszkowski*).

- Chrysis nitidula* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 19.  
*Chrysis nitidula* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 20.  
*Chrysis nitidula* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402.  
*Chrysis Jris* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 4.  
*Chrysis nitidula* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 243 n. 21.  
*Chrysis violacea* Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 344 n. 2196 [nec Panzer].  
*Chrysis nitidula* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 31.  
*Chrysis nitidula* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 15.  
*Chrysis nitidula* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 11 n. 7, ♀ ♂.  
*Chrysis nitidula* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 30 n. 9, ♀ ♂.  
*Chrysis nitidula* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 24, ♀ ♂.  
 ? *Chrysis nitidula* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 38 n. 23, ♀ ♂.  
*Chrysis cyanochroa* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 316 n. 78, ♀.  
*Chrysis nitidula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 214 n. 117, ♀ ♂ [excl. synonym.].  
*Chrysis nitidula* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 34 & 42 n. 13.  
*Chrysis nitidula* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69.  
*Chrysis nitidula* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 59, ♀.  
*Chrysis nitidula* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂. [nec Fabricius].  
*Chrysis coeruleans* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 33, ♂; T. 4 F. 19  
*Chrysis soluta* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 34, ♀; T. 4 F. 21  
*Chrysis nitidula* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 15. [non Dahlbom].  
*Chrysis nitidula* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 9.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *nitidula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis nitidula* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 15 n. 27, ♀ ♂.  
*Chrysis soluta* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 16 n. 28, ♀ ♂!  
*Chrysis nitidula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXII. 1879 p. 42 & 44, ♀.  
*Chrysis nitidula* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis nitidula* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV n. 34; Tab. F. 17.  
*Chrysis nitidula* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 57 & 87 n. 23, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *nitidula* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236, ♀ ♂;  
*Chrysis nitidula* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 70, ♀ ♂. [T. 9 F. 62 & 63.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *nitidula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 347 n. 391, ♀ ♂.  
*Chrysis nitidula* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 92 n. 18.  
**nortonii** Aar. — ♀ ♂ — Am. bor.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Nortoni* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 237, ♀ ♂; T. 10  
*Chrysis Nortoni* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 217 n. 8, ♀. [F. 70-73.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Nortoni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 387 n. 454, ♀ ♂; T. 2 F. 28 & 29.  
**novarae** Mocs. — ♂ — Austr.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Novarae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 381 n. 444, ♂.  
**nubica** Buyss. — ♀ — Afr.: Nubia.  
*Chrysis Nubica* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 197 n. 34, ♀.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Nubica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 559 n. 658, ♀.  
**obliterata** Mocs. — ♀ — As.: India or., Turcestania.  
*Chrysis orientalis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 225 n. 124, ♀ [non Guérin].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *orientalis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis orientalis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 17 n. 31; T. 1 F. 12.  
*Chrysis obliterata* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *obliterata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 377 n. 435, ♀.  
**oblonga** Cress. — ♀ — Am.: Cuba.  
*Chrysis oblonga* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 106, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *oblonga* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 392 n. 462, ♀.  
 Catalogus Hymenopterorum. VI.

**obscura** Smith — As.: Celebes.

*Chrysis obscura* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1859 Suppl. p. 67 n. 2 [nec Radosz-  
Chrysis *Hexachrysis* *obscura* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 561 n. 661. [kowski.

**oculata** Fabr. — ♀ ♂ — As.: India.

*Chrysis oculata* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 3.

*Chrysis oculata* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 4.

*Chrysis oculata* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 4.

*Chrysis oculata* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2744 n. 11.

*Chrysis oculata* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 6.

*Chrysis oculata* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402.

*Chrysis oculata* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 5.

*Chrysis oculata* Donovan, Insects of India 1800 p. 56; T. 56 F. 2.

*Chrysis oculata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 6.

*Chrysis oculata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 4.

*Hedychrum oculatum* Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 29.

*Stilbum oculatum* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 3.

*Stilbum oculatum* Westwood, Donovan: Insects of India N. Ed. 1842 p. 88; T. 56 F. 2.

*Chrysis ocellata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 34, ♀.

*Pyria oculata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 19 n. 1, ♀.

*Chrysis oculata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 310 p. 176, ♀ ♂.

*Pyria oculata* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 4.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *oculata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *oculata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 543 n. 638, ♀ ♂.

**var. sumptuosa** Grib. — ♀ — As.: Birmania.

*Pyria oculata* var. *sumptuosa* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 367 n. 31, ♀.

*Chrysis oculata* var. *sumptuosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 544, ♀.

**oliveiri** Rad. — ♀ — Afr. occ.

*Chrysis Oliveirii* Radoszkowski, Journ. acad. sc. math. etc. Lisboa VIII. 1881 p. 219 n. 124, ♀.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Oliveirii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 551 n. 647, ♀.

**olivieri** Brullé — ♀ — Eur.: Turcia?; Am.

*Chrysis Olivieri* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 43 n. 31, ♀.

*Chrysis* (*Trichrysis*) *Olivieri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 336 n. 376, ♀.

**opaca** Grib. — ♀ — Afr. or.

*Chrysis opaca* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 331 n. 8, ♀.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *opaca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 558 n. 657, ♀.

**optima** Aar. — ♀ — Am.: California.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *optima* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227, ♀; T. 8 F. 39.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *optima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 207 n. 223, ♀.

**opulenta** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *opulenta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 582, ♂.

**oraniensis** Luc. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria; As.: Syria.

*Chrysis Oraniensis* Lepeletier, Lucas: Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 308 n. 347; T. 17 F. 5.

*Chrysis Oraniensis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 78, ♀ ♂.

*Chrysis* (*Holochrysis*) *Oraniensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 283 n. 316, ♀ ♂.

**orientalis** Guér. — ♂ — As.: India, Sumatra, Java.

*Chrysis* *Pyria orientalis* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 146 n. 6, ♂.

*Pyria orientalis* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 8.

*Chrysis* (*Hexachrysis*) *orientalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 592 n. 706, ♂.

**ornata** Smith — ♂ — Eur.: Anglia.

*Chrysis ornatus* Smith, Zoologist 1851 App. p. CXXXV, ♂.

- Chrysis ornata* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 95 n. 10, ♂.  
*Chrysis splendidula* var. *ornata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *ornata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 221 n. 247, ♂.  
**osiris** Buyss.<sup>1)</sup> — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis Osiris* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 176 n. 13, ♀.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *Osiris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 247 n. 271, ♀.  
**osmiae** Thoms.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr., mer.  
*Chrysis bicolor* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 123 n. 69, ♀ ♂ [p. p., nec Lepel.].  
*Chrysis osmiae* Thomson, Opusc. entom. P. 2 1870 p. 106 n. 4.  
*Chrysis lativentris* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 92, ♀ ♂!  
*Chrysis similaris* Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879, p. 93, ♀!  
*Chrysis osmiae* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 63, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *osmiae* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196.  
*Chrysis osmiae* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 62; T. 3 F. 16.  
*Chrysis osmiae* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 55 n. 23.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *osmiae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 258 n. 286, ♀ ♂.  
*Chrysis osmiae* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 78 & 87 n. 7; T. 2 F. 16.  
**ottomana** Mocs. — ♂ — As. minor.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *Ottomana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 239 n. 264, ♂.  
**oxygona** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *oxygona* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 60 n. 26, ♀.  
**pacifica** Say — ♀ ♂ — Am. bor.  
*Chrysis pacifica* Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 82 n. 1.  
*Chrysis pacifica* Le Conte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 384 n. 1.  
*Chrysis pacifica* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 240, ♂.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *pacifica* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *pacifica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 203 n. 415, ♀ ♂.  
**pallidicornis** Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestan, Armenia, Caucasus.  
*Chrysis pallidicornis* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 251 n. 4, ♂.  
*Chrysis Armenia* (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 274 n. 153, ♂.  
*Chrysis Armenia* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 44, ♂; T. 5 F. 28.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Armenia* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis Armenia* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 43, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *pallidicornis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 510 n. 595, ♂.  
**pallidispinosa** (Walk.) Mocs. — Afr.: Aegyptus.  
*Euchroeus pallispinosus* Walker, List of. Hymen. in Egypt. 1871 p. 6 n. 25.  
*Chrysis* (*Euchroeus*) *pallispinosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 603 n. 717.  
**palliditarsis** Spin. — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestan.  
*Chrysis palliditarsis* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 449 n. 6.  
*Chrysis palliditarsis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 225 n. 123.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *palliditarsis* Lichtenstein, Pet. nov. entom. II. 1786 p. 27.  
? *Chrysis palliditarsis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 16 n. 30;  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *palliditarsis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 363 n. 412. [T. 1 F. 11.  
**panamensis** Cam. — Am.: Panama.  
*Chrysis Panamensis* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I p. 464 n. 9; T. 20 F. 8.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Panamensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 342 n. 384; T. 2 F. 42.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Osmia lhotelleriei* Pérez. (*Lhotellerie teste* Buysson).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Osmia nigriventris* Zett. (*Zetterstedt*), *O. parietina* Sm. (*Smith*), *O. tuberculata* Nyl., *Chelostoma maxillosum* L. (*Frey-Gessner*).

**parallela** Brullé — ♂ — As.: Timor.

Chrysis *parallela* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 29 n. 9, ♂.

Chrysis (Hexachrysis) *parallela* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 561 n. 663, ♂.

**parthenope** Mocs. — ♂ — Am.: Mexico.

Chrysis (Tetrachrysis) *Parthenope* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 394 n. 465, ♂.

**parvula** Fabr.!) — ♀ — Am.: Brasilia.

Chrysis *parvula* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 30, ♀.

**patagonica** Mocs. — ♂ — Am.: Patagonia.

Chrysis (Hechachrysis) *Patagonica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 579 n. 689, ♂.

**pattonii** Aar. — ♀ — Am.: Colorado.

Chrysis (Tetrachrysis) *Pattoni* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 235, ♀; T. 9 F. 60.

Chrysis (Tetrachrysis) *Pattoni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 386 n. 452, ♀; T. 2 F. 10.

**pellucida** (Rad.) Mocs. — ♂ — As.: Turcestania. [[non ♀]! T. 2 F. 12.

*Brugmoia* *pellucida* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestana. Chrysid. 1877 p. 26 n. 53, ♂

Chrysis (Euchroeus) *pellucida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 602 n. 716, ♂.

**pellucidula** Aar. — ♀ — Am.: Virginia. [F. 58 & 59.

Chrysis (Tetrachrysis) *pellucidula* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 235, ♀; T. 9

Chrysis (Tetrachrysis) *pellucidula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 386 n. 451, ♀; T. 2 F. 32.

**pelopaeicida** Buys.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — As. minor, Syria.

Chrysis *pelopaeicida* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 176 n. 12, ♀ ♂!

Chrysis (Holoachrysis) *pelopaeicida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 219 n. 244, ♀ ♂.

**peninsularis** Buys. — ♀ — Eur.: Hispania.

Chrysis *peninsularis* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 182 n. 18, ♀.

Chrysis (Monochrysis) *peninsularis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 310 n. 350, ♀.

**pennsylvanica** Brullé — ♀ ♂ Am.: Florida.

Chrysis *Pennsylvanica* (Lepelletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 24 n. 1, ♀. [F. 86.

Chrysis (Hexachrysis) *Pennsylvanica* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 242, ♂; T. 10

Chrysis (Hexachrysis) *Pennsylvanica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 565 n. 670, ♀; T. 2 F. 51.

**peracuta** Aar. — ♀ — Am.: Kentucky, Georgia, Florida, Tennessee, Texas.

Chrysis (Tetrachrysis) *peracuta* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 237, T. 10 F. 74 & 75.

Chrysis *peregrina* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 188 n. 25, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) *peracuta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 388 n. 455; T. 2 F. 23.

**perezii** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.

Chrysis *Chevrieri* var. *Abeille*, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 67, ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) *Perezii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1888 p. 461 n. 537, ♂.

**peringuezii** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.

Chrysis (Hexachrysis) *Peringuezi* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 64 n. 35, ♀.

**perpulehra** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island, United States.

Chrysis *perpulehra* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 308 n. 3, ♀.

Chrysis *perpulehra* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 241, ♀ ♂.

Chrysis *perpulehra* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 229, ♀ ♂; T. 8 F. 43.

Chrysis *perpulehra* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 216 n. 5, ♀.

Chrysis (Holoachrysis) *perpulehra* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 205 n. 218, ♀ ♂; T. 2 F. 11.

**pharaonum** Mocs. — Afr.: Nubia.

Chrysis (Spintharis) *refulgens* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 8 [nec Spinola].

Chrysis *Pharaonum* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 nota.

Chrysis (Tetrachrysis) *Pharaonum* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 580.

<sup>1)</sup> = ? *Ch. tridens* Lep. (Dahlbom).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Polopocis violaceus* Fbr. (Abeille, Buysson).

- phryne** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Italia, Tirolia.  
*Chrysis candens* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 140 n. 77 ♂ [excl. ♀] [nec Germar.]  
*Chrysis Phryne* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 29, ♀.  
*Chrysis Phryne* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 84, ♀.  
*Chrysis Phryne* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162, ♀.  
*Chrysis Phryne* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 81 n. 59, ♀.  
*Chrysis Phryne* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 9, ♂.  
*Chrysis (Holo-chrysis) Phryne* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 228 n. 252, ♀.
- picticornis** Mocs. — ♀ ♂ — As.: Caucasus, Turcestan.  
*Chrysis varicornis* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1887 p. 11 n. 18, ♀; T. 1 F. 4  
*Chrysis picticornis* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 17. [nec Spinola].  
*Chrysis (Olochrysis) picticornis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15, ♂;  
*Chrysis (Holo-chrysis) picticornis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 236 n. 260, ♀ ♂. [T. 2 F. 27.]
- pilifrons** Cam. — Am.: Panama.  
*Chrysis pilifrons* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 465 n. 11; T. 20 F. 13.  
*Chrysis (Hexachrysis) pilifrons* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 576 n. 683.
- placida** Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria; As.: Caucasus.  
*Tetrachrysis placida* Mocsáry, Termész. Füzet. III. 1879 p. 122 n. 10, ♂.  
*Chrysis placida* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 58 & 87 n. 24, ♂; T. 2 F. 4 [excl. synonym].  
*Chrysis (Tetrachrysis) placida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 433 n. 514, ♂.
- plagiata** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.  
*Chrysis (Tetrachrysis) plagiata* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 59 n. 24, ♀.
- plusia** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis (Hexachrysis) plusia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 535 n. 626, ♀.
- poecilla** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.  
*Chrysis sinuata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 18, ♀ [excl. ♂; nec Brullé, nec  
*Chrysis sinuata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 251 n. 139, ♀. [Radoszkowski].  
*Chrysis (Tetrachrysis) sinuata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis (Tetrachrysis) poecilla* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 440 n. 519.
- poecilochroa** Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria. [1888 p. 27, ♀; T. 5 F. 57.  
*Chrysis (Tetrachrysis) poecilochroa* (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII.  
*Chrysis (Tetrachrysis) poecilochroa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 459 n. 535, ♂.
- polinieri** Guér. — ♂ — Afr.: Senegal.  
*Chrysis Polinierii* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149 n. 18, ♂.  
*Chrysis (Trichrysis) Polinierii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 321 n. 359, ♂.
- porphyrea** Mocs. — Eur.: Graecia; As. minor.  
*Chrysis (Holo-chrysis) porphyrea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 284 n. 317.
- porphyrophana** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.  
*Chrysis (Hexachrysis) porphyrophana* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 64 n. 34, ♀.
- postica** Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.  
*Chrysis postica* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 36 n. 20, ♀.  
*Chrysis (Tetrachrysis) postica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 340 n. 381, ♀.
- prasina** Klug — ♂ — Afr.: Nubia, Aethiopia.  
*Chrysis (Spintharis) prasina* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 10, ♂ [nec Dahlbom].  
*Chrysis (Dichrysis) prasina* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis (Dichrysis) prasina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 318 n. 356, ♂.
- principalis** Smith — ♀ ♂ — As.: Himalaya, Bengal, Ceylon, China, Sunda.  
*Chrysis principalis* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 13, ♀.  
*Chrysis (Hexachrysis) principalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 559 n. 659, ♀ ♂.

**prominula** Dahlb. — ♂ — Patria?

Chrysis prominula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 32, ♂.

Chrysis prominula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 328 n. 185, ♂.

Chrysis Hexachrysis prominula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis Hexachrysis prominula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 581 n. 691.

**propinqua** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Brasilia.

Chrysis Tetrachrysis propinqua Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 343 n. 386, ♀ ♂.

**propria** Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, California, Colorado, Arizona, Texas, Mexico. [77.

Chrysis Tetrachrysis propria Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238, ♀ ♂; T. 10 F. 76 &

Chrysis Tetrachrysis propria Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 389 n. 457, ♀ ♂; T. 2 F. 14.

**proteus** Smith. — Austr.: bor. occ.

Pyria Proteus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 6.

Chrysis (Hexachrysis) Proteus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 586 n. 697.

**proxima** Cam. — Am.: Panama.

Chrysis proxima Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 465 n. 12; T. 20 F. 12.

Chrysis Hexachrysis proxima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 577 n. 684.

**pruna** Grib.<sup>1)</sup> ♀ ♂ — Afr.: Algeria.

Chrysis viridana Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. VI. 1869 p. 303! [s. descr., nec Dahlbom].

Chrysis pruna Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 337 n. 16, ♀ ♂.

Chrysis pruna Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 8, ♀.

Chrysis Holochrysis pruna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 286 n. 320, ♀ ♂.

**przewalskii** Rad. — ♂ — As.: Mongolia.

[T. 3 F. 8.

Chrysis (Tetrachrysis) Przewalskii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 46, ♂!

Chrysis (Tetrachrysis) Przewalskii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 504 n. 587, ♂; T. 2 F. 39.

**psittacina** Buyss. — ♂ — As.: Persia.

Chrysis psittacina Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 186 n. 22, ♂!

Chrysis (Tetrachrysis) psittacina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 421 n. 500, ♂.

**puberula** Spin.<sup>1)</sup> — ♀ — Am.: Chile.

Chrysis puberula Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 407 n. 5, ♀.

Chrysis puberula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 12, ♀.

**pubescens** Smith<sup>2)</sup> — As.: India or.

Chrysis pubescens Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 45.

Chrysis (Tetrachrysis) pubescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 376 n. 433.

**pulchella** Spin. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Turcestan.

Chrysis pulchella Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 28 n. 27, ♂.

Chrysis pulchella Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 299 n. 168, ♀ ♂.

Chrysis pulchella Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 562 n. 17, ♀ ♂.

Chrysis dives Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 46, ♂ [excl. ♀].

Chrysis pulchella Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 307 n. 50, ♀; T. 6 F. 33.

Chrysis (Hexachrysis) pulchella Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis pulchella Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 23 n. 47, ♀ ♂.

Chrysis pulchella Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI 1879 p. 76 & 88, ♂ [excl. ♀].

Chrysis pulchella Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 70 & 90 n. 39, ♀ ♂; T. 1 F. 14.

Chrysis pulchella Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 66, ♂ [excl. ♀ & synonym.].

Chrysis pulchella Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 75 n. 50, ♂ [excl. synonym.].

Chrysis pulchella Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 179, ♀ ♂.

Chrysis (Hexachrysis) pulchella Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 533 n. 624, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Osmia metallica* Luc. (Dours, Radoszkowski).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Pelopoeus bilineatus* Smith (Ezra Downes).

- Chrysis pulchella* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 104 n. 39.  
*Chrysis pulchella* Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 158, ♀ ♂.  
**var. spinifera** Ab. — ♀ — Eur.: Gallia mer.  
*Chrysis spinifer* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 32, ♀.  
*Chrysis spinifer* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 88, ♀; T. 1 F. 29.  
*Chrysis spinifer* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.  
*Chrysis pulchella* var. *spinifera* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 534.  
**punctata** Christ — Patria?.  
*Chrysis punctata* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 400; T. 44 F. 7.  
*Chrysis punctata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 7.  
**punctatissima** Spin. — ♀ ♂ — Am. mer., centr., Mexico.  
*Chrysis fasciata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 27 [nec Olivier].  
*Chrysis fasciata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 14.  
*Chrysis fasciata* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.  
*Chrysis punctatissima* Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 200 n. 48, ♀ ♂.  
*Chrysis fasciata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 25, ♀.  
*Chrysis carina* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 35 n. 18, ♀ ♂.  
*Chrysis fasciata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 197 n. 106, ♀ ♂; T. 11 F. 108.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *fasciata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis fasciata* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 463 n. 6.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *punctatissima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 339 n. 379, ♀ ♂; T. 2  
**punctatissima** Vill.<sup>1)</sup> — Eur. F. 36 & 40.  
*Chrysis punctatissima* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 13; T. 18 F. 16.  
**purpurascens** Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *purpurascens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 272 n. 303, ♀.  
**purpurata** Fabr. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. centr. bor.; Afr.: Aegyptus.  
*Chrysis purpurata* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 8, ♀.  
*Chrysis purpurata* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 11, ♀.  
*Chrysis purpurata* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2746 n. 20.  
*Chrysis purpurata* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 673 n. 10, ♀.  
*Chrysis variegata* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 677 n. 25, ♀.  
*Chrysis purpurata* Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 240 n. 9, ♀.  
*Euchroeus sexdentatus* Latreille, Nouv. dict. hist. nat. X. 1804 p. 529, ♂.  
*Chrysis purpurata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 12, ♀.  
*Chrysis purpurata* Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 3, ♀.  
*Chrysis purpurata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 2, ♀.  
*Chrysis purpurata* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.  
*Hedychrum purpuratum* Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 29.  
*Euchroeus purpuratus* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 49.  
*Euchroeus sexdentatus* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 49, ♂.  
*Euchroeus purpuratus* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8 n. 1.  
*Euchroeus sexdentatus* Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8 n. 2.  
*Euchroeus quadratus* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 169 n. 1, ♂ [excl. synonym.].  
*Euchroeus purpuratus* Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 1, ♀.  
*Euchroeus sexdentatus* Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.  
*Euchroeus purpuratus* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 1.  
*Chrysis sexdentata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 30, ♂.  
*Euchroeus purpuratus* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 18, ♀ ♂; T. 37 F. 4.

<sup>1)</sup> = ? *Stilbum cyanurum* var. *siculum* (Tourn.).

- Euchroeus purpuratus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 369 n. 204, ♀ [nec ♂].  
*Euchroeus sexdentatus* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 375 n. 208, ♂.  
*Euchroeus quadratus* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 373 n. 207, ♂ [excl. ♀].  
*Euchroeus quadratus* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 80, ♂.  
*Euchroeus purpuratus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 565 n. 2, ♀.  
*Euchroeus quadratus* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 566 n. 3, ♂.  
*Euchroeus purpuratus* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 72, ♀.  
*Euchroeus quadratus* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 96 n. 1, ♂.  
*Euchroeus quadratus* Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 152, ♂. [F. 37-40].  
*Euchroeus purpuratus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 55, ♀; T. 6  
*Euchroeus quadratus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 309 n. 56, ♂; T. 6 F. 41.  
*Euchroeus quadratus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 33, ♂.  
*Euchroeus purpuratus* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 34, ♀.  
*Euchroeus quadratus* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 26 n. 52, ♂ [nec ♀].  
*Euchroeus purpureus* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI 1879 p. 94, ♀ ♂. [♀].  
*Euchroeus sexdentatus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VII n. 5, ♂; Tab. F. 4.  
*Euchroeus sexdentatus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VII. n. 4, ♂.  
*Euchroeus purpuratus* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VII. n. 6, ♀.  
*Euchroeus quadratus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 73 & 90 n. 1, ♂; T. 1 F. 16.  
*Euchroeus purpuratus* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 73 & 90 n. 2, ♀ [excl. ♂].  
*Euchroeus purpuratus* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 84, ♀ ♂.  
*Euchroeus quadratus* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 85 n. 63, ♂.  
*Euchroeus purpureus* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 85 n. 64, ♀.  
*Euchroeus purpuratus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 35, ♀.  
*Euchroeus quadratus* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 35, ♂; T. 6 F. 72.  
*Chrysis* (*Euchroeus*) *purpurata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 596 n. 712, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Euchroeus*) *purpurata* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVII. 1890 p. 81 & 106 n. 43.
- var. doursii* Grib. <sup>1)</sup> — ♀ — Eur.: Gallia; Afr.: Aegyptus.  
*Euchroeus Doursi* Gribodo, Pet. nouv. entom. I. 1875 p. 491 ♀.  
*Euchroeus Doursi* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 95, ♀.  
*Chrysis purpurata* var. *Doursii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 597.
- purpurea** Smith — As.: Celebes.  
*Chrysis purpurea* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 26 n. 1.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *purpurea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 379 n. 439.
- purpureifrons** Ab. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.  
*Chrysis purpureifrons* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 25.  
*Chrysis purpureifrons* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 78, ♀ ♂.  
*Chrysis purpureifrons* Marquet, Bull. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.  
*Chrysis purpureifrons* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 79 n. 55.  
*Chrysis purpureifrons* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 182.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *purpureifrons* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 261 n. 314, ♀ ♂.
- purpureiventris** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.  
*Chrysis purpureiventris* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 107, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *purpureiventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 392 n. 461, ♀ ♂.
- pustulosa** Ab. <sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As. min., Caucasus, Syria; Afr.: Aegyptus.  
*Chrysis bicolor* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 10 n. 6, ♀ ♂ [nec Lepeletier].  
*Chrysis bicolor* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 30 n. 8, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Bembex olivacea* Fabr. (Dours).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Osmia adunca* Panz., *O. caementaria* Gerst. (Frey-Gessner).

- Chrysis bicolor* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 6. 1833 p. 79, ♂.  
*Chrysis Austriaca* Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 466 n. 6 nota [nec Fabricius].  
*Chrysis bicolor* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 5, ♀ ♂.  
 ? *Chrysis mutica* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.  
*Chrysis bicolor* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 123 n. 69, ♀ ♂ [p. p.].  
*Chrysis bicolor* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 75 n. 3.  
*Chrysis bicolor* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.  
*Chrysis bicolor* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 175 n. 2 [p. p.].  
*Chrysis bicolor* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 93 n. 8 [p. p.].  
*Chrysis bicolor* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 106 n. 3, ♀ ♂.  
*Chrysis bicolor* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 2 [p. p.].  
*Chrysis pustulosa* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 6 n. 35.  
*Chrysis pustulosa* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 60, ♀ ♂; T. 1 F. 16.  
*Chrysis pustulosa* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.  
*Chrysis (Olochrysis) pustulosa* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1890 p. 196.  
*Chrysis bicolor* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 13, Tab. F. 6.  
*Chrysis bicolor* H. Müller, Alpenblumen 1881 p. 590 n. 552.  
*Chrysis pustulosa* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1892 p. 47 & 83 n. 4, ♀ ♂.  
*Chrysis pustulosa* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 254 n. 27.  
*Chrysis pustulosa* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 60, ♀ ♂; T. 3 F. 15.  
*Chrysis pustulosa* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 53 n. 20, ♀ ♂.  
*Chrysis (Olochrysis) bicolor* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 14, ♂; T. 2  
*Chrysis (Holo-chrysis) pustulosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 259 n. 287, ♀ ♂. [F. 24.  
*Chrysis pustulosa* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 87 n. 8; T. 3 F. 15.
- pyrrhocoella** Mocs. — ♀ ♂ — As. minor, Caucasus, Syria.  
*Chrysis (Holo-chrysis) pyrrhocoella* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 255 n. 280, ♀ ♂.
- pyrrhogaster** Brullé — ♀ — Eur.: Graecia.  
*Chrysis pyrogaster* Brullé, Expéd. sc. Morée. zool. II. 1832 p. 374 n. 826, ♀; T. 51 F. 4.  
*Chrysis (Holo-chrysis) pyrogaster* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 246 n. 270, ♀.
- pyrrhophana** Dahlb. — ♀ — Eur.: Gallia, Hispania.  
*Chrysis pyrophana* Klug, Dahlbom: Hymen. Europ. II. 1854 p. 280 n. 157, ♀.  
*Chrysis (Tetrachrysis) pyrophana* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis pyrophana* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 92, ♀.  
*Chrysis pyrophana* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 77 n. 52.  
*Chrysis (Tetrachrysis) pyrophana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 507 n. 591, ♀.
- quadrispina** Buyss. — ♀ — Af.: Aegyptus.  
*Chrysis quadrispina* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 187 n. 23, ♀.  
*Chrysis (Tetrachrysis) quadrispina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 368 n. 420.
- quadrıtuberculata** Cam. — Am.: Guatemala. [T. 20 F. 7.  
*Chrysis quadrıtuberculata* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 461 n. 3;  
*Chrysis (Holo-chrysis) quadrıtuberculata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 211 n. 231; T. 2 F. 8.
- quinquedentata** Mocs. — ♂ — Am.: Java. [p. 17 n. 22, ♂.  
*Chrysis (Pentachrysis) quinquedentata* Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883  
*Chrysis (Pentachrysis) quinquedentata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 520 n. 607, ♂.
- radoszkowskyi** Grib. — ♀ — Austr.  
*Chrysis Radoszkowskyi* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 335 n. 13, ♀.  
*Chrysis (Gonochrysis) Radoszkowskyi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 291 n. 327, ♀.
- ragusae** Dest. — ♂ — Eur.: Sicilia.  
*Chrysis Ragusae* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1887 p. 125 & 218, ♂.  
*Chrysis (Tetrachrysis) Ragusae* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 345 n. 389, ♂.

**ramburi** Dahlb. — ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.

Chrysis Ramburi (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 249 n. 138, ♂ [excl. ♀].

Chrysis Tetrachrysis Ramburi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis Ramburi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♂ [excl. ♀].

Chrysis Ramburi Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 62 n. 29, ♂ [excl. ♀].

Chrysis Ramburi Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 68, ♂ [excl. ♀].

Chrysis Ramburi Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887. p. 66 n. 37, ♂ [excl. ♀].

Chrysis (Tetrachrysis) Ramburi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 449 n. 525, ♂.

**rastellum** Brullé — ♀ — Am.: Mexico.

Chrysis rastellum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 32 n. 14, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) rastellum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 394 n. 464, ♀.

**refulgens** Spin. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.

Chrysis refulgens Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 8 n. 4, ♀; T. 1 F. 3.

Chrysis flammea Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 27, ♀; T. 7 F. 17 & 18.

Chrysis refulgens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 131 n. 72, ♀.

Chrysis flammea Chevrier, Deser. Chrysid. Léman 1862 p. 22, ♀ ♂.

Chrysis (Olochrysis) refulgens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis refulgens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 57, ♀ ♂.

Chrysis flammea Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.

Chrysis (Olochrysis) refulgens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.

Chrysis refulgens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 17.

Chrysis refulgens Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 & 86 n. 2, ♀ ♂.

Chrysis flammea Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 59.

Chrysis refulgens Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 159.

Chrysis (Holo-chrysis) refulgens Mocsáry, Monogr. Chrysid. p. 245 n. 269, ♀ ♂.

Chrysis refulgens Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 86 n. 3

**regina** Buys. — ♂ — As.: Persia.

Chrysis regina (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 186 n. 21, ♂.

Chrysis (Tetrachrysis) regina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 513 n. 598, ♂.

**reichei** Dahlb. — ♀ — Afr.: Cap.

Chrysis Reichei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 218 n. 119, ♀ [nec Spinola].

Chrysis (Tetrachrysis) Reichei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) Reichei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 356 n. 401, ♀.

**remota** Rad. — ♂ — As.: Caucasus, Persia.

Chrysis (Tetrachrysis) remota Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21, ♂;

Chrysis (Tetrachrysis) remota Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 514 n. 599, ♂. [T. 4 F. 48.

**resecta** Grib. — Am.: California.

Chrysis resecta Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 336 n. 14.

Chrysis (Holo-chrysis) resecta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 206 n. 221.

**reversa** Smith. — Austr.: Tasmania.

Chrysis reversus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 457 n. 3.

Chrysis (Holo-chrysis) reversa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 202 n. 212.

**rhodia** Mocs. — ♀ — Eur.: Rhodus.

Chrysis (Holo-chrysis) Rhodia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 258 n. 285, ♀.

**ribbei** Mocs. — ♀ ♂ — As.: Celebes.

Chrysis (Pentachrysis) Ribbei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 524 n. 614, ♀ ♂.

**ritzemae** Mocs. — ♀ — Am. mer.

Chrysis (Trichrysis) Ritzemae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 338 n. 378, ♀.

**rogenhoferi** Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.

Chrysis (Spinolia) Rogenhoferi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 604 n. 719, ♀.

**Ruddii** Shuck.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus.

*Chrysis ignita* var. c Dahlbom, Exercit. Hymen. 1831 p. 28 n. 2.

*Chrysis Ruddii* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 163 n. 2.

*Chrysis auripes* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 175 n. 2.

*Chrysis auripes* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 3, ♀ ♂.

*Chrysis Ruddii* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305.

*Chrysis auripes* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 289 n. 164, ♀ ♂.

*Chrysis auripes* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 29 & 41 n. 3.

*Chrysis auripes* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 73, ♀ ♂.

*Chrysis Ruddii* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 88 n. 2.

*Chrysis auripes* Taschenberg, Hymen. Deutschlands 1866 p. 151.

*Chrysis auripes* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 13, ♀ ♂.

*Chrysis auripes* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 11.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *auripes* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis auripes* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 71.

*Chrysis auripes* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.

*Chrysis auripes* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI. n. 43.

*Chrysis Ruddii* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 68 & 90 n. 37, ♀ ♂.

*Chrysis Ruddii* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 56 & 77; T. 3 F. 27.

*Chrysis Ruddii* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 158.

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *auripes* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21, ♂;

*Chrysis ignita* var. *auripes* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 50. [T. 1 F. 47.]

*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Ruddii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 493 n. 570. ♀ ♂.

*Chrysis* *Ruddii* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 85 & 102 n. 37; T. 3 F. 27.

**rufitarsis** Brullé. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia.

*Chrysis rufitarsis* Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 375 n. 828, ♀ ♂; T. 51 F. 6.

*Chrysis* (*Gonochrysis*) *rufitarsis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 307 n. 346, ♀ ♂.

**rufiventris** Dahlb.<sup>2)</sup> — Patria?

*Chrysis rufiventris* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 119 n. 66.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *rufiventris* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (*Olochrysis*) *rufiventris* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.

**rutilans** Ol.<sup>3)</sup> — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.

*Chrysis rutilans* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 23, ♂ [nec Dahlb. & auct

*Chrysis splendidula* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 28 n. 3, ♀ [nec Rossi]. [[recent.].

*Chrysis analis* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 165 n. 5 [excl. synon.].

*Chrysis splendidula* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 7, ♂.

*Chrysis analis* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.

*Chrysis splendidula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 254 n. 141, ♀ ♂.

*Chrysis ornata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 32 & 42 n. 10.

*Chrysis splendidula* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 79 n. 18.

*Chrysis splendidula* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.

*Chrysis ornata* Brischke, Schrift. phys.-ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 210, ♀.

*Chrysis splendidula* Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 493 n. 43.

*Chrysis inasperata* Chevrier, Mittheil. schweiz. entom. Ges. III. 6. 1870 p. 265 n. 1, ♂.

*Chrysis splendidula* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 13.

*Chrysis splendidula* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 8.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Eumenes unguiculata* Vill. (Pérez), *Odynerus spinipes* L., *Osmia caementaria* Gerst. (Lichtenstein.)

<sup>2)</sup> = ? *Chrysis Mulsanti* Ab. (Mocsáry).

<sup>3)</sup> *Hym.*: *Odynerus levipes* Shuck. (Perris).

- Chrysis splendidula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 47 & 53, ♂ ♀.  
*Chrysis splendidula* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.  
*Chrysis splendidula* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 52.  
*Chrysis splendidula* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 63 & 88 n. 30, ♀ ♂.  
*Chrysis splendidula* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 254 n. 28.  
*Chrysis splendidula* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 73; T. 3 F. 26.  
*Chrysis splendidula* Gogorza, Ann. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 63 n. 34, ♀.  
*Chrysis splendidula* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 143.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *rutilans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 447 n. 522. ♀ ♂.  
*Chrysis rutilans* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 95 n. 22; T. 3 F. 26.  
*var. asiatica* Mocs. — ♀ — As.: Persia, Turcestan.  
*Chrysis rutilans* var. *Asiatica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 448, ♀.  
**sabulosa** Rad. — ♀ — As.: Turcestan. [T. 2 F. 11.  
*Chrysis sabulosa* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 24 n. 49, ♀ [non ♂].  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *sabulosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 536 n. 628, ♀.  
**sakalava** Sauss. — ♀ — Afr.: Madagascar.  
*Pyria sakalava* Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 26 n. 4, ♀.  
**sarafschana** Mocs. — ♀ — As.: Turcestan. [T. 2 F. 8.  
*Chrysis Uljanini* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 44, ♀ [excl. ♂].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Sarafschana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 437 n. 517, ♀.  
**sardarica** Rad. — As.: Armenia.  
*Chrysis Sardarica* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 509 n. 312.  
**saussurei** Chev. <sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.  
*Chrysis Saussurei* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 36, ♀ ♂.  
*Chrysis Saussurei* Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 253 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis Saussurei* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 65, ♀ ♂.  
*Chrysis Saussurei* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160 & 161.  
*Chrysis Saussurei* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 30; Tab. F. 14.  
*Chrysis Saussurei* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 53 & 86 n. 16, ♀ ♂ [excl. synonym.].  
*Chrysis Saussurei* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 250 n. 20.  
*Chrysis Saussurei* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 67, ♀ ♂; T. 3 F. 19.  
*Chrysis Saussurei* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 55 n. 24.  
*Chrysis Saussurei* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 143 & 156.  
*Chrysis Saussurei* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Saussurei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 302 n. 339, ♀ ♂.  
*Chrysis Saussurei* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 89 n. 13; T. 3 F. 19.  
**schlödtei** Dahlb. — ♀ — As.: India; Austr.  
*Chrysis Schlödtei* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 309 n. 175, ♀.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Schlödtei* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis gemmatus* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 14, ♀.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Schlödtei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 544 n. 639, ♀.  
**schlettereri** Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Schlettereri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 494 n. 572, ♀.  
**schönherri** Dahlb. — Afr. mer. & or.  
*Chrysis Schönherri* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 9.  
*Chrysis Schönherri* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 139 n. 5.  
*Chrysis Schönherri* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 303 n. 172.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus Nugdunensis* Sauss. (Friese), *Osmia aenea* L., *O. Giraudi* Schmkn. (Frey-Gessner).

- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Schönherri* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Schönherri* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 540 n. 635.  
**schousboei** Dahlb. — Afr.: Marocco.  
*Chrysis* *Schousboei* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 272 n. 151 [nec Marquet].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Schousboei* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Schousboei* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 469 n. 546.  
**schulthessii** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Schulthessi* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 572 n. 677, ♀ ♂.  
**scioensis** Grib. — ♀ — Afr. aeq. or.  
*Chrysis* *Scioensis* Gribodo, *Ann. mus. civ. Genova* XIV. 1879 p. 344 n. 8.  
*Chrysis* *Scioensis* Gribodo, *Ann. mus. civ. Genova* XVI. 1881 p. 251 n. 1; Fig.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *Scioensis* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 321 n. 360.  
**scita** Mocs. — ♂ — As.: Syria.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *scita* Mocsáry, *Magy. Akad. Termész. Értek.* XIII. P. 11. 1883 p. 14 n. 18, ♂.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *scita* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 257 n. 283, ♂.  
**scitula** Cress. — ♀ — Am.: Colorado.  
*Chrysis* *scitula* Cresson, *Proc. Entom. Soc. Philadelphia* IV. 1865 p. 308 n. 4, ♀.  
*Chrysis* *scitula* Norton, *Trans. Amer. Entom. Soc.* VII. 1879 p. 242.  
*Chrysis* (*Dichrysis*) *scitula* Aaron, *Trans. Amer. Entom. Soc.* XII. 1885 p. 232; T. 8 F. 48.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *scitula* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 517 n. 604, ♀; T. 2 F. 18.  
**scrobiculata** Mocs. — Austr.  
*Pyria* *Drewseni* Gribodo, *Ann. mus. civ. Genova* XIV. 1879 p. 325 n. 1 [nec Dahlbom].  
*Chrysis* *scrobiculata* Mocsáry, *Termész. Füzet.* XI. 1887 p. 17.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *scrobiculata* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 562 n. 666.  
**scutellaris** Fabr. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Caucasus; Afr.: Algeria.  
*Chrysis* *scutellaris* Fabricius, *Entom. system.* IV. 1794 p. 458 n. 4-5, ♀.  
*Chrysis* *scutellaris* Fabricius, *Suppl. entom. system.* 1798 p. 257 n. 4-5, ♀.  
*Chrysis* *scutellaris* Fabricius, *Syst. Piez.* 1804 p. 171 n. 5, ♀.  
*Chrysis* *scutellaris* Spinola, *Insect. Ligur.* I. 1806 p. 10.  
*Chrysis* *segmentata* Dahlbom, *Monogr. Chrysid. Suec.* 1829 p. 9 n. 4, ♂.  
*Chrysis* *segmentata* Dahlbom, *Exercit. Hymen.* P. 2. 1831 p. 29 n. 5, ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Dahlbom, *Dispos. method. Hymen.* II. 1845 p. 10 n. 12, ♀.  
*Chrysis* *Rosenhaueri* Förster, *Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl.* X. 1853 p. 322 n. 82, ♀.  
*Chrysis* *scutellaris* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 265 n. 147, ♀ ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Schenck, *Jahrb. Ver. Naturk. Nassau* XI. 1856 p. 77 n. 21.  
*Chrysis* *scutellaris* Courtiller, *Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire* III. 1858 p. 70.  
*Chrysis* *scutellaris* Chevrier, *Descr. Chrysid. Léman* 1862 p. 49, ♀ ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* III. 1866 p. 306 n. 41; T. 5 F. 26.  
*Chrysis* *scutellaris* Thomson, *Opusc. entom.* P. 2. 1870 p. 106 n. 6.  
*Chrysis* *scutellaris* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 15 n. 15.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *scutellaris* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* *scutellaris* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 76 & 90, ♀ ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 162.  
*Chrysis* *scutellaris* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschl.* 1881 p. XVII n. 47.  
*Chrysis* *scutellaris* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 65 & 89 n. 33, ♀ ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 52 & 66, ♀ ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Gogorza, *Anal. soc. Españ. hist. nat.* XVI. 1889 p. 74 n. 49.  
*Chrysis* *scutellaris* Destefani, *Natural. Sicil.* VII. 1888 p. 178. [T. 4 F. 46.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *scutellaris* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XXIII. 1888 p. 21, ♂;  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *scutellaris* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 457 n. 533, ♀ ♂.  
*Chrysis* *scutellaris* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith* XVI. XVIII. 1890 p. 80 & 97 n. 27.

*var. modesta* Tourn. — Eur.: Helvetia.

*Chrysis scutellaris var. modesta* Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6.1878 p.306 n.8.

*scutellata* Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *scutellata* Mocsáry, Termész. Füzet. VIII. 1890 p. 57 n. 21, ♀.  
*seducta* Smith — As.: Celebes.

*Chrysis seducta* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 67 n. 4.

*Chrysis* (Trichrysis) *seducta* Moesáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 326 n. 366.

*sehestedti* Dahlb. — Afr.: Marocco.

*Chrysis Sehestedti* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 238 n. 131.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *Sehestedti* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *Sehestedti* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 415 n. 492.

*semiaurata* Brullé — ♂ — Afr.: Madagascar.

*Chrysis semiaurata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 28 n. 8, ♂.

*Chrysis* (Hexachrysis) *semiaurata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 589 n. 702.

*semicincta* Lep. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Hungaria, Germania; Afr.: Algeria.

*Chrysis semicincta* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 21, ♂; T. 7 F. 15.

*Chrysis imperialis* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 17 [nec Westwood].

*Chrysis tricolor* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 309 n. 350.

*Chrysis semicincta* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 242 n. 134, ♀ ♂.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *semicincta* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

*Chrysis semicincta* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47, ♀ ♂.

*Chrysis semicincta* Lamprecht, Goldwesp. Deutschl. 1881 p. XV n. 38, ♂; Tab. F. 17.

*Chrysis semicincta* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. p. 60 n. 26, ♀ ♂.

*Chrysis semicincta* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 83 n. 62, ♀ ♂.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *semicincta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 429 n. 509, ♀ ♂.

*seminigra* Walk. — ♀ — As.: Arabia.

*Chrysis Seminigra* Walker, List. of Hymen. in Egypt. 1871 p. 7 n. 31, ♀.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *Seminigra* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 475 n. 554, ♀.

*semiviolacea* Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *semiviolacea* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 484 n. 563, ♀ ♂.

*senegalensis* Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Senegal.

*Chrysis viridis* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 41 n. 28, ♀ ♂ [nec Olivier].

*Chrysis Senegalensis* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 17.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *Senegalensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 350 n. 394, ♀ ♂.

*separanda* Rad. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Sicilia, Gallia, Graecia; As.: Cypria.

*Chrysis varicornis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 118 n. 65, ♂ [p.p.] [nec Spinola, nec Ra-

*Chrysis* (Olochrysis) *varicornis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27. [doszkowski].

*Chrysis varicornis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 60, ♀ ♂.

*Chrysis varicornis* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.

*Chrysis* (Olochrysis) *varicornis* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.

*Chrysis varicornis* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 51 n. 18, ♀ ♂.

*Chrysis* (Olochrysis) *separanda* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 14; T. 2

*Chrysis varicornis* Destefani, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 160. [F. 26.]

*Chrysis* (Holoachrysis) *separanda* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 235 n. 259, ♀ ♂.

*servillei* Brullé — ♀ — Am. bor.

*Chrysis Servillei* (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 37 n. 22, ♀.

*Chrysis* (Tetrachrysis) *Servillei* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 384 n. 446, ♀.

*severa* Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.

*Chrysis* (Hexachrysis) *severa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 573 n. 678, ♀.

- sexdentata** Christ<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. cent. & mer.; As.: Caucasia, Tschercassia.  
*Chrysis sexdentata* Christ, *Naturg. d. Insect.* 1791 p. 404 [nec Fabricius, nec Panzer].  
*Chrysis micans* Rossi, *Mant. Insect.* 1792 p. 133 n. 293.  
*Chrysis similis* Lepeletier, *Ann. mus. hist. nat.* VII. 1806 p. 126 n. 6, ♂; T. 7 F. 11.  
*Chrysis similis* Klug, *Germa: Reise n. Dalmat.* I. 1817 p. 260 n. 342.  
*Chrysis micans* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 302 n. 171, ♀ ♂.  
*Chrysis micans* Courtyllier, *Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire* III. 1858 p. 71.  
*Chrysis micans* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 15 n. 19.  
*Chrysis Caucasia* Radoszkowski, *Horaesoc. entom. Ross.* XII. 1876 p. 108 n. 32, ♀!; T. 2 F. 8.  
*Chrysis micans* Radoszkowski, Fedtschenko: *Turkestan. Chrysid.* 1877 p. 24 n. 48; T. 2 F. 10.  
*Chrysis (Hexachrysis) micans* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis micans* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 56 & 68, ♀ ♂.  
*Chrysis micans* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis micans* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XVIII n. 56; Tab. F. 23.  
*Chrysis sexdentata* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 71 & 90 n. 41, ♀ ♂.  
*Chrysis sexdentata* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 53 & 84, ♀.  
*Chrysis micans* Gogorza, *Anal. soc. Españ. hist. nat.* XVI. 1887 p. 59 n. 28.  
*Chrysis sexdentata* Destefani, *Natural. Sicil.* VII. 1888 p. 144.  
*Chrysis (Hexachrysis) sexdentata* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 537 n. 629, ♀ ♂.  
*Chrysis sexdentata* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith.* XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 105 n. 41.
- shanghaiensis** Smith — ♀ — As.: China bor.  
*Chrysis Shanghaiensis* Smith, *Trans. Entom. Soc. London* 1874 p. 460 n. 12, ♀.  
*Chrysis (Pentachrysis) Shanghaiensis* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 522 n. 610, ♀.
- sibylla** Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria.  
*Chrysis (Tetrachrysis) Sibylla* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 359 n. 405, ♀.
- simillima** (Grib.) Mocs. — Afr. or.  
*Pyria simillima* Gribodo, *Ann. mus. civ. Genova* XIV. 1879 p. 326 n. 2.  
*Chrysis (Hexachrysis) simillima* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 591 n. 704.
- simplex** Dahlb.<sup>2)</sup> — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.  
*Chrysis simplex* (Klug) Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 127 n. 70, ♀.  
*Chrysis simplex* Schenck, *Jahrb. Ver. Naturk. Nassau* XVI. 1861 p. 175 n. 3.  
*Chrysis simplex* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 9 n. 3.  
*Chrysis (Olochrysis) simplex* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis simplex* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 55 & 62, ♂ ♀; T. 1 F. 19.  
*Chrysis simplex* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 160.  
*Chrysis (Olochrysis) simplex* Schmiedeknecht, *Entom. Nachr.* VI. 1880 p. 197.  
*Chrysis simplex* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XI n. 14.  
*Chrysis simplex* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 46 & 83 n. 3, ♀ ♂.  
*Chrysis simplex* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 51 & 59, ♀ ♂.  
*Chrysis simplex* Destefani, *Natural. Sicil.* VII. 1888 p. 160.  
*Chrysis (Holoachrysis) simplex* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 252 n. 278, ♀ ♂.  
*Chrysis simplex* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith.* XVI./XVIII. 1890 p. 78 & 86 n. 4.
- simulans** Mocs. — ♂ — Austr. mer.  
*Chrysis (Tetrachrysis) simulans* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 380 n. 442, ♂.
- sinaica** Walk. — ♀ — As.: Arabia.  
*Chrysis Sinaica* Walker, *List of Hymen. in Egypt.* 1871 p. 7 n. 30, ♀.  
*Chrysis (Tetrachrysis) Sinaica* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 415 n. 491, ♀.
- singalensis** Mocs. — ♀ — As.: Ceylon.  
*Chrysis (Trichrysis) Singalensis* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 324 n. 363, ♀.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus parietum* L. (André).

<sup>2)</sup> *Hym.*: *Osmia caementaria* Gerst. (Gerstaecker, Mocsáry).

- sinuata** Brullé — ♀ — Eur.: Graecia. [kowski].  
*Chrysis sinuata* Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 376 n. 829, ♀ [nec Dahlbom, nec Radosz-  
*Chrysis* 'Gonochrysis' *sinuata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 307 n. 347, ♀.
- sinuata** Rad. — ♀ ♂ — As.: Turcestan. [F. 5 [nec Dahlbom, nec Brullé].  
*Chrysis sinuata* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 19 n. 36, ♀ ♂; T. 2
- sinuosiventris** Ab. — ♂ — Eur.: Hispania, Gallia; Afr.: Algeria.  
*Chrysis sinuosiventris* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 20.  
*Chrysis sinuosiventris* 'Dours' Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 62, ♂.  
*Chrysis* 'Olochrysis' *sinuosiventris* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.  
*Chrysis sinuosiventris* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 54 n. 22.  
*Chrysis* 'Gonochrysis' *sinuosiventris* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 305 n. 344, ♂.
- siva** Mocs. — ♀ — As.: India.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *siva* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 545 n. 640, ♀.
- smaragdicolor** Walk. — Am.: Vancouvers Island., Columbia.  
*Chrysis smaragdicolor* Walker, Lord: Natural. in Vancouver Island II. 1866 p. 343.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *smaragdicolor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 206 n. 219.
- smaragdula** Fabr. — ♀ ♂ — Am.: United States.  
*Chrysis smaragdula* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 2.  
*Chrysis smaragdula* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 454 n. 2.  
*Chrysis smaragdula* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 282 n. 2.  
*Chrysis smaragdula* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2744 n. 9.  
*Chrysis smaragdula* Olivier, Encycl. method. Insect. V. 1790 p. 672 n. 3.  
*Chrysis smaragdula* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404.  
*Chrysis smaragdula* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 2.  
*Chrysis smaragdula* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 2.  
*Chrysis smaragdula* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 3.  
*Chrysis smaragdula* Dahlbom, Dispos. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 33, ♀.  
*Chrysis smaragdula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 337 n. 190, ♀.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *smaragdula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *smaragdula* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 242; T. 10 F. 82.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *smaragdula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 564 n. 669, ♀ ♂; T. 2 F. 45.
- smidtii** Dahlb. — Am. mer.  
*Chrysis* *Smidti* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 317 n. 180.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *Smidti* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *Smidti* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 578 n. 686.
- smithii** Grib. — ♀ — Afr. or.  
*Chrysis* *Smithii* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 326 n. 3, ♀.  
*Chrysis* 'Hexachrysis' *Smithii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 589 n. 700, ♀.
- smyrnensis** Mocs. — ♀ — As. minor.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *Smyrnensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 268 n. 298, ♀.
- socia** Dahlb. — ♂ — Eur.: Sicilia.  
*Chrysis socia* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 145 n. 80, ♂; T. 6 F. 87.  
*Chrysis* (Olochrysis) *socia* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Olochrysis) *socia* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15; T. 2 F. 29.  
*Chrysis* (Holo-chrysis) *socia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 269 n. 300, ♂; T. 2 F. 1.
- somalina** Mocs. — ♀ ♂ — Afr. or.  
*Chrysis* 'Tetrachrysis' *Somalina* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 512 n. 596, ♀ ♂.
- sonorensis** Cam. — Am.: Mexico.  
*Chrysis* *Sonorensis* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 461 n. 2; T. 20 F. 9.  
*Chrysis* 'Holo-chrysis' *sonorensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 269 n. 228; T. 2 F. 5.

**soror** Dahlb. — ♂ — Eur.: Rhodus.

Chrysis soror Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 240 n. 133, ♂ [nec Radoszkowsky].

Chrysis (Tetrachrysis) soror Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) soror Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 419 n. 497.

**soror** Rad.<sup>1</sup> — ♀ ♂ — As.: Turcestania. [[nec Dahlbom].

Chrysis soror Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 18 n. 34, ♀ ♂; T. 2 F. 3  
**speciosa** Rad. — ♂ — As.: Turcestania.

Chrysis speciosa Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 17 n. 33, ♀! T. 2 F. 1.

Chrysis (Tetrachrysis) speciosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 417 n. 495, ♂.

**spectabilis** Mocs. — ♀ — As.: Celebes.

Chrysis (Pentachrysis) spectabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 525 n. 615, ♀.

**spina** Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Senegal, Abessinia.

Chrysis spina Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 29 n. 10, ♂.

Chrysis Abyssinica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 148 n. 105, ♀! T. 3 F. 3.

Chrysis (Pentachrysis) spina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 521 n. 609, ♀ ♂.

**spinidens** Rad. — ♂ — As.: Mongolia.

Tetrachrysis spinidens (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 48, ♂;

Chrysis (Tetrachrysis) spinidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 516 n. 602, ♂. [T. 3 F. 10.]

**spinigera** Spin. — ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia.

Chrysis spinigera Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 201 n. 49, ♀.

Chrysis spinigera Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 233 n. 129, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) spinigera Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Tetrachrysis) spinigera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 411 n. 487, ♀.

**var. imperforata** Grib. — ♀ — Am.: Cayenne.

Chrysis imperforata Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 330 n. 7, ♀.

Chrysis spinigera var. imperforata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 412, ♀.

**splendens** Dahlb. — ♂ — Afr. mer.

Chrysis splendens (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 312 n. 177, ♂.

Chrysis (Hexachrysis) splendens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis (Hexachrysis) splendens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 547 n. 643, ♂.

**splendidula** Rossi<sup>1</sup>) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.

Chrysis splendidula Rossi, Faun. Etrusc. II. 1790 p. 78 n. 850, ♀ [nec Dahlbom, excl. synon.].

Chrysis splendidula Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.

Chrysis splendidula Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 125 n. 850, ♀.

Chrysis versicolor Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 305 n. 342 [nec Spinola].

Chrysis cyanopyga Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 253 n. 140, ♀ ♂.

Chrysis cyanopyga Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 557 n. 8.

Chrysis cyanopyga Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.

Chrysis cyanopyga Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 36; T. 4 F. 22.

Chrysis cyanopyga Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 18.

Chrysis cyanopyga Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 19 n. 37.

Chrysis cyanopyga Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 47 & 53, ♀ ♂.

Chrysis cyanopyga Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.

Chrysis cyanopyga Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 53.

Chrysis cyanopyga Lamprecht, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 253, ♀.

Chrysis cyanopyga Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 64 & 88 n. 31, ♀ ♂.

Chrysis cyanopyga Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 70.

Chrysis cyanopyga Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 67 n. 29.

<sup>1</sup>) *Hym.*: *Odynerus levipes* Shuck. (Giraud), *O. bifasciatus* L. (Lamprecht), *Anthidium spec.* (Fabre), *Lophyrus pini* L. (Lamprecht).

- Chrysis cyanopyga* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 142. [T.3 F.40.]  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *cyanopyga* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 19, ♂;  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *splendidula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 446 n. 521, ♀ ♂.  
*Chrysis splendidula* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 94 n. 21.  
**var. dominula** Ab. — ♂ — Eur.: Gallia.  
*Chrysis dominula* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 10.  
*Chrysis cyanopyga* var. *dominula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 47 & 54, ♂.  
*Chrysis dominula* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.  
*Chrysis splendidula* var. *dominula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 446.  
**var. maroccana** Mocs. — ♂ — Afr.: Marocco.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *maroccana* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1883 p. 16 n. 20, ♂.  
*Chrysis splendidula* var. *maroccana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 446.  
**stchurovskiy** (Rad.) Mocs. — ♀ — As.: Turcestania. [♀; T.3 F.2.]  
*Polyodontus Stchurovsky* Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 25 n. 51,  
*Chrysis* (Polyodontus) *Stschurovskiy* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 595 n. 710, ♀.  
**steenstrupii** Beck — Eur.: Dania.  
*Chrysis Steenstrupii* Beck, Proc. Geol. Soc. London II. 1836 p. 219.  
**stenops** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *stenops* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 571 n. 676, ♀ ♂.  
**stilboides** Spin. — ♀ ♂ — Afr. tota; As.: Arabia.  
*Chrysis* (Pyria) *stilboides* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 446 n. 3, ♀.  
*Stilbum sexdentatum* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 2, ♀.  
*Stilbum Hedenborgi* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 2.  
*Chrysis nobilis* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect.; T. 45 F. 2.  
*Pyria smaragdula* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 19 n. 2, ♀ ♂ [excl. synonym.].  
*Chrysis nobilis* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 347 n. 195, ♀.  
*Pyria stilboides* Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 519.  
*Pyria stilboides* Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 342 n. 41, ♀.  
*Pyria stilboides* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 464 n. 2.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *nobilis* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27. [F.67.]  
*Chrysis* (Hexachrysis) *nobilis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 32, ♂; T.6  
*Chrysis* (Hexachrysis) *stilboides* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 590 n. 703, ♀ ♂.  
**strangulata** Gog. — Eur.: Hispania.  
*Chrysis strangulata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 72 n. 46 [excl. synonym.].  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *strangulata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 506 n. 590.  
**striata** Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *striata* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 59 n. 25, ♀.  
**suavis** Christ! — ♂ — Patria?  
*Chrysis suavis* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 406, ♂; T. 45 F. 8 & 9.  
*Chrysis suavis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 10, ♂.  
**subfoveolata** Brullé — ♀ ♂ — Am.: Chile, Argentina.  
*Chrysis subfoveolata* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 31 n. 12, ♂.  
*Chrysis subfoveolata* Spinola, Gay: Hist. fis. Chile Zool. VI. 1851 p. 405 n. 2.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *subfoveolata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 406 n. 481, ♀.  
**subviridis** Cress. — ♂ — Am.: Cuba.  
*Chrysis subviridis* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 109, ♂.  
*Chrysis* (Hexachrysis) *subviridis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 576 n. 681.  
**succincta** L. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.  
*Chrysis succincta* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup>. I. 2. 1767 p. 947 n. 3, ♀.  
? *Chrysis Hungarica* Scopoli, Annus hist. nat. V. 1772 p. 122 n. 146, ♀.

- Chrysis succincta* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 8, ♀.  
*Chrysis succincta* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 5. 1775 p. 876 n. 3, ♀.  
*Chrysis succincta* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 10, ♀.  
*Chrysis succincta* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 12, ♀.  
*Chrysis succincta* Villers, Car. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 3, ♀.  
*Chrysis succincta* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup>. I. 5. 1790 p. 2745 n. 3, ♀.  
*Chrysis succincta* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 14, ♀.  
*Chrysis succincta* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 76 n. 846, ♀.  
 ? *Chrysis calens* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 401, ♀; T. 44 F. 9 [nec Fabr.].  
 ? *Chrysis Hungarica* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 406, ♀.  
*Chrysis succincta* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 13, ♀.  
*Chrysis succincta* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 19, ♀ [excl. synon.].  
*Chrysis succinctus* Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.  
*Chrysis succincta* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 24, ♀.  
*Chrysis succincta* Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2<sup>a</sup>. II. 1807 p. 122 n. 846, ♀.  
*Chrysis succincta* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1870 p. 295, ♂.  
*Chrysis succincta* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 16.  
*Chrysis succincta* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 176 n. 5, ♀.  
 ? *Chrysis obtusiventris* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305, ♀.  
*Chrysis succinctula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 179 n. 97, ♀; T. 9 F. 101 [p. p.].  
*Chrysis succinctula* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 36 & 42 n. 15, ♀.  
*Chrysis succinctula* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 555 n. 4, ♀.  
*Chrysis succinctula* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69, ♀.  
*Chrysis succincta* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 40, ♀ ♂ [p. p.].  
*Chrysis succinctula* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 30, ♀.  
*Chrysis succinctula* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 6, ♀ ♂ [p. p.].  
*Chrysis minutula* Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 254 n. 2 ♂ [non ♀].  
*Chrysis* (Monochrysis) *succinctula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis succincta* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1878 p. 66.  
 ? *Chrysis basalis* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158, ♂.  
*Chrysis succinctula* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 33, ♀.  
*Chrysis succinctula* Gribodo, Bull. soc. entom. Ital. XIV. 1882 p. 83 n. 11, ♀.  
*Chrysis Frivaldszkyi* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 52 & 85 n. 14, ♂; T. 2 F. 2.  
*Chrysis succincta* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 54 & 86 n. 19, ♀; T. 1 F. 12.  
*Chrysis succincta* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 57, ♀.  
*Chrysis succincta* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 77 n. 53, ♀ [excl. synon.].  
*Chrysis basalis* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 140, ♂ [nec Dahlbom].  
*Chrysis bicolor* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 177, ♀ [nec Linné]. [T. 3 F. 37.  
*Chrysis* (Monochrysis) *succinctula* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXXIII. 1888 p. 18, ♂;  
*Chrysis* (Monochrysis) *succincta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 312 n. 352, ♂; T. 2 F. 15.  
*Chrysis succincta* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 90 n. 16; T. 3  
*var. abeillei* Fr.-G. — Eur.: Helvetia. [F. 20.  
*Chrysis bicolor* var. *abeillei* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 62 & 65.  
*var. bicolor* Lep.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.; As.: Caucasus.  
*Chrysis bicolor* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 18, ♂; T. 7 F. 13.  
*Chrysis succincta* Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 77 T. 16, ♂ [nec Linné & auct.].  
*Chrysis succincta* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 102.  
*Chrysis succincta* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50.  
*Chrysis succincta* Dahlbom, Monogr. Chrysid. 1829 p. 10 n. 5, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus spinipes* L. (Frey-Gessner).

- Chrysis succincta* Dahlbom, Exercit. Hymen. Pars 2. 1831 p. 29 n. 6, ♀ ♂.  
*Chrysis succincta* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 166 n. 7 [excl. synon].  
*Chrysis Illigeri* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 176 n. 6.  
*Chrysis succincta* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 10, ♀ ♂.  
*Chrysis succincta* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. 1853 p. 305.  
*Chrysis Illigeri* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.  
*Chrysis succincta* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 268 n. 149, ♀ ♂ [excl. synon].  
*Chrysis succincta* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 33 & 42 n. 12.  
*Chrysis succincta* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 561 n. 15.  
*Chrysis succincta* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.  
*Chrysis Illigeri* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 43, ♀ ♀.  
*Chrysis succincta* Smith, Entomol. Annual. f. 1862 p. 91 n. 5.  
*Chrysis succincta* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 10.  
*Chrysis succincta* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 15.  
*Chrysis bicolor* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 93; T. 2 F. 34-35.  
*Chrysis bicolor* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.  
*Chrysis succincta* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. 16 n. 39; Tab. F. 16.  
*Chrysis bicolor* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 66 & 89 n. 34, ♀ ♂.  
*Chrysis bicolor* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 64, ♀ ♂; T. 3 F. 20.  
*Chrysis bicolor* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 78 n. 54.  
*Chrysis bicolor* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.  
*Chrysis succincta* var. *bicolor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 314, ♀ ♂.  
*Chrysis succincta* var. *bicolor* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 79 & 90 n. 16.  
*var. germari* Wesm.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. mer.  
*Chrysis nitidula* Klug, Germar: Reise n. Dalmat. II. 1817 p. 260 n. 343, ♂ [nec Fabricius].  
*Chrysis nitidula* Germar, Fauna Insect. Europ. Fasc. 4. 1818 Tab. 12, ♂. [Prov., excl. synon].  
*Chrysis aurichalcea* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 177 n. 7, ♂ [nec Först., nec  
*Chrysis Germari* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 177, ♂, nota.  
*Chrysis Germari* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 137 n. 76. ♂.  
*Chrysis succinctula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 179 n. 97, ♀; T. 9 F. 101 [p. p.].  
*Chrysis Germari* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 39 n. 18 & p. 75 n. 6, ♂.  
*Chrysis Germari* Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien VIII. 1858 p. 446 n. 3.  
*Chrysis elegans* var. *Germari* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 177.  
*Chrysis succincta* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 40, ♀ ♂ [p. p.; nec Linné].  
*Chrysis succinctula* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 6, ♀ [p. p.].  
*Chrysis Germari* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 4, ♂.  
*Chrysis* (Monochrysis) *Germari* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Monochrysis) *succinctula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, p. p.  
*Chrysis aeneipes* Tourmier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 94, ♂.  
*Chrysis succincta* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 93, ♀.  
*Chrysis succincta* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163, ♀.  
*Chrysis Germari* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII. n. 23, ♂.  
*Chrysis Germari* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 49 & 84 n. 8, ♂ [excl. ♀].  
*Chrysis succincta* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 178, ♀.  
*Chrysis succincta* var. *Germari* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 314, ♀ ♂.  
*var. gribodoi* Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Helvetia.  
*Chrysis Gribodoi* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 66 n. 5.  
*Chrysis bicolor* var. *Gribodoi* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 93, ♀ ♂; T. 2 F. 31  
*Chrysis Gribodoi* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163. [-33.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus Dantici* Rossi (Giraud).

- Chrysis bicolor* var. *Gribodoi* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 65; T. 3 F. 13.  
*Chrysis bicolor* var. *Gribodoi* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 78 n. 54.  
*Chrysis succincta* var. *Gribodoi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 313, ♀.  
*Chrysis succincta* var. *Gribodoi* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 90
- succincta** Christ! — Patria? [n. 16; T. 3 F. 13.  
*Chrysis succincta* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 400; T. 44 F. 6. [excl. synonym., nec Linné].  
*Chrysis succincta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 6.
- sulcata** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Sardinia, Graecia, Rhodus.  
*Chrysura sulcata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 6, ♀.  
*Chrysis sulcata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 116 n. 64, ♀.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *sulcata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis sulcata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 59, ♀.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *sulcata* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195. [F. 22.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *sulcata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 13 ♂; T. 2  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *sulcata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 237 n. 262, ♀ ♂.
- sumptuosa** Smith. — As.: Celebes.  
*Chrysis sumptuosa* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 27 n. 3.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *sumptuosa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 215 n. 237.
- superba** Cress. — ♂ — Am.: Cuba. [nec Tournier].  
*Chrysis superba* Cresson, Proc. Entom. soc. Philadelphia IV. 1865 p. 206, ♂ [nec Radoszkowski,  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *superba* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 391 n. 460, ♂.
- sybarita** Först. — ♀ ♂ — Eur.; As.: Caucasus.  
*Chrysis Sybarita* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 309 n. 72, ♀!  
*Chrysis analis* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 62, ♀ ♂ [nec Spinola].  
*Chrysis analis* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 11 [nec Spinola].  
*Chrysis Chevrieri* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 11 [nec Mocsáry].  
*Chrysis Chevrieri* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 66, ♀ ♂ [nec Mocsáry].  
*Chrysis Chevrieri* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161 [nec Mocsáry].  
*Chrysis Sybarita* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 64 & 88 n. 32, ♀ ♂ [excl. synonym.].  
*Chrysis Sybarita* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 74 n. 4, ♀ ♂.  
*Chrysis Chevrieri* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 57 n. 26, ♀ ♂ [nec Mocsáry].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Sybarita* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 25, ♂;  
*Chrysis analis* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 144 [nec Spinola]. [[T. 5 F. 54.  
*Chrysis analis* Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 9 [nec Spinola].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Sybarita* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 455 n. 530, ♀ ♂.  
*Chrysis Sybarita* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 83 & 95 n. 25.
- taczanowskyi** Rad. — ♀ ♂ — Eur.: Creta; As. minor & oec.; Afr.: Aegyptus.  
*Chrysis Taczanowskyi* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 146 n. 102, ♀!  
*Chrysis viridimargo* (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 191 n. 29, ♀!  
*Chrysis Mariae* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 193 n. 31, ♂!  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Taczanowskyi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1890 p. 470 n. 549, ♀ ♂.
- tafnensis** Luc. — Afr.: Algeria.  
*Chrysis Tafnensis* (Lepeletier) Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 304 n. 340; T. 17 F. 1.  
*Chrysis Tafnensis* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 57.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *Tafnensis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 250 n. 276.
- tarsata** Dahlb. — Eur.: Germania, Tirolia.  
*Chrysis tarsata* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 105 n. 57.  
*Chrysis tarsata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 74 n. 1.  
*Chrysis tarsata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 2.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *tarsata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

- Chrysis tarsata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1861 p. X n. 10.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *tarsata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 213 n. 235.
- taschenbergii** Mocs. — ♂ — Am.: Argentina.
- Chrysis* (*Dichrysis*) *Taschenbergi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 316 n. 354, ♂.
- tasmaniaca** Mocs. — ♂ — Austr.: Tasmania.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Tasmaniaca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 563 n. 668, ♂.
- taurica** Mocs. — ♀ — As.: Tauria.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Taurica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 345 n. 388, ♀.
- tenella** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
- Chrysis* (*Holochrysis*) *tenella* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 197 n. 204, ♀.
- terminata** Dahlb. — ♂ — Eur.: Austria.
- Chrysis terminata* (Megerle) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 261 n. 145, ♂!  
*Chrysis terminata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. XI. 1856 p. 77 n. 20.  
*Chrysis terminata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 14.  
*Chrysis terminata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 53.  
*Chrysis terminata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 55.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *terminata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 518 n. 605, ♂.
- texana** Grib. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
- Chrysis Texana* Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 329 n. 6, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Texana* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 239, ♀ ♂; T. 10 F. 87.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Texana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 569 n. 674, ♀ ♂; T. 2 F. 46.
- thalhammeri** Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Thalhammeri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 456 n. 531, ♀.
- therates** Mocs. — ♀ — Afr.: Senegal.
- Chrysis* (*Hexachrysis*) *therates* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 555 n. 653, ♀.
- tolteca** Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.
- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Tolteca* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 341 n. 383, ♀.
- torrida** Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
- Euchroeus candens* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 371 n. 205, ♀ [nec Germar].  
*Euchroeus coerulans* (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 372 n. 206, ♂ [nec Fabricius].  
*Chrysis* (*Euchroeus*) *torrida* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 601 n. 715, ♀ ♂.
- tota** Aar. — ♀ — Am.: Colorado, Massachusetts.
- Chrysis integra* Cresson, Proc. Entom. soc. Philadelphia IV. 1865 p. 306 n. 1, ♀ [nec Fabricius].  
*Chrysis integra* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 240, ♀. [nec Montr].  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *tota* Aaron, Trans. Amer. Entom. soc. XII. 1885 p. 228; T. 8 F. 42.  
*Chrysis elongata* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *tota* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 204 n. 217, ♀.
- transcaspica** Mocs. — ♀ — As.: Transcaspia.
- Chrysis* (*Gonochrysis*) *Transcaspica* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 306 n. 345, ♀.
- transversa** Dahlb. — Eur.: Graecia; As. minor.
- Chrysis transversa* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 113 n. 62.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *transversa* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *transversa* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *transversa* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 248 n. 273.
- triacantha** Mocs. — ♀ — As.: Sumatra.
- Chrysis* (*Trichrysis*) *triacantha* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 325 n. 364, ♀.
- triangulifera** Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
- Chrysis* (*Trichrysis*) *triangulifera* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 55 n. 19, ♀.
- tridens** (Lep.) Brullé — ♀ ♂ — Am.: United States, Mexico, California, Guatemala, Nicaragua,  
 ? *Chrysis parvula* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 30, ♀. [Panama.]

- Pyria tridens* Lepeletier, Encycl. méth. Insect. X. 1825 p. 495 n. 3, ♀.  
*Chrysis carinata* Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia I. 1828 p. 82 n. 2.  
*Chrysis truncata* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 146 n. 7, ♀ ♂.  
*Chrysis tridentata* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 22. [Lucas].  
*Chrysis unicolor* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 42 n. 30, ♀ [nec Dahlbom, nec  
*Chrysis tridens* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 46 n. 34, ♀.  
*Chrysis parvula* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 191 n. 103, ♀ ♂; T. 10 F. 106.  
*Chrysis carinata* Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 384 n. 2.  
*Chrysis virens* Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 309 n. 5, ♀.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *parvula* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* *Brullei* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42.  
*Chrysis parvula* Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 242. [[excl. synonym].  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *parvula* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 231, ♀ ♂; T. 8 F. 46 & 47  
*Chrysis parvula* Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 216 n. 6, ♀. [synonym].  
*Chrysis parvula* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 462 n. 4; T. 20 F. 6 [excl.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *tridens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 335 n. 375, ♀ ♂.  
**var. mexicana** Guér. — Am.: Mexico.  
*Chrysis Mexicana* Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 [nec Cameron].  
*Chrysis Mexicana* Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 418; T. 68 F. 9.  
**trigona** Mocs. — ♀ — As.: Celebes.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *trigona* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 327 n. 367, ♀.  
**trimaculata** Först.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.  
*Chrysis trimaculata* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 307 n. 71, ♀!  
*Chrysis aerata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 129 n. 71, ♀; T. 6 F. 86.  
*Chrysis aerata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 37 & 41 n. 16, ♀.  
*Chrysis aerata* Courtyllier, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.  
*Chrysis aerata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 5, ♀.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *aerata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis aerata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 58, ♀ ♂; T. 2 F. 36.  
*Chrysis Blancoburgensis* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 174 & 196, ♂!  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *aerata* Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197, ♀.  
*Chrysis aerata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 15, ♀; Tab. F. 7.  
*Chrysis Blancoburgensis* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 16, ♂.  
*Chrysis trimaculata* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 45 & 83 n. 1, ♀ ♂.  
*Chrysis aerata* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 250 n. 19.  
*Chrysis trimaculata* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 59, ♀ ♂.  
*Chrysis aerata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 52 n. 19, ♀ ♂.  
*Chrysis aerata* Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig (2) VII. 1. 1888 p. 103, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *trimaculata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 243 n. 268, ♀ ♂.  
*Chrysis trimaculata* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 85 n. 2.  
**tripartita** Aar. — ♀ — Am.: Arizona.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *tripartita* Aaron, Trans. Amer. Entom. soc. XII. 1885 p. 238, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *tripartita* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 388 n. 456, ♀.  
**trisinuata** Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *trisinuata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 288 n. 323, ♀.  
**truncatella** Dahlb. — ♀ — Am.: Brasilia.  
*Chrysis truncatella* (*Spinola*) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 195 n. 105, ♀; T. 10 F. 107.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *truncatella* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *truncatella* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 332 n. 371, ♀.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Osmia bicolor* Schck. (Lichtenstein & auct.).

- uljaninii** Rad. — ♂ — As.: Turcestan. [T.2 F.8.  
 Chrysis Uljanini Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 44, ♂ [excl. ♀];  
 Chrysis (Tetrachrysis) Uljanini Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 24, ♂; T. 4  
 Chrysis (Tetrachrysis) Uljanini Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 436 n. 516, ♀. [F.51.]
- uncifera** Ab. — Eur.: Corsica, Gallia, Hungaria.  
 Chrysis uncifera Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 24.  
 Chrysis uncifera Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 72; T. 1 F. 25.  
 Chrysis (Tetrachrysis) uncifera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 493 n. 569.  
 Chrysis uncifera Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI, XVIII. 1890 p. 85 & 102 n. 36.
- undata** Dahlb.! — ♀ — Patria?  
 Chrysis undata Dahlbom, Exercit. Hymen. Pars 2. 1831 p. 29 n. 7, ♀.
- undulata** Rad. — ♀ ♂ — As.: Caucasus. [[non Smith].  
 Chrysis obscura Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 106 n. 30, ♂! T. 2 Fig. B  
 Chrysis undulata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 145 n. 53!  
 Chrysis chalcocrysa Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.  
 Chrysis (Tetrachrysis) undulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 467 n. 544, ♀ ♂.
- unicolor** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Suecia, Germania, Hungaria.  
 Chrysis (Hedychrum) unicolor Dahlbom, Exercit. Hymen. Pars 2. 1831 p. 32 n. 16, ♂.  
 Chrysura unicolor Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 1, ♂.  
 Chrysis lazulina Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 315 n. 77, ♀!  
 Chrysis albipennis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 175 n. 95, ♀; T. 8 F. 99.  
 Chrysis unicolor Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 177 n. 96, ♂; T. 9 F. 100.  
 Chrysis albipennis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178 n. 2, ♀.  
 Chrysis unicolor, Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 1, ♂.  
 Chrysis albipennis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 1, ♀.  
 Chrysis (Gonochrysis) albipennis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♀.  
 Chrysis (Gonochrysis) unicolor Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♂.  
 Chrysis albipennis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 42, ♀.  
 Chrysis unicolor Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 42, ♂.  
 Chrysis albipennis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 25, ♀.  
 Chrysis lazulina Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 26, ♀; Tab. F. 12.  
 Chrysis unicolor Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 51 & 84 n. 13, ♀ ♂.  
 Chrysis (Gonochrysis) unicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 287 n. 322, ♀ ♂.
- uniformis** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As. min.; Persia, Turcestan, Caucasus; Afr.: Aegyptus.  
 Chrysis fasciata Spinola, Faun. Ligur. Fragm. 1805 p. 14 n. 4 [nec Spin. 1840, non Oliv.].  
 Chrysis fasciata Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 7 n. 3; T. 1 F. 2.  
 Chrysis uniformis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 149 n. 82, ♀; T. 6 F. 88.  
 Chrysis uniformis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 392 n. 23.  
 Chrysis (Olochrysis) uniformis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
 Chrysis uniformis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 12 n. 19.  
 Chrysis uniformis Abeille, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 82, ♀ ♂.  
 Chrysis uniformis Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.  
 Chrysis uniformis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 81 n. 58, ♀ ♂.  
 Chrysis uniformis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 178. [F.31.]  
 Chrysis (Olochrysis) uniformis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 16, ♂; T. 3  
 Chrysis (Holochoyris) uniformis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 265 n. 294, ♀ ♂.
- unita** Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.  
 Chrysis (Holochoyris) unita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 211 n. 230, ♀.
- vahlii** Dahlb. — Afr.: Tunisia.  
 Chrysis Vahli Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 301 n. 170.

- Chrysis* (*Hexachrysis*) *Vahli* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Vahli* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 536 n. 627.
- valesiana** F.-G.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.  
*Chrysis* *sybarita* var. *Valesiana* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 75, ♀ ♂!  
*Chrysis* *sybarita* var. *Valesiana* Frey-Gessner, *Mittheil. Schweiz. entom. Ges.* VIII. 1889 p. 148,  
*Chrysis* *sybarita* var. *Valesiana* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 456, ♀ ♂. [♀ ♂!  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Valesiana* Mocsáry, *Termész. Füzet.* XIII. 1890 p. 62 n. 29, ♀ ♂.  
*Chrysis* *Valesiana* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith.* XVI./XVIII. 1890 p. 83 & 96 n. 26.
- variegata** Curt.! — Eur.: Britannia.  
*Chrysis* *variegata* Curtis, *Brit. Entom.* I. 1824 p. 8 n. 21; T. 8.
- varicolor** Smith — As.: China bor.  
*Chrysis* *varicolor* Smith, *Trans. Entom. Soc. London* 1874 p. 462 n. 17.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *varicolor* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 539 n. 631.
- varicornis** Spin. — ♂ — Afr.: Aegyptus, Algeria.  
*Chrysis* *varicornis* Spinola, *Ann. soc. entom. France* VII. 1838 p. 449 n. 5, ♂ [nec auct. recent.].  
*Chrysis* *varicornis* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 118 n. 65, ♂ [p. p.].  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *varicornis* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *varicornis* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XXIII. 1888 p. 14, ♂; T. 2  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *varicornis* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 235 n. 258, ♂. [F. 25.]
- var. obliterata** Ab. — Eur.: Gallia.  
*Chrysis* *varicornis* var. *obliterata* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 60.
- varidens** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hungaria.  
*Chrysis* *varidens* Abeille, *Diagn. Chrysid. nouv.* 1878 p. 6 n. 34, ♀ ♂.  
*Chrysis* *varidens* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 77 & 91, ♀ ♂.  
*Chrysis* *Schousboei* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 163 [nec Dahlbom].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *varidens* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 465 n. 541, ♀ ♂.
- venusta** Cress. — ♂ — Am.: Colorado, Texas, Arizona.  
*Chrysis* *venusta* Cresson, *Proc. Entom. Soc. Philadelphia* IV. 1865 p. 311 n. 9, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *venusta* Aaron, *Trans. Amer. Entom. Soc.* XII. 1885 p. 236, ♂; T. 9 F. 61.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *venusta* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 390 n. 459; T. 2 F. 17.
- verna** Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Rhodus; As.: Caucasus.  
*Chrysis* *verna* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 285 n. 160, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *verna* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *verna* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XXIII. 1888 p. 29, ♂; T. 5  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *verna* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 478 n. 558, ♂. [F. 62.]
- verna** Marq.! — Eur.: Gallia.  
*Chrysis* *verna* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 159 [nec Dahlb.].
- versicolor** Spin. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus.  
*Chrysis* *versicolor* Spinola, *Insect. Ligur.* II. 1808 p. 241 n. 85, ♀ ♂; T. 5 F. 19.  
*Chrysis* *versicolor* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 173 n. 94, ♀ ♂; T. 8 F. 98.  
*Chrysis* *versicolor* Chevrier, *Descr. Chrysid.* Léman 1862 p. 30, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Homochrysis*) *versicolor* Lichtenstein, *Pet. nouv. entom.* II. 1876 p. 27.  
? *Chrysis* *versicolor* Radoszkowski, Fedtschenko: *Turkestan. Chrysid.* 1877 p. 13 n. 21, ♀ ♂; T. 1  
*Chrysis* *versicolor* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 76 & 86, ♀ ♂. [F. 6.]  
*Chrysis* *versicolor* Marquet, *Bull. soc. hist. nat. Toulouse* XIII. 1879 p. 162.  
*Chrysis* *patriarchalis* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XV. 1879 p. 142 n. 28, ♂!  
*Chrysis* *versicolor* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. XIII n. 27.  
*Chrysis* *versicolor* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 53 & 86 n. 17, ♀ ♂.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus spiricornis* Spin. (Frey-Gessner).

- Chrysis versicolor* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 58.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *versicolor* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 308 n. 348, ♀ ♂.  
*Chrysis versicolor* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 89 n. 14.
- versuta** Mocs. — ♀ — Austr.  
*Chrysis intrudens* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 458 n. 6, ♀ [nec Smith 1865].  
*Chrysis versuta* Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *versuta* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 380 n. 441, ♀.
- vestigator** Smith — ♂ — As.: Borneo, Java.  
*Chrysis vestigator* Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 128 n. 3!  
*Chrysis* (*Trichrysis*) *vestigator* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 325 n. 365, ♂.
- virens** Christ! — Eur.  
*Chrysis virens* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 6.  
*Chrysis virens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 9.
- virescens** Brullé — ♀ — Afr.: Senegal.  
*Chrysis virescens* Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 27 n. 7, ♀.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *virescens* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 555 n. 652, ♀.
- viridana** Dahlb. — ♀ — As. minor.  
*Chrysis viridana* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 137 n. 75, ♀.  
*Chrysis* (*Olochrysis*) *viridana* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *viridana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 217 n. 241.
- viridicyanea** Gieb. — Eur.: Germania (succinum).  
*Chrysis viridicyanea* Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XX. 1862 p. 319 n. 15.
- viridifrons** Smith — ♀ — Austr.: Tasmania.  
*Chrysis viridifrons* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 457 n. 4, ♀.  
*Chrysis* (*Holochrysis*) *viridifrons* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 202 n. 213, ♀.
- viridis** Oliv. — Am.: Cayenne.  
*Chrysis viridis* Olivier, Encycl. méth. Insect. V. 1790 p. 672 n. 2 [nec Brullé].  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *viridis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 395 n. 466.
- viridissima** Klug — Afr. aeq.; Aegyptus.  
*Chrysis* (*Spintharis*) *viridissima* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 11.  
*Chrysis viridissima* Gribodo, Ann. mus. civ. Genua XXI. 1884 p. 322 n. 62.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *viridissima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 367 n. 419.
- viridula** L.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus; Afr.: Algeria.  
*Chrysis viridula* Linné, Fauna Suec. Ed. 2<sup>a</sup>. 1761 p. 415 n. 1668, ♀.  
*Chrysis viridula* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup>. I. 2. 1767 p. 948 n. 6, ♂.  
*Chrysis bidentata* Linné, Syst. nat. Ed. 12<sup>a</sup>. I. 2. 1767 p. 947 n. 2, ♀.  
*Chrysis bidentata* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 7, ♀.  
*Chrysis bidentata* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 876 n. 2, ♀.  
*Chrysis viridula* Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 877 n. 6, ♂.  
*Chrysis viridula* Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 193, ♂; T. 27 F. 8.  
*Chrysis bidentata* Fabricius, Spee. Insect. I. 1781 p. 456 n. 9, ♀.  
*Chrysis bidentata* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 10, ♀.  
*Chrysis spec.* Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 402.  
*Chrysis viridula* Römer, Gen. Insect. 1789 p. 59, ♂; T. 27 F. 8.  
*Chrysis bidentata* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 2, ♀ [excl. syn., observ.].  
*Chrysis viridula* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 6, ♂.  
*Chrysis bidentata* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup>. I. 5. 1790 p. 2745 n. 2, ♀ [excl. synon.].

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Odynerus parietum* L. (*Bormans*), *O. spinipes* L. (*Westwood & auct.*), *O. reniformis* Gmel. (*Pérez*), *Osmia metallica* Luc. (*Dours, Radoszkowski*).

- Chrysis viridula* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup>. I. 5. 1790 p. 2746 n. 6, ♂.  
*Chrysis thalassina* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup>. I. 5. 1790 p. 2747 n. 24.  
*Chrysis bidentata* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 674 n. 12, ♀.  
*Chrysis viridula* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 22, ♂.  
*Chrysis bidentata* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 398, ♀; T. 44 F. 2.  
*Chrysis viridula* Christ, Naturg. d. Insect. 1891 p. 404, ♂; T. 45 F. 2.  
*Chrysis Aurora* Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405, ♂; T. 45 F. 5.  
*Chrysis bidentata* Donovan, Brit. Insect. I. 1792 T. 19, ♀.  
*Chrysis bidentata* Rossi, Mant. Insect. I. 1792 p. 132 n. 291, ♀.  
*Chrysis edentula* Rossi, Mant. Insect. I. 1792 p. 133 n. 294, ♂.  
*Chrysis bidentata* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 11, ♀.  
*Chrysis dimidiata* Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 258 n. 15-16, ♂.  
*Chrysis dimidiata* Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 58; T. 14 F. 2 (♂) & 3 (♀).  
*Chrysis bidentata* Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 77 T. 15, ♀.  
*Chrysis bidentata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 16, ♀.  
*Chrysis dimidiata* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 22, ♂.  
*Chrysis dimidiatus* Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 5.  
*Chrysis bidentata* Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 102, ♀.  
*Chrysis dimidiata* Spinola, Insect. Ligur. spec. nouv. I. 1806 p. 10.  
*Chrysis dimidiata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 20, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 23, ♀.  
*Chrysis bidentata* Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.  
*Chrysis dimidiata* Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 170 n. 15.  
*Chrysis bidentata* Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50.  
*Chrysis bidentata* Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 13.  
*Chrysis bidentata* Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 8 n. 3, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 29 n. 4, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 165 n. 6, ♀.  
*Chrysis bidentata* Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 175 n. 4.  
*Chrysis viridula* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 14, ♀ ♂.  
*Chrysis dimidiata* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 306 n. 344, ♂.  
*Elampus bidentatus* Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 310 n. 352, ♀.  
*Chrysis bidentata* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.  
*Chrysis bidentata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 257 n. 142, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 33 & 42 n. 11, ♀ ♂.  
*Chrysis cylindrica* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 554 n. 3, ♀!  
*Chrysis bidentata* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 561 n. 14, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.  
*Chrysis bidentata* Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 51, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 90 n. 4.  
*Chrysis bidentata* Taschenberg, Hymen. Deutschlands 1866 p. 151, ♀ ♂.  
*Chrysis cylindrica* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 302 n. 24, ♀! T. 3 F. 13.  
*Chrysis sinuosa* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 28, ♂! T. 4 F. 17.  
*Chrysis bidentata* Chapman, Entom. M. Magaz. IV. 1869 p. 153.  
*Chrysis viridula* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 9, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 16, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *bidentata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis bidentata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 49, ♀ ♂; T. 1 F. 12.  
*Chrysis bidentata* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.  
*Chrysis bidentata* Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 49; Tab. F. 21.

- Chrysis bidentata* Canestrini, Berlese: Att. soc. Venet.-Trentin. VII. 1. 1881 p. 73; T. 7 F. 18.  
*Chrysis viridula* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 61 & 68 n. 28, ♀ ♂.  
*Chrysis bidentata* Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 18, ♀ ♂.  
*Chrysis viridula* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 68, ♀ ♂; T. 3 F. 22.  
*Chrysis bidentata* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 73 n. 47, ♀ ♂.  
*Chrysis viridula* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141.  
*Chrysis bidentata* Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51. [T. 4 F. 44.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *bidentata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 20, ♂;  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *viridula* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 441 n. 520, ♀ ♂.  
*Chrysis viridula* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 91 n. 20; T. 3 F. 22.  
**var. cingulicornis** Först. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Caucasus.  
*Chrysis cingulicornis* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 313 n. 75, ♂!  
*Chrysis cingulicornis* Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 61 & 88 n. 27, ♀ ♂.  
*Chrysis viridula* var. *erythromelas* Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 69, ♀ ♂  
 [nec Dahlb.].  
*Chrysis* (Gonochrysis) *cingulicornis* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 17,  
*Chrysis viridula* var. *cingulicornis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♀ ♂. [♂; T. 3 F. 33.  
*Chrysis viridula* var. *cingulicornis* Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76, 81 &  
**var. erythromelas** Dahlb. — ♀ — Eur.: Sicilia. [91 n. 20; T. 3 F. 18.  
*Chrysis erythromelas* (Dalman) Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 15 [nec Frey-  
 [Gessner].  
*Chrysis erythromelas* (Dalman) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 155 n. 85, ♀; T. 7 F. 91.  
*Chrysis* (Gonochrysis) *erythromelas* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis viridula* var. *erythromelas* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141, ♀.  
*Chrysis viridula* var. *erythromelas* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♀.  
**var. gemma** Ab. — ♂ — Eur.: Gallia, Italia.  
*Chrysis gemma* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 16, ♂.  
*Chrysis gemma* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 52, ♂; T. 1 F. 13.  
**var. integra** Fabr. — ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Italia, Dalmatia, Russia; Afr. bor.  
*Chrysis integra* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 11, ♂.  
*Chrysis integra* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 12, ♂.  
*Chrysis integra* Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2745 n. 14, ♂.  
*Chrysis integra* Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 674 n. 13, ♂.  
*Chrysis integra* Rossi, Mant. Insect. I. 1792 p. 134 n. 295, ♂.  
*Chrysis integra* Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 12, ♂.  
*Chrysis integra* Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 17, ♂.  
*Chrysis coronata* Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 30 n. 28, ♂.  
*Chrysis pyrrhinia* (Dalman) Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 8, ♂.  
*Chrysis cingulata* Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 323 n. 83, ♂.  
*Chrysis integra* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 157 n. 86, ♂.  
*Chrysis pyrrhina* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 259 n. 143, ♂.  
*Chrysis pyrrhina* Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 558 n. 10, ♂.  
*Chrysis pyrrhina* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 38, ♂; T. 4 F. 23.  
*Chrysis* (Olochrysis) *integra* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (Tetrachrysis) *pyrrhina* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis bidentata* var. *pyrrhina* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂.  
*Chrysis integra* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂; T. 1 F. 14.  
*Chrysis bidentata* var. *pyrrhina* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159, ♂.  
*Chrysis bidentata* var. *integra* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159, ♂.  
*Chrysis bidentata* var. *pyrrhina* Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 73, ♂.  
*Chrysis viridula* var. *integra* Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141, ♀ ♂.

- Chrysis* (*Tetrachrysis*) *pyrrhina* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 20; *T. Chrysis viridula* var. *integra* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 445, ♂. [4 F. 42.]
- var. intermedia* Buyss. — ♂ — Eur.: Gallia; Afr.: Algeria.  
*Chrysis bidentata* var. *intermedia* Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 181 n. 17, ♂.  
*Chrysis viridula* var. *intermedia* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♂.
- var. pulcherrima* Lep. — ♂ — Eur.: Gallia.  
*Chrysis pulcherrima* Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 19, ♂; T. 7 F. 15.  
*Chrysis viridula* var. *fenestrata* Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 7, ♂!  
*Chrysis bidentata* var. *fenestrata* Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.  
*Chrysis fenestrata* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *fenestrata* Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 20, ♂;  
*Chrysis viridula* var. *pulcherrima* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♂. [T. 4 F. 43.]
- var. sicula* Ab. — ♂ — Eur.: Sicilia.  
*Chrysis Sicula* Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 15, ♂.  
*Chrysis Sicula* Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂; T. 1 F. 15.
- volatilis* Smith — ♀ — As.: China.  
*Chrysis volatilis* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 459 n. 8, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *volatilis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 374 n. 429, ♀.
- wahlbergii* Dahlb. — ♀ ♂ — Afr. mer. & or.  
*Chrysis Wahlbergi* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 28, ♀ ♂.  
*Chrysis Wahlbergi* Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 141 n. 7.  
*Chrysis Wahlbergi* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 314 n. 178, ♀ ♂.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Wahlbergi* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Wahlbergi* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 548 n. 644, ♀ ♂.
- westermanni* Dahlb. — ♀ — Afr.: Guinea.  
*Chrysis Westermanni* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 232 n. 128, ♀.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Westermanni* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Westermanni* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 350 n. 395.
- wüstneii* Mocs. — ♀ — As.: Syria.  
*Chrysis* (*Gonochrysis*) *Wüstneii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 295 n. 332, ♀.
- xanthocera* Klug — ♂ — Afr.: Aegyptus; As.: Transcaspia.  
*Chrysis* (*Spintharis*) *xanthocera* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 5.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *xanthocera* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 474 n. 552, ♂.
- zetterstedtii* Dahlb. — ♂ — Eur.: Suecia, Norwegia.  
*Chrysis Zetterstedti* Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 16, ♂ [excl. ♀].  
*Chrysis Zetterstedti* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 305 n. 173, ♂; T. 11 F. 111.  
*Chrysis Zetterstedti* Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 7.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Zetterstedti* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Hexachrysis*) *Zetterstedti* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 541 n. 636, ♂; T. 2 F. 50.
- zonata* Dahlb. — As. minor.  
*Chrysis zonata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 244 n. 135.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *zonata* Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *zonata* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 416 n. 493.
- zuleica* Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.  
*Chrysis Zuleica* Buysson, Bull. soc. entom. France 1890 p. CXXXIII, ♂.
- zuluana* Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Caffraria, Cap.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Zuluana* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 358 n. 404, ♂.  
*Chrysis* (*Tetrachrysis*) *Zuluana* Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 58 n. 22, ♀.

8. *Subfam. Parnopinae*

Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211.

**PARNOPES**

Latreille, Préc. car. génér. Insect. 1796 p. 126 n. 29.

*πάρωνψ*, locusta.

*Synon.*: *Chrysis* Pallas, Fabricius & auct. ant.

**apicalis** Walk. — Afr.: Aegyptus.

*Parnopes apicalis* Walker, List of Hymen. in Egypt. 1871 p. 6 n. 24.

*Parnopes apicalis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 609 n. 723.

**chrysoprasinus** Smith — ♂ — Am.: Carolina.

*Parnopes chrysoprasina* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 456 n. 8, ♂.

*Parnopes chrysoprasina* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 245, ♂.

*Parnopes chrysoprasinus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 611 n. 727, ♂.

**denticulatus** Spin. — ♂ — Afr.: Aegyptus.

*Parnopes denticulata* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 455 n. 6, ♂.

*Parnopes denticulata* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 382 n. 211, ♂.

*Parnopes denticulata* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 3, ♂.

*Parnopes denticulatus* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 616 n. 733, ♂.

**edwardsii** Cress. — ♀ ♂ — Am.: California, Vancouver.

*Enchroeus Edwardsi* Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. IV.

*Parnopes Edwardsi* Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. X.

*Parnopes Edwardsii* Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 244, ♀ ♂; T. 8 F. 49.

*Parnopes Edwardsii* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 611 n. 726, ♀ ♂.

**elegans** Klug — ♀ — Afr.: Nubia.

*Parnopes elegans* Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect.; T. 45 F. 1 (♀).

*Parnopes elegans* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 382 n. 210, ♀.

*Parnopes elegans* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 2, ♀.

*Parnopes elegans* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 613 n. 729, ♀.

**fischeri** Spin. — ♀ — Afr.: Aegyptus.

*Parnopes Fischeri* Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 455 n. 12, ♀.

*Parnopes Fischeri* Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 383 n. 212, ♀.

*Parnopes Fischeri* Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 4, ♀.

*Parnopes Fischeri* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 612 n. 728.

**fulvicornis** Cam. — ♀ — Am.: Mexico.

*Parnopes fulvicornis* Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 466 n. 1, ♀; T. 20 F. 1.

*Parnopes fulvicornis* Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 613 n. 730, ♀.

**grandior** (Pall.) Mocs.<sup>1)</sup> — ♀ ♂ — Eur. centr., mer. & or.; As. occ.; Afr.: Algeria.

*Chrysis grandior* Pallas, Reisen d. versch. Prov. russ. Reich. I. 1771 p. 474 n. 76, ♂.

*Chrysis carnea* Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 5.

*Chrysis carnea* Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 6.

*Chrysis carnea* Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 6.

*Chrysis carnea* Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 258 n. 8.

*Chrysis carnea* Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13<sup>a</sup> I. 5. 1790 p. 2745 n. 13.

*Chrysis carnea* Olivier, Encycl. méthod. Insect. 1790 p. 673 n. 8.

*Chrysis carnea* Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 75 n. 843; T. 8 F. 5.

<sup>1)</sup> *Hym.*: *Bembex* *rostrata* L. (Latreille), *B. repanda* Latr., *B. oculata* Jur. (Abeille).

- Chrysis grandior* Christ, *Naturg. d. Insect.* 1791 p. 398, ♂; T. 44 F. 3.  
*Chrysis carnea* Christ, *Naturg. d. Insect.* 1791 p. 402.  
*Chrysis carnea* Fabricius, *Entom. system.* II. 1793 p. 240 n. 7.  
*Chrysis anomala* Bloch, Becker: *Beschr. Plauen. Grund* 1799 F. 13.  
*Chrysis carnea* Coquebert, *Illustr. iconogr. Insect.* II. 1801 p. 61; T. 14 F. 11.  
*Parnopes carnea* Latreille, *Hist. nat. Crust. & Insect.* III. 1802 p. 317.  
*Parnopes carnea* Fabricius, *Syst. Piez.* 1804 p. 177 n. 1.  
*Parnopes carnea* Latreille, *Hist. nat. Crust. & Insect.* XIII. 1805 p. 236.  
*Parnopes carnea* Lepeletier, *Ann. mus. hist. nat.* VII. 1806 p. 124.  
*Chrysis carnea* Illiger, Rossi: *Fauna Etrusca* Ed. 2<sup>a</sup> II. 1807 p. 120 n. 843; T. 8 F. 5.  
*Chrysis carnea* Jurine, *Nouv. méth. class. Hymén.* 1807 p. 297, ♂.  
*Parnopes carnea* Klug, *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* I. 1807 p. 77 n. 30.  
*Parnopes carnea* Latreille, *Gen. Crust. & Insect.* IV. 1809 p. 47.  
*Parnopes carnea* Latreille, *Ann. mus. hist. nat.* XIV. 1809 p. 413 n. 1; T. 26 F. 8 [♀].  
*Parnopes carnea* Ahrens, *Fauna Insect. Europ.* P. 2. 1814 T. 17.  
*Parnopes carnea* Lepeletier, *Encycl. méthod. Insect.* X. 1825 p. 7.  
*Parnopes carnea* Schilling, *Uebers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur* i. J. 1828. 1829 p. 75.  
*Parnopes carnea* Blanchard, *Hist. nat. Insect.* III. 1840 p. 294; T. 3 F. 1.  
*Parnopes carnea* Dahlbom, *Dispos. method. Hymen.* II. 1845 p. 17 n. 1.  
*Parnopes carnea* Brullé, *Hist. nat. Insect. Hymén.* IV. 1846 p. 13; T. 37 F. 1.  
*Parnopes carnea* Lucas, *Explor. sc. Algérie. Zool.* III. 1846 p. 304 n. 337.  
*Chrysis* (*Parnopes*) *carnea* Blanchard, *Cuvier: Règne anim. Ed. 3<sup>a</sup> Insect.* II. 1849; T. 116 F. 5.  
*Parnopes carnea* Dahlbom, *Hymen. Europ.* II. 1854 p. 385 n. 213, ♀ ♂.  
*Parnopes carnea* Schenck, *Jahrb. Ver. Naturk. Nassau* XI. 1856 p. 80.  
*Parnopes carnea* Eversmann, *Bull. soc. natural. Moscou* XXX. 4. 1857 p. 566 n. 1.  
*Parnopes carnea* Courtiller, *Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire* III. 1858 p. 72.  
*Parnopes carnea* Desmarest, *Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles* 1860 p. 160 n. 137.  
*Parnopes carnea* Duménil, *Mém. acad. sc. Paris* XXXI. 1860 p. 867 n. 1.  
*Parnopes carnea* Chevrier, *Descr. Chrysid. Léman* 1862 p. 127, ♀ ♂.  
*Parnopes carnea* Taschenberg, *Hymen. Deutschl.* 1866 p. 152, ♀ ♂.  
*Parnopes carnea* Schenck, *Progr. Gymnas. Weilburg* 1870 p. 17 n. 35.  
*Parnopes Doursi* (Siebel) Dours, *Catal. Hymen. France* 1874 p. 118 n. 2 [s. descr.].  
*Parnopes carnea* Smith, *Trans. Entom. Soc. London* 1874 p. 452 n. 1.  
*Parnopes carnea* Radoszkowski, *Fedtschenko: Turkestan. Chrysid.* 1877 p. 27 n. 54.  
*Parnopes carnea* Abeille, *Ann. soc. Linn. Lyon* XXVI. 1879 p. 95.  
*Parnopes carnea* Lamprecht, *Goldwesp. Deutschlands* 1881 p. VI n. 1; Tab. F. 29.  
*Parnopes grandior* Mocsáry, *Chrysid. faun. Hungar.* 1882 p. 74 & 90 n. 1, ♀ ♂.  
*Parnopes carnea* Heyden, *Ber. Senckenberg. naturf. Ges.* 1881/82 p. 251 n. 23.  
*Parnopes grandior* Frey-Gessner, *Hymen. Helvet. Chrysid.* 1887 p. 85, ♀ ♂.  
*Parnopes carnea* Gogorza, *Anal. soc. Españ. hist. nat.* XVI. 1887 p. 86 n. 65, ♀ ♂.  
*Parnopes grandior* Destefani, *Natural. Sicil.* VII. 1888 p. 95, ♀ ♂.  
*Parnopes grandior* Radoszkowski, *Horae soc. entom. Ross.* XXIII. 1888 p. 37, ♂; T. 6 F. 74.  
*Parnopes grandior* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 614 n. 732, ♀ ♂; T. 2 F. 30 & 31.  
*Parnopes grandior* Frey-Gessner, *Bull. soc. Murith.* XVI/XVIII. 1890 p. 107.  
*var. caspicus* Mocs. — ♂ — Eur.: Caspia.  
*Parnopes grandior* var. *Caspicus* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 615.  
*var. fasciatus* Mocs. — ♂ — Eur.  
*Parnopes grandior* var. *fasciatus* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 615.  
*var. unicolor* Grib. — ♂ — Afr.: Algeria.  
*Parnopes carnea* var. *unicolor* Gribodo, *Ann. mus. civ. Genova* XIV. 1879 p. 338 n. 17, ♂.  
*Parnopes grandior* var. *unicolor* Mocsáry, *Monogr. Chrysid.* 1889 p. 615.

**madecassus** Sauss. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.

Parnopes Madecassa Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 26 n. 5, ♀ ♂.

**popovii** Ev. — ♀ ♂ — As.: Silbira, China.

Parnopes Popovii Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 567 n. 2, ♀.

Parnopes Popovii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 309 n. 58, ♀; T. 6 F. 42.

Parnopes Sinensis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 454 n. 7, ♂.

Parnopes Popovii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 613 n. 731, ♀ ♂.

**smaragdinus** Smith — ♀ ♂ — Afr. occ.

Parnopes smaragdina Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 6, ♀ ♂.

Parnopes smaragdinus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 610 n. 724, ♀ ♂.

**viridis** Brullé — ♂ — As.: India.

Parnopes viridis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 12 n. 1, ♂.

Parnopes viridis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 5, ♂.

Parnopes viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 610 n. 725, ♂.

## REGISTER.

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Aaronii 41.<br/>         abdominalis 10.<br/>         abeillei 41, 99.<br/>         abyssinica 97.<br/>         Adelphe 1.<br/>         Adelphinae 1.<br/>         admiranda 41.<br/>         adulterina 52.<br/>         advena 41.<br/>         aenea 7.<br/>         aeneipes 100.<br/>         aeneascens 41.<br/>         aeneum 7.<br/>         aeneus 7, 8.<br/>         aequinoctialis 41.<br/>         aerata 103.<br/>         aerosus 1, 2.<br/>         aeruginosa 41, 42.<br/>         aestiva 42.<br/>         aethiopica 42.<br/>         afer 2, 8.<br/>         affinis 7, 8, 16, 42.<br/>         afra 2.<br/>         agilis 42.<br/>         ahenea 20.<br/>         aheneum 20.<br/>         albipennis 8, 104.<br/>         albipilis 42.<br/>         albitarsis 42.<br/>         albomarginata 42.<br/>         alcione 69.<br/>         algira 20, 42.<br/>         aliena 2, 42.<br/>         alienus 2.<br/>         Allocoelia 6.<br/>         Allocoelinae 6.<br/>         alternans 45, 58.<br/>         alterum 33.<br/>         amabilis 42.<br/>         amasina 42.</p> | <p>amazonica 42.<br/>         ambiguus 8, 12.<br/>         americana 2, 4.<br/>         americanus 2, 4.<br/>         amethystina 38, 63.<br/>         amethystinum 38, 39.<br/>         Amisega 1.<br/>         Amiseginae 1.<br/>         amoena 42.<br/>         amoenula 20, 21.<br/>         anale 21, 22.<br/>         analis 21, 22, 42, 43,<br/>             44, 57, 91, 101.<br/>         anceps 43.<br/>         anceyi 43.<br/>         andrei 43.<br/>         andromeda 44.<br/>         angolensis 44.<br/>         angularis 44.<br/>         angulata 44, 71.<br/>         angustata 21, 23.<br/>         angustatus 8.<br/>         angustifrons 44.<br/>         angustula 69.<br/>         annamensis 44.<br/>         annulata 44.<br/>         anomala 111.<br/>         anomalus 18.<br/>         Anthracias 6.<br/>         apicalis 44, 110.<br/>         apicata 44.<br/>         appendicinus 8.<br/>         apricans 44.<br/>         araratica 44.<br/>         araraticus 8.<br/>         ardens 22.<br/>         areata 44.<br/>         ariadne 44.<br/>         armata 36, 76.<br/>         armena 83.</p> | <p>arrogans 44.<br/>         artifex 44.<br/>         asiatica 44, 92.<br/>         aspera 22, 45.<br/>         asperum 22.<br/>         assimilis 37.<br/>         asterope 69.<br/>         atratus 14.<br/>         audouinii 45.<br/>         aulicum 34.<br/>         aurata 2, 5.<br/>         auratum 9. [45.<br/>         auratus 2, 5, 9, 10, 15,<br/>         aureicolle 31.<br/>         aureicollis 45.<br/>         aureola 58.<br/>         aureomaculata 21, 45.<br/>         aurichalcea 45, 53,<br/>             100.<br/>         aurifascia 45.<br/>         aurifrons 66.<br/>         aurimacula 45.<br/>         auripes 91.<br/>         aurolimbata 45.<br/>         auropicta 45.<br/>         auropunctata 45.<br/>         aurora 2, 107.<br/>         aurotecta 45.<br/>         aurulenta 45.<br/>         australasiae 45.<br/>         australiaca 45.<br/>         austriaca 46, 80, 89.<br/>         azteca 46.<br/>         Baeri 56.<br/>         barbara 46.<br/>         basalis 46, 64, 99.<br/>         beckeri 75.<br/>         bella 48.<br/>         bellipes 26.<br/>         bellula 46.</p> | <p>bengalensis 47.<br/>         beryllina 47.<br/>         bicolor 83, 88, 89, 99,<br/>             100.<br/>         bidens 10, 11.<br/>         bidentata 19, 54, 106,<br/>             107, 108.<br/>         bidentatus 11.<br/>         bidentulum 7, 11, 19.<br/>         bidentulus 11, 20.<br/>         bifrons 23.<br/>         bihamata 47.<br/>         binominata 47.<br/>         bipartita 47.<br/>         bipartitus 11, 47.<br/>         bispilota 47.<br/>         blanchardii 47.<br/>         blancoburgensis 103.<br/>         blandus 8.<br/>         bogdanowii 11.<br/>         bohemannii 36.<br/>         branickii 47.<br/>         brasiliana 47.<br/>         brasilianum 31.<br/>         brasiliensis 47.<br/>         brevidens 69.<br/>         brevidentata 69.<br/>         brevitarsis 47.<br/>         Brugmoia 40.<br/>         brullei 103.<br/>         buyssonii 23, 47.<br/>         Caelestina 47.<br/>         caelestinum 31.<br/>         caerulans 48.<br/>         caerulea 23.<br/>         caeruleiventris 48.<br/>         caerulescens 31.<br/>         caeruleus 11.<br/>         caesar 48.<br/>         caffra 48.</p> |
|--|---|--|---|

- caledonica 48.  
 calens 38, 39, 40, 99.  
 californica 48.  
 calimorpha 48.  
 callaina 44, 48.  
 callimorpha 48.  
 callosa 48.  
 callosum 20.  
 canaliculata 49.  
 candens 25, 49, 56, 58,  
 85, 102.  
 capensis 6, 23, 49.  
 capitalis 49.  
 carbunculus 33.  
 carina 87.  
 carinaeventris 44.  
 carinata 49, 103.  
 carinulata 49.  
 carinulatum 22, 31.  
 carnea 28, 29, 110, 111.  
 carnifex 49.  
 caspica 23.  
 caspicus 111.  
 caucasica 26, 71, 79, 95  
 caucasicum 36.  
 caudata 11, 12.  
 caudatus 11, 12.  
 cavifrons 49.  
 celeno 69.  
 cerastes 70, 79.  
 chalcites 49.  
 chalcochrysa 104.  
 chalconotum 25.  
 chalcophana 49.  
 chalybaeum 31.  
 charon 49.  
 chevrieri 2, 8, 49, 50,  
 84, 101.  
 chilensis 49.  
 chlorata 50.  
 chloris 50.  
 chlorochrysa 50.  
 chloroidea 31.  
 chloroideum 24.  
 chlorophana 74.  
 chloropraxis 50.  
 chloropyga 29.  
 chlorosoma 7, 50.  
 chlorospila 50.  
 Chrysaepis 40.  
 Chrysidina 36.  
 chrycina 50.  
 Chrysis 1, 3, 7, 20,  
 31, 36, 37, 40, 110.  
 chrysochloa 50.  
 Chrysogona 36.  
 chrysonota 23, 36.  
 chrysonotus 15, 23.  
 chrysoprasina 50, 51,  
 110.  
 chrysoprasinus 110.  
 chrysorrhousa 51.  
 chryso stigma 51.  
 Chrysoura 40.  
 chyzeri 2.  
 cicatrix 14.  
 cincta 58.  
 cingulata 51, 108.  
 cingulicornis 108.  
 circe 51.  
 cirtana 51.  
 cirtanum 31.  
 clara 51.  
 Cleptes 1, 6.  
 Cleptinae 1.  
 clypeata 51.  
 cobaltina 51.  
 coccinea 67.  
 coelestina 47.  
 coelestinum 31.  
 coerulea 48, 81, 102.  
 coerulea 7, 19, 23.  
 coeruleipes 53, 56.  
 coeruleiventris 48.  
 coeruleescens 19, 31,  
 53.  
 coeruleum 23.  
 coeruleus 11, 18, 19.  
 coerulipes 53.  
 cognata 51.  
 communis 52.  
 comottii 52.  
 compacta 30.  
 comparata 50, 52.  
 compta 52.  
 comta 52.  
 concinna 76.  
 confluens 52, 58.  
 conica 52.  
 consanguinea 52.  
 consimilis 2, 52.  
 consobrina 52.  
 constrictus 16.  
 continuum 32.  
 coriacea 23, 24.  
 coriaceum 23.  
 coriaceus 12.  
 coronata 108.  
 corruscans 12.  
 coruscans 12, 19.  
 crassimargo 59.  
 crassiscuta 52.  
 cressonii 12, 32.  
 cribrata 24, 43.  
 cribratus 24.  
 cristovallensis 52.  
 croesus 52.  
 cruenta 63.  
 cuprata 24, 52, 53, 69.  
 cupratum 24.  
 cupratus 10.  
 cuprea 53, 79.  
 cupreum 27, 31.  
 cupricolle 24.  
 cupricollis 24.  
 cuprifrons 1.  
 curtiventris 12.  
 curvata 24.  
 curvatum 24.  
 curvidens 69.  
 cyanaea 53.  
 cyanea 53, 54, 55, 80.  
 cyaneiventris 24, 55.  
 cyanesces 13.  
 cyaneum 32, 35, 40.  
 cyaniventris 24.  
 cyaniventris 24, 55.  
 cyanochlora 55.  
 cyanochroa 81.  
 cyanochrysa 55.  
 cyanocoeilia 55.  
 cyanophrys 55.  
 cyanopyga 97, 98.  
 cyanura 37, 38, 65,  
 66, 71.  
 cyanurum 37, 39, 40.  
 cylindrica 107.  
 cylindrosoma 55.  
 Cymura 31, 41.  
 Daghestanica 72.  
 dahlbomii 43.  
 dalmannii 55.  
 daphne 55.  
 daphnis 55.  
 deaurata 36.  
 decora 55.  
 decorata 55.  
 deflexa 12.  
 deflexus 12.  
 delicatula 55.  
 demavendae 55, 56.  
 densa 56.  
 denticulata 110.  
 denticulata 110.  
 dentipes 56.  
 desertorum 56.  
 destefanii 56.  
 destituta 36.  
 dewitzii 56.  
 diacantha 56.  
 diademata 56.  
 diana 2, 56.  
 dichroa 56.  
 Dichrysis 41.  
 difficile 24.  
 difficilis 12, 24.  
 dimidiata 24, 25, 107.  
 dimidiatum 24, 25.  
 dimidiatus 107.  
 Diplolepis 1.  
 Diplorrhos 7.  
 dira 57.  
 discreta 57.  
 dissimilis 57.  
 distincta 57.  
 distinctissima 57.  
 distinguenda 49, 50,  
 57.  
 divergens 57.  
 diversa 57.  
 diversus 12.  
 dives 48, 57, 86.  
 dohrni 30.  
 dominula 98.  
 doriae 57.  
 dorsalis 57.  
 dorsata 58.  
 dournowii 57.  
 doursii 88, 111.  
 drewsenii 57, 93.  
 dubia 42, 57.  
 dubitata 58.  
 dufourii 72.  
 Edentula 58, 107.

- edwardsii 110.  
 egregia 58.  
 egregius 58.  
 ehrenbergii 58.  
 electa 58.  
 electra 69.  
 elegans 58, 100, 110.  
 elegantula 25, 58.  
 elegantulum 25.  
 Ellampinae 7.  
 Ellampus 7, 20.  
 elongata 102.  
 elongatus 17.  
 emarginatula 58, 59.  
 ephippium 59.  
 episcopalis 59, 65.  
 equestris 59.  
 erigone 59.  
 erivanensis 59.  
 erratica 63.  
 erschovi 29.  
 erythromelas 108.  
 euchlamys 59.  
 Euchroeus 41.  
 eversmannii 12.  
 excavata 59.  
 excisa 59.  
 exigua 59.  
 eximia 59.  
 exsulans 59, 60.  
 exulans 59, 60.  
 Fabricii 60.  
 faceta 60.  
 facialis 60.  
 fairmairei 60.  
 fallax 2, 60.  
 fasciata 2, 57, 60, 70,  
 87, 104.  
 fasciatus 2, 111.  
 fasciolata 61.  
 fastuosa 21.  
 fastuosum 20.  
 fausta 61.  
 faustus 61.  
 fedtschenkoi 66.  
 fellmanni 25.  
 femoralis 3, 10, 11.  
 femorata 25, 29.  
 femoratum 25, 29.  
 fenestrata 109.  
 fervida 25, 26, 61.  
 fervidum 25, 34.  
 fervidus 25.  
 festina 61.  
 festinus 61.  
 festiva 61.  
 festivum 38.  
 festivus 61.  
 filiformis 61.  
 fischeri 110.  
 flammea 90.  
 flammulatum 32.  
 flavipes 26.  
 flavitarse 32.  
 flavitarsis 43.  
 fossulata 61.  
 fossulatus 61.  
 foveata 61.  
 foveolata 26, 63.  
 fraterna 47, 61.  
 frey-gessneri 36, 61.  
 freyi 12.  
 friesei 12.  
 frivaldskyi 17, 18, 32,  
 99.  
 frontalis 61.  
 fugax 61.  
 fulgida 61, 62, 63.  
 fulminatrix 63.  
 fulvicornis 63, 110.  
 fumipennis 63.  
 fuscipennis 19, 63.  
 Gabonensis 63.  
 gasparinii 10.  
 gastrica 63.  
 gayi 12, 64.  
 gazagnairei 63.  
 gemma 108.  
 gemmatus 92.  
 genalis 63.  
 genbergii 64.  
 generosa 21, 23.  
 generosus 21.  
 germari 100.  
 gerstaeckeri 32.  
 gestroi 64.  
 ghendii 64.  
 ghilianii 64.  
 gibba 64.  
 gibbosa 64.  
 gloriosa 21, 26, 27, 64.  
 gogorzae 64.  
 goliath 64.  
 Gonochrysis 41.  
 gracilentata 64.  
 gracilis 69.  
 gracillima 36, 37.  
 graciosum 25.  
 graelsii 42.  
 graja 64.  
 grande 32.  
 grandidieri 40.  
 grandior 110, 111.  
 grandis 49.  
 gratiosa 64.  
 gratosum 25.  
 gribodoi 100, 101.  
 grohmannii 64.  
 guatemalense 26.  
 guatemalensis 26.  
 guerini 65.  
 guineensis 65.  
 gyllenhalii 56, 61, 65.  
 Haliotula 65.  
 handlirschii 65.  
 hecate 65.  
 hecuba 65.  
 hedenborgi 98.  
 Hedychridium 20.  
 Hedychrinae 20.  
 Hedychrum 7, 20, 31.  
 heliophila 26.  
 heliophilum 26.  
 helvetica 65.  
 Heptachrysis 41.  
 Heterocoelia 6.  
 Hexachrysis 41.  
 hiendlmayri 65.  
 hilaris 65.  
 himalayensis 65.  
 hirsuta 41, 65.  
 hispanica 26.  
 Holochrysis 41.  
 Holophrys 7.  
 Holopyga 7, 20.  
 Homalus 7.  
 homoeopathica 22.  
 homoeopathicum 22.  
 horus 27.  
 horvathii 13.  
 hova 65.  
 humboldtii 66.  
 humeralis 66.  
 humilis 66.  
 hungarica 98, 99.  
 hyalinus 13.  
 hybrida 66.  
 hydropica 66.  
 Janthina 27, 66, 72.  
 janthinum 32.  
 janthinus 66.  
 japonica 66, 70.  
 japonicum 34.  
 japonicus 66.  
 Ichneumon 1.  
 ignicollis 23.  
 ignifrons 66.  
 ignita 2, 3, 46, 67, 68,  
 69, 91.  
 ignitus 3, 4.  
 igniventre 70.  
 igniventris 70.  
 illigeri 100.  
 imbecilla 70.  
 imbecillus 13.  
 impar 70.  
 imperatrix 51.  
 imperforata 97.  
 imperiale 19.  
 imperialis 26, 70, 94.  
 imperiosa 71.  
 imperiosus 71.  
 impostor 71.  
 impressa 70.  
 inaequalis 71.  
 inaequidens 71.  
 inasperata 91.  
 incerta 57, 71.  
 incisa 71.  
 inclyta 71.  
 incrassata 27, 71, 72.  
 incrassatum 27, 35.  
 indica 27, 72.  
 indigotea 72.  
 inermis 72.  
 infans 22.  
 inflammatus 15, 26.  
 inflata 72.  
 infurcata 70, 72.  
 inops 72.  
 insignis 42, 72, 73.  
 insoluta 52.  
 insperata 3, 27.  
 insperatus 3.

- insularis 52, 73.  
 integerrima 73.  
 integra 22, 27, 48, 51,  
 102, 108, 109.  
 integrella 80.  
 integrum 22, 27.  
 interceptor 73.  
 intermedia 109.  
 intermedium 34.  
 intermedius 13.  
 intricans 57.  
 intricata 73.  
 intrudens 73, 106.  
 inusitata 73.  
 joppensis 73.  
 iridescens 13.  
 iris 81.  
 italica 27.  
 jucunda 27, 73.  
 jugum 73.  
 jurinei 26.  
 Keriensis 73.  
 kessleri 73.  
 kirschii 73.  
 klugii 73.  
 kohlii 13, 74.  
 kokandica 74.  
 kolazyi 74.  
 kriechebaumeri 74.  
 krüperi 74.  
 kuthyi 74.  
 Laborans 74.  
 laeta 74.  
 laetabilis 74.  
 laevigata 56.  
 laeviventris 13.  
 lagodechii 44.  
 lais 49.  
 lampas 28.  
 lamprosoma 74.  
 lateralis 74.  
 lateridentata 74.  
 lativentris 83.  
 lauta 74.  
 lazulina 27, 104.  
 leachei 75.  
 leachii 75.  
 lepida 75.  
 leskii 75.  
 leucocheila 75.  
 leucophrys 75.  
 leucostigma 75.  
 leviventris 13.  
 lewisii 27.  
 limbata 75.  
 limbatus 75.  
 lincea 76.  
 littoralis 75.  
 longicolle 32.  
 longicornis 13.  
 longigena 75.  
 longipile 34.  
 longirostris 75.  
 longula 70.  
 louisianae 35.  
 lucasii 75.  
 lucida 26.  
 lucidula 33, 34.  
 lucidulum 22, 31, 33,  
 34, 35.  
 lucidum 26, 32.  
 luculentum 32.  
 lunigera 79.  
 lusca 76.  
 luzonica 76.  
 lydiae 76.  
 lyncea 76.  
 Macrostoma 76.  
 maculata 27, 76.  
 maculatum 27.  
 maculatus 10.  
 maculicornis 77.  
 madecassa 112.  
 madecassus 112.  
 magnifica 74.  
 magrettii 13, 77.  
 maja 70.  
 malachitica 55, 77.  
 mandarina 77.  
 manicata 50, 77.  
 maracandensis 77.  
 marginalis 43, 77.  
 marginata 77.  
 marginatus 13.  
 marginellus 13.  
 mariae 101.  
 maroccana 98.  
 marquetii 77.  
 martia 77.  
 mauritanica 27.  
 mauritanicum 27.  
 medanae 13.  
 mediocris 77, 78.  
 megacephala 77.  
 megerlei 77.  
 melanophrys 77.  
 melanops 78.  
 mendax 78.  
 meta 78.  
 metallicum 32.  
 mexicana 1, 78, 103.  
 mexicanus 13.  
 micans 13, 14, 19, 20,  
 21, 95.  
 miegii 78.  
 miliare 27.  
 miliaris 27.  
 minimum 9.  
 minor 56, 66.  
 minuta 66.  
 minutissima 78.  
 minutula 99.  
 minutulus 17.  
 minutum 22, 23, 24, 28.  
 minutus 15, 18.  
 mionii 78.  
 mirabilis 78.  
 miranda 28.  
 mixta 78.  
 mlokosiewitzii 28, 78.  
 mocquersii 78.  
 mocsaryi 14, 36, 78.  
 modesta 94.  
 modica 78.  
 monochroa 28, 79.  
 monochroum 28.  
 Monochrysis 41.  
 montana 79.  
 montanus 14.  
 montezuma 79.  
 morawitzii 3, 79.  
 mossulensis 63.  
 mouattii 79.  
 mucronata 79.  
 mucronifer 79.  
 mucronifera 79.  
 mulsantii 79.  
 multicolor 79.  
 mutabilis 79.  
 mutata 79.  
 mutica 80, 89.  
 Naila 80.  
 nana 29.  
 nanum 29.  
 nanus 14.  
 neglecta 80.  
 neotropicum 32.  
 nigriventris 6.  
 nigropilosum 32.  
 nisseri 80.  
 nitidula 3, 4, 28, 37,  
 80, 81, 100.  
 nitidulum 7.  
 nitidulus 3, 4, 8.  
 nitidum 19, 25.  
 nitidus 8, 14, 19.  
 nobile 33, 34, 39.  
 nobilis 33, 38, 39, 98.  
 nortonii 81.  
 Notozou 7.  
 novarae 28, 81.  
 nubica 82.  
 numidica 21.  
 numidicum 21.  
 Obesus 14.  
 obliterateda 81, 105.  
 oblonga 81.  
 obscura 82, 104.  
 obscurum 32.  
 obscurus 10.  
 obsoleta 28, 68.  
 obsoletum 28.  
 obtusicolle 23.  
 obtusidens 70.  
 obtusiventris 99.  
 ocellata 62, 82.  
 oculata 82.  
 oculatum 82.  
 oliveiri 82.  
 olivieri 82.  
 omaloides 14.  
 Omalus 7.  
 opaca 82.  
 optima 82.  
 opulenta 82.  
 oraniensis 82.  
 orientale 28.  
 orientalis 4, 28, 50,  
 81, 82.  
 ornata 82, 83, 91.  
 ornatrix 62.  
 ornatus 82.  
 osiris 83.  
 osmiae 83.

- ottomana 83.  
 ovata 21, 23, 26.  
 oxygona 83.  
**Pacifica** 83.  
 pallidicornis 83.  
 pallidipes 36.  
 pallidispinosa 83.  
 palliditarsis 83.  
 pallipes 5, 36.  
 pallispinosa 83.  
 pallipinosus 83.  
 panamensis 83.  
 panzeri 16, 17.  
 parallela 84.  
 parallelus 71.  
 Parnopes 110.  
 Parnopinae 110.  
 parthenope 84.  
 parvula 84, 102, 103.  
 parvulus 14.  
 parvum 35.  
 patagonica 84.  
 patriarchalis 105.  
 pattonii 84.  
 pellucida 47, 84.  
 pellucidula 84.  
 pelopaeicida 84.  
 peninsularis 84.  
 pennsylvanica 84.  
 Pentachrysis 41.  
 peracuta 84.  
 peregrina 84.  
 perezii 2, 14, 84.  
 peringuezii 84.  
 perpulchra 84.  
 perrinii 43.  
 perrisii 43.  
 persica 37.  
 pharaonum 84.  
 Philoctetes 7.  
 phoenix 34.  
 phryne 85.  
 picticornis 85.  
 pillifrons 85.  
 placida 85.  
 plagiata 28, 85.  
 plagiatum 28.  
 Platyceelia 41.  
 Pleurocera 37.  
 plicatus 14.  
 plurimacula 47.  
 plusia 85.  
 poecila 85.  
 poecilochroa 85.  
 polinieri 85.  
 politus 14.  
 Polyodontus 41.  
 polystigma 47.  
 popovii 112.  
 porphyrea 85.  
 porphyrophana 85.  
 postica 85.  
 praeastans 19.  
 prasina 47, 58, 74, 85.  
 principalis 85.  
 producta 47.  
 productus 14, 17, 18.  
 prominula 86.  
 propinqua 86.  
 propria 86.  
 proteus 86.  
 provancheri 2.  
 proxima 86.  
 pruna 86.  
 przewalskii 86.  
 Pseudohedychrum 20.  
 psittacina 86.  
 puberula 86.  
 pubescens 86.  
 pulchella 48, 86, 87.  
 pulchellus 17, 63.  
 pulcherrima 75, 109.  
 pulchra 74.  
 pumila 37.  
 punctata 87. [87.  
 punctatissima 21, 40,  
 puncticollis 14.  
 punctulatus 11, 14, 15.  
 purpurascens 17, 28,  
 87.  
 purpurata 4, 87, 88.  
 purpuratum 87.  
 purpuratus 4, 87, 88.  
 purpurea 28, 88.  
 purpureifrons 88.  
 purpureiventris 88.  
 purpureus 88.  
 pusilla 15.  
 pusillus 11, 15, 20.  
 pustulosa 88, 89.  
 putonii 4.  
 pygialis 8.  
 pygmaeus 10.  
 Pyria 41.  
 pyrocoelia 89.  
 pyrogaster 89.  
 pyrophana 89.  
 pyrosomus 15.  
 pyr rhina 108, 109.  
 pyr rhocoelia 89.  
 pyr rhogaster 89.  
 pyr rhophana 89.  
 Quadratus 87, 88.  
 quadrispina 89.  
 quadrituberculata 89.  
 quinquentata 89.  
 Radoszkowskii 4, 89.  
 ragusae 89.  
 ramburi 51, 90.  
 rastellum 90.  
 refulgens 84, 90.  
 regia 33, 34.  
 regina 90.  
 regium 33, 34.  
 regius 33.  
 reichei 76, 90.  
 remota 90.  
 resecta 90.  
 reticulata 28.  
 reticulatum 28.  
 reversa 90.  
 reversus 90.  
 rhodia 90.  
 ribbei 90.  
 ritzemae 90.  
 rogenhoferi 90.  
 rosae 29.  
 rosea 28, 29.  
 rosenhaueri 93.  
 roseum 29.  
 rubescens 43.  
 ruddii 91.  
 rudowi 11.  
 rufa 28, 29.  
 rufescens 5.  
 rufitarsis 15, 91.  
 rufiventris 46, 91.  
 rufum 29.  
 rugosa 29.  
 rugulosa 44.  
 rutilans 34, 35, 50,  
 51, 91, 92.  
 rutiliventris 70.  
**Sabulosa** 92.  
 sagusina 74.  
 sakalava 92.  
 sanzii 18.  
 sarafschana 92.  
 sardarica 92.  
 sareptanus 15.  
 sausurrei 4, 37, 92.  
 schiödtei 92.  
 schlettereri 92.  
 schmiedeknechtii 15.  
 schönherri 92, 93.  
 schousboei 58, 93,  
 105.  
 schulthessii 15, 93.  
 scioensis 93.  
 scita 93.  
 scitula 93.  
 scrobiculata 93.  
 sculpticollis 16.  
 sculptiventre 35.  
 sculpturata 30.  
 sculpturatum 30.  
 scutellare 30. [93.  
 scutellaris 4, 16, 30,  
 scutellata 94.  
 seducta 94.  
 segmentata 93.  
 sebestedtii 94.  
 selenia 79.  
 semiaurata 4, 5, 6, 94.  
 semiauratus 4, 5, 6.  
 semicineta 94.  
 semicircularis 17.  
 semicyanea 6, 49.  
 semicyaneum 35.  
 semicyaneus 6.  
 semiignita 30.  
 seminigra 94.  
 seminudus 17.  
 semiviolacea 94.  
 semiviolaceum 35.  
 senegalensis 94.  
 separanda 94.  
 servillei 94.  
 severa 94.  
 sexdentata 60, 87, 95.  
 sexdentatum 98.  
 sexdentatus 87, 88.  
 shanghaiensis 95.  
 sibylla 95.

- sicheli* 24.  
*sicula* 109.  
*siiculum* 40.  
*similaris* 83.  
*simile* 35.  
*similis* 17, 30, 95.  
*simillima* 95.  
*simplex* 95.  
*simulans* 95.  
*sinaica* 95.  
*sinensis* 112.  
*singalensis* 95.  
*singularis* 36.  
*sinuata* 46, 85, 96.  
*sinuosa* 46.  
*sinuosiventris* 96.  
*sinuosum* 17.  
*sinuosus* 17.  
*siva* 96.  
*smaragdicolor* 96.  
*smaragdina* 24, 112.  
*smaragdinus* 112.  
*smaragdula* 71, 96, 98.  
*smidtii* 96.  
*smithii* 96.  
*smyrnensis* 96.  
*socia* 96.  
*socius* 17.  
*solandii* 26.  
*solskyi* 30.  
*soluta* 37, 81, 97.  
*somalina* 96.  
*sonorensis* 96.  
*soror* 17.  
*speciosa* 6, 40, 97.  
*speciosum* 40.  
*speciosus* 6.  
*spectabilis* 97.  
*speculum* 17.  
*Sphex* 1, 7, 40.  
*spina* 10, 17, 35, 97.  
*spinidens* 97.  
*spinifer* 87.  
*spinifera* 87.  
*spinigera* 97.  
*spinipes* 18.  
*spinolae* 40.  
*Spinolia* 41.  
*spinosus* 19.  
*Spintharis* 36, 40.  
*splendens* 5, 25, 97.  
*splendida* 21, 31, 38, 40.  
*splendidula* 91, 92, 97, 98.  
*splendidulum* 38.  
*splendidum* 38, 39, 40.  
*stchurovskiy* 98.  
*steenstrupii* 98.  
*stenops* 98.  
*stilboides* 31, 98.  
*Stilbum* 37.  
*stoudera* 62.  
*stouderi* 62.  
*strangulata* 98.  
*striata* 98.  
*striatellus* 37.  
*stschurovskyi* 98.  
*suave* 29.  
*suavis* 98.  
*subauratus* 15.  
*subfoveolata* 98.  
*subsinuata* 77.  
*subviridis* 98.  
*succincta* 98, 99, 100, 101.  
*succinctula* 99, 100.  
*sulcata* 30, 74, 101.  
*sumptuosa* 82, 101.  
*superba* 55, 65, 101.  
*superbus* 11.  
*suturalis* 30.  
*sybarita* 101, 105.  
*syriaca* 6, 59.  
*syriacus* 6.  
*szaboi* 35.  
*Taczanowskyi* 101.  
*taeniophrys* 71.  
*tafnensis* 101.  
*tarsata* 37, 101, 102.  
*taschenbergii* 102.  
*tasmaniaca* 102.  
*taurica* 102.  
*taygeta* 70.  
*tenella* 102.  
*terminata* 102.  
*Tetrachrysis* 41.  
*texana* 102.  
*thalassina* 107.  
*thalhammeri* 102.  
*therates* 102.  
*thoracica* 3.  
*thuringiaca* 80.  
*tiberiadis* 18.  
*timidum* 35.  
*tolteca* 102.  
*torosa* 30.  
*torrida* 102.  
*tota* 102.  
*tournieri* 18.  
*transcaspica* 102.  
*transversa* 102.  
*triacantha* 102.  
*triangulifer* 10.  
*triangulifera* 102.  
*Trichrysis* 41.  
*tricolor* 94.  
*tridens* 102, 103.  
*tridentata* 103.  
*trigona* 103.  
*trimaculata* 103.  
*tripartita* 103.  
*trisinuata* 103.  
*truncata* 18, 103.  
*truncatella* 103.  
*truncatus* 18.  
*turkestanicus* 18.  
*Uljanini* 92, 104.  
*uncifera* 104.  
*undata* 104.  
*undulata* 104.  
*unicolor* 75, 103, 104.  
*uniformis* 104, 111.  
*unita* 104.  
*Vagans* 36.  
*vahlII* 104, 105.  
*valesina* 105.  
*varia* 23.  
*variatus* 18.  
*varicolor* 105.  
*varicornis* 85, 94, 105.  
*varidens* 59, 105.  
*variegata* 87, 105.  
*varicolor* 105.  
*variicornis* 105.  
*variidens* 105.  
*variolum* 40.  
*ventrale* 30.  
*ventralis* 30.  
*venusta* 66, 105.  
*verna* 105.  
*vernale* 30.  
*vernalis* 30.  
*versicolor* 18, 19, 97, 105, 106.  
*versuta* 106.  
*verticalis* 37.  
*Vespa* 1, 7, 31, 40.  
*vestigator* 106.  
*violacea* 19, 60, 76, 81.  
*violaceum* 22, 35.  
*violaceus* 18.  
*violascens* 19.  
*virens* 19, 35, 36, 103, 106.  
*virescens* 10, 106.  
*virgo* 37.  
*viridana* 86, 106.  
*viride* 21, 30, 40.  
*viridiauratum* 35.  
*viridiaureum* 35.  
*viridicyanea* 106.  
*viridicyaneus* 19, 20.  
*viridifrons* 106.  
*viridimargo* 101.  
*viridis* 6, 13, 18, 20, 21, 30, 33, 37, 94, 106, 112.  
*viridissima* 106.  
*viridiventris* 10, 11.  
*viridula* 106, 107, 108, 109.  
*vitripennis* 70.  
*volatilis* 109.  
*vomerina* 76.  
*Wahlbergii* 109.  
*wesmaelii* 13, 20, 38.  
*westermanni* 38, 40, 109.  
*wiltii* 35.  
*wüstneii* 109.  
*Xanthocera* 109.  
*xanthocelas* 6.  
*Yanus* 17.  
*Zelleri* 30, 31.  
*zetterstedti* 59, 109.  
*zimmermannii* 28.  
*zonata* 109.  
*zuleica* 109.  
*zuluana* 109.