

- cum duabus maculis lateralibus, violaceis, sed intensitate minore quam in primo tergito ..... **f. sudeticum Špaček.**
7. Abdomine in primo et secundo tergito ut apud *f. sudetica* Špač. colorato, maculis tantum in secundo tergito eadem colore ut in tergito primo ac maioribus, tergito tertio maxima in parte nigrocoeruleo intensiter colorato ..... **f. Špačeki n. f.**  
In honore professoris C l e m e n s Š p a ě k ex Trutnov, experti *Chrysididarum* appellata.
8. Abdomine toto obscure violaceo ..... **f. nanum Chevr.**  
*F. nitens* n. ubique; non rara. Unicum exemplar *formae Špačeki* n., magnitudine particulariter infimum, in pratis apud P a r k a n (ČSR, Slov.) inveni. Ergo omnes formae illius speciei adhuc notae in Čechoslovakia praesentes.

*Augustin Hoffer*, Brno:

**NOVÁ VARIETA DRUHU CHRYSIS DICHROA DAHLB.  
ZE SLOVENSKA.  
DE SPECIEI CHRYSIS DICHROA DAHLB. EX SLOVAKIA  
VARIETATE NOVA.**

Velmi krásnou varietu *Chrysis dichroa* Dahlb. podařilo se mi nalézt 16. VII. 31 v okolí K o š i c. První abdominální segment, normálně červený, nese u tohoto kusu tmavomodrý, přesně ohraničený trojúhelník, olemovaný úzkým pruhem bleděmodrým, jehož přepona zaujímá celý přední okraj tergitu, vrchol dosahuje až k zadnímu okraji. Celý povrch jest pak místo červený kovově zelený; skulptura, která u tohoto druhu často variruje, jest u našeho exempláře hrubší než obvykle. — U druhu, barvově tak stálého, jakým jest *Ch. dichroa*, jest tato nová varieta velmi pozoruhodná.

Nazývám tuto odchylku:

***Chrysis dichroa* var. *slovaca* m. n.**

Coloratione thoracis et abdominis clare viride, capite, metanoto et tota parte inferiore corporis obscure coerulea. Multo insigni macula triangulari violaceo-coerulea in primo tergito abd., cuius hypotenusa tota margine anteriore tergiti comprehensa, culmine attingente a margine posteriore. Macula marginata a stria clare coerulea angusta. Sculptura paulo profundiore quam apud *f. typ.*, praesertim thorace.

Sola femina inventa in regionibus soli expositis apud urbem K o š i c e (ČSR, Slovakia, 16. VII. 1931).

Illa nova varietas distinctissima a me nominata est:

***Chrysis dichroa* var. *slovaca* n. var.**