

Nomenclator entomologicus.

V e r z e i c h n i s s
der
europäischen Insecten;
zur
Erleichterung des Tauschverkehrs
mit Preisen versehen.

von
Dr. Herrich-Schäffer,
K. B. Kreis- und Stadtgerichtsamt zu Regensburg.

Z w e i t e s H e f t.

Coleoptera, Orthoptera, Dermatoptera und Hymenoptera.

Mit 8 lithographirten Tafeln.

Regensburg.
Bei Friedrich Pustet.
1 8 4 0.

Vorrede.

Später, als bei Herausgabe des ersten Heftes meine Absicht war, folgt dieses zweite, umfangreichere. Der Druck des Käferverzeichnisses hatte gleich nach dem Erscheinen jenes ersten Heftes begonnen und war bald bis zur pag. 32 vorgeschritten, als unvorgesehene Hindernisse den weiteren Fortgang aufhielten, so dass ich noch vor Kurzem unschlüssig war, ob ich das Ganze beenden sollte oder nicht; zumal als seit jener Zeit in der Käferkunde Fortschritte geschehen sind, welche vorliegenden Verzeichniss weniger zeitgemäß erscheinen lassen. Aufmunterung von einigen mir beachtenswerthen Seiten bestimmten mich zum ersteren und so lasse ich denn das nur als einen Auszug der europäischen (und sibirischen) Arten aus Dejean's Catalog von 1833 anzuschließende Verzeichniss der Käfer zugleich mit der synoptischen Bearbeitung der Orthopteren, Dermatopteren und Hymenopteren erscheinen. Es fehlen darin drei der schwierigsten Familien, die Staphylinidae, Xylophagen und Curculionidae, weil damals weder Erichson's Käfer der Mark Braudenburg und Genera et Species Staphylinorum, noch Litzburg's Forsttheskate, noch Schönherr's Curculionen erschienen waren. Diese drei Familien hoffe ich im nächsten Hefte in vollständiger Ausarbeitung nachzuliefern. Aber auch für die anderen Familien haben sich seit der Zeit reichhaltige Nachträge angesammelt, so wie meine Sammlung selbst durch den Ankauf der des verstorbenen Grafen Jenison sich bedeutend bereichert hat und ich jetzt weit mehr als mit dem Punkt (.) bezeichnete Arten mittheilen kann; der Doppelpunkt (:) bedeutet, dass ich die Art besitze, ohne sie mittheilen zu können; der Strich (-) dass sie mir fehlt; der Stern dass sie bei Regensburg —, die mangelnde Angabe eines Vaterlandes, dass sie in Deutschland vorkommt, die Zahl hinter den Tausch. stellt in der Art dass

0 ½ ggr.	4 5 ggr.	7 1½ Thlr.
1 1 ggr.	5 12 ggr.	8 3 Thlr.
2 3 ggr.	6 1 preuss. Thlr.	9 6 Thlr.
3 4 ggr.		

befiehlt.

IV

Die anderen Zahlen, es mag Pz. oder P. dabei stehen oder nicht, ist das Citat aus den von mir bis jetzt bis zum 172ten Hefte fortgesetzten Panzer'schen Insekten Deutschlands in der Art, dass die erste Zahl das Heft, die zweite (und einigemale noch mehr) das Blatt bezeichnen, unbekümmert um den in jenem Werk gegebenen Namen. Ich bitte desshalb vor dem Gebrauche des Verzeichnisses in Beziehung zu Panzer's Abbildungen die Correspondenz zu beachten, in welchen einige der Panzer'schen Citata berichtet sind. Auf diese Weise bildet dieser Nomenculator auch einen dem jetzigen Stand der Entomologie entsprechenden Index zu Panzer's Fauna, vorläufig für *Coleoptera*, *Orthoptera*, *Dermatoptera*, *Hymenoptera*, *Hemiptera* und *Lepidoptera*.

Was die *Orthopteren* und *Dermatopteren* anbelangt, ist dort berührt; hier habe ich nur zu erwähnen, dass in der Synopsis der Gattung *Tettix* nur die zwei Haupt-Arten angeführt sind, während in der Synonymie alle jene von Zetterstedt aus den unbedeutendsten Varietaten gebildeten Arten aufgezählt werden.

Ueber die *Hymenoptera* habe ich mehr zu sagen. Diese reiche Klasse, von welcher über 3000 europäische Arten beschrieben sind, und ich allerwenigstens noch 500 bestimmt verschiedene neue Arten besitze, die Zahl der schon jetzt von verschiedenen Sammlern zusammengebrachten Europäer gewiss schon Viertausende weit übersteigt, -- diese Klasse halte ich vor allen anderen Insektenklassen für die geeignete zum Studium für Anfänger. Diese Klasse ist es, in welcher mit Leichtigkeit die Gattung bestimmt werden kann, weil fast jede Gattung durch scharfe, mit wenigen Worten auszudrückende oder mit einem einfachen Umriss darstellende Merkmale zu umgrenzen ist. Die Flügeladern sind auch bei den kleinsten Arten mit einfacher Lupe zu erkennen, sie fordern keinerlei Zubereitung oder Zerstörung des Thieres, und sind fast bei allen Arten zu unterscheiden, ohne dass man nötig hat, die Nadel an der das Insekt steckt, aus der Schachtel oder dem Schrank herauszuholen. So lange ich von den Flügeln Gattungsmerkmale hernehmen könnte, habe ich sie desshalb allen anderen vorgezogen. Selbst Hartig's schöne Entdeckung von zwei und nur Einem Schenkelring benutzte ich nur aushilfsweise, weil ich sie nicht so leicht in der Ausführung fand, als sie nach den einfachen Worten scheinen möchte und ich bei manchen getrockneten Exemplaren von *Pteromalinen* und *Proctotrupen* nicht zu entscheiden wagte, ob zwei oder nur Ein Schenkelring vorhanden seyen.

Der Einwurf, welcher wegen Mangel der Flügel bei manchen Gattungen und bei dem einen Geschlechte mehrerer gemacht werden kann, schlägt mir gegen die Brauchbarkeit der Sache selbst nicht erheblich, und ich ziehe das sichere, so leicht und auf den ersten Blick sichtbare Merkmal, das mich unter 310-320 Gattungen etwa nur 20mal in Zweifel lässt, jenen von den Mundtheilen hergenommenen, compliciten Merkmalen vor, deren Untersuchung, zumal bei getrockneten Hymenopteren, höchst selten ohne Aufweichen, und auch dann noch fast nie ohne Abreissen des Kopfes geschehen kann. Selbst dem Einwurf, dass die Mundtheile mit dem Wesen des Insektes in genauerem Zusammenhange stehen als die Flügel, lässt sich entgegen-

das das entwickelte Insekt viel mehr Bewegungs- als Fress-Thier ist, und dass der Hauptzweck der letzten Lebensperiode Sorge für die Nachkommenschaft sei. Es möchten sich sogar hinsichtlich des Grades und der Art dieser Sorge einige den natürlichen Familien der *Hymenopteren* entsprechende Unterschiede anführen lassen, welche wiederum der Entwicklung des Flügelgäders theilweise entsprechen. Je unbestimmter im allgemeinen diese Sorge nun ist, desto grössere Entwicklung und Mannigfältigkeit finden wir² im Flügelgäder; je spezifischer auf eine bestimmte Lebensweise der Larve sie sich bezieht, desto einfacher und einförmiger ist es, und zwingt uns dann, andere Merkmale zu Hilfe zu nehmen. Von dieser Seite betrachtet geben die *Hymenopteren* vier scharf gescheidene Gruppen:

- 1) Wo die Sorge sich auf Aufsuchung der geeigneten Pflanze zum Eyerlegen beschränkt, da haben die Flügel das entschiedenste Übergewicht; sie sind es, welche bei den Blatt- und Holzwespen so scharfe und sichere Gattungen bilden lassen, während die Mundtheile keine auffallende Unterschiede darbieten.
 - 2) Bei den *Ichneumoniden* und *Pteromaliden*, wo es sich um Aufsuchen des geeigneten Thieres zum Eyerlegen handelt, reichen die Adern schon weniger aus; so mannigfaltig dieselben sind, so stehen sie doch nicht in so genauem Einklang mit der übrigen Körperbildung, um auf sie allein Gattungen gründen zu dürfen. Zwischen Nr. 1 und 2 dürften die Gallwespen stehen.
 - 3) Herbeischaffung der geeigneten (animalischen) Nahrung für die auskriechende Larve (*Fossores*). Hier sind die Mandibeln stark entwickelt, weil sie mit zum Fangen und Töten der Beute gehören; eben so auch die Beine; doch geben die Flügel wieder schärfere Merkmale als bei den *Ichneumoniden*.
 - 4) Erbauen von Nestern, Füttern der Brut mit zubereiter vegetabilischer Nahrung, selbst Ansammeln von Vorräthen; Wespen, Ameisen, Bienen. — Hier reichen die Flügel am wenigsten aus, und die Mundtheile, welche nicht mehr nur allein den Anfang des Darmkanals darstellen, sondern auch als Organe der Kunsttriebe zur Auswahl, zum Einsammeln und Verarbeiten der Nahrungs- und Wohnungs-Stoffe für die Brut betrachtet werden müssen, laufen hier den Flügeln den Rang ab. Dessenungeachtet habe ich an den Flügeln auch dieser Familie scharfe, wiewohl meistens keine Trennungsmerkmale für die meisten Gattungen aufgefunden.
- Bei den *Teuthrediniden*, *Siriciden*, den *Ichneumonidis adscitis*, *Formiciden*, *Mutilliden*, *Sphegidien* (*Fossores Van der Linden*), *Cynipiden*, *Eruaiden* und *Dryiniden* reicht das Flügelgäder vollkommen zur Unterscheidung der bisher angenommenen Gattungen und zur Absonderung noch mancher schönen Gruppen hin; auch die meisten Gattungen der *Pteromaliden* (mit *Codridae Nees*) und *Apidaen* lassen sich dadurch begrenzen; von letzteren stimmen nur die ohnehin äusserst nah verwandten Gattungen *Melecta*, *Crucisa*, *Epeorus*, dann *Osmia*, *Megachile*, *Coelioxys*, *Heriades*, *Chestostoma*, *Rhopalites*, *Panurgus* und *Eucera* sehr überein; weniger, zureichend

VI

und bei offenbar weit verschiedenen Gattungen oft fast ganz gleich sind die Adern bei den *Ichnemonidæ veris*. Bei den *Vespiden*, *Chrysididen* stimmen die im Gräder gleichen Gattungen auch im Aussern sehr überein.

Ich gebe hier zuerst eine Uebersicht der Familien. Alle aufgeföhrten scheinen mir scharf abgeschlossen, und auch durch einfache Merkmale bezeichnet. Bei den *Tenthrediniden* und *Siriciden* habe ich mich ganz an Hartig's vorzülliche Arbeit gehalten, und alle seine Gattungen (die mindestens schöne Gruppen darstellen) beibehalten. — Die *Ichnemonidæ verae* und *adscitæ* dürfen nach meiner Ansicht zwei eigene Familien bilden, sie sind durch die Adern schärfer geschieden als z. B. die *Mutilliden*, *Sphingiden*, *Vespiden* und *Apiden* unter einand. Bei den *Ichnemonidæ veris* habe ich die von Gravenhorst angeführte Gattungen beibehalten, obgleich ich für manche keine scharfen Grenzen finden konnte, am wenigsten an den Flügeln, und eine grosse Zahl der Gravenhorstischen Merkmale nur auf einem mehr oder minder beruhen, wie denn schon seine Hauptabtheilungen nach comprimirtem und deprimitem oder convexem, nach gestieltem oder nicht gestieltem Hinterleib durchaus nicht scharf bezeichnend sind. Viel strenger sind bei den *Ichn. adscitæ* die Gattungen von Nees gesondert. Bei den *Formiciden* stellen sich nach dem Gräder mehr Gruppen als bisher angenommen worden heraus, bei den *Apiden* weniger; bei diesen tritt auch noch der Uebelstand ein, dass die *Andreneten* und *Apiarien* Ltr. unter einander gemengt werden. Bei der speziellen Angabe der Gattungen im nächsten Heft werden hier die Mundtheile genauer gewürdiggt werden. Mit den *Vespiden* lasse ich die *Masariniden* vereinigt, denen *Ceramius* näher steht, als ersteren; nur auf die gewichtigsten Autoritäten hin kann ich es glauben, dass diese Gattung nicht gefaltete Vorderflügel haben soll. — Die Wespengattungen mit 3 Geschlechtern sind auch durch den Aderverlauf von den übrigen zu unterscheiden, welche unter sich in demselben ganz übereinstimmen. — Zu den *Mutilliden* ziehe ich *Myzine* und *Tengyra*, wegen der flügellosen Weiber; sollte dies nicht gut geheissen werden, so möchte ich lieber die *Mutillen* ganz mit meinen *Sphingiden* verbinden. — Letztere umfassen Van der Linden's sämtliche *Fossores*, deren von Letzterem und Latreille angeführte Familien gewiss nicht gleichen Rang wie die bisher erwähnten einnehmen können, und deren Unterscheidungsmerkmale mir sehr diffizil und unsicher scheinen. —

Da ich nach dem Gräder, mit Zuziehung der Augen und der Form der Hinterleibsbasis alle Gattungen scharf unterscheiden, aber keine so scharfe Merkmale für jede einzelne der Latreille'schen Familien finden konnte, so habe ich diese nicht weiter berücksichtigt, und es stehen seine *Larren*, *Crabroniten*, *Bembeciden* und *Spheginæ* unter einander. Aus der grossen Anzahl der mir bekannten *Cynips*-Arten möchten nach dem Gräder wohl gute Gattungen gesondert werden können. (Hartig's Arbeit in German's Zeitschrift kommt mir eben jetzt erst zu Gesicht). — Die *Eraniden* stellen vier höchst verschiedene Formen dar; bei den *Chrysididen* möchte die Zahl der Gattungen schon den höchsten Grad erreicht haben. — Die *Dryiniden* nach Hartig mit den *Sphingiden* zu verbinden, nehme ich noch Anstand und würde sie, wenn sie keine eigene Familie bleiben sollen, lieber mit den

Pteromaliden vereinuen. — Wenn von letzteren die *Codriden* getrennt werden sollen, so müssen auch noch andere Gruppen von Ihnen weggenommen werden, namentlich jene mit deutlichem Stigma: z. B. *Ceraphron* u. *Calliceras*.

Mehreren mir neu scheinenden Gattungen habe ich noch keinen Namen gegeben, weil ich hoffe bis zum Druck der *Synopsis specierum* hierüber noch Aufklärungen und Belehrungen zu erhalten. Dieser wird übrigens bald beginnen und mit der Ergänzung der Käfer das dritte Heft reichlich ausfüllen.

In der Synonymie bezeichnet gesperrte Schrift eine anerkannte Art, gewöhnliche Schrift dazu gehörige Synonyme, cursive Schrift eine von irgend einem Autor in die abgehandelte Gattung gezogene Art, deren richtige Stelle durch ein v. (vide) oder wenn Ungewissheit obwaltet, durch ein cf. (confer.) angegeben wird. Eben so sind auch die nicht beibehaltenen Gattungsnamen cursive gesetzt. Bei den *Ichneum.* ver. sind jene Arten, welche Grav. ohne sie zu kennen anführte, eingeschlossen. Bei den *Ichnomoniden*, *Pteromaliden*, *Codriden* und *Dryiniden* sind die Synonyme weggelassen, indem diese Familien doch nicht ohne die Werke von Gravenhorst und Nees untersucht werden können. Die *Ichneum.* ver. habe ich nach Gravenhorst's Hauptgattungen gegeben und jeder Art den Anfangsbuchstaben ihrer UnterGattung vorgesetzt; wo dieser Buchstabe fehlt, gehört die Art zu der mit der Hauptgattung gleichnamigen Untergattung. Bei den *Tenthrediniden* habe ich Hartig's sämtliche Gattungen beibehalten, die Synonymie aber unter der Hauptgattung *Tenthredo* zusammengestellt.

Für die Synonymie der *Hymenopteren* konute Zetterstetts *ins. lapp.* Shukard *fossilial hymeropt.* und Lepeletier's *hist. nat. des Hym.* nicht mehr benutzt werden. — Am unliebsten aber vermisste ich Curtis' *British Entom.* und Stephens' *Illustrat.* — Diese beiden Werke würden mir im Tausche gegen eines oder einige der folgenden, completteten und gut erhaltenen, welche ich übrigens auch käuflich ablasse, sehr angenehm seyn.

Panzer Deutschlands Insek., II. 1—172 complett mit Index und Revis.

Hahn Wanzenart, Insek. und Arachniden, erstere von mir, letztere von Koch fortgesetzt, pr. Heft 1 fl. 30 kr.

Koch Crustaceen, Myriap. und Arachn. Heft 1—30.

Sturm Deutschl. Insekts.

Hübners und Freyers sämtliche Schmetterlingswerke. — Alle diese Werke so weit sie bis jetzt erschienen sind; dann von ältern:

Scopoli Deliciae et annus; Schaeffers Abhandlungen 3 Bde.; Geoffroy; Voet in Original und Panzers Uebersetzung, Fuessly Archiv und Magazin; Pallas *icon. ins.* Erlang; Klug *Sirices* und viele andere.



VIII

Ausser den im ersten Heft erklärten Abkürzungen sind hier noch zu bemerken:

fin. fr. — *faune française p. Lepeletier et Audinet Serville. Paris 1821.*
F. P. — *Fabricii Syst. Piezator.*
Grm. Ztschr. — *Germar Zeitschrift f. Entom.*
Gr. — *Gravenhorst Ichneumonologia Europaea.*
Hart. oder H. — *Hartig die Aderflügler.*
Jur. — *Jurine nouvelle Methode de class. l. Hym.*
Kl. — *Klug die Blattwespen (in d. Schrift. d. Berlin. Gesells. naturf. Freunde.)*
Ltr. cons. — *Latreille considerations.*
— fourm. — *Latreille fourmis.*
Lep. oder St. F. — *Lepeletiers de Saint-Fargeau Monogr. Testhredinaturum 1823.*
N. et Nees. *Monographiae Hym. Ichneumonibus affinium.*
P. et Pz. — *Panzer Deutschlands Insekten, fortgesetzt v. Herrich-Schäffer*
Heft 1 — 17.
Pz. Rev. — *Revision d. Ins. faune Deutschlands.*
Sp. et Spin. — *Spinola insecta Liguriæ.*
Steph. — *Stephens Catal. of british. Ins.*
Van d. Lind. — *Van der Linden Observat. s. l. Hymen. d'Europe.*
Walck. — *Walckenaer faune parisienne.*
Z. et Zettl. — *Zetterstedt Ins. Lapponiae ed II.*

— — —

C O L E O P T E R A.

P e n t a m e r a,

I. CARABICINI.

1. CICINDELA.

- *terulea* Pall. Sibl. 4
- *concolor* D. Caudia 6
- *lunaria* Bug. Græc. 5
- *maura* Hisp. 3
- *nigrita* D. Corsic. 5
- *campestris* 85. 3. * 0
- var. *maroccana* Hisp. 3
- var. *affinis* Boeb. Russ. m. 4
- *desertorum* Boeb. Id. 5
- *hybrida* 85. 4. * 2
- *riparia* Meg. * 2
- *transversalis* Zieg. 2
- *maritima* D. Gal. bor. 3
- *ylvicola* Meg. * 0
- *chloria* D. Gal. m. 5
- *tricolor* Adams. Sibir. 6
- *Sahlbergi* Fisch. id. 6
- *lateralis* Gebl. id. 6
- var. *Pallasii*. Fisch. id. 6
- *soluta* Meg. 3
- *ylvatica* 85. 5. * 1
- *shuata* 2. 13. * 3
- *Sturmii* Mén. Russ. m. 6
- *trisignata* Ul. Gal. m. 5
- *Indicaensis* D. Gal. or. 3
- *brigata* D. Russ. m. 6
- *chiloleuca* Fisch. Id. 4
- *Besseri* D. Id. 5
- *volgensis* Bess. Id. 5
- *Gondotii* D. Sard. 6
- *circumdata* D. Gal. m. 4
- *dlacerata* Parr. Græc. 6
- *cavatoria* Stév. Russ. m. 5
- *Egyptina* Kl. Sic. 4
- *Fischeri* Ad. Russ. m. 5
- *littoralis* Gal. m. 4

- var. *discors* Mey. Dalm. 4
- *sardica* Dahl. Sard. 6
- *flexuosa* 2. 12. Gal. m. 3
- *circumflexa* Dahl. Sic. 5
- *distans* Fisch. Russ. m. 5
- *Zwicklii* Fisch. id. 4
- *Steveuii* D. id. 6
- *scalaris* Latr. Gal. m. 3
- *germanica* 6. 5. * 1
- *gracilis* Pall. Sib. 5

2. ODACANTHA.

- *melanura* Ul. 1. 2
- 3. DRYPTA.
- *emarginata* 28. 5. 2
- *cylindricollis* Gal. m. 4
- *lineola* Russ. m. 4

4. ZUPHIUM.

- *oleus* Gal. m. 4

5. POLISTICHUS.

- *fasciolatus* Gal. m. 3
- *discoideus* Stév. Russ. m. 5

6. CYMINDIS.

- *cruciata* Fisch. Russ. m. 5
- *discoidea* D. Hisp. 6
- *lateralis* Fisch. Russ. m. 6
- *humeralis* 30. 8. * 1
- *dorsalis* Fisch. Russ. m. 5
- *lineata* Schönh. Gal. m. 4
- *homoglypta* Dft. * 2
- *cingulata* Zieg. 3
- *coadunata* D. Gal. m. 4
- *melanocephala* D. Pyr. 4
- *axillaris* Dft. Gal. m. 2
- *angularis* Gyll. Succ. 3

- *macularis* Mann. Finl. 4
- *ornata* Stév. Russ. m. 5
- *rufipes* Gebl. Sib. 5
- *binotata* Fisch. Id. 5
- *punctata* Bon. Helv. 4
- *basalis* Gyll.
- *pilosa* Gebl. Sib. 5
- *miliaris* Gall. 4
- *onychina* Hffg. Hisp. 5
- *Famini* D. Sic. 6

7. DEMETRIAS.

- *imperialis* Meg. 3
- *unipunctatus* Creutz. 3
- *atricapillus* L. 30. 9. * 1
- *elongatus* Zenk. * 1

8. DROMIUS.

- *longiceps* D. Volhyn. 3
- *linearinus* Olio. * 1
- *melanocephalus* D. * 1
- *pallidus* St.
- *sigma* Ross. 2
- *quadrifasciatus* D. 2
- *bifasciatus* Perroud. 3
- *fasciatus* Succ. 3
- *quadrifotatus* 73. 5. * 2
- *quadrimaculatus* 75. 10. * 2
- *fenestratus* Succ. * 2
- *agilis* 76. 11. * 1
- *meridionalis* D. Gal. m. 3
- *marginellus* Succ. 3
- *scapularis* D. Hisp. 4
- *glabratus* Dft. * 2
- *corticatus* Dft. Gal. m. 3
- *pallipes* Egt. 2
- *spilotus* Zieg. 2
- *signatus* St.
- *punctatellus* Dft. 2
- *foveola* Gyll. 1

2. *sine elytris.* Kei
A. thorax latior
lang.
A. fusca capite
staccis, mare
dio tubercula
B. ferruginea, i
presso.
a. 3 punctis 2 e.
b. sym. 3 innot.
C. fusca, ore, at
pedibusque te
basi bidentati
B. - longiar ac lat
nigrofusca, sgr
dinali, punctis
... sp. n. hispanica.

Forficula L. et omnium,

- | | |
|---|---|
| . <i>albipennis</i> Charp. 68. Burm.
Handb. II. 2. p. 755. n. 21.
<i>media</i> Hagenb. * 2
<i>aptera</i> Charp. p. 69. v. dilatata.
<i>auricularia</i> L. - <i>Iz.</i> 87.
8 mas. den dortigen Citaten
beizufügen; Charp. 67. - Zet-
terst. Orth. 36. - fn. 443. -
ed. II. p. 246. <i>Ltr. gen.</i> 82. - hist.
90. - <i>Rossi</i> fn. 255. - <i>Ill.</i> 316.
- <i>Sulz.</i> hist. t. 7. f. 50. -
<i>Marsh.</i> p. 529. - <i>Petagn.</i> p.
303. - <i>Posselt</i> Dissert. 1808. -
cf. <i>Wiedemann</i> Arch. II. 1.
p. 230. - <i>L.</i> fn. n. 860. -
<i>Schr.</i> fn. & Enn. - <i>Scop.</i>
<i>caru.</i> - <i>Oliv.</i> Enc. VI. p. 466.
- <i>Schaeff.</i> icon. 63. 1. 2. var.
- <i>Geoff.</i> I. 375. 1. - <i>Seidel</i>
p. 207. 2. - <i>Schiff.</i> El. t. 63.
- <i>Phil.</i> 5. 2. - <i>Burm.</i> 14.
<i>F. neglecta</i> <i>Marsh.</i> foem.
<i>F. major</i> <i>Deg.</i> f. 25. mas &
foem.
<i>F. parallela</i> <i>F.</i> Ent. 5. for-
sau foemina. | biguttata <i>F.</i> - <i>Ltr.</i> gen.
<i>Charp.</i> etc. v. bipunctata.
<i>bilineata</i> <i>Hbst.</i> Arch. v. <i>gigantea</i> ,
. <i>bipunctata</i> <i>F.</i> E. S. 3.
<i>Oliv.</i> Enc. 15. - <i>Burm.</i> 16.
- <i>Iz.</i> 87. 10. addit:
biguttata <i>F.</i> E. S. 2. - <i>Charp.</i>
p. 68. - <i>Ltr. hist.</i> 91. - gen.
82. <i>Seidel</i> 3.
- <i>Petagn.</i> v. <i>infumata</i> .
<i>borealis</i> <i>Leach.</i> in <i>Steph.</i>
<i>Catal.</i> Angl. 3
: <i>dilatata</i> <i>Lafran.</i> - <i>Burm.</i> 21.
<i>aptera</i> <i>Charp.</i> 69. - <i>pyrena-</i>
<i>ea</i> <i>Gené.</i> Pyr. 4
<i>erythrocephala</i> <i>Ent. Trans.</i> I.
256. cf. <i>gigantea</i> Angl. 3
- <i>forcipata</i> <i>Steph.</i> Cat. p.
299. 4. Angl. 4
: <i>gigantea</i> <i>F.</i> <i>Ent. S.</i> 11. 1.
- <i>Donov.</i> 14. pl. 500. - <i>Sa-</i>
<i>del</i> p. 207. 1. - <i>Kirb. et Sp.</i>
2. 237. pl. 1. f. 7. - <i>Ltr.</i>
hist. p. 90. - <i>Petagn.</i> 1. p.
303. - <i>Philippi</i> Orth. Berol.
5. 1. - <i>Burm.</i> 4. - <i>Charp.</i> 67. |
|---|---|

- F. maxima* *Vill.*, 1. 427. t.
 2. f. 53.
F. bilineata *Herbst Arch.* 3.
 n. 383. t. 49. 1.
 ?*F. erythrocephala* *Eut. Trans.*
 1. 236.
Labidura gig. *Leach. E. E.*
 9. 118. - *Steph.* p. 299. -
Leach. Suppl. 1. pl. 24. -
Zool. Misc. 3. 99. *Germ.* 2.
infumata *Charp.* 70. - *F.*
bipunctata *Petagn.* III. 11.
 Eur. merid. 3
maxima *Vill.* v. *gigantea*.
media *Hag.* v. *albipennis*.
 - *Marsh.* v. *minor*.
minor *L.* - *Pz.* 87. 9. mas.
 adde: *Charp.* 70. - *L.* fn.
 234. - *Ltr. hist.* 91. - gen.
 82. - *Marsh.* 530. foem. -
Petagn. 304. - *Rossi.* 255. -
 III. 316. - *Zett.* orth. 38. -
 Seidel 4. - *Geoff.* 1. 376. 2.
 - *Philippi* 3. - *Burm.* 17.
Labia minor *Steph.* Cat. -
Leach.
F. media *Marsh.* mas.
parallela *F. E. S.* 14. Sec.
Zett. forsani foem. *auriculatae* * 1
 pyrenaica m.
 ? *F. sinuata* *Ahr.*
pyrenaica *Gene.* v. *dilatata*.
ruficollis *F. E. S.* suppl.
 185. - *Charp.* 69. - *Burm.* 15.
 - *Lusit.* 4
 simplex *Ahr.* fu. 11. 17. -
 Burm. 23. - *Hisp.* 4
sinuata *Ahr.* fu. 11. 16. - *Burm.*
 24. - cf. *pyrenaica* *Hisp.* 4
Lubia *Leach.* *Steph.*
 v. *Forf. minor*.
Labidura *Leach.* *Steph.*
 v. *Forf. gigantea*.

HYMENOPTERA.

L. etc. Piezata F. Phlebotera Clairville.

SYNOPSIS

FAMILIARUM HYMENOPTERORUM.

- I. *Alae posteriores cellulis bdsalibus duabus aut tribus.*
 HFL mit 2-3 Wurzelzellen.
 1. *Alae p. cell. bas. tribus.* HFL mit 3 Wurzelzellen.
 A. *Alae p. carpo.* HFL mit kleinem Randmal
 Tenthredonidae.
 B. - - *sine carpo.* HFL ohne Randmal *Siricidae.*
 2. - - - *duabus.* HFL mit 2 Wurzelzellen.
 A. *Pedes trochanteribus duobus.* Jedes Bein mit 2
 Trochanteren *Ichneumonidae.*

B. - *trochantere unico.* Jedes Bein mit Einem Trochanter.

A. *Alarum p. cell. subradialis prominet.* Die Subradialzelle der HFL ragt über die äussere Wurzelzelle vor

Formicidae.

B. - - - non *prominet.* Die Subradialzelle der HFL schmal lanzettförmig, endet an der Stelle, wo der die äussere Wurzelzelle schräg schliessende Nerv aus dem Vorderrand entspringt.

a. *Tarsorum posticorum articulus primus compressus.* Erstes Glied der Hintertarsen zusammengedrückt

Apidae.

b. - - - *cylindricus.* Erstes Tarsenglied der Hintertarsen cylindrisch.

a. *Alae ant. longitrosum plicatae.* VFL der Länge nach zusammengelegt

Vespidae.

β. - - non plicatae. VFL nicht gefaltet.

* *Foeminae apterae.* Weiber flügellos: *Mutillidae.*

** - *alatae.* Weiber geflügelt

Sphegidae.

(*Possores Van d. Lind.*)

II. - - - *nullis aut unica.* HFL ohne oder mit Einer Wurzelzelle.

1. *Alae p. cellula subradiali maxima, basali una.* HFL mit sehr grosser Subradial und Einer Wurzelzelle

Cynipidae.

2. - - - *angustissima aut nulla.* HFL ohne, oder mit ganz schmaler Subradialzelle.

A. *Alae ant. cellulis discoidalibus 2.* VFL mit 2 Discoidalzellen.

A. *Alae ant. cell. cubit 2-3.* VFL mit 2-3 Cubitalzellen

Evanidae.

B. - - - *unica.* VFL mit Einer Cubitalzelle.

Chrysidae.

B. - - *cellula discoidalii unica.* VFL mit einer einzigen Discoidalzelle.

A. *Alae ant. cell. basalibus 2 (in Aphelopo obsoletissimis) et subradiali.* VFL mit 2 Wurzelzellen (bei *Aphelopus* kaum kenntlich) und deutlicher Subradialzelle.

Dryinidae.

B. - - - *nullis aut obsoletissimis.* VFL ohne oder mit kaum angedeuteten Wurzelzellen: *Pteromalidae.*

SYNOPSIS GENERUM HYMENOPTERORUM.

I. TEÑTHREDONIDAE.

- I. *Cellula radialis unica*. VFL mit Einer Radialzelle.
1. *Antennae triarticulatae*. Fühler dreigliedrig.
 - A. *Cellula lanceolata contracta*. Lanzettförmige Zelle in der Mitte zusammengezogen *Hylotoma*.
 - B. - - *petiolata*. Diese Zelle gestielt *Schizocera*.
 2. - *articulis 17-24*. Fühler mit 17-24 Gliedern.
 - A. *Cell. lanceolata nervo obliquo*. Lanzettf. Z. mit schielem N. *Lophyrus*.
 - B. - - *contracta*. Lanzettf. Z. in der Mitte zusammengeschnürt *Monoctenus*.
 3. - - 9. Fühler 9 gliedrig.
 - A. *nervi recurrentes e cell. prima et secunda cubitali*. Die rücklaufenden N entspringen aus der ersten und zweiten Cubitalzelle *Cladius*.
 - B. - - *ambo e cell. secunda*. Beide rückl. N aus Cub. Zelle 2.
 - * *Ar. cub. quatuor*. Vier Cub. Zellen.
 - NB. *Ar. cub. prima et secunda interdum confluxae*. Der N zwischen Cub. Zelle 1 und 2 fehlt bisweilen.
 - a. *Cell. lanc. medio contracta*. Lanzettf. Zelle zusammengezogen *Leptopus*.
 - b. - - *petiolata*. Lanzettf. Z. gestielt.
 - α. Tarsorum posticorum articulus 1 dilatatus*. Erstes Glied der Hintertarsen erweitert *Craesus*.
 - β. - - - simplex*. Dies Glied nicht breiter als die andern *Nematus*.
 - ** *Cell. cub. tres, (2 et 3 solitae confluxae.)* Drei Cubitalzellen, (indem die zweite und dritte durch keinen Nerv getrennt sind) *Cryptocampus*.
 - I. *Cellulae radiales duae*. VFL mit zwei Radialzellen.
 - A. *Cell. cub. tres*. VFL mit 3 Cub. Zellen.
 - A. *Antennae articulis 5-7*. Fünf bis 7 Fühlerglieder.
 - a. *Ar. lanc. nervo transverso*. Lanzettf. Z. mit einem Quernerv
 - * *Antt. ante clavam 5 articulatae*. Fühler vor der Kolbe 5 gliedrig.
 - α. corpus subnudum, femora postica inermia*. Körper kurzhaarig; Hinterschenkel ungezähnt *Cimbex*.
 - β. - villosum, femora p. dentata*. Zottig behaart; HSchenkel mit starken Zähnen *Trichiosoma*.
 - ** - - - 4 articulatae. Fühler vor der Kolbe viergliedrig *Cladellaria*.

- b. - - *contracta*. Diese Z. zusammengezogen *Abia*
B. - - 4. Vier Fühlerglieder *Blasticotoma*
C. - - 9. Neun Fühlerglieder.
 a. *Nervi recurv. e cell. secunda*. Die rückl. N beide aus Cub. Zelle 2.
 a. *Cell. lanc. nervo obliquo*. Lanzettf. Z. mit schrägem QN *Dolerus*
 b. - - *e cell. prima et secunda*. Aus Cub. Zelle 1 und 2 je ein rückl. Nerv.
 a. *Cell. lanc. sine nervo, al. p. cellulis mediis 2*. Lanzettf. Zelle ohne Nerv. HFL mit 2 Mittelz. *Aneugmenus*
 β. *Cell. lanc. petiolata; al. p. sine cellula media*. Lanzettf. Zelle gestielt. HFL ohne Mittelzelle *Fenusia*
 γ. - - *nervo obliquo*. Lanzettf. Zelle mit schrägem QN.
 * *antennae articulis (10) 12-14 (15)*. Fühler 12-14 gliedrig, ausnahmsweise 10-15. Eine Mittelzelle der HFL ausnahmsweise bei *Ph. ochrop.* *Phyllotoma*
 ** - - 9. Fühler 9 gliedrig.
 †. *Al. p. cell. media una*. HFL mit Einer Mittelzelle *Harpiphorus*
 ††. - - - - *nulla*. HFL ohne Mittelzelle *Emphytus*
- B. Cellulae cub. 4*. Vier Cubitalzellen.
A. Antennae articulis 9-11. 9-11 Fühlerglieder.
 a. *Nervi ambo recurv. e cell. secunda*. Beide rücklaufende N aus Cub. Zelle 2.
 a. *antennae filiformes*. Fühler fadenförmig, der äußere rückl. N fast zwischen Cub. Zelle 2 und 3 gerückt *Mesoneura*
 β. - *setaceae*. Fühler borstenförmig *Dineura*. (*Leptocera rufa et abii* unterscheiden sich durch eine zusammengezogene lanzettf. Zelle, das Wurzelglied derselben ist aber sehr undeutlich.)
 b. - *recurv. e cell. 2 et 3*. Die rückl. N aus Cubitalzelle 2 und 3.
 a. *antennae art. 10-11*. Fühler 10-11 gliedrig. HFL 2 Mittelzellen. Lanzettf. Zelle mit schrägem QN. Gestalt kurz *Athalia*
 β. - 9. Fühler 9 gliedrig.
 * *Corpus breve, crassum, antennae filiformes breves* (Except. *Phymatocera*). Körper kurz und dick, Fühler kurz, fadenförmig.
 †. *Cell. lanc. petiolata*. Lanzettf. Zelle gestielt.

- ◎ *Al. p. sine cellula media*, HFL ohne Mittelzelle
Blennoocampa.
- ◎◎ - - *cell. media unica*, HFL mit Einer Mittelz.
 §. *anit, breves*, Fühler kurz, fadenförmig
Monophadnus.
- §§. - *longae, setaceae*, Fühler fast von Körperlänge,
 borstenförmig
Phymatocera.
- ††. - - *medio contract*, Lanzettf. Zelle in der Mitte
 zusammengezogen
Hoplocampa.
- †††. - - *nervo transverso obliquo*. Diese Zelle mit schrä-
 gem QN in der Mitte
Eriocampa.
- ††††. - - *basi aperta*. Diese Z. in die Schulter ge-
 mündet
Selandria.
- * *elongatum*. Körper verlängert. Fühler lang und fa-
 denförmig, oder borstenförmig oder etwas gekreult.
- †. *Coxae posticae simplices*. Hinterhüften nicht verlän- .
 gert.
- ◎ *Antennae breviores subclavatae*. Fühler kurz, vor
 dem Ende etwas dicker. Lanzettf. Zelle mit gerad-
 der Querader
Allantus.
- ◎◎ - *longiores, setaceas aut filiformes*. Fühler lang,
 borstenförmig oder fadenförmig.
- §. *Al. poster. cell. media nulla*, HFL ohne Mittelz.
 ♦. *cell. lanceolata nervo obliquo*. Lanzettf. Zelle
 mit schielem Quernerv
Taxonus.
- ♦♦. - - *medio contracta*. Diese Z. in der Mitte
 zusammengezogen
Perineura.
- §§. - - - *unica*, HFL mit Einer Mittelzelle.
 ♦. *Ar. lanc. nervo obliquo*. Lanzettf. Z. mit schie-
 sem QN
Poecilostoma.
- ♦♦. - - - *recto*. Diese Z. mit geradem QN n. gen?
- §§§. - - - *mediis duabus*. HFL mit 2 Mittelzellen.
 ♦. *cell. lanc. nervo obliquo aut nullo*. Lanzettf.
 Zelle mit schiefem QN oder keinem
Strongylogaster.
- ♦♦. - - - *transverso recto*. Diese Z. mit geradem
 QN
Tenthredo.
- ♦♦♦. - - *medio contracta*. Diese Z. in der Mitte
 zusammengezogen
Synairema.
- ††. - - *elongatae, crassae*. Hinterhüften dick und sehr
 lang.
- ◎ *anteunae abdomine breviores, subclavatae*. Füh-
 ler kürzer als der Hinterleib, vor der scharfen Spi-
 tze etwas verdickt
Macrophya.
- ◎◎ - - *fere longiores, setaceae*. Fühler fast länger
 als der Hinterleib; borstenförmig
Pachyprotasis.

B. antennae articulis 15 - 18; in mare pectinatae in foemina serratae. Fühler 15 - 18gliedrig, beim Mann kamml-, beim Weib sägezähnig *Tarpa*.
C. - - 19 - 36, setaceae. Fühler 19 - 36gliedrig, borstenförmig *Lyda*.
III. Alae ant. cellulis radialibus tribus; flagelli articulus primus reliquis multo crassior, et conjunctis longior. VFL mit 3 Radialzellen. Das erste Glied der Fühlergeisel länger als alle folgende zusammen und viel dicker *Xyela*.

II. SIRICIDAE.

- I. Cell. radial. una. Eine Radialzelle.
1. cell. cubitales duae. Zwei Cubitalzellen *Oryssus*,
2. - - quatuor. Vier Cubitalzellen *Xiphydria*.
II. - - duae. Zwei Radialzellen.
1. Cell. cub. 4. Vier Cubitalzellen.
A. Cell. cub. prima longior; antennae subclavatae.
Erste Cubitalz. am längsten. Fühler kolbig *Cephus*.
B. - - secunda longior; antennae setaceae. Zweite
Cubitalz. am längsten. Fühler borstenförmig *Sirex*.
2. - - 3. Drei Cubitalzellen *Xylotenus*.

III. ICHNEUMONIDAE.

1. Alae ant. cellulis discoidalibus duabus; exteriori raro cum cubitali prima confluxa; interiori parva (postica nunquam a marginali postica sejuncta). VFL mit zwei Discoidalzellen; die äußere selten mit der ersten Cubitalzelle zusammengeflossen, die innere klein. (Die bei den wahren Ichneumonen vorhandene dritte ist hier mit der hinteren Randzelle zusammengeflossen, daher fehlend.) Die Subradialzelle det HFL übertragt die äußere Wurzelzelle; nur bei einigen Arten die HFL ohne Zellen
Ichneumonidae adscitae.
A. Cellula cubitalis prima cum secunda solum petiolo conjuncta. Alae p. cellula subradiali nulla, basali interna obsoletissima, intus aperta. Beide Cubitalzellen sind nur durch einen Längsnerv verbunden. HFL ohne Subradialzelle, nur eine nach innen wärts fast offene äußere Wurzelzelle *Hybrizon*.
B. Cellulae cubitales se tangunt. Die Cubitalzellen liegen an einander.
A. Alae ant. cellula subradiali percurrente, posteriores angustissima, ante apicem non dilatata. VFL mit deutlicher Subradialzelle längs der ganzen äußern Wurzelzelle. HFL ohne alle Nerven; nur den Vorderrand begleitet ein ganz feiner, fast mit ihm zusammengeflossener Nerv bis hinter die Mitte.

- a. *segmentum 1 lineare, antennae setaceae.* Erstes Segm linienförmig, Fühler borstenförmig: *Stephanus.*
 b. - - *campanulatum, antennae filiformes, articulus 10 longissimus.* Erstes Segment conisch, kurz, dünn gestielt. Fühler fadenförmig, Geisel aus 10 langen Gliedern; Schaft kurz; Glied 2 kugelig: *Polyplanus.*
- B. - - - *nulla, posteriores tenui, in medio marginis paullo dilatata.* VFL ohne Subradialzelle, HFL mit schmaler, in der Mitte des Vorderrands etwas erweiterter.
- a. *Abdomen impartitum, bi- aut tripartitum.* Hinterleib aus Einem, 2 oder 3 Stücken bestehend.
 a. *Cellulae cubitales duae.* Zwei Cubitalzellen *Sigalphus.*
 β. - - *tres.* Drei Cubitalzellen *Chelonus.*
 b. - *ex annulis pluribus compositum.* Hinterleib aus mehr als 3 Ringen bestehend.
- a. *Alae posteriores cellulis radialibus et cubitalibus duabus, saepe obsolete indicatis; abdomen thorace cum capite brevius.* HFL mit 2 Radial- und 2 Cubitalzellen, oft nur durch glashelle Nerven angedeutet. Hinterleib kürzer als Kopf mit Thorax: *Microgaster.*
 β. - - - *rarissime -, cubitalibus nunquam duabus.* HFL stets mit Einer Cubital-, höchst selten mit 2 Radialzellen.
- * *Alarum p. cellula basalis interna ramum e medio nervi transversi emitit.* Alarum ant. cell. cubitalis prima in discoidalem internam plerumque effusa, secunda minima. Die innere Wurzelzelle der Hinterflügel schickt einen Nerv aus der Mitte des sie schliessenden Quernervs aus. Die erste Cubitalzelle ist meistens gegen die äussere Discoidalzelle in der Mitte geöffnet, die zweite sehr klein.
- §. *Os conice productum.* Mundtheile in einen Kegel verlängert *Agathis.*
 §§. - *nonproductum.* Mund wie gewöhnlich: *Microodus.*
 ** - - - - *ex angulo interno emitit.* Aus dem inneren Winkel der inneren Wurzelzelle entspringt ein Nerv.
- §. *Cellulae cubitales omnes, discoidalis externa et marginalis postica in unam conjuncta.* Alle Cubital-, die äussere Discoidal- und die hintere Randzelle in eine einzige zusammengeschlossen. HFL ohne Wurzelzellen *Aphidius IV.*
- §§. *Cell. cubitalis 1 et 2 cum discoidali externa conjunctae.* Erste und zweite Cubitalzelle mit

der äussern Discoidalzelle verbunden. HFL ohne Wurzelzellen *Aphidius II.*

§§§. *Cellulae cubitales omnes in unam conjunctae.* Alle Cubitalzellen in Eine verbunden. HFL mit 2 Wurzelzellen *Aphidius III.*

§§§§. *Cellulae haec se junctae, aut cubitalis 1 cum 2, aut 2 cum 3, aut 1 cum discoidalis externa conjunctae.* Nie eine dieser drei Verbindungen, sondern entweder die Zellen alle geschieden oder die erste Cubitalzelle mit der zweiten oder der innern Discoidalzelle, oder die erste und zweite Cubitalzelle mit einand vereinigt.

†. *Cellula radialis nervo brevissimo inchoata, cubitalem primam non tangit.* Die Radialzelle nur durch einen kurzen Nerv angefangen, reicht nicht zur ersten Cubitalzelle hin *n. gen.*

††. - - clausa, cubitalem primam tangit. Die Radialzelle ist geschlossen und stösst an die erste Cubitalzelle.

◎ *Stigma monstrorum, maximum, prominulum.* Stigma unsörmlich gross, über den Vorderrand vorstehend *Alysia.*

◎◎ - *lineare, angustissimum, longum.* Stigma langgezogen, ganz schmal *Alysia.*

◎◎◎ - *solitae formae.* Stigma von der gewöhnlichen dreieckigen oder halbovalen Gestalt.

¶ *Cellulae cub. duae.* Zwei Cubitalzellen.

‡. *Cellula radialis longe ab alae apice remota.* Die Radialzelle ist weit von der Flügelspitze entfernt.

§. *nervus cellulam radiale formans curvatus.* Der die Radialzelle begrenzende N stark gekrümmt.

§. *abdomen longitudine capitinis cum thorace, petiolatum, ovale.* Hinterleib so lang als Kopf mit Thorax, eysförmig, gestielt *Perilitus I.*

§§. - capite cum thorace longior, spathulatum. Hinterleib länger als Kopf mit Thorax, spatelförmig *Coelinius.*

§§. - - - rectus; abdomen sessile. Dieser Nerv ganz gerade. Hinterleib aufsitzend *n. gen.*

‡‡. - - in aut paullo ante apicem alae excurrit. Radialzelle in die Spitze des VFL auslaufend oder ihr sehr genähert.

§. *nervus cellulam radiale formans rectus.* Der die Radialzelle begrenzende N ganz gerade. Die innere Wurzelzelle der HFL nicht halb so lang als die äussere.

7. TYCHUS. <i>Leach.</i>		- <i>venustus R.</i>	3	- <i>bicolor Deny.</i>	7
* <i>niger Payk.</i>	2	- <i>Délaporti Aub.</i>	3	: <i>ambiguus Reichenb.</i>	3
				: <i>Fischerii Kunze</i>	3
8. TRIMIUM. <i>Aubé.</i>		10. EUPLECTUS. <i>Kirby.</i>		: <i>Karstenii R.</i>	3
- <i>brevicornis Reichenb.</i>	2	- <i>sulcicollis Reichenb.</i>	3	- <i>brevicornis R.</i>	4
9. BATRISUS. <i>Aubé.</i>		: <i>nanus Reichenb.</i>	2	11. CLAVIGER. <i>Müll.</i>	
- <i>oculatus D.</i>	3	- <i>Kirbyi Deny.</i>	2	: <i>foveolatus Müll.</i> 59. 3. 4	
: <i>formicarius</i>	3	- <i>sanguineus Deny.</i>	2		
		- <i>signatus Reichenb.</i>	3	: <i>longicornis Müll.</i>	3

Berichtigungen zu den Coleopteren.

Pag.	Sp.	Zeile	Pag.	Sp.	Zeile
1	3	28 adde 30. 9. eher höher als zu Demetrias.	15	3	28. del. 73. 10. adde C. fumatus Er. P. 95. 10.
3	2	42 lies 109. 4. C. augustatus sec Dej. statt 109. 3. letzte lies 109. 6. statt 109. 5.	15	3	letzte adde 21. 11.
3	11	lies 81. 9. statt 91. 9. 14 lies 30. 6. statt 30. 4. 18 adde 34. 4.	16	2	6 statt 30. 12 u. 37. 2 seze 97. 3. 4.
4	1	9 v. unten adde 30. 15.	16	2	32 statt 30. 19. lies 30. 11.
—	2	15 del. 30. 7.	31	2	zu Lycoperdi 59. 14.
5	3	21 adde 30. 7.	11	3	11 von unten statt 17. 7. 1. 57. 1.
6	1	10 v. unten adde 30. 22.	17	3	17 von unten adde 97. 5. et 6. &
—	2	25 lies 30. 1. statt 31. 1. letzte adde 11. 6.	17	3	17 adde 110. 9. (et 10?)
—	—	35 lies 11. 1. statt 11. 2. (ed. II.)	21	adde 37. 15.	
—	3	38 adde 12. 2.	18	1	3 adde 7. 4.
9	3	13 lies 83. 8. statt 83. 3.	28	lies 58. 13. (23. ed. II.)	
9	3	5 die Wasserläuse sind nach Erichson zu berichtigten. - Pz. 90. 2 gehört zu notatus F. Gyll.	—	2	18 v. unten add. 7. 3.
—	—	v. unt. del. 26. 3 welches die neue Art: <i>Laccoph. hyalinus</i> .	—	3	gen. <i>Ceryon</i> add. C. analis 103. 1.
10	1	10 del. (14) 7 gehört zu Zeile 15 II. <i>cæsus</i> .	19	2	Gen. <i>Aphodius</i> ist nach Schmidt in Germars Zeitschrift II, 1. 20 berichtigten.
—	3	21 del. 90. 7 gehört zu Zeile 29. E. austriaca; und das Cittat hier zu rustica.	21	3	29 adde 2. 9.
11	3	21 lies 3. 14. statt 3. 4.	23	3	5 von unten adde 43. 10.
12	1	17 v. unt. lies 6. 13. statt 6. 3.	25	1	23 statt 16. 12. lies 16. 17.
—	3	27 adde 5. 10.	20	adde 68. 23.	
13	1	18 v. unten adde 3. 8.	2	19 von unten statt 91. 3. lies 95. 3.	
12	1	18 statt 97. 4 lies 40. 12.	3	letzte adde 50. 5 statt 50. 3 der zu <i>Cistela altra</i> p. 26 Spalte 2 Z.	
14	2	4 v. unten adde 111. 2.	26	2	unter anzuhängen Anth. casan.
15	2	1 del. 23. 5 welcher zu tar-satus Müll. gehört. Die Gat-tung <i>Seydun</i> . <i>Catops</i> u. die da-von abgesonderte Colon sind nach Erichson zu berichtigten.	31	2	31. 16.
—	3	7 adde 24. 20.	31	3	31 adde 38. 20.
21	adde 8. 1. id. von morio weg.		27	1	11 lies 35. 4. statt 33.
21	adde 18. 1.		16	2	16 lies 35. 5 statt 25. 25.
27	del. 99. 10.		2	bei Melo die Citate aus Pz. Heft 126 nachzutragen u. M. <i>luctuosus</i> Brandt. Pz. 126. 17.	
			29	1	7 von unten statt 3. 19. 1. 41. 19.
			2	6 von unten statt 8. 2. lies 82. 2.	
			3	13 von unten statt 21. 2. 1. 2. 21	
			30	1	gen. <i>Callidium</i> adde C. <i>pusillum</i> P. 82. 6.
			31	1	1 lies 48. 24. statt 18. 24.
			1	1 gen. <i>Oberea</i> adde O. <i>bipunctata</i> Pz. 35. 16.	
			—	3	22 lies 8. 12. statt 8. 2.
			32	2	25 lies 45. 4. statt 44. 4.
			—	34	lies 91. 12. statt 71. 12.

8. *Cellula cub. secunda introrsum obsolete terminata, ex angulo interno cellulae basalis exterioris alarum posticarum nervus unicus, longitudinalis.* Zweite Cubitalzelle einwärts undeutlich begrenzt; aus der inneren Ecke der äussern Wurzelzelle der HFL nur Ein (Längs-) Nerv; diese Zelle nicht halb so lang als die äussere; *Bracan I.*
88. - - - - *nervo bene expresso terminata; ex angulo illo etiam nervus transversus; cellula basalis interior exteriori plus duplo minor.* Zweite Cubitalzelle einwärts durch einen starken Nerven begrenzt; aus dem inneren Ecke der äussern Wurzelzelle der HFL auch noch ein Quernerv *n. gen.*
888. - - - - *; cell. al. p. interna dimidiata externā longior.* Zweite Cubitalzelle innen geschlossen. Innere Wurzelzelle der HFL über halb so lang als die äussere. *Blacus I.*
- §§. - - - *curvatus.* Dieser Nerv gekrümmt. Innere Wurzelzelle der HFL mehr als halb so lang als die äussere.
- g. *abdomen sessile.* Hinterleib ungestielt.
8. *Cellula cub. secunda intus obsoletissime terminata.* Zweite Cubitalzelle innen durch einen schwachen Nerv begrenzt. *Leiophron.*
88. - - - *nervo bene conspicuo terminata.* Diese Zelle innen von einem starken Nerv begrenzt. *Eubadizon I.*
- gg. - *longe petiolatum.* Hinterleib lang gestielt *n. gen.*
Cellulae cubitales tres. Drei Cubitalzellen.
- †. *Cellula radialis in aut paullo ante apicem alae excurrit.* Die Radialzelle lauft in die Flügelspitze aus oder nahe daran.
- §. *Mandibulæ hiantes trilobæ.* Die klaffenden Maudibeln dreilappig. *Alysia I. II.*
- §§. - *clausae, bifidae aut subtruncatae,* Maudibeln geschlossen, stumpf oder zweizähnig.
 (Sectio 8 et 88 *pulpis maxillaribus sexarticulatis, sequentes quinque-articulatis.*)
8. *segmentum 1 elongato-quadratum, planum.* Segment 1 lang viereckig, eben; die zweite Cubitalzelle viereckig, kleiner als die erste. *Rogas.*
88. - - *elongato triangulare, basi inter carinulas duas excavatum; alae poster. cellula basali tertia, interna, perparva.* Segment 1 länglich dreieckig, an der Wurzel zwischen 2 Längskanten ausgehölt. Zweite Cubitalzelle wurzelwärts sehr spitz. HFL mit einer dritten Wurzelzelle am Innenrand, die

Erklärung der Tafeln.

Tab. I.

1. *Oryssus*. — 2. *Xiphidria*. — 3. *Cephus*. — 4. *Sirex*. — 5. *Xyloterus*. — 6. *Formica*. — 7. *Myrmicaria rubra*. — 8. — *figax*. — 9. — *caespitum*. — 10. — *unifasciatu*. — 11. *Rosera?* — 12. *Form. 4 punctata* auf *Ponera constricta*. — 13. *Hylotoma*. — 14. *Schizocera*. — 15. *Lophyrus*. — 16. *Monoctenus*. — 17. *Cladius*. — 18. *Leptobatus*. — 19. *Nematus*. — 20. *Cryptocampus*. — 21. *Cimber*. — 22. *Abia*. — 23. *Blasticotoma*. — 24. *Dolterus*. — 25. *Femusa punilla*. — 26. *Emphytus et Phyllotoma*. — 27. *Dieneuraltina* (die punktierte Linie D. opaca). — 28. *Ahalia annulata*. — 29. *Blennocampa hyalina*. — 30. *Monophaelius luteiventris*. — 31. *Tenthredo*. — 32. *Altantus*. — 33. *Selandria*. — 34. *Taxodius et Poccilostoma*. — 35. *Tarpa*. — 36. *Lyda*. — 37. *Xyela*.

Tab. II.

1. *Coelinius*. — 2. *Bracon capito*. — 3. — 1. — 4. *Perilitus* L. — 5. *Leiophron*. — 6. n. gen. *Microdus* ob-

scurator. — 7. *Eubadizon* L. — 8. n. gen. — 9. 11. *Alysia*. — 12. 14. *Aphidius IV*. — 15. *Perilitus* n. sp. aut n. gen. — 16. n. gen. 17. 23. *Alysia* — 24. *Spathius*. — 25. *Helcon*. — 26. *Bracon III*. — 27. *Blacus* L. — 28. *Perilitus* II. — 29. *Hormius*. — 30. *Ichneutes*. — 31. *Rogas*. — 32. *Alysia manducator*. — 33. *Alysia*. — 34. *Aphis* L.

Tab. III.

1. n. gen. — 2. *Orthocentrus*. — 3. *Porizon*. — 4. *Camponotus*. — 5. *Cremastus*. — 6. *Marcus*. — 7. *Paniscus*, *Lissonota setosa*. — 8. *Trachynotus* HFL auch bei *Orthocentrus*. — 9. *Ophion*. — 10. *Xylonomus filiformis*. — 11. *Xorides collaris*. *Ischnocerus* ohne den Zahn * — 12. *Pachymerus vulnerator*. — 13. — *calcitrator*. — 14. n. gen. — 15. n. gen. — 16. *Banchus*. — 17. *Ophion*. — 18. *Coleocentrus*. — 19. *Paniscus testaceus*. — 20. *Trachiderma*. — 21. *Lissonota decimator*. — 22. *Pimpla examinator*; *Rhssya*. — 23. *Klyssa persuasoria*.

— 24. *Stephanus*. — 25. *Microdus*. — 26. *Agathis*. — 27. 28. *Microgaster*. — 29. 30. *Chetonus*. — 31. *Sigalphus*. — 32. *Hybzon*. — 33. *Polyplanus*. — 34. *Metopius*.

Tab. IV.

1. *Ichneumon*. — 2. *Plectiscus* — 3. *Sphinctus*. — 4. *Mesostenus*. — 5. *Hermetites*. — 6. *Mesochorus*. — 7. *Ischnus*. — 8. *Cryptus*. — 9. *Crypturus*. — 10. *Tryphon elegantulus*. — 11. *Trogus tectorius*. — 12. *Meria*. — 13. *Apis*. — 14. *Bombus*. — 15. *Croci-sa*. — 16. *Nomada*. — 17. *Anthidium*. — 18. *Anthophora*. — 19. *Macrocerca*. — 20. *Xylotropa*. — 21. *No-mia*. — 22. *Hylaeus*; punc-tiert: *Colletes*. — 23. *Di-chroa*; bei *Systropha* ist nur das Stigma schmäler. — 24. *Megachile*. — 25. *Eucera*. — 25 b. *Dasyppoda*. — 26. *Panurgus*. — 27. *Prosopis*. — 28. *Vespa*. — 29. *Pterocheilus*, *Ody-nerus*, etc. — 30. *Celoni-tes*. — 31. *Mutilla*. — 32. *Myrmosa*. — 33. *Tengyra* (ohne die zwischen * eingeschlossene Linie *Myzine*). — 34. *Tiphia*.

mittlere über halb so lang als die vordere: *Heglon.*

888. - - triangulare, postice utrinque appendice membranaceo triangulari; cellula basalis interna alarum post. externa plus duplo brevior. Segment 1 dreieckig, hinten jedesratis mit einem weichhäutigen dreieckigen Anhang. Die innere Wurzelzelle nicht halb so lang als die vordere

Hormius et Bracon II. III. IV.

888. - - -, - - -, - - dimidia longior.

Diese Zelle länger als die halbe **hüssere**, die mittl. Cubitalzelle rhombisch

nov. gen.

8888. - - -, petiolo longo, angusto. Segment 1 dreieckig, mit langem schmalem Stiel.

Y Cellula cubitalis 2 primā major, basi late truncata. Die zweite Cubitalzelle grösser als die erste, wurzelwärts schmäler, breit abgestutzt. Aus der äussern Wurzelzelle der HFL 2 Quernerven

Spathius.

Y Y minor, basi acuminata aut obsolete truncata. Die zweite Cubitalzelle kleiner als die erste, wurzelwärts spitz oder ganz wenig abgestutzt. Aus der äussern Wurzelzelle der HFL nur der gewöhnliche, die innere Wurzelzelle schliessende Quernerv, welche über halb so lang als die äussere

I' erilitus II.

††. - - longe ante apicem alae clausa. Die Radialzelle endet weit vor der Flügelspitze *Ichneutes.*

2. Alae anteriores cellulis discoidalibus tribus, exteriori semper cum cubitali prima confluxa; postica semper a marginali postica sejuncta.

Ichneumonidae verae.

A. Abdomen compressum aut subcompressum. Hinterleib mehr oder weniger zusammengedrückt.

A. Abdomen petiolatum. Hinterleib lang gestielt.

a. antennae clavatae. Fühler gekult. Keine Areola, diese mit der ersten Cubitalzelle verbunden, daher beide rücklaufende Nerven aus letzter. Der Nerv aus der innern Wurzelzelle der HFL näher dem VR*)

Hellwigia.

b. - setiformes. Fühler borstenförmig.

a. femora simplicia. Schenkel nicht verdickt.

†. tarsi postici crassi. Hintertarsen verdickt. Keine Areola.

* cell. cub. prima nervos ambos recurrentes recipit. Beide rückl. Nerven aus der ersten Cubital-

*) Wo die Form des Sigma nicht angegeben, ist es schmal und länglich.

Tab. V.

1. *Scolia insubrica*, — 2.
— *interrupta*, — 3. —
hortorum, — 4. *Sitzus*,
— 5. *Bembex*, — 6. *Ar-
pactus*, — 7. *Nysson*, — 8.
Dinetus, — 10. *Pem-
phredon*, — 11. *Cemonus*,
— 12. *Stigmus*, — 13. *Aly-
son*, — 14. *Mellinus*, —
— 15. *Evania minuta*, —
16. 17. *Psen*, — 18. *Astata*,
— 19. *Oxybelus*, — 20.
Crabro, — 21. *n. gen.*, — 22.
Tripoxylon, — 23. *Philan-
thus*, — 24. *Cerceris*, —
25. *Palorus*, — 26. *Lyrops*,
— 27. *Sphex*, — 28. *Era-
nia fuscipes*, — 29. *Am-
mophila*, — 30. *Micrus*,
— 31. *Micophus*, — 32.
Trigonadys, — 33. *Pom-
pilus*, — 34. *Aporus*, — 35.
Amplexix, — 36. *Chrysis*,
— 37. *Cleptes*, — 38. *Au-
licus*, — 39. *Helorus*, —
40. *Foenus*.

Tab. VI.

1. *Calliceras*, — 2. *Cera-
phron*, — 3. *Aphetolpus*, —
4. *Dryinus*, — 5. *n. gen.*
vix Anteon, — 6. 9. *Ona-
lus*, — 10. *n. gen.*, — 11. 12.
Apterogyna globularis
Dalmi. *E. rot.*, — 13. *Pte-
rostoma*, — 14. 15. *Diapria*,
— 16. *Chlidonia*, — 17.
Rhacodia, — 18. *Anisopte-
ra* ♂, — 19. 20. 22. *Belyta*,
— 21. *Entomia*, — 23. *Ani-
soptera* ♀, — 24. *Belyta*, —
25. 28. *Codrus*, — 29. *Iba-
lia*, — 30. 39. *Cynips et
Figites*

Tab. VII.

- 1, 2. *Platygaster*, — 3.
Prosaantha, — 4. *Teleas*,
— 5. *n. g.*, — 6. *n. g.* (*Te-
leas solidus*), — 7. *Se-
lio*, — 8. *Sparasion*, — 9.
Eucharis, — 10. *Aneure*,
— 11. *Leucospis*, — 12. *Eu-
cyrtus*, — 13. *n. g.* (*Enygr-
tus N.*) — 14. *Eupelmus*, —
15. *n. g.*, — 16. 17. *Pter-
omalus*, — 18. *Perilampus*,
— 19. *Phacostoma*, — 20.
n. g., — 21. *Siphonura*, —
22. *Blastophaga*, — 23.
Chrysolampus (*suspen-
sus*), — 24. 25. *Eurytoma*,
— 26. *Eurytoma*, — 27.
Eudophus (*n. g.*), — 28.
Elachestus, — 29. *Tory-
mus*, — 30. *Eudophus*,
— 31. 33. *Entophus*, — 31.
Chalcis.

Tab. VIII.

- I. *Lyda*. II. *Ichneumon*,
III. *Cyrips*. IV. *Omulus*.

- A. *Carpus, stigma* Flügelmal, Rundmal, Stigma,
B. *Ciliæ*, die an der Stelle des Rundmals der Hinterflügel oft befindlichen Borsten,
C. *Margo alarum anterior*, Vorderrand der Flügel, bisweilen auch Ausserrand, Costa genannt (VR, AR.) D. *Margo posterior*, Hinterrand (HR.) E. *Margo interior*, Innenrand (IR.) F. *Apex*, Flügel spitze, G. *Lobus*, der lappenshörmiger Anhang am Innenrand der Hinterflügel.

1. *Radius*, Randader. 2. *Subradius*, Unterrand oder innere Randader. 3. *Vena media*, Mittelader (Im Text wird oft *nervus* u. *Vena*, Ader und Nerv, gleichbedeutend, gebraucht). 4. *Vena posterior*, Hinterader. 5. *Vena aream lan-
ceolatam includens*, die die Lanzenförmige Zelle bildende Ader. 6. *Vena basalis*, Grundader. 7. *Cu-
bitus*, Cubitus. 7 * *Cubi-
tus abbreviatus*, der fehlende Aufang d. Cubitus. 8. *Venea recurrens*, Rückläufige Iren.

a. *Areæ subradiales*, Subradiellen, wo sie dunkel gefärbt sind, oder durch das Genährtes von den Radius u. Subradius zu teilen scheinen, werden sie bisweilen auch als Randstreif (*strigæ ro-
statis*) angeführt. b. *areæ radiales*, Radialzellen, c. *areæ cubitales*, Cubitalzellen, d. *areæ discoidales*, Discoidalzellen, e. *area humeralis anterior*, vordere Schulterzelle, auch Wurzelzelle (*ar. humera-
lis*) genannt. f. *area hu-
meralis media*, mittlere Schulterzelle f * bei Fig. I, nach Hartig (p. 25) höhere Hinterzelle; der Zelle f * bei Fig. II entspricht aber die Zelle h bei Fig. I, und es ist f * bei Fig. I nur als Verlängerung des mittleren Schulterzellen anzusehn. g. *area hu-
meralis interior*, innere Schulterzelle, g * *area lanceolata*, lanzenförmige Zelle. h. *area posti-
ca*, hintere oder Hinter-
rand-Zellen (bei Fig. I, h *). h * (bei Fig. I, h.) *area postica interna*, innere Hinterrandszelle.

- zelle. Der Nerv aus der innern Wurzelzelle aus der Mitte *n. gen.*
- * * - - *primum, 2 secundum nervum recipit recurrentem.* Jede der beiden Cubitalzellen nimmt einen rückl. Nerv auf, selten der äussere interstitial; der Nerv aus der innern Wurzelzelle der HFL ohngefähr aus der Mitte, bei mehren ganz fehlend; bei einigen die Hintertarsen kaum verdickt *Anomalon.*
- ††. - - *graciles.* Hintertarsen nicht verdickt.
- * *cellula radialis permagna intus acutangula aut rectangula.* Radialzelle gross, der innere Winkel spitz oder rechtwinklig. Die innere Wurzelzelle der HFL ohne Nerv. Keine Areola; aus jeder Cubitalzelle Ein rückl. Nerv. Stigma gross, halbkreisförmig *Porizon.*
- * * - - *minor, lanceolata, intus obtusangula.* Die Radialzelle länglich, innen stumpfwinklig.
- §. *cell. cub. prima uno nervo recurrente.* Erste Cubitalzelle mit Einem rücklaufenden Nerv.
- ◎ *abdomen subcompressum.* Hinterleib nur wenig zusammengedrückt.
- ¶ *areola triangularis aut nulla.* Dreieckige oder fehlende Areola. Der Nerv der innern Wurzelzelle der HFL näher dem IR oder fehlend *Campoplex.*
- ¶¶ - *pentagona.* Areola fünfeckig *Atractodes.*
- ◎◎ - *perfecte compressum.* Hinterleib ganz zusammengedrückt.
- ¶ *areola nulla.* Areola fehlt. Stigma fast halbkreisförmig. Innere Wurzelzelle der HFL mit sehr undeutlichem Nerv; näher dem IR. Jede Cubitalzelle mit Einem rückl. Nerv *Cremastus.*
- ¶¶ - *triangularis.* Areola dreieckig. Stigma lang und schmal. Innere Wurzelzelle der HFL mit deutlichem Nerv.
- ‡. *sgm. 1 ltheare.* Erstes Segment gleichbreit. Innere Wurzelzelle der HFL mit Nerv ganz nah gegen den Vorderrand *Macrus.*
- ††. - - *conicum.* Erstes Segment lang conisch, der Nerv der innern Wurzelzelle in der Mitte, wenig gegen den VR gerückt *Paniscus.*
- §§. - - *duobus nervis recurrentibus.* Erste Cubitalzelle mit zwei rückl. Nerven, weil die Areola mit ihr zusammengeflossen ist.
- ◎ *thorax scaber.* Thorax rauh, Flügel fast nur von halber Körperlänge, innere Wurzelzelle der HFL ohne Nerv *Trachynotus.*
- ◎◎ - *laevis.* Thorax glatt. Flügel fast von Körperlänge; innere Wurzelzelle der HFL mit starkem

ORTHOPTERA.

Ich lasse hier diese Ordnung folgen, obgleich ich sie im ersten Hefte nicht angekündigt hatte. Es veranlasst mich hierzu die natürliche Reihenfolge, ihr geringer Umfang, und der Umstand, dass ich die meisten bis jetzt beschriebenen Arten in der Natur vor mir habe. Es befinden sich zwar in manchen Sammlungen, besonders im königl. Museum zu Berlin noch eine beträchtliche Anzahl unbeschriebener europäischer Arten, besonders aus Ungarn und Portugal, von denen ich mir vor vielen Jahren flüchtige Beschreibungen gesammelt habe, die ich aber jetzt nicht in Natur mit den vielen mir erst später bekannt gewordeneu Arten vergleichen kann und daher lieber ganz übergehe.

Erst lange nach Ausarbeitung dieser Blätter erschien von Burmeisters vortrefflichem Handbuch der lieber Bezug habende Theil; die wichtigen Resultate, die in demselben über die Stellung der Orthopteren im allgemeinen niedergelegt sind, üben auf gegenwärtige Arbeit nur in so ferne einen Einfluss aus, als sie die Trennung der Familie der *Forficulinen* als eigene Zunft von der Zunft der *Orthopteren* nöthig machen. Die Zünfte der *Physapoden*, *Mallophagen* und *Thysanuren* bleiben einer spätern Bearbeitung aufbehalten, zu welcher hinsichtlich der beiden letzteren Herr Forstrath Koch schon bedeutende Materialien gesammelt hat.

In der Abtheilung der *Orthopteren* folge ich der einfachen, natürlichen Arbeit Herrn Burmeisters, und lasse nur einige Gattungen eingehen, welche ich nicht für scharfgeschieden halte.

SYNOPSIS GENERUM ORTHOPTERORUM.

- I. *Tarsi articulis quinque*. Hinterbeine nicht zum Springen.
I. *Caput thorace tectum*. Hinterschienen mit 4 Reihen scharfer Dornen *Blattina*.
A. *Uterque sexus apterus et anelytratus*. Beide Geschlechter ungeflügelt. 1. *Polyzosteria*.
B. *Foemina aptera*. Das Weib ungeflügelt 2. *Heterogamia*.
C. *Uterque sexus elytratus*. Beide Geschlechter geflügelt.

Nerv in der Mitte, ein wenig näher dem Rand.

Ophion.

- β. *femora postica incrassata*. Hinterschenkel verdickt.
†. *stigma crassissimum, femora postica dentata*.
Stigma ungemein gross, Hinterschenkel gezähnt, die innere Wurzelzelle der HFL mit undeutlichem Nerv näher dem Innenrand *Pachymerus vulnerator*.
††. - *angustum, femora inermia*. Stigma ganz schmal, Schenkel unbewehrt; die innere Wurzelzelle der HFL mit starkem Nerv näher dem Vorderrand *Pachymerus calcitrator*.

B. *Abdomen sessile*. Hinterleib ohne Stiel. (NB. Bei *Exetastes* ist der Stiel ziemlich dünn und lang.)

- a. *areola nulla*. Keine Areola.
α. *pedes mediocres*. Beine von mittlerer Dicke

Tropistess.

- β. - *postici crassi*. Hinterbeine sehr dick *Arotes*.
b. - *distincta*. Deutliche Areola. Der Nerv aus der inneren Wurzelzelle der HFL ist deutlich und steht dem Vorderrand viel näher; bei den bisherigen Gattungen findet diese nur bei *Hellwigia* und *Macrus* statt.
a. *areola major rhombea*. Areola gross
* *abdomen sessile*. Hinterleib breit aufsitzend; die erste Cubitalzelle nach innen und hinten von gleichem Nerv begrenzt *Banchus*.
** - *subpetiolatum*. Hinterleib ziemlich deutlich gestielt, die erste Cubitalzelle nach innen und hinten von gebrochenem Nerv begrenzt

Exetastes et Leptobatus.

- β. - *minor, triangularis*. Areola klein, dreieckig; die erste Cubitalzelle nach innen und hinten von gleichem Nerv begrenzt *Coleocentrus*.
B. *Abdomen depresso aut convexum, sessile*. Hinterleib flach niedergedrückt oder gewölbt, breit aufsitzend.
A. *Abdomen convexum*. Hinterleib convex.
a. *Scutellum rotundatum aut triangulare*. Schildchen rundlich oder dreieckig.
a. *Abdomen scabrum, opacum*. Hinterleib cylindrisch, matt, rauh, Areola dreieckig. Nerv der inneren Wurzelzelle der HFL aus der Mitte *Trachyderma*.
β. - *laeve, nitidum*. Hinterleib glatt, glänzend.
* *thorax laevis*. Thorax glatt.
† *segmenta laeva*. Die Segmente glatt, ohne Eindrücke und Erhöhungen.
§. *pedes graciles*. Beine schlank. Areola dreieckig, oft gestielt, selten schlend. Der Nerv der inneren Wurzelzelle der HFL näher dem Ilt. (bei *decima-*

- tor näher dem VR, und die erste Cubitalzelle fast
geheilt; eigene Gruppe)* *Lissonota.*
§§. breves et crassi. Beine dick und kurz, Gesicht
gewölbt *Exochus.*
- ††. - *incisa aut tuberculata.* Die Segmente mit Ein-
drücken oder Erhöhungen
§. areola distincta. Deutliche Areola.
◎ segmenta media transversa. Die mittleren Seg-
mente breiter als lang. *Pimpla.*
◎◎ - elongata. Die mittleren Segmente länger
als breit. Der Nerv der inneren Wurzelzelle der
HFL dem Vorderrand näher *Ephialtes.*
§§. - nulla. Keine Areola.
◎ segmenta transversim impressa. Segmente mit
Quereindrücken
Schizopyga, Polyspineta et Clystopygia.
◎◎ oblique bilineata. Jedes Segment mit zwei
schrägen Eindrücken. Der Nerv der inneren Wur-
zelzelle der HFL dem IR näher *Glypta.*
** - *transversim rugosus.* Thorax querrunzig. Der
Nerv der inneren Wurzelzelle der HFL dem VR näher
Rhyssa.
- b. - *transversum, quadrangulare.* Schildchen quer vier-
eckig, Areola sehr gross, länglich rhombisch. Der
Nerv der inneren Wurzelzelle der HFL dem VR näher.
Metopius.
- B. *abdomen depresso.* Hinterleib niedergedrückt.
a. *pedes simplices.* Beine von gewöhnlicher Dicke: der
innere hintere Nerv der ersten Cubitalzelle gebrochen.
a. *antennae simplices.* Fühler von gewöhnlicher Form;
der Nerv der inneren Wurzelzelle der HFL dem IR
näher oder aus der Mitte *Bassus.*
β. - *medio incrassatae.* Fühler in der Mitte dicker: *Euceros.*
b. - *postici crassiores.* Hinterbeine dicker; der innere
hintere Nerv der inneren Cubitalzelle gerade. Die in-
nere Wurzelzelle der HFL ohne Nerv: *Orthocentrus.*
- C. *Abdomen convexum aut depresso, petiolatum aut
subsessile.* Hinterleib convex oder niedergedrückt, dünn-
er oder dicker gestielt.
- A. *caput subglobosum, parum latius ac longius.* Kopf
fast kuglig, wenig breiter als lang.
a. *Areola pentagona.* Areola fünfeckig.
a. *cell. cub. secundae nervus interior posterior arcu-
atus.* Der innere hintere Nerv der zweiten Cubi-
talzelle gekrümmt. Der Nerv der inneren Wurzel-
zelle der HFL näher dem IR.

- β. - - - - - appendiculatus.* Die zweite Cubitalzelle mit dem Anfang eines Theilungsnervs *Echthrus.*
- b. - nulla.* Keine Areola.
- a. femora simplicia.* Schenkel einfach.
** facies quadrata.* Gesicht viereckig. Der Nerv der innern Wurzelzelle der HFL dem IR näher oder in der Mitte *Xylonomus.*
- ** - os versus angustata.* Gesicht nach unten schmäler *Xorides.*
- β. - postica crassa, dentata.* Hinterschenkel verdickt, gezähnt *Odonotomerus.*
- B. Caput transversum, duplo fere latius ac longius.* Kopf fast noch einmal so breit als lang.
- a. pedes postici haud simul validi et elongati.* Hinterbeine nicht zugleich dick und lang.
- a. apteri.* Flügellose oder mit abgekürzten Flügeln *Pezomachus et Brachypterus.*
- β. alati.* Geflügelte.
- * areola perparva, elongatoquadrata.* Areola sehr klein, ein längliches Viereck, der innere hintere Nerv der zweiten Cubitalzelle gerade. Der Nerv der innern Wurzelzelle der HFL näher dem IR. Stachel lang *Mesostenus.*
- ** - cum cell. cub. prima confluxa.* Die Areola mit der ersten Cubitalzelle verbunden, welche deshalb zwei rückl. Nerven aufnimmt. Der Nerv der innern Wurzelzelle der HFL in der Mitte *Crypturus.*
- *** - - - secunda confluxa, pentagona, triangulare aut irregularis.* Die Areola ist mit der zweiten Cubitalzelle zusammengefloßen, dreieckig oder unregelmässig.
Baryceros Grav. mihi ignotus; an Exot?
Nematopodus -
- §. areola pentagona.* Areola fünfeckig. Der innere hintere Nerv der ersten Cubitalzelle meist gebrochen; der Nerv aus der innern Wurzelzelle der HFL näher der Wurzel.
- ◎ Foeminae aculeus absconditus aut subexsertus, areola.* Der Legestachel ganz oder fast verborgen.
- V. cell. cub. tertia completa, areola raro triangularis.* Die dritte Cubitalzelle bis zum Hinterrande begrenzt; Areola fünf-, selten dreieckig *Ichneumon.*

VV - - - *solum basi indicata*. Die dritte Cubitalzelle ist nur wuizelwärts durch Nerven deutlich begrenzt *Stilpnus.*

◎◎ - - *exsertus*. Legestachel vorstehend.

V *pedes et antennae graciles*. Beine und Fühler dünn.

|| *metathorax acute spinosus*. Metathorax mit scharfen Dornen *Hoplismenus.*

||| *- muticus*. Metathorax unbewehrt

Cryptus et Nematopodius.
VV - - - *crassiusculi*. Beine und Fühler ziemlich dick *Phygadeuon.*

§§ - *quadrata, angulis imposita*. Areola viereckig, auf die Ecken gestellt. Hinterleib lang cylindrisch: *Ischnus.*

§§ - *triangularis; scutellum elevatum*. Areola dreieckig. Schildchen erhoben *Troglus.*

§§§ - *magna, elongato - rhombica*. Areola sehr gross, lang rhombisch; innere Wurzelzelle der HFL höchst selten mit einem Nerv *Mesochorus.*

§§§§ - *parva, rotundata, subpetiolata, aut nulla*. Areola klein, gerundet, kurz gestielt, oder fehlend; innere Wurzelzelle der HFL mit schwachem oder fehlendem Nerv; innerer, hinterer Nerv der ersten Cubitalzelle schwach gekrümmmt. Sgm 1 lang conisch; jederseits mit einem Höcker. Stachel lang: *Plectiscus.*

§§§§§ - *pentagona, retrorsum aperta*. Areola fünfeckig, nach hinten offen, Hinterleib kurz; innere Wurzelzelle der HFL ohne Nerv, Sgm 1 conisch *Hemiteles.*

§§§§§§ - *triangulari aut nulla*. Areola dreieckig oder fehlend.

* *abdomen subsessile*. Hinterleib aussitzend.

†. *terebra abscondita*. Stachel verborgen: *Tryphon.*

††. - *exserta*. Stachel sichtbar *Phytodietus.*

** - *petiolatum*. Hinterleib gestielt.

†. *antennae serratae*. Fühler sägezähnig: *Pristiceros.*

††. - *simplices*. Fühler nicht sägezähnig. Stachel verborgen.

V *sgm 1 elongatum*. Sgm 1 lang und dünn: *Mesoleptus.*

VV - - *pyriforme*. Sgm 1 birnsförmig: *Sphinctus.*

§§§§§§§ - *nulla*. Keine Areola.

* *nervus interior posterior cellulae cub. primae rectus*.

Innerer hinterer Nerv der ersten Cubitalzelle gerade

Ischnoceros.

** - - - - *curvatus*. Dieser Nerv gekrümmmt, die Hintertarsen verdickt *Scolobates.*

- *validi et elongati*. Die Hinterbeine lang und dick.

Keine Areola, der Nerv aus der inneren Wurzelzelle der HFL steht dem VR näher *Acoenites.*

IV. FORMICIDAE.

Hier bin ich nicht im Stande etwas haltbares zu liefern, indem mir noch einige Gattungen nicht bekannt genug sind.

I. *Abdominis petiolus e segmentis 1 et 2 formatus*. Der Stiel des Hinterleibs besteht aus zwei Segmenteen.

1. *Cell. cubitales tres*. Drei Cubitalzellen *Atta*.
2. - - *duae*. Zwei Cubitalzellen.

A. *Alarum ant. cell. discoidalis externa retrosum clausa*. Aeussere Discoidalzelle der VFL rückwärts geschlossen *Myrmica*.
B. - - - - *aperta*. Diese Zelle erstreckt sich bis zum Hinterrand *Ponera?*

II. - - *e segmento primo formatus*. Der Stiel des Hinterleibs nur aus dem ersten Segment gebildet.

1. *Cellulae cubitales tres*. Drei Cubital- und eine geschlossene äussere Discoidalzelle.

A. *Segmentum 1 verticale, magnum, crassum, secundum postice paulo contractum, cellula cub. secunda recipit nervum recurrentem*. Erstes Segment vertikal, gross und dick, zweites hinten etwas eingeschnürt. Rücklaufender Nerv aus der zweiten Cubitalzelle *Ponera*.

B. - - *elongatum, antrosum adscendens, obconicum, cell. cubitalis prima recipit nervum recurrentem*. Erstes Segment lang, vorn höher, verkehrt conisch; rücklaufender Nerv aus der ersten Cubitalzelle

n. gen. Form. 4 punctata.

2. - - *duae*. Zwei Cubitalzellen *Formica*.

A. *Cellula discoidalis exterior clausa*. Aeussere Discoidalzelle geschlossen.

B. - - - *aperta*. Diese Zelle bis zum Hinterrand reichend.

V. APIDAE.

I. *Alarum posticarum cellula basalis exterior nervis duobus*.

Vordre Wurzelzelle der HFL nur mit 2 N *Apis*.

II. - - - - *tribus*. Diese Zelle mit 3 N.

1. *Alarum ant. cell. discoidalis exterior basalem interior tangit*. Die äussere Discoidalzelle der VFL sitzt auf einem Stück der innern Wurzelzelle auf.

A. *Alae ant. cellulis cub. 4*. VFL mit 4 Cubitalzellen.

A. *Cellula radialis obtuse acuminata, apice a margine alae recedit*. Die Radialzelle ist an der Spitze zugerundet und vom Vorderrand etwas entfernt.

a. *Cellulae cub 1 - 3 subaequales, media basin versus acuminata*. Die drei ersten Cubitalzellen ziemlich gleich, die zweite wurzelwärts spitz.

- a. *Cellulae marginales fere clausae.* Die Randzellen sind fast geschlossen *Bombyx. Psithyrus.*
 β. - - *vix basi indicatae.* Die Randzellen kaum durch einen Anfang der Nerven angedeutet, (die Radialzelle mit kleinem Anhang) *Saropoda.*
- b. *Cellula cub. tertia lunata, secunda extus coarctata.* Die dritte Cubitalzelle mondförmig, gegen den Vorderrand hin schmäler (Radialzelle ohne Anhang.)
 a. *scutellum planum, apice excisum.* Schildchen flach, mit scharfem, ausgeschnittenem Hinterrand *Crocisa.*
 β. - *convezum, integrum.* Schildchen erhaben, ohne Ausschütt.
 * *pili longi, lanuginosi.* Behaarung lang, wollig. *Melicta.*
 ** - *brevissimi, alutacei.* Behaarung kurz, filzartig *Epeorus.*
- B. - - *acuminata, a margine alae vix recedens.* Radialzelle spitz, kaum vom Vorderrand entfernt *Nomada.*
 B. *Alae ant. cellulis cub. 3.* VFL mit 3 Cubitalzellen.
 A. *Cellulae cub. 1 et 2 subaequales, elongatae.* Die ersten beiden Cubitalzellen ziemlich gleich, länglich.
 a. *Cellulae cub. 2 et 3 nervos excipiunt recurrentes.* Cubitalzelle 2 und 3 nimmt je einen rücklaufenden N auf *Anthidium.*
 b. *cell. cub. secunda ambos excipit nervos recurrentes.* Beide rückl. N kommen aus der zweiten Cubitalzelle.
 a. *Cellula rad. rotundato-acuminata, a margine alae recedit.* Die Radialzelle ist spitz zugerundet, und tritt etwas vom Vorderrande ab *Pastas.*
 β. - - *truncata, appendiculata.* Radialzelle gestutzt, mit einem Anhange *Phileremus.*
2. - - - - *non tangit.* Die äussere Discoidalzelle ist nur durch einen Stiel mit der inneren Wurzelzelle verbunden.
 A. *Cellulae cub. 4.* Vier Cubitalzellen.
 A. *Cellula rad. rotundato-acuminata, a margine alae recedit.* Radialzelle mit gerundeter, vom Vorderrand abstehender Spitze.
 a. *Nervus recurrentis interior e cellula cub. 2.* Der innere rücklaufende N aus der zweiten Cubitalzelle.
 a. *Cellulae cub. 1 - 3 subaequales, 2 basin versus acuminata.* Die drei ersten Cubitalzellen ziemlich gleich, die zweite wurzelwärts spitz *Anthophora.*
 β. *Cellula cub. 2 primā et tertia minor.* Die zweite Cubitalzelle ist kleiner als die erste und dritte.
 * *Cell. cubitalis 2 truncato-pyramidalata.* Zweite

Cubitalzelle eine gestutzte Pyramide, die erste Discoidalzelle sitzt mit einem kleinen Stückchen auf dem Wurzeltheil der inneren Wurzelzelle auf *Ceratina*.

** - - - *rhomica*. Zweite Cubitalzelle rhombisch.
Erste Discoidalzelle durch einen Stiel mit dem Wurzeltheil der inneren Wurzelzelle verbunden

Macroceras.

- b. - - - *interstitialis inter cell. cub. 2 et 3*. Der innern rückl. N ist Fortsetzung des die zweite und dritte Cubitalzelle trennenden.
- a. *Cell. cub. secunda quadrata*. Zweite Cubitalzelle viereckig *Nomia*.
- β. - - - *triangularis*. Zweite Cubitalzelle dreieckig. *Xylocopa*.

B. - - *acuminata, a margine alae vix recedit*. Radialzelle spitz, vom Vorderrande kaum entfernt.

a. *Cell. cub. 1 major secundā et tertīā subaequalibus*. Erste Cubitalzelle grösser als die ziemlich gleichen zweite und dritte.

a. *Cell. disc. postica angulo anum spectante recto, saepius obtuso*. Die hintere Discoidalzelle ist gegen den Asterwinkel hin recht- oder stumpfwinkelig *Hylaeus*.

β. - - - - - *ventricoso*. Dieser Winkel ist bauchig vorgetrieben *Colletes*.

b. - - *2 primā et tertīā minor*. Die zweite Cubitalzelle ist kleiner als die erste und dritte.

a. *Cellulae marginales fere clausae*. Die Randzellen fast geschlossen *Andrena*.

β. - - *brevissime indicatae*. Die Randzellen nur durch die Anfänge der Nerven angedeutet *Dichroa*.

B. *Cell. cub. tres*. Drei Cubitalzellen.

A. *Cell. cub. 1. 2 subaequales elongatae*. Cubitalzelle 1 und 2 ziemlich gleich gross, lang gezogen.

a. *Cell. cub. 2 et 3 nervos recipient recurrentes*. Die beiden rückl. N kommen aus der zweiten und dritten Cubitalzelle *Stelis*.

b. - - *ambos excipit nervos recur*. Beide rückl. N kommen aus der zweiten Cubitalzelle.

a. *Cell. rad. rotundato - acuminata, a margine alae recedit; cell. cub. secunda discoidalem secundam parum superat*. Radialzelle mit gerundeter, vom Rand abstehender Spitze; die zweite Cubitalzelle überragt die zweite Discoidalzelle nur wenig.

†. *Carpus compactus*. Das Randmal ist von gleicher Substanz und breiter als die es bildenden beiden Nerven.

- * *palporum labialium art. quartus tertio oblique insidet.* Das vierte Glied der Labialpalpen sitzt schief auf dem dritten. *Chelostoma.*
- ** - - - *tertius secundo oblique insidet.* Das dritte Glied der Labialpalpen sitzt schief auf dem zweiten.
- ◎ *Palporum labialium articulus 2 primò multo longior.* Zweites Glied der Labialpalpen viel länger als das erste. *Heriades.*
- ◎◎ - - - *parum longior.* Zweites Glied wenig länger als das erste. *Osmia.*
- ††. - *medio excavatus.* Randmal in der Mitte mit einer langesförmigen Vertiefung, welche durch das in ihrem Anfang und Ende statt habende Zusammentreten der beiden es bildenden, aber kaum stärker werdenden Nerven entsteht.
- * *anus obtusus.* After stumpf. *Megachile.*
- ** *Anus maris dentatus, foeminae acutus.* After des Mannes mit Zähnen, des Weibes spitz. *Coelioxys.*
- †††. *fore nullus.* Randmal fast fehlend, die es bildenden, nicht erweiterten Adern treten erst undeutlich an einem Punkt zusammen, schliessen einen durchsichtigen Punkt ein und vereinigen sich zu einer viereckigen nicht erweiterten, hornigen Stelle. *Eucera.*
- ‡. - *acuminata, a marginæ alae non recedit.* Radialzelle mit ihrer Spitze nicht vom Vorderrand wegitrend.
- †. *Carpus compactus.* Flügelmal von gleicher Substanz. *Rhophilus.*
- ††. - *medio ovali-diaphanus.* Flügelmal in der Mitte mit ovaler, dünnerer Stelle.
- * *longe pilosi.* Langhaarige. *Dasyprocta.*
- ** *breviter pilosi.* Kurzhaarige. *Macropis.*
- †††. - *truncata; appendiculata.* Radialzelle gestutzt, mit einem Anhang. *Panurgus.*
- B. - - *2 quadra, primæ minor, nervi recurrentes interdistales mit subinterstitiales.* Die zweite Cubitalzelle ist ein regelmässiges Vieréck, kleiner als die erste; beide rücklaufende Nerven sind Fortsetzung ihrer seitlichen Nerven oder entspringen ganz nah an ihnen. *Prosoptis.*

VI. VESPIDAE.

- L *Cellulae cubitales 3; alarum post. cellula interior nervo unico.* VFL 3 Cubitalzellen; aus der inneren Wurzelzelle der HFL ein einziger Nerv.
1. *Metathorax utrinque appendice laminato.* Metathorax jedersseits mit blattförmigem Anhang. *Celonites.*
 2. - *internis.* Metathorax ohne Anhang. *Ceramius.*
- II. - - 4; *alarum p. cellula interior nervis duobus; VFL*

4 Cubitalzellen. Aus der inneren Wurzelzelle der HFL entspringen zwei Nerven.

1. *Alae p. appendice basali, anteriores areolae angulo basin spectante acutu aut recto. Operariæ nullæ.* HinterFL mit einem Aufhangappen an der Wurzel. Die zweite Cubitalzelle der VFL mit spitzem oder rechtem Winkel wurzelwärts.
 A. *Segmentum 1 elongatum, pyriforme.* Erstes Segment lang birnförmig.
 A. *thorax subglobosus; cell. cub. secunda retrorsum producta.* Thorax fast kuglig. Zweite Cubitalzelle nach hinten etwas langgezogen *Eumenes*.
 B. - *ovalis; cell. cub. secunda subtrigona.* Thorax oval; zweite Cubitalzelle ziemlich gleichschenklig dreieckig *Discoelius*.
 B. *segmentum 1 campanaformæ, postice plus minus contractum.* Erstes Segment glockenförmig, hinten mehr oder weniger eingezogen.
 A. *mares antennæ apice gracilioribus, convolutis.*
 Fühler der Männer gegen die Spitze dünner, eingefloßt. *Pterochelus*.
 B. - *antennaram articulo ultimo uncinato, inflexo.*
 Letzes Fühlerglied der Männer klauenförmig, eingebogen *Odynerus*.
 C. - *antennæ simplicibus.* Fühler einfach schwach kugelförmig *Dimenes*.
 C. - *parvum triangulare.* Erstes Segment dreieckig, klein *Polistes*.
 2. - - - - - *nullo; anteriores areolæ angulo basin spectante obtuso. Operariæ. HFL ohne Aufhangappen an der Wurzel.* Die zweite Cubitalzelle wurzelwärts mit stumpfem Winkel. Arbeiter. *Vespa*.

VII. MUTILIDAE.

- I. *Alarum p. cellula basalis interior nervo uno, anterior duobus.* Die vordere Wurzelzelle der HFL mit zwei, die innere mit Einem Nerv.

1. *Cellulae apicales aperiæ.* Die Randzellen nicht geschlossen *Mutilla*
2. - *clausæ.* Die Randzellen geschlossen *Myrmecia*.

- II. - - - et anterior nervis duobus. Die beiden Zellen der HFL mit je zwei Nerven.

1. *Cell. cub. tres.* Drei Cubitalzellen *Tengyra*
2. - *quatuor.* Vier Cubitalzellen *Myzind*

VIII. SPHEGIDAE.

- I. *Alarum poster. cellula basalis interior nervo uno, anterior duobus.* Aus der inneren Wurzelzelle der HFL entspringt Ein Nerv, aus der vordern 2.

- I. *Oculi excisi.* Augen ausgeschnitten.
- A. *Antennae subclavatae.* Fühler gegen das Ende etwas dicker *Sapygia.*
 - B. - *filiformes.* Fühler fadenförmig *Polocharum.*
2. - *non excisi.* Augen nicht ausgeschnitten.
- A. *Areolae cubitales 3, secunda elongatoquadrata, quarta solum in mare a radiali sejuncta.* Drei Cubitalzellen, die zweite lang gestielt, die vierte nur beim Manu von der Radialzelle gesondert: *Tiphia.*
 - B. - - 4, *secunda longe petiolata, quarta non a radiali sejuncta.* Vier Cubitalzellen, die zweite lang gestielt, die vierte durchaus mit der Radialzelle zusammengeflossen. *Meria.*
- II. - - - et anterior nervis duobus, aut anterior tribus, interior unico. Beide Wurzelzellen der HFL mit 2 Nerven, oder die vordre mit 3, die innere mit Einem;
- I. *Cellula discoidalis exterior cellulam basalem interiorem tangit.* Die äussere Discoidalzelle der VFL sitzt mit einem Stück auf der inneren Wurzelzelle auf.
 - A. *Oculi excisi.* Augen ausgeschnitten *Scolia.*
 - B. - - *integri.* Augen nicht ausgeschnitten.
 - A. *Cellula cub. 2 non petiolata.* Zweite Cubitalzelle nicht gestielt.
 - a. *Alarum p. cell. basales binos nervos emittunt,* Aus beiden Zellen der HFL entspringen 2 Nerven *Stizus.*
 - b. - - *basalis anterior nervis tribus, interior unico.* Vordre Zelle der HFL mit 3, hintre mit 2 Nerven.
 - a. *Cellulae cubitalis tertiae et discoidalis secundae angulus anum spectans obtusus.* Der Afterwinkel der dritten Cubital- und zweiten Discoidalzelle ist stumpf *Bembex.*
 - β. - - - *productus.* Der Afterwinkel dieser Zellen ist vorgezogen.
 - * *Cellulae apicales clausae.* Die Adern laufen in den Hinterrand des Flügels aus *Arpactus.*
 - ** - - *apertae.* Die Adern laufen nicht in den Hinterrand der Flügel aus.
 - *tibiae solum apice spinis solitis.* Die Schienen haben nur die gewöhnlichen Eaddornen *Gorytes.*
 - - *practerea ubique spinulosae.* Die Schienen sind auch ausserdem bedornt.
 - § *tarsorum pulvilli magni.* Die Bällchen der Tarsen gross *Hoplitus.*
 - §§. - - *solitaq. magnitudinis.* Die Bällchen wie gewöhnlich.

- H.** *Abdomen ovale, basi et apice acuminatum. Hinterleib oval, an Wurzel und After zugespitzt.* *Psammaecius.*
- H.H.** - segmento primo pyriformi, apice contracto.
Segment 1 birnförmig, hinten eingeschnürt. *Lestiphorus.*
- B.** - - petiolata. Zweite Cubitalzelle gestielt: *Nysson.*
- 2.** - - - petiolata tangit. Die äussere Discoidalzelle der VFL ist von der innern Wurzelzelle entfernt, oder sitzt ihr nur mit einem Punkt oder Stiel auf.
- A.** *Alarum p. cellulae basales ultraque nervis binis.*
Beide Wurzelzellen der HFL mit 2 Nerven.
- A.** *Cellulae cub. 3. Drei Cubitalzellen.*
- a. *Cellula radialis appendiculata.* Radialzello mit einem Anhang an der Spitze. *Dinetus.*
 - b. - - non appendiculata. Radialzelle ohne Anhang.
 - c. *Nervi recurrentes duo.* Zwei rücklaufende Nerven.
* *Cellula cub. 2 regulariter quadrata; nervus recurrentis cellulae cub. primae propior aut interstitialis.* Die zweite Cubitalzelle ist ein Quadrat. Ihr rücklaufender Nerv steht der ersten Cubitalzelle nah oder ist Fortsetzung des die erste und zweite Cubitalzelle trennenden Nervs. *Pemphredon.*
 - ** - - pentagona, nervum recurrentem e media basi emittens. Die zweite Cubitalzelle ist fünfeckig, ihr rückl. Nerv entspringt aus der Mitte ihrer Grundfläche. *Cemonus.*
 - β. *nervus recurv. unicus; cellula cub. 3 vix indica- ta, nervi alarum p. obsoleti.* Nur Ein rücklaufender Nerv; die dritte Cubitalzelle kaum ange deutet; die Nerven der HFL sehr fein. *Stigmus.*
- B.** - - 4. Vier Cubitalzellen.
- a. *Cellula cub. 2 petiolata.* Zweite Cubitalzelle gestielt. *Alyson.*
 - b. - - - non petiolata. Zweite Cubitalzelle nicht gestielt.
 - c. *Cellula rad. non appendiculata.* Radialzelle ohne Anhang.
* *nervi recurv. e cell. cub. 1 et 3.* Die rückl. Nerven aus der ersten und dritten Cubitalzelle. *Mellinus.*
 - ** - - - - 2 aut 2 et 3. Die rücklauf. Nerven beide aus der zweiten Cubitalzelle, oder aus der zweiten und dritten. *Psen.*
 - β. - - appendiculata. Radialzelle mit Anhang. *Aetata.*

- B. Alarum p. cellula basalis anterioris nervis tribus; interior uno.** Die vordre Wurzelzelle der HFL mit 3, die innere mit Einem Nerv.
- A. Nervi tres cellulæ basalis anterioris solum angulis indicati.** Die 3 Nerven der vordern Wurzelzelle der HFL sind nur durch stumpfe Eckoh dieser Zelle angedeutet. Zwei Cubitalzellen. Ein rückl. Nerv.
- a. Cellula rad. stigmata major; alarum p. nervus tertius obsoletus.** Radialzelle grösser als das Stigma.
Der dritte Nerv der HFL undeutlich.
- a. Cellula discoioalis exterior a cubitali prima nervo sit obsoletissimè sejuncta.** Der Nerv zwischen der äussern Discoidal- und ersten Cubitalzelle ist glashell. *Oxybelus.*
- b. - - - - crasso sejuncta.** Dieser Nerv ist so deutlich wie die übrigen.
- * segmentum primum apice contractum. Sgm. 1 birnförmig, hinten verengt: *Physoscelus et Corynopus.*
- * non contractum. Sgm. 1 von gewöhnlicher Form
Thyreus, Thyreopus, Crabro, Ceratoculus, Lindenius.
- NB. Das weitere über diese Untergattungen siehe in der Synopsis der Arten.
- b. - - - multo minor.** Radialzelle viel kleiner als das Stigma. *n. gen.*
- B. - - - bene expressi.** Diese Nerven deutlich ausgedrückt.
- a. Cellulae cub. duae, nervus recurrens unicus.** Zwei Cubitalzellen. Ein rückl. Nerv *Tripoxylon.*
- b. - - - quatuor, nervi recur. duo.** Vier Cubitalzellen, zwei rücklaufende Nerven.
- a. Abdomen non petiolatum.** Hinterleib mit dreieckigem, nicht gestieltem erstem Segment.
- * Nervi recur. e cellulis cub. 2 et 3. Aus Cubitalzelle 2 und 3 je ein rückl. Nerv.
- (C) Cell. cub. secunda non petiolata. Zweite Cubitalzelle nicht gestielt. *Philanthus.*
- (C) - - - petiolata. Zweite Cubitalzelle gestielt
Cerceris.
- * - - ambo e cellula cub. 2. Beide rückl. Nerven aus der zweiten Cubitalzelle.
- (C) Cell. cub. secunda petiolata. Zweite Cubitalzelle gestielt *Falcarus.*
- (C) - - - non petiolata. Zweite Cubitalzelle nicht gestielt.
- g. Alarum p. cellulae basalis anterioris nervus secundus obsoletissimus.** Der zweite Nerv der vor-

dern Zelle der HFL kaum sichtbar. *Lyropt.*
 §§. - - - - *bene expressus*. Dieser Nerv ganz deutlich
Larra.
 ♂. *abdomen petiolatum*. Hinterleib mit langem Stiel.
 * *Nervi recurrentes e cell. cub. 2 et 3*. Aus der zweiten und dritten Cubitalzelle entspringt ein rücklaufender Nerv.
 * *Sphex*.
 ** *Nervi recurrentes ambo e cell. cub. secunda*. Beide rückl. Nerven aus der zweiten Cubitalzelle.
 ○ *Cellulae marginales vix indicatae*. Die Randzellen der VFL sind kaum angedeutet.
 §. *Cell. cubitalis 3 petiolata*. Dritte Cubitalzelle gestielt. *Miscus*.
 §§. - - - *non petiolata*. Dritte Cub. Zelle nicht gestielt. *Ammophila*.
 ○○ - - *fere clausae*. Die Randzellen fast ganz geschlossen. *Pelopaeus*.
 ., *Cellulae cub. tres, nervi recurv. e 1 et 2*. Drei Cubitalzellen, die rücklaufenden Nerven aus der ersten und zweiten. *Misophus*.
 III. - - - *et anterior nervum singulum emititt*. Aus beiden Zellen der HFL entspringt nur Ein Nerv: *n. gen*
 IV. - - - *nervo nullo*. Die innere Wurzelzelle der HFL ohne Nerv.
 1. *Cellulae marginales apertae*. Randzellen der VFL offen.
 A. *Cellulae cub. tres*. Drei Cubitalzellen. *Aporus*.
 B. - - *quatuor*. Vier Cubitalzellen. *Pompilus*.
 2. - - *clausae*. Randzellen der VFL geschlossen: *Ceropales*.

IX. CYNIPHIDAE.

Die zahlreichen Arten dieser Familie sind noch zu wenig untersucht, als dass ich schon scharfe Gattungen aufstellen könnte. Nur *Ibalia* unterscheidet sich leicht; von allen übrigen gebe ich einstweilen nur den verschiedenen, vielfach in einander übergehenden Aderverlauf und bemerke, dass die Zahl der Fühlerglieder allerdings von 13 bis 15 geht, keineswegs aber *Cynips* 14 und 15, *Figites* aber 13 und 15 Glieder, (nämlich resp. bei Weib und Mann) ausschliesslich habe und dass auch keine scharfe Grenze zwischen *Antennis moniliformibus* und *filiformibus* besteht, sowie auch die Gruben an der Wurzel des Schildchens nicht als Merkmal für *Figites* zu betrachten sind.

I. *Abdomen linear-compressum*. HFL mit geschlossener Wurzelzelle; VFL mit linienförmiger Radial- und drei Cubitalzellen: 1 und 2 ganz klein. *Ibalia*

II. - *parum compressum*. HFL ohne geschlossene Wurzelzelle. VFL mit dreieckiger Radialzelle und grosser, meist wurzelwärts offener, oft nur durch die Ra-

dialzelle begrenzter ersten Cubitalzelle, in welch letzterm Falle allein nur die Radial- und äussere Wurzelzelle, sonst keine vorhanden ist. *Cynips et Figites.*

X. EVANIDAE.

I. *Cella discoidalis tres.* Drei Discoidalzellen; Hinterleib sitzt auf einem pyramidenförmigen Höcker in der Mitte des Metathorax. *Aulacus.*

II. - *duae.* Zwei Discoidalzellen.

1. *abdomen metathoraci supero pone scutellum insidet.* Der Hinterleib sitzt dicht hinter dem Schildchen auf dem Metathorax.

A. *Cellula discoidalis exterior cellulā basali exteriori insidet, abdomen brevissimum.* Die äussere Discoidalzelle steht in gleicher Richtung mit der äussern Wurzelzelle. Hinterleib sehr klein. *Evania.*

B. - *ambae minimae cellulæ basali interiori insident.* Die zwei sehr kleinen Discoidalzellen sitzen neben einander auf dem hinteren Ende der Wurzelzelle auf. *Foenus.*

2. - *infero, supra coxas posticas insidet.* Hinterleib sitzt wie gewöhnlich dicht über den Hinterhüften auf. Die äussere Discoidalzelle dreieckig, klein, bildet durch ihr Vortreten die einzige Grenze zwischen äusserer Wurzel- und erster Cubitalzelle. Sgm. 1 bildet einen nach hinten vereigten Stiel. *Helorus.*

XI. CHRYSIDAE.

I. *Prothorax duplex.* Der Prothorax bildet zwei Abschnitte, deren vorderer als Hals erscheint. Radialzelle geschlossen. *Cleptes.*

II. - *simplex, quadratus.* Der Prothorax oben aus einem querviereckigen Stück bestehend.

1. *cell. discoidales duae nervis crassis cinctae.* Zwei geschlossene Discoidalzellen.

A. *cell. radialis in apice alae clausa.* Radialzelle in der Flügelspitze spitz geschlossen: *Chrysis.*

B. - *aperta.* Radialzelle hinten breit offen; wenn man sich den Nerv auslaufend denkt, so geht er hinter die Flügelspitze.

A. *postscutellum planum.* Hinterschildchen flach. *Euchroeus.*

B. - *pyramidatum, dorso excavatum.* Hinterschildchen vorstehend, oben der Länge nach ausgehöhlt. *Silbum.*

2. - *nervis hyalinis obsoletius indicatae.* Discoidalzellen nur durch durchsichtige Nerven angedeutet.

- A. *Abdomen segmentis 4 in foemina, 3 in foemina, ultimo majore, denticulato.* Das letzte Sgm. gezähnt. *Parnopes.*
- B. *Anus rotundatus.* Hinterleibsspitze schneidend gerundet. *Hedychrum.*
- C. - *obtuse acuminatus aut emarginatus.* Hinterleib stumpf zugespitzt oder eingekerbt. Schildchen erhoben. *Elampus.*

XII. DRYINIDAE.

- I. *Stigma semicirculare, maximum.* Stigma sehr gross, halbscheibenförmig.
 - 1. *Prothorax elongatus.* Prothorax sehr lang: *Gonatopus.*
 - 2. - *subquadratus, transversus.* Prothorax quer vier-eckig. *Dryinus.*
 - 3. - *linearitransversus, vix conspicuus.* Prothorax nur als linienförmiger Halbmond, kaum sichtbar: *Aphelopus.*
- II. - *parvum, cellulā subradiali non latius.* Stigma klein, nicht breiter als die Subradialzelle.
 - 1. *Prothorax linearis-transversus, vix conspicuus.* Prothorax nur als linienförmiger Halbmond, kaum sichtbar. *n. gen.*
 - 2. - *conico productus, maximus.* Prothorax gross, conisch. *Omalus.*

XIII. PTEROMALIDAE.

Bei Bearbeitung der Arten werden hier noch manche neue Gattungen aufgestellt werden, wozu schon die Umrisse der Flügel Andeutungen geben.

Von den Neesischen Gattungen sind mir unbekannt und gar nicht eingereiht: *Euphorus*, *Spalangia*, *Anteon* und *Heterolepis*. — Muthmasslich an der passenden Stelle eingeschaltet: *Sphenolepis*, *Corynocere*, *Myina* und *Gonatocerus*. — Zu den *Ichneumonidae* ziehe ich *Polyplanus*; zu den *Evaniden*: *Helorus*, — *Phaeostoma* lasse ich eingehen, indem das Merkmal des grossen Endgliedes der Palpen mehrere, in verschiedene andre Gattungen gehörigen Arten zukommt.

- I. *Femora aequalia, postica non aut parum crassiora.*
Alle Schenkel gleich, die hintersten nicht oder wenig dicker.
- 1. *Pleurae divisae.* Die Brustseiten von gewöhnlicher Beschaffenheit.
 - A. *Cellula radialis ovalis, aperta.* Radialzelle oval, an der Spitze nicht geschlossen. Der Subradialnerv schon von der Wurzel an mit dem Vorderrand verbunden, bis zur Mitte.
 - A. *Stigma maximum, semicirculare.* Stigma sehr gross, halbscheibenförmig. *Ceraphron.*
 - B. - *lineare.* Stigma nicht dicker als der Subradial-

nerv, durch eine kleine Unterbrechung von demselben unterschieden, der Radialnerv entspringt kurz vor seinem Ende.

Calliceras.

B. - - *lanceolata*, *plerumque obsolete indicata*. Radialzelle lanzettförmig, meist nur wurzelwärts von einem starken, gegen den Hinterrand hin von einem schwachen, geraden, mit dem vorigen in einem Winkel zusammenstoßenden Nerv begrenzt. Subradialzelle breit.

A. *Ramus radialis e punto conjunctionis nervi subradialis cum costa. Abdomen striolatum.* Der Radialast entspringt aus dem Vereinigungspunkte des Subradialnervs mit dem Vorderrand; Hinterleib der Länge nach nadelrissig, flachgedrückt.

a. *Prothorax antice rotundatus; ramus radialis e costa usque in apicem alae incrassatā.* Prothorax gerundet. Der Radialast entspringt aus dem bis in die Flügel spitze verdickten Randnerv selbst *n. gen.*

b. - - *truncatus*, *ramus radialis e punto crasso, per quod nervus subradialis cum costa cohaeret, quae apicem versus non incrassata.* Prothorax vorn scharf abgestutzt. Radialast aus einem dicken Punkt, durch welchen der Subradialnerv mit dem Randnerv zusammenhängt; dieser ist gegen die Flügel spitze hin nicht verdickt.

Sparasion et Scelio.

B. - - *est continuatio brevissima, parum reflexa, nervi subradialis, costam non attingentis; nervi obsoletissimi; caput elongatum, infra antennas lamina correcta.* Der Radialast ist das ganz kurz verdickte etwas zurückgebogene Ende des Subradialnervs, welcher den Vorderrand nicht erreicht. Alle Nerven sehr undeutlich. Kopf länger als breit, unter den Fühlern mit einer vorstehenden Lamelle.

Anisoptera m.

C. - - *e costa pone conjunctionem cum nervo subradiali.* Der Radialast entspringt aus dem Randnerven, nachdem dieser in Verbindung mit dem Subradialnerv ein linienförmiges Stigma gebildet hat.

C. - - *parva, triangularis, stigmate magno semicirculari minor aut parum major; cellula subradialis lata.* Radialzelle ganz klein, dreieckig, selten etwas grösser als das Stigma; Subradialzelle breit.

Codrus.

D. - - *nulla.* Keine Radialzelle.

A. *stigma parvum, triangulare, ramus radialis nullus.* Stigma durch eine dreieckige Verdickung des Randnervs angedeutet; kein Radialast.

a. *stigma paulo ante medianam costam; cellula basalis externa retrorsum nervo obliquo clausa; cellula*

- subradialis angusta.* Das Stigma steht wenig vor der Mitte des Vorderrands; schmale Subradialzelle; die äussere Wurzelzelle ist nach hinten geschlossen, gegen den Innenrand breiter. *Rhaecodia.*
- b. - ad $\frac{1}{3}$; cellula nec basalis nec subradialis. Keine Zelle. — Stigma bei $\frac{1}{3}$ des Vorderrands. *Diapria.*
- c. - vix ullum, basi proximum, alae posteriores linearis, antennae maris artt. 13, foeminae 9. Kaum eine Spur von Stigma ganz nahe an der Wurzel. Hinterflügel linienförmig. Fühler 13 und 9gliedrig. *Pterostenia cf. Eutricha.*
- B. - - -, cellula subradialis angustissima. Stigma ein dreieckiger Punkt, kein Radialast, ganz schmale Subradialzelle n. gen. (*Teleas solidus*.)
- C. - nullum, ramus radialis nullus. Weder Stigma noch Radialast.
- a. nervus subradialis obsoletus, ad $\frac{1}{3}$ evanescens aut puncto crasso, a margine distante, terminatus. Der Subradialast undeutlich, läuft mit dem Vorderrand parallel bis zu $\frac{1}{3}$; hier endet er undeutlich oder in einem grossen runden Punkt. *Platygaster.*
- b. - - paulo pone basin cum costa conjunctus. Der Subradialast tritt bald nach seinem Ursprung aus der Wurzel zum Vorderrand
- a. antennae articulis 7: 4 et 5 minimis. Fühler mit 7 Gliedern, 4 und 5 äußerst klein. *Myina.*
- β. - foeminae articulis 11, maris 13. Fühler des Mannes mit 13, des Weibes mit 11 Gliedern: *Gonatocerus.*
- D. - -, nervus subradialis a basi cum costa conjunctus. Der Subradialnerv ist schon von der Wurzel aus Eins mit dem Randnerv.
- a. ramus radialis ad $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$, brevissimus. Der Radialast ist ganz kurz und steht bei $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ des Vorderrands.
- a. costa incrassata ad ramum radialem desinit. Der verdickte Vorderrandsnerv endet mit dem Radialast. *Prosacantha.*
- β. - - in apicem alae excurrit. Der Vorderrand bleibt bis in die Flügelspitze verdickt. *Aneuria.*
- b. - - ad $\frac{1}{2}$, perlóngus, costa in apicem alae excurrit. Der Radialast entspringt in der Mitte des Vorderrandes, welcher bis in die Flügelspitze verdickt ist, und ist sehr lang. *Teleas.*
- E. - lineare, conjunctione nervi subradialis cum costali ortum, apice ramum radialem emittens. Das Stigma entsteht durch Vereinigung des Subradialnervs mit dem Randnerv, ohne Verdickung, und endet mit dem Austritt des Radialastes.

- a. *nervus subradialis rectus ante medium costalem reflexum tangit.* Der Subradialnerv stößt vor der Mitte auf den um ihn herumgeschwungene Costalnerv.
a. nervus costalis non ultra basin rami radialis continuatus. Der Costalnerv bleibt nur bis zum Ursprung des Radialastes dick. *Eulophus.*
β. - - ultra basin rami radialis brevi spatio incrassatus. Der Costalnerv bleibt auch nach dem Austritt des Radialastes noch etwa in der Länge des Radialastes dick; dieser sehr kurz (6 und 7 Fühlerglieder.) n. gen?
γ. - - - - in apicem alae excurrens. Der Costalnerv endet erst in der Flügelspitze. n. gen?
b. - - ante medium in costalem continuatus; collum caudicum. Der Subradialnerv biegt sich vor der Mitte des Vorderrandes zu diesem hin. *Elachestus.*
c. - - in aut pone medium in costalem continuatus. Der Subradialnerv biegt sich in oder hinter der Flügelmitte zum Vorderrande hin.
a. ramus radialis longus. Radialast lang.
**. collum elongatoquadratum, transverse rugosum; punctum rami radialis maximum.* Hals lang vierseitig, querunzlig. Der Radialast mit grossem rundem Fleck am Ende n. gen.
*** - transversoquadratum, grosse punctatum; nervus subradialis ante stigma angustissime interruptus.* Hals quer viereckig, punktiert; der Subradialnerv da wo er zum Vorderrand geht schmal unterbrochen. *Eurytoma.*
**** - lineartransversum, antrorsum acute truncatum.* Hals querlinienförmig, vorwärts gestutzt: *Pteromalus.*
***** - conico productum.* Hals conisch verlängert
Chrysolampus et Cleonymus.
- β. - - brevis.* Radialast sehr kurz.
** stigma cellulæ subradiali dimidia brevior; collum transversum, marginatum; thorax grosse punctatus, abdomen gibbum.* Stigma nur halb so lang als die Subradialzelle; Hals quer viereckig, nach vorne scharf gerandet, Hinterleib ungestielt
Perilampus.
*** - - - - ; collum lineare, occultum, thorax laevus; abdomen longe petiolatum pyramidatum.* Stigma kurz. Hals versteckt; Hinterleib lang gestielt, pyramidenförmig aufsteigend *Eucharis.*
**** - - dimidia longior; collum conicum, immarginatum.* Stigma länger als die halbe Subradialzelle, Hals conisch verlängert, ungerandet.
§ abdomen glabrum, foeminae terebra longa, ma-

ris laminis duabus terebram brevem mentientibus, antennae artt. 10. Hinterleib glatt, Weib mit vorstehendem Legestachel, Mann mit zwei vorstehenden Blättchen. Fühler 10gliedrig: *Torymus*.

§§. - *scabrum, maris depresso, foeminae convexum, acuminatum; antennae artt. 11.* Hinterleib rauh, beim Mann flach niedergedrückt, beim Weib conisch zugespitzt. Fühler 11gliederig

Siphonurus.

Hieher wohl auch *Corynoceræ* Nees: *antt. artt. 9: 3 - 6 minimis, 7 - 9 clavam crassissimam formantibus.*

2. *pleurae scutatae.* Die Brustseiten mit einem ovalen, convexen Schild.

A. *Antennæ articulis 11 - 12; tarsorum mediorum articulus primus magnus, subtus rigide ciliatus; terebra exserta.* Fühler 11 - 12gliedrig; erstes Glied der Mitteltarsen unten steif borstig. Legestachel vorstehend

Eupelmus.

B. - - 11 - 12; *pedes mediū elongati, spina tibiarum maxima; terebra recondita.* Fühler 11 - 12gliedrig; Mittelbeine länger, mit langem starkem Enddorn der Schienen

Encyrtus.

C. - - 9, *pedes aequales; terebra et alae nullæ.* Fühler 9 gliedrig; Beine gleich. Kein Legestachel und keine Flügel

Sphenolepis.

II. *femora postica crassissima, tibiae arcuatae.* Hinterschenkel auffallend dick, Schienen gekrümmt.

1. *Cellula basalis exterior clausa, radialis magna aperta, foeminae terebra longissima reflexa.* VFL mit geschlossener äusserer Wurzelzelle und grosser Radialzelle. Legestachel über den Hinterleib hinaufgelegt

Leucospis.

2. - - et *radialis nulla.* VFL ohne Zellen.

A. *frons sulcata.* Stirn gesurcht

Chalcis.

B. *caput antice profunde emarginato-bifidum.* Kopf vorn durch einen tiefen Ausschnitt zweizackig: *Dirrhinus.*

SYNONYMA HYMENOPTERORUM.

Abia.

<i>Hart.</i> p. 72. - <i>Leach.</i> - <i>Steph.</i>	p. 304. - <i>Grav.</i> Ichn. I. p. 53. - <i>Nees Monogr.</i> I. p. 126. - <i>Steph.</i> 353.
<i>Cimbex F.</i> - <i>Kl.</i> etc.	<i>Bracon F.</i> <i>Spin.</i>
<i>Tenthredo L.</i> etc.	<i>Ichneumon Jur.</i>
Synonyma quaere sub genere:	
<i>Cimbex.</i>	<i>breviseta</i> * 0
<i>aenea Hartig.</i> 72. - <i>Pz.</i> 17.	: <i>cingulum m.</i> * 2
17. * 4	<i>deflagrator Spin.</i> * 2
<i>brevicornis Leach.</i> - <i>Lep.</i> nr.	<i>glaucoptera</i>
102. v. <i>splendida.</i>	<i>inculeator F.</i> Austr. 3
<i>nigricornis Leach.</i> - <i>Steph.</i> -	<i>malvacearum Latr.</i> * 1
<i>Lep.</i> n. 100. v. <i>aenea.</i>	<i>nigra</i> * 1
<i>sericea H.</i> 72. <i>Pz.</i> 17. 16. * 2	<i>purgator</i> * 2
<i>splendida H.</i> 73. <i>Germ.</i> 4	<i>rufipalpis</i>
	- <i>syngenesiae</i>
	<i>tibialis</i> * 1
	- <i>umbellatarum</i>

Acoenites.

<i>Ltr.</i> gen. IV. 9. - <i>Cons.</i> gen.	<i>Allantus.</i>
402. - <i>Steph.</i> - <i>Grav.</i> 3.	<i>Jur.</i> p. 52. - <i>Hart.</i> p. 285. -
803.	<i>Pz.</i> fn. & <i>Revis.</i> p. 25. -
<i>Cryptus F.</i> <i>Pz.</i>	<i>Spin.</i> I. 50. - <i>Steph.</i> 332.
<i>Ichneumon Schaeff.</i> <i>Scop.</i>	<i>Tenthredo</i> autt.
<i>Oliv.</i> <i>Vill.</i> <i>Ross.</i> <i>Chr.</i>	Synonyma & Allatos Autorum
<i>Anomalon Jur.</i>	reliquorum vide sub Genere
<i>arantor Rossi.</i> * 3	<i>Tenthredo.</i>
<i>dubitator Pz.</i> 78. 14. * 4	<i>bifasciata H.</i> 289. v. <i>segmen-</i>
<i>fulvicornis*</i> * 2	<i>tinia.</i>
<i>nigripennis</i> <i>Lusit.</i> 4	<i>cingulatus Klug.</i> <i>Wied.</i>
<i>rufipes</i> 3	<i>Mag.</i> <i>Pz.</i> 115. 22. - 64. 7. * 0
<i>saltans</i> * 2	<i>cingulum H.</i> 287. <i>Pz.</i> 114.
<i>tristis</i> <i>Lusit.</i> 3	14. - 115. 18. * 2

Agathis. Ltr.

<i>Latr.</i> gen. IV.- <i>Cons.</i> p. 302.	<i>dispar H.</i> 289. <i>Pz.</i> 116. 17. * 4
<i>Nees Berl.</i> <i>Mag.</i> VI. p. 190.	<i>ferus Pz.</i> 91. 16.
V. t. 4. f. 2. a - e. <i>Nees nov.</i>	: <i>köhleri H.</i> 289. 4
act. Ac. <i>Caes.</i> <i>Leop.</i> IX.	<i>marginella H.</i> 289. <i>Pz.</i> 113.
	13 & 14. * 2

* Der bei den *Ichneumonibus veris* fehlende Autorname bedeutet: *Gravenhorst*, der bei den *Ichn. adactis*, den *Pteromalinen*, *Codrinen*, *Dryinen* und *Evaniden* fehlende: *Nees*.

- | | | |
|--|---|-----|
| <i>notha</i> <i>H.</i> 289. v. <i>cingulatus</i> . | - <i>abdominator</i> | * 2 |
| - <i>propingua</i> <i>H.</i> 287. | - <i>affinis</i> | |
| <i>rabil</i> <i>Pz.</i> 91. 14. v. <i>Perineura</i> . | - <i>ampliator</i> | * 1 |
| .. <i>schaeferi</i> <i>H.</i> 288. <i>Pz.</i> 115. | - <i>annulata</i> | |
| 23 & 24. * 0 | - <i>aptera</i> | |
| . <i>serophulariae</i> <i>H.</i> 286. - <i>Pz.</i> | - <i>areolaris</i> | * 0 |
| 100. 10. * 1 | - <i>bicolor</i> | |
| . <i>segmentaria</i> <i>Kl.</i> - <i>Pz.</i> 114. | - <i>brevicornis</i> | * 2 |
| 17. - 91. 15. * 2 | - <i>castanea</i> | |
| <i>bifasciata</i> <i>Hart.</i> 289. | - <i>cingulata</i> | |
| . <i>tricineta</i> <i>H.</i> 288. . <i>Pz.</i> 115. | - <i>cingulator</i> | * 0 |
| 15 & 16. * 0 | - <i>concolor</i> | * 0 |
| - <i>viduus</i> <i>Rossi.</i> <i>Pz.</i> 114. 17. | - <i>direpta</i> | |
| Ital. 3 | - <i>distracta</i> | * 0 |
| . <i>vieennensis</i> m. <i>Pz.</i> 114. 16. | - <i>exserens</i> | * 1 |
| - 65. 5. * 2 | - <i>fuscipes</i> | |
| : <i>zona</i> <i>H.</i> 287. . * 4 | - <i>gracilicornis</i> | * 1 |
| . <i>zonula</i> <i>H.</i> 288. . * 0 | - <i>gracilis</i> | |
| <hr/> | | |
| Alomya. | <i>g. incongrua</i> | * 1 |
| <i>Grav.</i> <i>H.</i> 394. - <i>Pz.</i> <i>Rev.</i> 83. - | - <i>limnicola</i> | |
| <i>Sph.</i> 350. | - <i>mandibulator</i> | * 1 |
| <i>Ichneumon</i> <i>Jur.</i> - <i>F.</i> | - <i>manducator</i> <i>Latr.</i> <i>H.</i> p. | |
| - <i>eruentator</i> <i>Pz.</i> 102. 21. | 406. - <i>Pz.</i> 72. 4. * 0 | |
| <i>Lissonota</i> 3 | : <i>minuta</i> | * 2 |
| <i>debellator</i> <i>Pz.</i> v. <i>ovator</i> . | - <i>unguicularis</i> | * 1 |
| - <i>nigra</i> | - <i>petiolata</i> | |
| . <i>ovator</i> <i>E.</i> <i>Pz.</i> 78. 13. * 2 | - <i>pumila</i> | |
| <i>victor</i> <i>Curtis.</i> v. <i>ovator</i> . | - <i>pumilio</i> | |
| <hr/> | | |
| Alysia. | - <i>pusilla</i> | * 1 |
| <i>Ltr. gen.</i> IV. 15. - <i>Cons.</i> p. 301. | - <i>ruficeps</i> <i>H.</i> 406. | * 2 |
| <i>Nees Mon.</i> I. p. 237. II. p. 406. - | - <i>ruficornis</i> | * 1 |
| Nov. act C. <i>Leop.</i> IX. p. 308. 5. | - <i>rufidens</i> | |
| - <i>Grav. Ichu.</i> I. p. 55. - <i>Sph.</i> 355. | - <i>rufipes</i> | * 1 |
| <i>Cryptus</i> <i>P.</i> | - <i>rufiventris</i> | |
| <i>Bassus</i> <i>Pz.</i> <i>Spin.</i> <i>Nees Berl.</i> | - <i>sénilis</i> | |
| <i>Mg.</i> VI. p. 201. | - <i>similis</i> | |
| <i>Bracqu Juř.</i> t. 8. f. 3. - <i>Nees.</i> | - <i>tabida</i> | |
| <i>Cechenus</i> <i>III.</i> | - <i>testacea</i> | |
| <i>Ichneumon</i> <i>Pz.</i> <i>fn.</i> | - <i>triangulator</i> | |
| <i>NB.</i> Species omnes quas possi- | - <i>tristis</i> | |
| deo (aut.) circa Ratisbonam | - <i>truncator</i> <i>nr.</i> 2. | |
| lectae, quare asteriscus (*) | nr. 7. | |
| singulis non adjectus. | <hr/> | |
| <i>Perpulres novae in Synopsi.</i> | Alyson. | |
| <i>Jur.</i> p. 195. - <i>Pz.</i> <i>Rev.</i> p. 169. - | | |
| <i>Spin.</i> II. 253. - <i>Ltr.</i> - <i>Van d.</i> | | |

Lind. II. 88. - *Lep.* - *Ltr.* gen.
IV. 86. - Cons. p. 325. - *Sph.* 362.
Pompilus F.
Mellinus Ltr.
ater *Spin.* v. *Pison Jurinei.*
bimaculatus Van d. Lind.
2. 88. 2. - *Pz.* Rev. 170.
Lepell. Enc. 10. 50. 3.
Fogu. *Sphex* 51. 4.
var. *Al. spinosus* *Pz.* Rev.
171. - *Jur.*
Pompilus *Pz.* fn. 80. 17.
Mell. *Ltr.* Hist. * 2
Mas: *Al. fuscatus* *Pz.* Rev. 170.
Sphex *Pz.* fn. 51. 3.
fuscata *Pz.* Rev. p. 170. -
Ltr. gen. v. *bimaculatus.*
lunigerus *Van d. Lind.* 1.
- *Ltr.* gen. 4.86. - *Lep.* Enc. 1.
Pompilus F. E. S. suppl. 429.
21. - *S. P.* 32. Mas. * 3
- *spinosus* *Van d. Lind.* 3.
- *Jur.* pl. 10. g. 21. - *Lepell.*
Enc. 2. - *Enc.* pl. 1. Ins. 380.
f. 12. A
- *Pz.* Rev. - *Jur.* v. *bimaculatus.*
tricolor *Van d. Lind.* 4.
Lepell. Enc. 4. * 13

Amasis.

Leach. - *Hart.* - *Stéph.* 325.
Cimbex F. - *Kl.* - *Hart.*
Tenthredo L. etc.
Synonymia quaere sub Gen:
Cimbex.
- *amoena H.* Hisp. 5
- *jucunda Kl.* Jahrb. p. 226.
Hisp. 5
- *laeta H.* 74. - *Leach.* - *Lep.*
103. - *Pz.* 62. 6. * 3
- *obscura H.* 74. - *Pz.* 84.
13. * 2

Amblys.

Klug. v. *Osmia.*

Ammobates.

Ltr. gen. IV. 169. - Cons. 337.
- *rufiventris* *Ltr.* gen. IV.
169.
? *Anthoph. abdominalis* *Ill?*
Lusit. 4

Ammophila.

Kirb. - *Ltr.* - *Van d. Lind.*
Sphex F. - *L.* - etc.
Ichneumon Geoff. - *Fourc.*
Pepsis F. - *Spin.*
affinis *Van d. Lind.* 1. 87. 5.
Foem: Kirby Transact. Lin.
Soc. 4. 195. 2.
Mas: *Sphex lutea* *F.* Mant.
3. - *E. S.* 3. - *Gmel.* 24.
- *Vill.* 17. - *Jur.* p. 128. * 3
Pepsis lut. *F.* *P.* 2.
argentea Kirby 208. v. *hirsuta.*
armata *Van d. Lind.* 1. -
Ltr. gen. 54.
Sphex sabulosa major etrusca
Rossi 808. Var. Mant. 2.
App. t. 6. f. A. Mas: *B. foem.* 3
Sphex armata Rossi ed. Ill.
campestris *Ltr.* 4. 54.
v. *Miscus.*
hirsuta *Van d. Lind.* 6.
Foem. *Sphex Scop.* Carn. 772.
Schrk. En. 769. - *Vill.* 70.
- *Gmel.* 53.
Sphex arenaria F. Mant. 2.
- *E. S.* 2. - *Vill.* 16. - *Gmel.*
22. - *Rossi* 809. - *Pz.* fn.
65. 13. - *Rev.* 124. - *Jur.*
p. 128.
Sphex viatica Deg. 2. 152.
t. 28. f. 16. - *Retz.* 249. -
Ltr. hist. 2.
Ammoph. *hirsuta* Kirby Trans.
Soc. 4. 195. 3.
Pepsis arenaria F. *P.* 1. -
Spin. 1. 71. 1. - *Rossi* Ill.
809.
Ammoph. *viat.* *Ltr.* gen. 54.
- Nouv. Dict. ed. 2. 1. 450.

? Schff. icon. 5. 2.
Mas : *Ammoph. argentea* Kirby
 1. c. 4.
 ? *Peps. lutaria* Spin. 1. 71.
 2. - 2. 205. 5. * 1
holosericea Van d. Lind.
 3. - Germ. Reise 260. 345.
Spex F. E. S. 27. - P. 4. -
Rossi Ill. 808. annot. - *Cog.*
 2. 50. t. 12. f. 1.
S. sabulosa var. *Rossi* 808.
 Austr. 3
 - *kirbyi* Van d. Lind. 7. 3
mucronata Van d. Lind. 4.
 vix div. a sabul. * 3
Sphex Jur. 129. pl. 8. f. 5.
 - *pulvillata* Steph. Sowerby
 B. M. 1. pl. 33. f. 2. Angl. 3
sabulosa Van d. Lind. 2. -
Ltr. Novi. Dict. ed. 2. t.
 1. 450. - Gen. 54.
Sphex L. S. N. 1. - fn. 1648. -
Vill. 1. - *Gmel.* 1. - *F. S.*
E. 1. - *Sp.* 1. - *Mant.* 1. -
E. S. 1. - *S. P.* 1. - *Pz.*
 fn. 65. 12. - Rev. 124. foem.
 - *Deg.* 2. p. 822. t. 28. f.
 7-15. - *Retz.* 248. - *Scop.*
Carn. 770. + *Rossi* 808. exc.
varr. - *Rossi* Ill. - *Ltr. hist.*
 13. 292. 1. - *Spin.* 1. 71. 1.
 - *Jur.* p. 128.
Sphex dimidiata Christ. 313.
 t. 31. f. 4.
 - *Intaria* Pz. 65. 14. - Rev.
 124. *Mas.*
Ichn. Geoff. 2. 349. 63.
Ichn. Frischii Fourc. 2. 415.
 - 64.
Ammoph. vulgaris Kirby
Trans. 1.
Frisch. 1. p. 6. t. 1. f. 6. 7.
 - Schff. icon. 83. f. 1. foem.
 - 263. f. 6. mas. - *Sulz. Hist.*
 t. 19. f. 120. * 0
viatica Ltr. gen. v. *hirsuta*.
vulgaris Kirby. v. *sabulosa*.

Ampulex Jur.

Jur. p. 132. pl. 14.
 - *A. fasciatus* Jur. Helv. 5

Ancistrocerus.

Wesmael Ann. d. l. Soc. Ent.
 d. France p. XVII.
 Synonyma vide sub *Odynerus*.
 Genus mihi nondum rite ex-
 minatum, quare non ab *Odyne-*
ris se junctum, idem cum genere

Odynerus m.

antilope,
oviventris Wesm.
parietum,
trifasciatus,
mas : v. *gazella* Pz.,
foem : v. *trifasciata* Pz.

Andrena.

Ltr. gen. 4. 150. - *Consid.* p.
 332. - *F. P.* - *E. S.* - *Olbr.* -
Ross. - *Pz.* - *Jur.* - *Waldk.*
 - *Spin.* - *Kl.* - *Steph.* 382.
Apis L. - *Geoff.* - *Schff.* - *Scop.*
 - *Schr.* - *Vill.* - *Chr.* 11.
Melitta ** c. Kirby.
Nomada Scop.

Spinolae Andrenae obiter dis-
 quisitae, fere omniuo negligi-
 gendae.

aenea F. v. Osm. caerulescens;
 - *affinis* Ill. 6. - *angustula* 2.
 ♀ *Melitta* K. 43. - Angl. 2.
atzeliella Ill. 72. - *Mel. K.*
 108. ♀. - *leptodonta* 1.
Collet. leporina Ill. 10.
Apis lep. Pz. 63. 21 c. 1.
Anthoph. lep. F. P. 7. * 2
albicans Ill. 8. - *Mel. K.* 45.
Ap. haemorrhoidalis Christ.
 189. t. 16. 8. * 1
albiorus Ill. 60. - *Mel. K.*
 96. * 2
albilabris Pz. Apis 56. 23. -

- Rev.* 200. v. labiata.
alternans *F. P.* 16. - *Spin.*
 1. 18. v. *Hylaenus*.
analis mas: *Ill.* 131. - *Pz.*
 90. 14. - *F. P.* 18.
M. chrysocleles *K.* mas. 82.
Ill. 46. * 2
 - *Pz.* foem. 90. 15.
 v. *chrysopus*.
tangulosa mas: *Ill.* 31. - *Mel.*
 K. 67. mas: * 3
 angusta foem: *Ill.* 25. * - *Mel.*
 K. 61. *angustior* *Bavar.* 3
 armata mas: *Ill.* 28. - *Mel.*
 K. 61. *Bavar.* 2
Ap. Mus. Lesh. 514.
aterrima *Pz.* 64. 19. - *Spin.*
 1. 119. v. *pilipes*.
 - *Rossi* cf. *carbonaria*.
atra (*Apis*) *Pz.* 56. 14.
 v. *cineraria*.
atriceps *Ill.* 19. - *Mas*: *Mel.*
 K. 55. cf. *nigroanea*.
austriaca *Pz.* v. *florea*.
barbata *Ill.* 54. - *Mel.* *K.*
 90. mas. Angl. 3
barbarese *Pz.* v. *cineraria*.
barbatula mas: *Ill.* 56. - *Mel.*
 K. 32. mas. * 1
barbilabris mas: *Ill.* 55. -
Mel. *K.* 91. mas. * 2
bicolor *Pz.* cf. *conicularia* * 2
 - *F. P.* 22. - *E. S.* 12. excl.
 cit. *Pz.* *A. lucida* sec. *K.* mas.
 ad thoracicanum.
bimaculata *Ill.* 20. - *Mel.*
 K. 56. mas. Angl. 2
breviventris m. foem. * 3
candens m. foem. * 3
cauescens m. foem: *Bavar.* 3
carbonaria *Ill.* 11. - *F. P.* 1.
 - *exclus.* cit. *Pz.* - *E. S.* 22.
 - (*Ap. atra.*) *Ross.* 2. 017.
Mel. pratensis *K.* 48.
 v. *pilipes* var.
chrysopus m.
- mas: *A. analis* *Pz.* 90. 15.
 Bavar. 2
chrysocleles *Ill.* 46. - *Mel.*
 K. 82. ♀ (marem *K.* vide
 A. analis *Pz.*)
Mas: *M. subincana* *K.* 98.
foem: *A. pygmaea* *F. P.* 25. * 2
chrysura *Ill.* 74. - *Mel.* *K.*
 110.
Andr. haemorrhoidalis *Pz.* 65.
 20.
 - *haemorrhoa* *F. P.* 17? * 3
ciliata *F. Spec.* v. *pilipes*.
cineraria *Ill.* 10. - *F. P.*
 5. - *Mel.* *K.* 47. - *Spin.* 117.
Apis L. S. N. 5. - *F. E. S.* 67.
L. In. 1688. - *Schiff.* 22. 5. 6.
Andr. baubareae *Pz.* 94. 10.
Ap. atra *Pz.* 56. 14. - 113. 17. * 2
cineraseens m.
 ? foem: *contigua* *Ill.* 43. *Kirb.*
 79. *Mel.* * 3
cingulata *Mel.* *K.* v. *labiata*.
Clarkella foem: *Ill.* 33. - *Mel.*
 K. 69. foem.
Mas: *A. lucida* *Pz.* 56. 1. -
Ill. 85. * 3
clypeata *Ill.* 87. v. *flavifrons* *♂*
Coitana mas: *Ill.* 50. - *Mel.*
 K. 86. mas. * 2
Collinsoniana *Ill.* 57. - *Mel.*
 K. 93. mas. cf. *minutula* *♂*
coeruleescens *F. P.* v. *Osmia*.
 aut *Andr. Flessae*.
combinata foem: *Ill.* 58. -
Mel. *K.* 94.
Apis Christ. 187. t. 8. f. 9. * 2
 ? *dorsata* *Ill.* 47. *K.* 83.
 - foem: *Kirb.* v. *Wilkella*.
 : *connectens* foem: *Ill.* 61. -
Mel. *K.* 97. foem. * 3
 - *contigua* *Ill.* 43. - *Mel.* *K.*
 79. mas. cf. *cineraseens*.
 - *convexuscula* *Ill.* 70. -
Mel. *K.* 106. foem. cf. *brevi-*
 ventris.
 : *conicularia* foem: *Ill.* 15. - *F.*

- P.* 16. - Mel. K. p. 106. not.
 - *Sp.* 1. 119. 120.
Ap. *L. S.* N. 23. - *E. S.* 57.
 - *fn.* 1698.
 ? Andr. pubescens *O. Enc.*
 4. 136. 12.
 ? *Groff.* 2. 407. 2.
 ? Andr. bicolor *Pz.* 65. 19.
 - *S. P.* * 2
 : *cyanescens* m. Mas: * 3
 : *dasypus* m. Mas: * 3
 : *denticulata* Mas: *Ill.* 36. -
 Mel. K. 72. * 2
 - *digitalis* *Ill.* 63. - Mel. K.
 99. foem. - *Augl.* 2.
 : *dimidiata* m. Foem: * 3
 : *dorsata* *Ill.* 47. - Mel. K. 83.
 mas: v. combinata.
 : *dubia* m. Mas: * 3
 : *elongata* m. foem. * 3
 : *equestris* *Pz.* - *Spin.*
 v. Hattorfiana.
 - *exigua* *Erichs.* *Waltts* Reise
 p. 105. - *Hi-p.* 3.
 : *flavipes* *Ill.* 134. - *Pz.* 64. 20.
 v. Wilkella.
 : *flavitarsis* m. Foem: * 2
 : *flessae* Foem: *Ill.* 82. - *Pz.*
 83. 15. - *Spin.* 1. 118.
 : *And. hirtipes* *Pz.* 46. 15. - *Spin.*
 1. 123.
 ? Mas; Andr. caerulescens *F.*
 P. 7. * 5
 : *floreæ* *Ill.* 90. - *F. P.* 12.
 Mas: Mel. rosae K. foem.
 var: And. austriaca *Pz.* 53.
 19. - *F. P.* 13. * 2
 : *jodiensis* Cog. v. Colletes.
 : *salva* K. Schr. v. vestita.
 : *tulvago* *Ill.* 7. * - Mel. K. 44.
 - *ApisChrist.* 189 t. 16. 7. * 2
 : *fulvescens* m. Foem: * 3
 : *fulvius* *Ill.* 41. - Mel. K.
 77. * 2
 : *funebris* Foem: *Ill.* 75. - *Pz.*
 55. 5. - *Rev.* 199. - *Spin.* 1.
 46. Eur. mer. 5
- *fuscata* *Ill.* 71. - Mel. K.
 107. foem: cf. Wilkella var.
 : *fusipes* *Ill.* 39. - Mel. K. 75.
 : *A.* nitida *Pz.* 56. - 2. v. *Spin.*
 1. 122. * 1. v. 1. * 2
 : *fuscosa* Foem: *Ill.* 83. - *Pall*
 Reise p. 103. - *His-p.* 4.
 : *gibba* *Sp.* 1. 124. v. *Dichot.*
 : *Gwynana* *Ill.* 24. - Mel. K. 60.
Ap. *helvola* *Ross.* 895. n.
 - - var. *collectiva* *Linn.*
 : *Mas*: *pilosula* *Ill.* 68. - Mel.
 K. 104. * 1. v. 1. * 1
 : *haemorrhoga* *E. P.* 17.
 - - - cf. *chrysura*.
 : *haemorrhoidalis* *Ill.* 46. *
 - Mel. K. 81. - *F. P.* 24.
 E. S. 25. exclus. velt. *Pz.*
 65. 20. - *Spin.* 1. 122.
 1. v. 1. ad Hattorfianam.
 - *Pz.* 65. 20. v. *chrysura*.
 : *Hattorfiana* *Ill.* 86. - *F.*
 P. 14. - *Spin.* 1. 121. * 2.
 192. 193.
 var: Andr. *equestris* *Pz.* 46.
 17. - *Spin.* 1. 121.
 Mas: Andr. *clypeata* *Ill.* 91.
 Andr. *quadripunctata* *F. P.*
 11. - *Ill.* 91. v. *haemorrhoidalem*. * 1
 : *helvola* foem: *Ill.* 23. - *F.*
 P. 21. - *E. S.* 11. - Mel.
 K. 59. t. 15. f. 9. v. 1.
Ap. *L. S.* N. 10. - *fn.* 1693.
 - *Spin.* 1. 122. * 1.
 - *Pz.* 97. 19. potius ad *A.*
 vestitam.
 : *hirsuta* *E. E. S.* 23. - *Spin.*
 1. 126. v. *Anthoph.* - cf. *Dasy-*
 discineta.
 : *hirtipes* *Pz.* - *Spin.* 1. 121.
 v. *flessae*.
 : *incisa* m. foem: * 3
 : *interrupta* m. foem: * 3
 : *labialis* mas: *Ill.* 51. - Mel.
 K. 87. mas.

- ? *nidulans* *F. P.* 357; 11. - *Ill.* 92. * 3
labiata *Ill.* 4. * 3
Mel. *angulata* *K.* 41. * 3
Foem: ? *Nomad.* *cingulata*
F. P. 17. - *E. S.* 15.
Ap. *sphegooides* *Pz.* 66. - 24.
Rev. 200.
Mas: *Andr.* *labiata* *F. P.* 10.
Ap. *ephegooides* *Pz.* 56. 23 -
E. S. 5. - *Spin.* 1:121. * 2
lagopus *Ltr.* 4. 151. alii
generis.
lanifrons *Ill.* 42. - *Mel.* *K.*
 78. *Mas:* † *Angl.* 2
Lathamana *Ill.* 4. * 3
Foem: *Mel.* *K.* 38. * 2
 ? *Ap.* *obsoleta* *Rossi* *Mant.*
 318. * 2
 ? *Andr.* *rubida* *Ol.* *Euc.* 4.
 6. 38. * 2 *Angl.* 2
leucostoma m. *Mas:*
 1. *Bavar.* 2
leucothorax m. *Bavar.* 3
leucozonia *Schr.* & *Sp.* 2. 193.
 v. *Hylaeus.*
Lewinella *Ill.* 52. - *Mel.*
K. 88. * 2 *Angl.* 2
Listerella *Foem:* *Ill.* 40.
Mel. *K.* 76. *foem.* * 2
lucida *Ill.* 85. *Pz.* 56. 1. *Sp.*
 12. 192. v. *clerkella* *Mas.*
marginata *Ill.* 5. - *F. P.*
 30. - *E. S.* 10. - *Pz.* 72.
 15. *Gmel.*
Mel. *Sekrankella* *K.* 42.
Apis Cetii *Schr.* *Eu.* 818.
 - *F. E. S.* - *Vill.* 72.
 1. *Ap.* *marginella* * 3
media m. *Foem:* * 3
melanocephala *Ill.* 13.
Mel. *K.* 50. cf. *occipitalis*.
 1. *Ap.* *melanocephala* *Ill.* 13.
minuta *F. P.* 20. v. *Dichroa*
Geoffrella.
minutula *Ill.* 65. - *Mel.* *K.*
 101.
- ? *nudiuscula* *Ill.* 59. - *K.* 95.
 ? *Mas:* *pubescens* *K.* 80. - *Ill.*
 44.
id. collinsoniana *K.* 93. - *Ill.*
 57. * 2
Mouffetella *Ill.* 17. †.
Mel. *K.* 53. * 2
moraria *Ltr.* *Spin.* 1. 118.
Ital. 2
nana *Ill.* 66. - *Mel.* *K.* 102.
Angl. 2
nidulans *Ill.* 92. ? *Centris*
F. P. 357. 11. cf. *labialis*.
nigribarbis m. *Mas:*
 1. *Bavar.* 3
nigriiceps *Ill.* 37. *Mel.* *K.*
 73. * 2 cf. *vestita*.
nigrita *Ill.* 80. - *Nomada* *Pz.* 78.
 20. v. *pilipes* *Mas:*
nigraeuea *Ill.* 18. †.
Mel. *K.* 64. * 3
variatrix *Ill.* 19. - *K.* 55.
nitida *Ill.* 14. * 2
Mel. *K.* 51. excl. *Geoff.*
 - *Ill.* 132. - *Pz.* 56. 22. -
F. P. 23. - *Spin.* 1. 122.
 v. *fuscipes*.
nudiuscula *Ill.* 59. - *Mel.*
K. 95. *foem.* cf. *minutula* *Foem.*
occipitalis m. *Foem:* * 2
 ? *Mas:* *melanocephala* *Ill.* 13.
K. 50.
ovalis m. *Foem:* *Eur.* m. 3
ovatula *Ill.* 53. - *Mel.* *K.*
 89. * 2 *Angl.* 2
paryula *Ill.* 67. - *Mel.* *K.*
 103. * 2 *Angl.* 2
 - *Spin.* 2. 193. v. *Halictus*.
picicornis *Ill.* 26. - *Foem:*
K. 62. * 2 *Angl.* 2
picipes *Mas:* *Ill.* 30. - *Mas:*
Mel. *K.* 66. * 2 *Bavar.* 4
pilipes *Ill.* 9. *F. P.* 2. -
E. S. 21. *exclus.* cit. *Pz.* 46.
 15. & *L.* - *Spin.* 2. 191.
Mel. *K.* 46. - *ciliata* *F. Sp.*
Andr. *aterrima* *Pz.* 64. 19. -

- Spin.* 1. 110.
 var: carbonaria Ill. - pratinensis K.
 Mas: nigrita Ill. 80 etc. Nomada Fz. 78. 20. * 2
 - Pz. v. vestita.
 pilosula Mas: Ill. 68. - Mel. K. 104. mas. cf. Gwynana mas. * 2
 plumipes Pz. v. Dasyp. hirtipes.
 potentillae Mas: Kl. Pz. 107. 14. * 3
pratensis (Mel.) K. 48.
 v. carbonaria.
 proxima Ill. 49. - Mel. K. 85. foem. Bavar. 2
 puber Ill. 49. Walt. Reise p. 104. Hisp. 4
 pubescens Ill. 44. - Mel. K. 80. excl. F. cf. minutula. pulchella Ill. - Sp. 2. 193. Jur. t. 11. f. 8. Halictus. pygmaea F. P. 25. v. chrysocleis. soecles. punctata Ill. 91. - F. P. 11. mas; - Sp. 1. 121. Hattoriiana mas;
 strigata Sp. 2. 122. v. Halictus.
 cineta m. Mas: * 1
 rosae (Mel.) K. Andr. Spin. 1. 121. - 2. 192. v. stragulata.
 rosae Ill. 88. - F. P. 15. * 2
 rufipes Sp. 1. 123. excl. cit. Pz. - F. S. P. 9. Hylaeus. rufitarsis Ill. 38. - Mel. K. 74. foem. † Angl. 2 Schrankella. Mel. K. 42.
 v. marginata. seladonia Sp. 2. 193. v. Halictus. Shawella Foem. Ill. 64. - Mel. K. 100. foem. * 2 Smithella. Ill. 34. - Mel. K. 70.
 Ap. pilipes Pz. 1. 13. (vix; potius ad vestitam.) - Mas:
 tridentata Ill. 35. K. 71. * 2
 sphegoides (Ap.) Pz. 56. 24. Spin. 1. 121. v. labiata.
 spinigera Ill. 27. - Foem: Mel. K. 63. - Angl. 2 stragulata Foem: Ill. 2. Mel. rosae K. 39. (Mas: vide bryoniae.) Andr. rosae Pz. 71. 10. - Rev. 201. - Spin. 1. 121. - 2. 121. - 2. 192.
 Mas: ? Mel. zonalis K. 3. Ill. Andr. 3. † * 2 strigosa Pz. v. Eucera longicornis Form: subaurata Pz. 56. 4. - Rev. 204. - Spin. 1. 123. - 2. 194. v. Halictus. subdentata Mas: Ill. 29. Mas: Mel. K. 65.
 subinucana Ill. 62. - Mel. K. 98. v. chrysocleis mas: m. sucineta F. P. 8. - Spin. 1. 116. - Gm. v. Colletes tarda m. Mas:
 thoracica Ill. 12. F. P. 3. - E. S. 63. Apis. (Ap. atro Scop. 793.) (excl. Pz. 56. 14.) - E. S. 12. excl. Pz. 56. 1. - Spin. 1. 120. Mel. K. 49.
 Ap. bicolor Christ. 177. t. 14. t. 5.
 Mas: Andr. bicolor F. P. 21. - Pz. 65. 19.
 Ap. thoracica Christ. 178. t. 14. f. 6.
 cf. Mel. melanocephala K. p. 103. * 1 tibialis Foem: Ill. 16. † * 3 Foem: Mel. K. 52.
 tricincta Ill. 73. - Mel. K. 109. foem: * 1 tridentata Ill. 35. Mel. K. 71. mas: v. Shmittella. trimmerana Ill. 21. †. Foem: Mel. K. 57. * 1

- *vaga* Ill. 133. - *Pz.* 64. * 18.
 sp. *dubia*.
Svarians Ill. 22.
 - *K.* 58. - *Ap.* *Pz.* 56. 12.
 V? *Masi*: *A. helvola* *Pz.* 97. 19. * 2
vestita Ill. 32. - *F. P.* 4.
 - *Ap.* *Pz.* 55. 9. - *E. S.* 65.
 (Geoff.) 1. 409. 4. - *Cog.* t.
 o. 6. f. 7. - *Pz.* 7. 13.) [sec.
 Kirby ad Smithellani at
 [false]. - Schiff. 34. 11. - Spin.
 2. 191.
 cf. *helvola* *Pz.* 97. 19. & 56. 12.
Mel. fulva *K.* 68. - *Ap.* *Schr.*
En. 805.
Ap. vulpina *Christ.* 181. t.
 12. f. 13.
 var? *A. nigriceps* Ill. 37. -
K. 73. * 2
tilliosa m. *Mas*: *Hispan.* 4.
vulpina *F. P.* 19. 2. - *Spin.*
 2. 190. 192.
 - *Pz.* 97. 18. v. *Hal. fulvo-*
cinctus.
Wilkella Ill. 48. - *K.* 84.
Mas: *Lewinella* *K* 88. - Ill. 52.
 var: *fusca* Ill. 71. - *K.* 107.
Foem: *flavipes* *Pz.* 64. 20. * 2
xanthopyga *Foem*: Ill. 128.
A. analis *Pz.* 90. 14. * 2
xanthostigma m. *Foem*: * 2
xanthura *Foem*: Ill. 69. -
Mel. K. 105. * 2
zonalis *Mas*: Ill. 3. - *Mel.*
K. 40. cf. *strangulata* * 2
 3
- Aneure.**
Nees Mon. 2. 194.
nuda *N.* * 4
scutellaris *N.* * 4
- Aneugmenus. Hart.**
Emphytus *Klug.*
Synonyma vide sub genere
Emphytus.
toropatus *H.* 253. 3
- Antisoptera mihi.**
égregia m. * 5
- Anomalon.**
Jur. - *Steph.*
Gr. 3 641. v. *Ophion*.
- Anteon.**
Jur. p. 302. - *Ltr.* gen. 4. p.
 35. *Cous.* gen. 426. - *Nees*
 p. 273.
- Jurineatum** *Nees* p. 273. 4
- Anthidium.**
Ltr. - *F.* - *Pz.* - *Kl.* - *Stph.* 372.
Apis *L.* - *Geoff.* - *Schiff.* -
Oliv. - *Vill.* - *Ross.* - *Chr.*
Kirb. ** c. 2. β.
Anthophora Ill.
Megachile Ill. - *Walck.* -
Spin.
Trachusa *Jur.*
contractum *Ltr.* in *Germ.*
Mg. 1. 2. p. 95. n. 22. - *Annal.*
 p. 220. - *Mus. d. hist. nat.*
Abeille n. 85. *Gall. mer.* 3
diadema *Ltr.* in *Grm.* n.
 14. *Ann.* p. 51. *Gall. mer.* 3
discoidale *Mas*: *Ltr.* in
Grm. n. 16. *Ann.* p. 225.
Barbar. *mas*. ad *A. ferrug?*
fasciatum *Foem*: *Ltr.* in
Germ. n. 11. *Ann.* p. 220.
Gall. mer. 3
flavilabre *Ltr.* in *Grm.* n.
 13. *Ann.* p. 222.
 ? *A. interruptum* *F. P.* 366. 2.
 ? *Apis* *E. S.* 78. *Gall. mer.* 3
ferrugineum *Foem*: *Ltr.*
 in *Grm.* n. 15. - *Ann.* p. 224.
 ? *F. P.* 11.
Apis Oliv. *Euc.* IV. p. 4.
Anthoph. Ill. *Mg.* p. 118.
Hispan. 4
florentinum *Ltr.* in *Grm.*

- n. 4. - Ann. p. 221. - Mas: F. P. 3. - Pz. 105. 20. - Spin. 1. 138.
Apis Oliv. Enc. p. 73. - Vill. p. 310.
 Megach. Ltr. hist. t. 14. p. 55. - Walck. fn. 2. p. 136. - Spin. 1. 137. 6.
 Anthoph. Ill. p. 117.
Trachusa Jur. * 3
fulvipes F. P. Hispan. 3
interruptum F. P. 6. *Apis E. S.* 78. cf. *A. flavilabre Ltr.*
ireos F. P. 4. - *Apis E. S.* 75. - Pall. it. 2. 2. 731. 93. - Russ. mer. v. Anthophora.
lituratum Ltr. in Grm. n. 18. - Ann. p. 220.
 Poem: *Apis Pz.* 80. 21. - Rev. p. 250.
 Megach. Walck. fn. p. 136.
 Megach. florentina var: Spin. 1. 138.
Trachus. lit. Jur.
 Anthoph. Ill. p. 118.
maculatum Pz. Rev. v. maculatum foem: manicatum foem:
m. manicatum Ltr. in Grm. n. 5. - Ann. p. 212. - Spin. 1. 137. 139.
Apis K. p. 248. t. 16. f. 13 & 12. - Megach. Ltr. hist. tom. 14. p. 55. pl. 104. 1-3. - Spin. 1. 138.
 Geoff. 2. p. 108. - *Swam. bibl.* II. t. 26. f. 4 & 10. - Schff. 32. 11. 13. 14. 4. Abb. f. 66. - Harris Expos. t. 49. 1 & 3. - Pz. 57. 14. 21. 22.
Mas: F. P. 1. - Pz. Rev. p. 248.
Apis L. S. N. 2. 958. - fn. 1701. - *Oliv.* Enc. p. 73. - Vill. p. 296. - Ross. p. 103.
 Dumeril. Dict. I. pl. 42. - Pz. 55. 11. - Christ. 133. t. 2. f. 5. - Walck. p. 136.
Raj. p. 242. n. 1. 137. 4.
foem: F. P. 1 var.
Auth. maculatum Pz. Rev. p. 250.
Ap. Oliv. Enc. p. 73. - Vill. p. 311. - Ross. p. 104. excl. varr. - Dumeril. p. 44. - Pz. 7. 14. * 1
nasatum Ltr. in Grm. n. 25. - Ann. p. 233. Gallia 3
nigritipes m. Bavar. then. 4
oblongatum Ltr. in Grm. n. 7 - Ann. p. 216.
 Anthoph. Ill. p. 118.
 Megach. interrupta Ltr. hist. p. 56. - Spin. 1. 137.
Ap. manicata mas: Pz. 55. 10.
punctatum Ltr. in Grm. n. 8. - Ann. p. 217.
 ? Schff. 273. 3 mas: * 2
 ? Ap. variegata Pz. Nomenc. p. 215. * 2
rotundatum F. P. Anthoph. aut Saropoda.
scutellare Ltr. in Grm. n. 6. Ann. p. 215. Hispan. 4
: septendentatum Ltr. in Grm. n. 3. - Ann. p. 219.
 Megach. florentina Spin. 1. 137. excl. Syu. Eur mer. 4
signatum Ltr. in Grm. n. 24. - Ann. p. 232.
 Megach. strigata Spin. 3. 203. mas: Bayar. 3
sticticum Ltr. in Grm. n. 1. - Ann. p. 208. - F. P. 5 foem:
 Anthoph. Ill. p. 117.
Apis Oliv. Enc. p. 70. foem:
 - Dumeril p. 41. - E. S. 16.
Trachusa Jur. p. 253. Eur. p. 4
strigatum Ltr. in Grm. n. 21. - Ann. p. 228. - Pz. Rev. p. 250. foem: - Spin. 2. 203.
Trachusa Pz. fn. 76. 17. foem:
 - Jur. p. 253.

- Anthoph. Ill. p. 118.
 ? Schff. 190. 6. - *Andrena*
succincta minor Pz. nomencl.
 p. 161. v. *adunca* * 1
staenium Mas.; Ltr. in
Grm. n. 12. Ann. p. 220.
Hispani 4
variegatum F. P. 7.
 Ap. E. S. 79. - *Vill.* 60.
Ital. 4
 — — — — —
Anthophora.
Latr. Steph.
Anthophorae Fabr. omnes ad
 genera alia.
Ltr. gen. 4. p. 174. - *Consid.*
 gen. 537. - *Spin.* - *Pz.* Rev.
Megilla F. - Ill. - *Pz.* - *Kl.*
Centris F. *Pz.*
Lasius Jur.
Apis L. Geoff. - Schff. -
Scop. *Deg.* Oliv. Ross. Chr.
Kirb.
Podalirius Ltr. Walck.
acanthura Ill. v. *Coelioxys*.
acerorum Latr. Spin.
 v. *refusa*.
adunca Ill. F. v. *Osmia*.
 - *sec.* *Spin.* mas: *Osm. tu-*
neensis,
genca Ill. F. P. v. *Osm. coe-*
ruleiceps.
aestivalis Megilla Ill. 24.
 Ap. Pz. 81. 21. v. *A. hisp.* Ltr.
abilabris Ill. v. *Ceratina*.
albisepta Germ. Reise p.
 266. Dalm.
argentata Ill. F. v. *Megachile*.
aterrima Ill. v. *Stelis*.
aurulenta Ill. v. *Osm.*
bicornis Ill. F. P. v. *Osm.*
bimaculata Ltr. hist. - *Spin.*
 v. *Saropoda*.
bryssina F. P. v. *Osm. adunca*.
campanularum Ill. v. *Heriades*.
centricularis Ill. F. P.
 v. *Megach.*
cingulata m. Foem; Ital. 4
circumcincta Ill. v. *Megach.*
collaris Meg. Ill. F. P. 5
 cf. *furcatam*.
conica Ill. v. *Coeliox.*
 - F. v. *Coel.* *inermis*.
cornuta m. Foem: * 3
conoidea Ill. v. *Coel.*
cyanea F. cf. *sec.* *Spin.*
 v. *Osm. melanippa*.
dumetorum Meg. Ill. 16.
 Ap. Pz. 56. 13. v. *A. foreata*.
semorata Pz. 105. 18. 19.
 Meg. Ill. 18.
 Ap. Oliv. Enc. IV. 75. 78.
 v. *Gall.* m. 3
ferruginea Ill. v. *Aphidium*.
flarentina Ill. v. —
florisomme Ill. v. *Chelostoma*.
fronticornis Ill. F. v. *Osm.*
furcata Spin. 2. 195. cf.
 v. *salviae* * 3
 Mag. Ill. 3. - *Pz.* Rev. 226.
 Ap. K. 64. t. 17. f. 5. 6. -
 Pz. 56. 8. - *Spin.* 2. 195.
 Foem: est. *dumetorum*.
fusca Ill. F. v. *Osm.*
garrula Foem:
 Meg. Ill. - *Germ.* su. 3. 14.
 Ap. Rossi su. 908. Ital. 4
gigantea m. Mas: Dalm.
globosa Ill. v. *Osm. adunca*.
grisea F. P. v. *Osm. adunca*.
haematoda Ill. v. *Osm. fusca*
 mas:
Haworthana Meg. Ill. 8.
 Ap. K. 70. v. *hispan?*
hirsuta Ltr. hist. t. 14. p.
 47. - gen. p. 175. - *Spin.*

1. t. 126. * 2
Ap. retusa Kirby 69.
Mas: Ap. pennipes L. S. Nat.
 mpt. - forst. Cat. n. 731.
Ap. plumipes Schr. En. n.
 804. - Pallas Spicil. 9. p.
 24. t. 1. f. 14.
Ap. sylvestris Raj. p. 243. -
Harris t. 40. f. 14.
Meg. pilipes F. S. P. 6.
Ap. hispanica Pz. 55. 6. - *F.*
E. S. 10? - *Gmel.* 1? - *Christ.*
 p. 131. t. 8. f. 9.
Ap. pilipes Pz. 55. 8. (ölt.)
F. E. S. 54. - *Vill.* 54.
Lasius pil. Jur. t. 11. gen.
 33. (eodem jure ad *A. hispan.*)
Foem: Ap. retusa Ill. 7. - *L.*
S. N. 8. - *Gmel.* 8. - fn.
 1690. - *Vill.* 6. - *Müll. Zool.*
 d. n. 1898. - *Rossi* fn. 907.
Andr. hirsuta F. E. S. 23?
Ap. rufipes Christ. p. 132. t.
 9. f. 1.
Centr. cornuta Pz. 94. 11.
 (male.)
Ap. acerv. Pz. 78. 18. eodem
 jure ad *A. 4 macul.* - *F. E.*
S. 36. - *Gmel.* n. 50. - *Raj.*
 p. 247. 4. - (*Schiff.* 78. 5.
 ad murarium) - *Harris* t. 38.
 7. - *Donov.* 3. t. 108. 2. -
L. S. N. 50. fn. 1727. -
Spin. 1. 125. 1.
Meg. acerv. F. S. P. 2.
hispanica F. S. P. 1. *Meg.*
 - *E. S.* 17. *Ap.* (cit. *Geoff.*
 n. 9.) - *Ltr.* gen. p. 176.
 - Ill. 13.
A. haworthana Kirb. Ap. n. 70.
A. palmipes Rossi. Mant. 2.
 t. 5. f. E.
Meg. hisp. Ill. 13. - *F. E.*
P. 328. 1.
Foem: acervorum Pz. 78. 18.
 sec. *Ltr.*
Ap. aestivalis Pz. 81. 21. -
 Ill. 24. * 2
holosericea F. sec. *Spin.* cf.
 - *Megach.* centunc.
hermis Ill. v. *Coc.*
interrupta Ill. v. *Anthid.*
ireos Ill. v. --
Inbiata *Mas: Spin.* 2. 194.
Meg. F. E. S. 21.
Lasius salvine Pz. 86. 16.
 var: *fureata?*
laevigata *Spin* 2. 55. Ital. 4
lagopoda Ill. F. P. v. *Meg.*
leporina F. P. v. *Andr. afzel.*
leucomelana Ill. v. *Herinades.*
ligniseca Ill. v. *Megach.*
liturata Ill. v. *Anthid.*
manicata Ill. v.
maritima Ill. v. *Megach.*
maxillosa Ill. v. *Chelost. florit.*
muraria Ill. v. *Megach.*
noxata F. P. v. *Osm.?*
oblongata Ill. v. *Anthid.*
pacifica Ill. v. *Megach.*
papaveris Ill. v. *Osm.*
parietina F. Ltr. hist. tom.
 14. p. 46. - *Annal. du Mus.*
 cah. 16. pl. 22. f. 1. A. -
Geoff. 9. *Megill.* Ill. F. S.
P. 3. - *Apis* F. E. S. 38.
Spin. 1. 126. 2. German. 3.
: personata (*Megilla*) Ill.
Wadt Reise p. 209. Hisp. 4
phaeoptera Ill. v. *Sticta.*
pilipes F. v. *retusa.*
: plagiata *Foem:* Ill. 17. *Megill.*
 * 4
- pollinaris *Megill.* Ill. 1.
Ap. K. 61. t. 17. f. 3.
 Angl. 3
pubescens F. P. sec. Ill.
 v. *Megach.?*
4 dentata F. v. *Coc.* *inermia.*
4 fasciata *Foem:* *Vill.* 1.
 319. 90. - *Coq.* 3. t. 23. f.
 7. - *Spin.* 1. 127. - 2 205.
 Hisp. 4

A maculata :
Megilla Ill. 4. - *P. P.* 14.
Ap. Pz. 56. 7.
Ap. vulpina K. 65. - *Pz.* 56.
 6. * 1
retusa Kirb. Ill. v. *hirsuta*.
rotundata *P.* v. *Sarop.*
rufiventris Ill. *F. P.* v. *Megach.*
talviae sec. Sp. ad *A. labiat.*
 cf. *fureata*.
Schottii *M.* v. *Pasites*.
seminuda *E. P.* ? 2
sicula Ill. v. *Megach?*
senilis Ill. *Meg.* 14. - *An-*
thoph. parietina Ltr. in *lit.*
 -? *Las. cornutus* *Pz.* 74. 1.
spinulosa Ill. v. *Osm.*
stictica Ill. v. *Anthid.*
subterranea Poem: *Meg.*
Germ. fo. 12. 23. Dalm. 4
strigata Ill. v. *Anthid.*
subglobosa (*Megill.*) Ill.
 6. *Ap. K.* 68.
truncorum Ill. *F.* v. *Heriades*.
tumulorum *Meg.* Ill. *F.* 4.
tunensis Ill. *F.* v. *Osm.*
variegata Ill. v. *Anthid.*
ventralis Ill. v. *Osm. fulvivent.*
villosa m. *Mas:* * 3
vulpina *Ltr.* hist. p. 47. -
Spin. 1. 120. - *Apis* *Pz.* 56.
 6. v. 4 *maculata*.
Willughbiella Ill. v. *Megach.*
 ? *Bomb. albitalis* *F. P.* 56.
xanthomelana Ill. v. *Megach.*
 -

Aphelopus.

Nees Mon. 2. 387. - *Dalm.*
Anal. p. 8 & 14. - *Sph.* 400.
Gonatopus *Dalm.* act.
holm. 1818.
Dryinus *Dalm.* *Anal.*
stratus N. 2. - *Dryin.* *Dalm.*
 p. 15. * 3
melaleucus N. 1. - *Dr. Dalm.*
 l. c. - *Gon.* *Dalm.* l. c. * 3

Aphelinus.

Nees Mon. 1. p. 15. - *Nov. act.*
Caes. IX. p. 302. n. 4. - *Gran.*
Ichn. 1. p. 51. - *Bouché Natorg.*
Bracon *Nees Berl.* *Mag.* V.
 p. 17 & 27.
Ophiou *Pz.*
Cryptus *F.*
Tchneumon *L.* *Vill. Geoff. F.*
 ? *Hybrizon* *Fall.*
 - *brevicornis* & 2. 398.
 - *constrictus* * 2
 - *diminuens*
 - *dissolutus*
 - *enervis*
 - *exoletus* & 2. 398.
 - *infirmitus* * 2
 - *melanocephalus*
obscurator 2. 398.
 - *parcicornis*
 - *picipes* & 2. 398. * 1
 var: b. *A. vulgaris* *Bouch.*
 - *planistipes*
 - *resolutus*
 - *restrictus*
 - *Rosarum* * 1
A. xanthostoma *Bouch.*
 - *varius* *Pz.* 95. 13.
vulgaris *Bouch.* v. *picipes*.
xanthostoma *B.* v. *rosarum*.

Apis.

L. etc. - *Ltr.* gen. IV. p. 181. -
Cons. gen. 543. - *Jur.* p. 242.
Steph.

Apes autorum reliquorum omnia *Apiariarum* genera amplectuntur.

aenea *L.* - *Gm.* - *Vill.* - *Scop.* -
Ross. v. *Osm. coerulea*.
acervorum *F.* - *Pz.* - *Gm.*
 v. *Anthoph. pilip.*
aestivalis *Pz.* v. *Pgith.*
adunca *Pz.* - *Sp.* v. *Osm.*

- agilissima* Vill. 36; Scop. ann.
 4. p. 14. ?
agrestis Vill. 82; F. E. S. ?
agrorum F. - K. - Gm. - Vill.
 v. Bomb.
 — Schr. En. - - -
albicans Mill. Z. D. v. Andr.
albifrons Forst. v. Mel. panet.
albilabris Pz. v. Andréa cing.
albinella K. v. Bomb.
albipes F. Mant. - Vill. - Ross.
 - Gm. v. Hylaeus.
albiventris Pz. v. Meg. arg.
alpina Vill. v. Bomb.
alternata K. v. Nomada.
annulata L. - Vill. - Gm.
 v. Prosopis.
apraca Pz. v. Bomb.
arbustorum F. E. S. v. Bomb.
 lapidar.
grenaria Pz. v. Psithyrus
 rupestr.
armata Mus. Lesh. - Gm.
 v. Andrena.
argentata Coq. - F. v. Meg.
argillacea Vill. v. Bomb. scut.
arvorum Pz. ad Schiff.
 v. Psith. camp.
aterrima Ch. v. Andr. pilip.
atra Sch. - Scop. - Ross. -
 Pz. - Chr. v. Andr. cinerar.
aurulenta Pz. v. Osm.
australis Spin. 1. 42.
 v. mellifica.
autumnalis F. E. S. v. Bomb.
 Barbut.
Banksiana K. v. Panurgus.
Barbutella K. v. Psithyc.
Beckwithella K. v. Bomb.
bicincta Schr. En. - Gm. - Vill.
 v. Hyl. fulvocinct.
bicolor Sch. K. Vill. v. Osm.
 - Chr. Ross. Vill. 73.
 v. Andr. thoracica.
blicornis L. - K. - Ross. Gm.
 Forst. Vill. Chr. F. v. Osm.
bidentata Pz. Chr? v. Coel. con.
bimaculata Pz. K. v. Saropot.
bistriata Chr. v. Bomb. int.
brachyptera Vill. 128. ?
bryorum Schr. En. Gm. K.
 v. Eucera long.
Burellana K. v. Bom.
caerulea Vill. cf. Ceratit.
 callosa.
caerulescens L. K. Gm. K.
 Müll. Ross. Fogst. v. Os.
caespitum Pz. v. Bomb. luct.
caerulea Vill. v. Ceratit. cf.
calcarata Vill. 51. - Scop.
calendarum Pz. v. Coll.
campanularum K. v. Heriad.
campestris Pz. - K. v. Psith.
capreae K. v. Noma.
carbonaria Ch. v. Andr. pilip.
 — F. E. S. - L. - Vill.
 v. Andr. praeon.
cardui Mill. v. Bomb. soro.
cariosa L. fn. Vill.
centuncularis L. - K. Vill.
 F. E. S. - Gm. - Schr. En.
 Fourc. - fn. Frid. - zool.
 Ross. v. Megach.
 — Pz. v. Meg. lignis.
 — *acuminata* Chr. v. G.
 liox. inermis.
cerifera Scop. v. mellific.
cetii Schr. - Gm. - Vill.
 v. Andr. Schrank.
ciliata Gm. - Schr. En.
 v. Andr. pilip.
cingulata Ch. cf. Andr. sol.
 - Vill. Ross. v. An.
cineraria L. Vill. Four. G.
 v. An.
 — Ch. v. Andr. carbon.
civerea G. Four. v. Andr. et.
 raria.
circumcineta K. v. Megach.
clavicornis Vill. 3. L. fn. 150.
coecutiens Vill. 63. - F. E.
 v. Nopas.
combinata Ch. v. Andr.
collum Scop. - Vill. 126.

- inica F. E. S. - Gm. Ross.*
 v. *Caelioxys inermis.*
 - *L. K. Vill. Schr. Forst.*
 v. *Caelioxys.*
innexa K. v. *Nomada.*
invexa Vill. 32. - Scop. 798.?
ornigera K. v. *Nomada.*
orouqa Geaff. Fourc.
 v. *Bomb. lapidar.*
ocipes Gff. Fourc. cf. Hyl.
 flavipes.
ryptarum Vill. F. Maut.
 v. *Bomb.*
aburina Ross. v. *Ceratina*
 albilabris.
ullumana K. v. *Bomb.*
unicularia Müll. v. *Andr.*
 nitida.
 - *L. Vill. L. fin. Kirb. p. 106.*
 v. *Andr.*
antisella K. v. *Bomb.*
yanca K. v. *Ceratina callosa.*
terhamella K. v. *Bomb.*
ichroa Gm. v. *Andr.* haemor.
ionovanella K. v. *Bomb.*
tricella K. v. *Macrocera.*
longata Vill. 86. ?
nicetorum Pz. v. *Bom. hypnor.*
habriciana L. Gm. Vill. Ross.
 v. *Nomada.*
habricella K. v. *Nom. fabric.*
infarisequa Pz. v. *Dasyph.*
 hirtipes.
 - *Vill.* ?
iscitata Scop. ann. v. *Bomb.*
 floralis.
 - *Ltr.* ?
rruginata K. Gm. Vill. Forst.
 v. *Nomada.*
rruginea Vill. 78. - F. E. S.?
wa Pz. K. v. *Nomada.*
wipes Gm. Vill. v. *Hyl.*
wipes Pz. v. *Hyl. rubic.*
wooguttata K. v. *Nomada.*
xropicta K. v. *Nomada.*
bralis Gm. K. v. *Bomb.*
trentina F. E. v. *Anthid.*
florisomnis L. K. Vill. - Scop.
Müll. Forst. - F. E. S. - Gm.
 v. *Chelostoma.*
minima Ch. v. *campanul.*
sodalis Fourc. v. *Colletes.*
Forsterella K. v. *Bomb.*
fragrans K. Pall. Gm. v. Bomb.
Francillonella K. v. *Bomb.*
Francisana K. v. *Psithyr.*
 rupestr.
frontalis Vill. v. *Osm. bicorn.*
fronticornis Pz. v. *Osm. bic.*
frutetorum Pz. v. *Bomb. albin.*
jucata K. v. *Nomada.*
fulva Schr. En. - Gm. - Vill.
 v. *Andr.*
fulvago Ch. v. *Andr.*
fulvipes Vill. 91. ?
fulviventris Pz. v. *Osm.*
 - *Scop. 897. - Vill. 43.* ?
furcata Pz. K. v. *Anthoph.*
fusca Chr. Pz. v. *Osm. bicolor.*
fuscescens Vill. 92. ?
gallica Vill. 87. ad Sphegides.
gibba Vill. Ross. Chr. Dicraea.
gigas Deg. v. *Xyloc. viol.*
globosa Scop. Pz. v. *Osm. caer.*
goodeniana K. v. *Nomad. succ.*
gregaria Geaff. v. *mellifica.*
haemorrhoa Vill. v. *Andr.*
haemorrhoidalis Ch. v. *Andr.*
 albicans.
 - *Chr. t. 9. f. 2. v. Bomb. lapid.*
Harrisella K. v. *Bomb.*
Hattoriiana Vill. 69. v. *Andr.*
Haworthiana K. v. *Anthoph.*
 hirsuta.
helvola L. - Vill. Gm. - fin. frid.
 r Forst. v. *Andr.*
 - *Ross.* v. *Andr.* Gwynana.
hemisphaerica Vill. 42. ?
hillaya K. v. *Nomada.*
hirsuta Vill. 115. v. *Anthoph.*
hirta Fourc. v. *Osm. ventralis.*
 - *Schr. En.* v. *Scolia.*
hispanica F. - Pz. - Gm. - L.
 v. *Anthoph.*

- hortensis* Fourc. - *Vill.*
 v. *Hylaeus*, 4 cinct.
hortorum Scop. carn.
 v. *Bombus terestr.*
 — *F.* v. *Bombus virginalis*.
 — *L.* K. *Vill.* Gm. *Schr.* -
 fn. frd. - *Ross.* - *Forst.*
 v. *Bombus*.
hypnorum Ross. var. b.
 v. *Bombus lucorum*.
 — *G. F. L.* *Vill.* *Scop.* *Pz.*
Schiff. v. *Bombus*.
 — *Fourc.* v. *Bombus hortorum*.
icterica Ch. cf. Andr. *Clarkella*.
interrupta Fourc. *Vill.* 85. ?
inermis K. v. *Coelioxys*.
interrupta F. E. *Vill.* v. *Anthidium*.
ireos *Vill.* v. *Anthidium*.
iricolor K. v. *Xylocopa* (exot.)
italica F. E. *Vill.* v. *Bombus*.
jacobaeae K. v. *Nomada*.
jonella K. v. *Bombus*.
labiata Gm. *Vill.* v. *Andrenoides*.
lagopoda L. K. *Vill.* F. Gm.
Pz. v. *Megachile*.
lagopus Gm. v. *Megachile lagopoda*.
lapidaria L. K. - *Vill.* *Scop.*
Schr. *Frisch.* *Poda*. *Müll.*
Fourc. *Forst.* *F.* v. *Bombus*.
Lathburiana K. v. *Nomada*.
Latreillella K. v. *Psithyrus*.
Leadiana K. v. *Osmia ventralis*.
Leeana K. v. *Bombus*.
leucomelana K. v. *Osmia*.
leucophthalma K. v. *Nomada*.
leucostoma *Vill.* (exclus. cit.
Schiff.) ?
leurozonia Sch. En. - *Vill.* - *Gm.*
Ross. v. *Hylaeus*.
ligniseca K. v. *Megachile*.
ligustica Spin. 1. 35. var.
 mellifica e.
lineola K. v. *Nomada*.
liticeata *Vill.* 81. - *F. E. S.* ?
linguaria F. K. Gm. *Vill.*
 v. *Eucerá longicornis*.
linneella K. v. *Panurgus*.
longicornis L. K. Gm. *Vill.*
 fn. frd. - *Müll.* z. d. *Pod.*
Mus. - *Scop.* carn. - *Ross.* -
Fourc. v. *Eucera*.
lupulata *Vill.* 93. t. 8 f. 26.
 ad *Sphegidae*.
lucrum L. K. *Chr.* Gm. F.
Vill. *Müll.* *Schr.* v. *Bombus*.
 — *Pz.* ad *Schiff.* v. *Bombus sylv.*
luctuosa *Vill.* *Scop.* ann.
 v. *Melecta punctata*.
maculata F. E. - *Pz.* - *Vill.*
 v. *Anthidium*.
malvae Ross. v. *antennata*.
manicata L. K. *Vill.* *Pz.* *Ross.*
Forst. - *F. E. S.* - *Gm.* - *Fourc.*
 v. *Anthidium*.
marginata *Vill.* 72. v. *Andrenoides*.
marginella Gm. v. *Andrenoides*.
 Schrankell.
maritima K. v. *Megachile*.
Marshamella K. v. *Nomada*.
maxillosa Ch. cf. *Hylaeus xanthopogon*.
 — *L.* *Vill.* Gm. v. *Heriades*.
maura Ch. cf. *Bombus Latreillei*.
mellifera Fourc. v. *mellifera*.
mellifica L. K. F. & autres omnes.
 Ap. *cérifera* *Scop.* Ann. 4. p. 16.
 Ap. *gregarin* Geoff. 2. p. 401.
 Ap. *mellifera* Fourc.
 Aldrovand. n. 20.
Baj. p. 240.
Mouillet. - *Jonst.* Ins. 1. t. 2.
Swamm. Bibl. t. 17. f. 1-4.
Reaum. 5. t. 22. t. 25. - *Christ.*
 t. 1. - *Harris Exp. Eng.* Ins.
 t. 39. f. 9. 10. - *Nalz.* t. 19. f.
 123. - *Kirb.* t. 17. 10. - 12. -
Pz. fn. 85. 16-18.
 var. *ligustica* Spin. 1. 35&43.
meridiana Pz. v. *Bombus hypnorum*.
minuta *Schr.* En. - *Gm.* - *Vill.*
 v. *Hylaeus*.
minorum *Vill.* 112. v. *Bombus*.
monacha Ch. v. *Psithyrus*.
Baibat.

- montana* Vill. 53. - Scop. ?
muraria Vill. 83. v. Megach.
muscaria Ch. v. Epeorus varieg.
muscorum L. K. Gm. F. Vill.
 Schr. in Frid.-Müll.-Ross.
 Forst. v. Bomb.
nemorum Vill. - F. Mant.
 v. Bomb.
 — Schr. Vill. v. Bomb.
nitida Müll. Zool. D.
 v. Hyl. fulvocinct.
neutra Pz. v. Bomb.
 — Geoff. Fourc. v. Andr.
notata Chr. ?
obsoleta Ross. v. Tachyt.
ochrostoma K. v. Nomada.
pacifica Pz. v. Megach.
pallidincta K. v. Saropoda.
palmita K. v. Megach.
paludosa Müll. v. Bomb.
 hortorum.
paperaris Ltr. Cog. v. Osm.
parietina Fourc. cf. Megach.
 xanthomelana.
parvula F. E. S. v. Hylaeus.
pascuorum Scop. - Vill. 124.
 v. Bomb.
pennipes L. M. S. Forst.
 v. Anthoph. pilipes.
phaeoptera K. v. Stelis.
picta K. v. Nomada.
pilipes Pz. F. 13. v. Andr.
 Smithella.
 — Gm. Vill. Ross. Chr. Pz.
 55. 8. v. Anthoph. hirsuta.
 — Gm. Schr. En. v. Andr.
plumipes Pall. v. Anthoph.
 — Schr. En. v. Anth. pilipes.
pollinaris K. v. Macrocerata.
praecox Vill. 52. - Scop. ?
pratensis Müll. Zool. d. v. Andr.
pratorum L. K. Vill. Gm. Schr.
 in Frid. Müll. - Forst.
 v. Bomb.
 — F. Vill. v. Bomb. fragrans.
 — Chr. var: b. v. Bomb. lapid.
pubescens F. Gm. Vill. v. Andr.
punctata K. - Gm. - Vill.
 v. Melecta.
 — F. E. S. v. Mel. notata.
punctulatissima F. cf. Ceratina albil.
purpurascens Vill. 89. ?
pusilla Chr. et Osm.
quadricincta Gm. Vill.
 v. Hylaeus.
quadridentata L. - Gm. F.
 Vill. Ross. Forst.
 v. Coel. conica.
 — Müll. ?
quadrisecta Vill. 90. ?
quadrinotata K. v. Nomada.
Rajella K. v. Bomb.
regalis Fourc. v. Bomb. subint.
 — Fourc. n. 6. v. Bomb. Burel.
retusa L. - K. - Gm. - Vill.
 Müll.-Ross. v. Anth. pilipes.
 — Chr. v. Bomb. Harris.
riparia Vill. 50. - Scop. ?
Rossiella K. v. Bomb.
rostrata L. - Vill. v. Bembex.
rotundata F. - K. - Gm. - Vill.
 v. Anthoph.
rubicunda Ch. v. Hylaeus.
ruderata F. E. S. - Gm. - Vill.
 Ch. v. Bomb. hort.
rufa Ch. v. Dichroa sphecia.
 — L. - Vill. - Ross. - Gm. - F.
 Müll.-Forst. v. Osm. bicorn.
 — Scop. 816. - Vill. 119. ?
rufescens G. Fourc. v. Di-
 chroa gibba.
 — Mus. L. Gm. v. Osm. bic.
ruficornis L. K. Vill. Gm.
 v. Nomada.
rufipes Müll. Ch. v. Anthoph.
 pilipes.
rufipes Vill. 77. F. E. S. ?
rufiventris K. v. Nomada.
rufocincta K. v. Nomada.
rufopicta K. v. Nomada.
rupestris F. K. v. Psithyr.
rustica Fourc. v. Osm. bicolor.
sabulosa Vill. 49. - Scop. ?

- saltuum* Pz. v. *Bomb. Barbut.*
sanguinolenta Vill. 44. v.
 Myrmosa aut. *Mutilla* *ephipp*
Schaefferella K. v. *Nomada.*
Scrinushirana K. v. *Bomb.*
scutellaris Vill. 67. - *F. E. S.*
 v. *Crocisa.*
scylla Ch. v. *Bomb. sylvarum.*
scadonia F. E. S. *sppl.*
 v. *Hylaeus.*
seminuda Vill. 114. v. *Bomb.*
senilis F. Gm. Vill. v. *Bomb.*
 muscorum.
sexcincta K. v. *Nomada.*
Sheppardina v. *Nomada.*
sibirica Vill. 110. ?
solidaginis F. K. v. *Nomada.*
sordida Vill. 46. ?
soroensis Pz. F. K. Gm. Vill.
 v. *Bomb.*
Sowerbiana K. v. *Bomb.*
sphegooides Pz. v. *Andr. cingul.*
 - Vill. 39. ?
spinulosa K. v. *Osm.*
subaurata Ross. Pz. v. *Hyl.*
 seladon.
subcornuta K. v. *Nomada.*
subglobosa K. v. *Anthoph. aut.*
 Sarop.
subinterrupta Ma K. v. *Bomb.*
subterranea L. - K. - Gm. - F.
 Vill. - Ross. - Müll. - Forst.
 v. *Bomb.*
subterranea Geaff. - Chr.
 v. *Psiathyrsus rupestr.*
succincta L. - Vill. - exel. cit.
 Schaeff. - Forst. - Chr.
 v. *Colletes.*
suecica Gm. v. *Andr. cingulata.*
sylvarum Schr. - Ross.
 v. *Bomb. Rossiell.*
 - L. - K. - Scop. - Vill. - F.
 Gm. v. *Bomb.*
 - Schr. En. Vill. 122.
sylvestris Raj. v. *Andr. albic.*
terrestris L. - K. - Vill. - Pz. - F. - Gm. - Scop. - fn. Frid. -

Ross. - Forst. v. *Bomb.*
 - Geoff. Fourc. v. *Sarop.*
thoracica F. E. S. - Gm. - Vill.
 - Chr. v. *Andrena.*
tricolor Drury. v. *Xyloc.* *tricolor.*
trispinosa F. Mant. - Ol. - Vill.
 v. *Oxyb.*
tropica Chr. v. *Bomb. scutell.*
truncorum L. - K. - Vill. - Gm.
 Müll. v. *Heriad.*
tuberculata F. Pz. v. *Eucera*
 longic.
tumulorum L. - Vill. - K. p. 56.
 not. potius *Hylaeus.*
 - Forst. Christ. Sulz.
 v. *Eucera longic.*
tunensis F. E. S. v. *Osm.*
tunctatana Gm. v. *Osm. tunens.*
tunstallana K. v. *Bomb.*
ursina Mus. - Lesh. - K. - Gm.
 v. *Panneg. lob. mas.*
varia Pz. K. Chr. v. *Nomada*
 fuce. mas.
varians Ross. Pz. v. *Andr.*
variegata Gm. - K. - Vill. 20.
 For t. v. *Epeorus.*
 - Vill. 60. ?
ventralis Pz. v. *Osm. fulviv.*
vernalis Forst. v. *Osm. bicorb.*
vespiformis Scop. 808. - Vill.
 40. ?
vespoides Vill. 38. ?
vestalis G. Fourc. - Kirb.
 v. *Psiathyrs.*
vestita F. E. S. - Pz. - Coq.
 v. *Andr. fulva.*
veterana F. E. S. cf. *Bomb.*
 tunstall.
violacea L. Pz. Vill. v. *Xylocopa.*
 v. *XYLOCOPA.*
virens Chr. v. *Xyloc. iricolor.*
virginalis G. Fourc. K.
 v. *Bomb.*
vulpina Pz. K. v. *Anthoph.*
 - Ch. v. *Andr. fulva.*
Willughbiella K. v. *Megachile.*

xanthomelana K. v. Megach.
xanthosticta K. v. Nomada.

Apis.

Jur. v. *Tityoxylon*.

Aporus.

Spin. - *Latr.* - *Van d. Lind.* -
Steph.

bicolor form: *Van d. Lind.*

180. 3. - *Spin.* 2. 34. - *Ltr.*

gen. 64. Enc. 10. 183. 1. * 3

dubius form: *Van d. Lind.*

4. - *Spin.* 2. 34. * 3

femoralis mas: *Van d. Lind.* 2.

A. unicolor Herrich-Schaeff.

Dtschl. Ins. 111. 10. * 3

unicolor mas: *Van d. Lind.*

1. - *Spin.* 2. 83. - *Ltr.* gen. 64.

- m. in Dtschl. Ins. v. fe-

moralis * 3

— — — — —

Aprostocetus.

Westw. v. Nees 2. 409.

caudatus Westw. Phil. Mag.

3. Mag. 1833. p. 444.

Argo.

Schr. v. Hylotoma.

Arotes.

Grav. v. Banchus.

Arpactus.

Jur. Steph. 362. - *Lepell.* Annal.
d. l. Soc. Ent. 1832. p. 74.

Pompilus Pz.

Mellinus Pz.

Gorytes Van d. Lind.

affinis Gor. *Van d. Lind.*

5. - *Spin.* II. p. 250.

Sphex Ross.

Arp. *Carceli*. - *Lep.* p. 78.

Evania, F. E. S. suppl.

Ceropales F. P.

Pompilus Pz.

Mellinus Ltr. hist. - Pz.

Rev. * 3

concinus Gor. *Van d. Lind.* 3

Sphex Ross. In. 825. t. 6. f. 5.

See. *Spin.* Annal. d. l. Soc.

Ent. 1836. p. XXIII. nov.

genus: *Oryttus* Gall. 3

cruentus Jur. v. laevis.

carceli Lepell. p. 78. v. affinis.

dimidiatus m. mas: * 4

formosus mas: *Lepell.* p. 75.

- Jur. 194. pl. 10. g. 20. foem:

Spin. 2. 249.

Gor. *Van d. Lind.* 2.

? Ar. Ev. *ruficollis* F. E. S.

suppl. 241. 3-4. - *Cerop.* F. P. 6.

Austr. 4

laevis Lep. p. 74.

Gor. *Van d. Lind.* 2. 91. 1.

Mutill Ltr. Act. soc. d'hist.

nat. 1792. p. 11. n. 13. - Ross.

In. app. 125. 16. var.

Sphex cruentata F. E. S. suppl.

244. 54. 55.

Pomp. cr. Pz. 84. 20. - Rev.

118. - F. E. S. 20. - Cog.

1. 23. t. 5. f. 10.

Mell. *cruentatus* Ltr. hist. 13.

318. 1.

Arp. *cruentus* Jur.

Spinolae *Spin.* 2. 252. * 3

quadrifasc. Pz. Rev. v. Eusp.

quinquefasc. Jur. v. Eusp.

tumidus Lepell. p. 77. - Jur.

Hym. p. 194. - *Spin.* 2. 252.

Gor. *Van d. Lind.* 4. - *Latr.*

gen. 4. 89.

Pomp. Pz. 81. 15. mas:

Mellin. Revis. 169. * 4

— — — — —

Astata.

Ltr. gen. 4. 67. - *Cons.* g. 480.

- *Spin.* - *Van d. Lind.* - *Stph.*

363. - Curt.

- Sphex Schr.* - *Vill.* - *Ross.*
 - *Gm.*
Dimorpha Jur. - *Pz.* - *Ill.*
Tiphia Pz.
abdominalis *Ltr.* hist. v. boops.
 - *affinis* *Van d. Lind.* 3.
 - *boops* *Van d. Lind.* 2. 27.
 1. - *Spin.* 1. 72. 1.
Sphex Schrk. *Enn.* 777. - *Vill.*
 82. - *Gmel.* 89. - *Rossi.* *Mant.*
 1. 284.
Tiphia abdominalis *Pz.* 53. 5.
 mas:
Astata abd. *Ltr.* hist. 13.
 297. 1. - gen. 69. - Nouv.
Dict. ed. 2. 3. 25. - Enc.
 meth. 10. 144. - *Spin.* 1. 12.
 - 2. 173.
Dimorpha abd. Jur. - *Pz.* Rev.
 127. * 1
 : *nigra* m. * 4
nitida *Sp.* 1. 18. - 2. 76.
 v. *Tachytes*.
 - *oculata* *Van d. Lind.* 2.
Dim. oculata *Jur.* 146. pl. 9.
 gen. 6. mas: 3
 - *stigma* *Van. d. Lind.* 4.
Dimorpha *Pz.* 107. 13. mas: 3
 - *tricolor* *Van d. Lind.* 5. 3
- Astata.*
- Klug.* v. *Cephus*.
- Astatus.*
- Spin.* v. *Cephus*.
- Athalia.*
- Leach.* - *Steph.* 330. - *Kl. Jahrb.*
 - *Hart.*
- Hylotoma F.* - *Tenthredo Kl. Mon.* *L.* *F.* *Pz.* etc.
Phyllotoma Fall. - *Nematus Spin.*
abdominalis *Lep.* 68. (cit. *Pz.*
 64. 4. qui *Nemat. fuscipen-*
- nis) *Hart.* 285. v. *servans*.
ancilla *Lep.* 63. cf. *rosat*.
annulata *Kl. Jahrb.* 4. -
Lep. 70. - *Hart.* 285.
Hylot. *F.* *P.* 23. - *E. S.* 22.
T. salicis *Schr.* *En.* 683. excl.
 cit.
Ath. bicolor *Lep.* 69.
Ath. Richardi *Lep.* 67. - *fa.*
 2004.
Nemat. *Spin.* III. n. 3.
Tenth. *Kl. Mag.* n. 4. - *Gm.*
 fn. 15. 16. * 1
bicolor *Lep.* v. *annulata*.
centifoliae *Lep.* see. *Pz.* 49. 18.
 v. *spinatum*.
cordata *Lep.* v. *rosae*.
lineolata *Lep.* cf. *rosae*.
Iugens *Kl. Jahrb.* 3. - II. 285.
Tenth. *K. Mg.* 3. * 2
Richardi *Lep.* cf. *annulata*.
rosae *Kl. Jahrb.* 2. - *Hart.*
 284.
Tenth. *F.* - *Kl. Mg.* 2. - *L.*
 fn. 1555. - *S. N.* 30. - *Schr.*
En. 684. - fn. 2022, excl.
 var. *Schff.* 55. 10. sec. *magnit.*
potius serva.
Phyllotoma Fall. 2.
T. liberta *Kl. Germ.* *Reisen.*
 333.
Ph. annulata *Fall.* 3. - *Ill.*
annulata *F.* *Collect.* sec.
Wied. *Mg.* 1. 3. p. 71. 12.
Ath. cordata *Lep.* 64.
 -- *ancilla* *Lep.* 63.
 -- *lineolata* *Lep.* 65. *T. capreae* *Schr.* *En.* 685. fn. 2003.
 var: *α* & *γ*. * 0
spinatum *Kl. Jahrb.* 1. - II.
 284.
T. F. *E. S.* 20. - *Kl. Mg.* 1.
Phyll. *Fall.* 1.
T. capreae *Schr.* fn. 2003.
T. centifoliae *Pz.* 49. 18. *Lep.*
T. colibri *Christ.* * 0
suecensis *St. F.* n. 60. cit.

<i>galicis Schr.</i> n. 683.	<i>trus</i> - <i>Exetastes</i> - <i>Leptobatus</i>
<i>ernalis St.</i> F. n. 72, sec. <i>Geoff.</i>	- <i>Tropistes</i> ,
n. 39. (<i>Vill. Fourcr.</i>)	(<i>B. acuminator Fabr.</i>)
<i>viridescens St.</i> F. 73, sec. <i>Geoff.</i>	- <i>E. aethiops</i>
n. 35. (<i>Vill. Fourcr.</i>)	- <i>A. albicinctus</i> Eur. mer.
	- <i>E. albitarsus</i>
	- <i>E. bicoloratus</i> Mas: * 3
	- <i>E. bilineatus</i> Eur. m.
	- <i>E. brunneipes</i>
	: <i>C. caligatus</i> foem: Bohem. 4
	- <i>E. calobatus</i>
	- <i>E. clavator F. Pz.</i> 71. 15. * 1
	- <i>B. compressus</i>
	- <i>E. crassus</i>
	<i>cultellator F. P.</i> v. Ibalia.
	- <i>L. degener</i>
	(<i>B. elator Fabr.</i>)
	: <i>B. elegans</i> m. * 4
	: <i>C. excitator Pz.</i> 92. 5. ♀ * 1
	- <i>B. falcator F. Pz.</i> 71. 18.
	- 109. 15. * 0
	<i>B. falcatorius</i> Walck. v. falcator.
	- <i>flavitarsus</i>
	- <i>E. fornicator F.</i> * 0
	(<i>B. fornicator Fabr.</i>) v. <i>Exetastes</i> .
	: <i>E. fulvipes</i> Foem: * 3
	- <i>E. gracilicornis</i> Volhyn.
	<i>gravidator F.</i> v. <i>Codrus</i> .
	- <i>E. guttatorius</i> * 1
	(<i>B. hastator Fabr.</i>) ?
	- <i>E. ichneumoniformis</i>
	- <i>E. illusor</i> * 1
	- <i>E. inquisitor</i> Bav. 3
	- <i>E. laevigator Vill.</i> * 1
	- <i>E. latus</i> Volhyn.
	: <i>B. monileatus</i> * 4
	- <i>E. nigripennis</i>
	- <i>E. nigripes</i> * 1
	- <i>T. nitidipennis</i> exot?
	- <i>B. obscurus</i> m. mas. Bav. 4
	- <i>E. osculatorius</i> mas. F. * 3
	- <i>B. pictus F.</i> * 3
	(<i>B. quadrator Schell.</i>) ?
	- <i>E. robustus</i> * 3
	: <i>L. rufipes</i> Gmel. Bav. 4

spinipes Pz. v. *Cephus pygmaeus*.

- *B. tomentosus* Genua.

- *E. tristis* v. *Alys.*

- *B. variegator* Fabr. Pz.

v. *B. compressus*.

(*B. varius* Fabr.)

venator F. Pz. v. *falcator*.

— Thunb. —

— Ill. Ross. 767. not.

v. *Trog. lapid.*

viridator F. P. v. *Cephus*.

- *ziegleri* —.

Baryceros.

Grav. 2. 777. v. *Cryptus*.

Basalys.

Westw. Nees 2. p. 412.

- *fumipennis* Westw. p. 345.

Angl. 3

Bassus.

Grav. 3. 307.

Subgenera:

Bassus - *Euceros* - *Orthocentrus*.

abdominator N. Mg. v. *Alysia*.

affinis N. Mg. v. *Alys.*

albosignatus Pz. 100. 14.

- 102. 18. * 1

analis Gr. Uebers. v. *Cryptus analis*.

- *annulatus*

- *O. anomalus*

apterus N. Mg. v. *Alys.*

areolaris N. Mg. v. *Alys.*

(*bidens* Fabr.)

bicolor N. Mg. v. *Alys.*

bignattatus * 3

bizonarius * 1

brevicornis N. Mg. v. *Alys.*

calcitrator Gr. Uebers. v. *Pachymerus*.

calculator F. P. - Pz. Rev.

v. *Microdus*.

campanulator F. v. *Codrus*.

- *cinctus*

concolor N. Mg. v. *Alys.*

confiscator F. P. 26. ?

- *E. crassicornis* ?

(*cunctator* Fabr.) ?

- *O. debilis* * 1

deplanatus * 1

deprimator Pz. v. *Microgast.*

(*electorius* Fabr.) ?

- *elegans* * 3

emarginator F. v. *Codrus*.

- *exultans* * 2

festivus F. * 1

- *fissorius* * 3

- *O. flavigeeps*

flavolineatus Angl.

foliator Fabr. Gr. Additam.

* v. *Trachynotus*.

(*frontatorius* Fabr.)

- *O. fulvipes*

(*gloriator* F. P. 24.)

gloriatorius Panz. Iv. Microd.

gracilicornis N. Mg. v. *Alys.*

- *graculus*

- *O. incisus* * 1

insignis * 1

irrigator Fabr. v. *Xylonomus*.

- *laetatorius* F. Pz. 19. 19. * 1

- *lateralis* * 2

limnicola N. Mg. v. *Alys.*

maculatorius Fabr. v. *Lissota*.

nota.

mandibulator N. Mg. v. *Alys.*

manducator N. Mg. v. *Alys.*

(*marginator* F. P. 20?)

- *O. merula*

migrator F. P. 16. ?

minutus N. Mg. v. *Alys.*

- *multicolor* Pedem.

navicularis N. Mg. v. *Alys.*

- *nigritarsus* Taur.

- *ornatus* * 1

- *pallipes*

: pectoratorius	* 1
- (pedatorius Pz. 102. 20. cf. Tryphon 6litratus Grav.)	
: pictus	* 2
- porrectorius Fabr. v. Ichneum.	
- praerogator Fabr. v. Tryphon.	
— see Nees ad Rogas.	
pumilio N. Mg.	v. Alyss.
pusillus N. Mg.	v. Alyss.
- O. ridibundus	
ruficeps N. Mg.	v. Alyss.
- rufipes	
— N. Mg.	v. Alyss.
- rufiventris	
— N. Mg.	v. Alyss.
(ruspator Sp. II. 143.)	
seductorius Fabr. v. Cryptos.	
segmentarius Fabr. v. Tryphon	
senilis N. Mg.	v. Alyss.
signatus	
similis N. Mg.	v. Alyss.
- O. spurius	
- strigator F.	
suleator	2
- (tarsatorius Panz. 102. 19. cf. Bass. insignis.	
testaceus Fabr. v. Tryphon.	
— F.	v. Rogas.
testaceus N. Mg.	v. Alyss.
triangularis N. Mg.	v. Alyss.
tricinctus	
truncator Fabr. v. Ichneum.	
— N. Mg.	v. Alyss.
(zonator Fabr.)	
Bassus Steph. - Nees Magaz.	
quaerq; sub gen. Rogas, Micro-	
dus, Microgaster & Alyssia.	

Belyta.

Nees 2. 336. - Jur. p. 311. t.	
14, suppl. - Ltr. gen. 4. 37. -	
Consid. gen. 429. - Sph.	
NB. In Synopsi Genera Belyta	
& Cinetus conjuncta. Species	
omnes Ratisbonae inventae (*).	
- abdominalis	

Bembex.

Ltr. - Pz. - Ill. - Spin. - F.	
- Ol. - Ross. - Jur. - Walck. -	
Steph. - Van d. Lind.	
Apis L. - Vill. - Christ.	
Vespa Sulz. - Christ. - Gm.	
- bidentata Van d. Lind. 5.	
mas; Eur. m. 4	
fasciata F. Mau. - Gm. - Ol.	
v. Stizus integer.	
glauca F. P. 8. - E. S. 5.	
Spin. 2. 174. v. olivacea.	
integra F. P. 18. - E. S. 12.	
v. Stizus.	
- integra Pz. 84. 21. (vix	
Stizus, nec secundum cel-	
lulas.)	
- labiata F. suppl. 259. 5. -	
P. 9. - Van d. Lind. 8. -	
Cog. 2. p. 61. t. 15. f. 1.	

- octopunctata* Stph. Don. 14.
21. pl. 474.
- oculata* Ltr. gen. 5. - Jur.
pl. 10. gen. 16. mas: - Pz.
84. 22. foem: - Rev. 132. -
Spin. 2. 173. 2. - Ltr. hist.
302. 2. - gen. 4. 99.
- : olivacea* Van d. Lind. 6. -
Rossi 85. 82. - Ed. Ill. - Ltr.
gen. 99. - Jur.
Mas: F. Mant. 4. - E. S. 4. -
S. P. 7. - Oliv. Enc. 4. 291. 5.
Vespa Gmel. 154.
Foem: B. glauca F. Mant. 5.
- E. S. 5. - S. P. 8. - *Spin.*
2. 174. 3. - Oliv. 6. *Vespa*
Gmel. 155. * 3
- repanda* Ltr. gen. 4. 98. 3.
mas: - Van d. Lind. 3.
B. rostratae var: 3. Ltr.
hist. 13. p. 301.
- rostrata* var: 2. Ltr. hist.
v. *tarsata*.
- . rostrata* Van d. Lind. 2.
9. 1. - Latr. gen. 4. 98. 1.
mas & foem: - hist. 13. 300.
1. - Nouv. Dict. ed. 2. 3.
377. - F. S. P. 223. 5. - E.
S. 2. 48. 3. - *Spin.* 1. 73. -
S. E. 3. - Sp. 3. - Mant. 3.
. Pz. fn. 1. 10. mas: - Rev.
132. - Wadch. 2. 88. 1. -
Oliv. Enc. 4. 29. 3.
Apis L. S. N. 2. 927. 25. -
fn. 1700. it. Goth. 336. - Vill. 21.
Vespa armata Sulz. hist. t.
27. f. 10. - Christ. p. 220.
f. 29. f. 2.
- Vespa rostrata* Gmel. 153. * 2
- ruficornis* F. E. S. - Oliv.
v. Stizus.
rufipes Oliv. cf. Stizus.
- sinuata* Pz. 86. 13. foem: -
Rev. 132. - Latr. gen. 4.
98. 4. mas & foem: - Van
d. Lind. 4.
- : tarsata* Van d. Lind. 2.
Ltr. gen. 4. 97. 2. mas &
foem: - Nouv. dict. ed. 2.
3. 378. hist. 1. 13. p. 300.
B. rostratae var: 2. Eur. m. 4
tridentata F. E. S. v. Stiz. bifasc.
vespoides Ross. v. Cerc. tubercul.
-
- Bethylus.**
- Pz. - Klug in Weber & Mohr.
Beitr. v. Tiphia.
- Ltr. consid. & gen. - Stph. -
Leach. - Spin. v. Omalus.
ater Kl. v. Omalus.
coenopterus Ltr. hist. - Stph.
- Spin. v. Omalus.
depressus F. P. v. Pristocera.
dorsalis F. P. v. Dryinus.
femoratus Pz. Rev. Kl. v. Tiph.
fornicarius Pz. - Stph. - Ltr.
v. Omalus.
fuscicornis Stph. - Ltr. - Sp.
v. Omalus.
fuscipennis Kl. v. Tiph.
glabratius F. P. ?
hemipterus F. v. Omalus.
Latreillii F. P. v. Meria tri-
punct.
morio Pz. Rev. v. Tiph.
nudipennis Kl. v. Tiph.
pilipennis Kl. v. Tiph.
ruficornis Kl. v. Tiph. pilip.
tripunctatus Pz. Rev. v. Meria.
villosum Pz. fn. & Rev. v. Tiph.
- F. P. cf. Tiph.
-
- Blacus.**
- Nees 1. 189. - Nov. act. 9. p.
306. - Grav. Ichn. 1. 54.
- Bracon Nees Berl. Mg. 5. p.
19.
- angulator
discolor
emacerator
errans

humilis & 2, 406.
longipennis

Blasticotoma Kl.

- *filiceti* Kl. Jahrb. I. p. 251.
1. t. 2. f. g. I. Hart. 75. 5

Blennocampa.

Hart. Tenthredo autt. - Al-
lantus Jur.

Synonyma vide sub genere
Tenthredo.

- *aethiops* H. 287.
- *albida* H. 270.
- *albiventris* H. 270.
- *alternipes* H. 269.
- *betuleti* H. 267.
- *cinereipes* H. 269.
- *elongatula* H. 269. * 3
- *ephippium* H. 270. - *Pz.*
52. 5. * 0
- *fuliginosa* H. 268. * 1
- *hyalina* H. 270. * 1
- *lineolata* H. 269.
- *nana* H. 266.
- *pusilla* H. 267. * 3
- *tenella* H. 271.
- *tenuicornis* H. 267.
- *uncta* H. 269.

Blepharipus Lep.

Crabro F. & reliq.

- *annulipes* Lep. 2. cf. *Cross-*
sacerus morio.
- *flavipes* Lep. 7.
- *mediatus* Lep.
Cr. F. P. 20.
- *nigrita* Lep. 1. cf. *Cross-*
leucostoma.
- *pauperatus* Lep. 5.
- *quinquemaculatus* Lep. 9.

Foem: Cr. vagabundus Pz. 53.
16. Revis. p. 184. - *Van d.*
Lind. 18: citat. cum? Cr.
mediatus F. E. S. suppl. 270.

- 16 - 17. - S. P. 20. & Cr.
serripes * 3
- serripes* Pz. v. 5 macul.
- *signatus* Lep. 4.
Cr. Pz. 43. 15.
- Cr. *dimidiatus* F. P. 24. -
Oliv. 24. - *Van d.* Lind.
20. - *E. S.* 298. 19. - *Pz.*
Rev. 183. * 5
- *striatulus* Lep. 8.

Bombus.

- F. Ltr. *Leach. Stph. Pz.*
Apis L. *Scop. Schr. Pz.*
Bremus? Pz.
- *abdominalis* m. * 2.
- *aestivalis* Pz. v. *Psith. vestal.*
- *agrorum* F. P. 348. 30.
Brem. Pz. 85. 20.
Ap. Kirby 326. n. 81. - F. E.
S. 29. - *Gmel.* 109. - *Vill.*
117. cf. *hyporum* & *pra-*
sertim Beckwithellus. 3
- *albinella* Kirb. v. *Psith. frutet.*
albitarsis F. P. 56. cf. *Megach.*
Willingh.
- *alpinus foem:* F. P. 2. - *Ahr.*
fa. 10. 17. - *Zett.* ins. lapp. 2.
Ap. L. fa. 1712. Lappon. 4
- *apricus* F. P. - *Zett.*
v. *hyporum*.
- *arbustorum* F. P. 23. - *Zett.*
5. v. *lapidar.*
- *arcticus* Zett. ins. 1. 13.
Lapp. 4
- *arenarius* Pz. Rev. v. *Psith.*
- *autumnalis* F. P. sec. Kirby
Psith. barbut; *potius B. hor-*
torum (*insolatus*).
barbutellus Ap. Kirb. v. *Psith.*
- *beekwithellus* Ap. Kirb.
n. 78.
- ? *agrorum* F. P. 348. 30. -
Brem. Pz. 85. 20. - Ap. Kirb.
81. - F. E. S. 29. * 1
- *burellanus* Ap. Kirb. n. 101.

- Ap. *L.* fn. 1712. - *F. E. S.*
- *Kirb.* n. 106. - *L. S. N.*
& *Gmel.* - *Vill.* - *Scop.*
carn. & ann. 4. - *Schr.* Eu.
- fn. Frid. - *Müll. Zool.* d.
Fourc. - *Forst.* cat. - *Christ.*
p. 126. t. 7. f. 1. - *Barbut.*
t. 15. f. 3. - *Harris* t. 38.
f. 1. - t. 40. f. 12. 15. - *Donov.*
t. 108. f. 1. - t. 58. f. 2.
var: *β.* - *Shaw.* t. 454.
Ap. pratorum *Christ.* p. 141.
t. 11. f. 5.
Frisch. 9. p. 25. n. 2. - *Geoff.*
n. 21. - *Raj.* n. 1. - *Mouff.*
p. 53. 1
Mas: Ap. arbustorum *F. E. S.*
Ap. coronata *Fourc.* n. 23.
Ap. haemorrhoidalis *Christ.* p.
132. t. 9. f. 2. - *Geoff.* n. 22.
- *Raj.* n. 7. - *Harris* t. 38. f. 5.
Ap. regelationis *Pz.* 86. 17.
Br. truncorum *Pz.* 85. 21.
(Ap. pratorum *Vill.* 97. - *Kirb.*
- *L.* - *Gmel.* etc. potius ad B.
subinterr.)
. *lapponicus* foem: *F. P.* 11.
- *Ahr.* fn. 10. 18. - *Zett.*
ins. lapp. 10. 3
? oper: caudens m.
Latreillellus Ap. *Kirb.* v. *Psith.*
leeanus Ap. *Kirb.* n. 86. v. *Psith.*
ligusticus *Spin.* v. *scutellatus.*
. *lucorum* mas: *F. P.* 37. -
Ap. *Kirb.* 89. - *Ill.* 15. -
Gmel. - *L.* fn. 1716. - *F.*
E. S. 35. - *S. Nat.* - *Vill.*
102. - *Müll. Zool.* d. 1926.
- *Schr.* en. 808.
Br. fasciatus 90. 17.
Ap. caespitum *Pz.* 81. 19.
Ap. hypnorum *Bossi* fn. 905.
var: *β.*
- *maxillosus* *Germ.* Reise p.
269. Dalm. 3
meridiana Ap. *Pz.* v. *hypnorum.*
- minutus *F. P.* 55. cf. flora-
lis oper. aut muscorum.
mniorum *F. P.* cf. *Psith.* no-
bilis.
muscorum *F. P.* 32. - *Spin.*
t. 130. 128.
Ap. *Kirb.* 74. - *L. S. N.* 12.
Gmel. 46. - fn. 1714. - *F. E.*
S. 31. - *Vill.* 100. - *Schr.*
en. 801. - fn. Frid. 652. -
Müll. Zool. d. 1924. - *Rossi*
fn. 904. - *Forst.* Cat. n. 728.
Apis 22.
Ap. *seunilis* *F. E. S.* 41. *
Gmel. 117. - *Vill.* 113. - *Raj.*
p. 246. n. 3. - *Reaum.* 6.
mem. 1. p. 32. t. 2. f. 1-3.
- *Bazin* abr. t. 6. f. 1-3. -
Frisch. 9. t. 26. f. 8. - *Schiff.*
69. 8. ic. negligend. - *Christ.*
p. 130. t. 8. f. 3. - p. 142.
t. 11. f. 8. - *Harris* t. 38.
f. 6. - t. 40. f. 17. 18.
? B. *miuntus* *F. P.* 55. * 1
nemorum *F. P.* 8. cf. *Psith.*
vestalis & B. pratorum.
- *neuter* *F. P.* 24 - *Spin.* 1. 131.
Pz. 83. 18. vix spec. propria;
(insolata) cf. *oroensis.*
. *nigerrimus* m. an solstit.
(insolatus)? * 2
- *nivalis* *Zett.* ins. lapp. 7.
Lapp. 3
: *palleiensis* m. mas: *Bavar.* 3
pomorum *Pz.* v. *Psith.*
pratorum Ap. *Kirb.* 103. -
L. S. N. Gmel. 43. - fn. 1711.
- *Vill.* 97. - *Schr.* en. 798.
- fn. Frid. 650. - *Müll. Z. d.*
1920. - *Forst.* 720. Ap. 20. -
Raj. 8. - *Harris* t. 40. f. 9.
? *Megill. collaris* *F. P.* 5. vix.
div. a subinterrupto.
-- F. v. *Psith.* latreill.
pygmaeus *F. P.* 54. cf. flo-
ralis & muscorum.

- . *rajellus* Ap. *Kirb.* n. 107. -
 Raj. 246. 2. * 2
regelationis *Pz.* v. *lapidarius*.
rossiellus *Kirb.* v. *Psith. camp.*
ruderatus F. v. *hortorum*.
rupestris F. etc. v. *Psith.*
saltuum F. *Spin. Pz.* v. *Psith.*
 barbut, aut latreillei.
scrimshiranus *Kirb.* n. 92.
 vix div. *hortor.*
 . *scutellatus* foem: *Jur.* t.
 12. f. 4.
 . B. *ligusticus* *Spin.* 1. 29. -
 2. 76. t. 2. f. 10. - *Ill.* 51.
 Ap. *argillacea* *Vill.* 323. t. 8.
 f. 30. - Ap. *tropica* *Christ.*
 t. 6. f. 6. Taur. Ital. 4
senilis F. P. 50. expl: insolu-
 latum, negligendum.
 - *sibiricus* F. P. 34. Sibir. 4
 . *solstitialis* *Pz.* 99. 17. Rev.
 260. Bav. 3
 foem: *Schiff.* 192. 4. 5. tu-
 molorum *Pz.* nomencl.
 - *soroensis* F. P. 16. - Ap.
 Kirb. n. 98. - F. E. S. 12.
 - *Gmel.* 107. - *Vill.* 109. -
 Pz. 7. 11. - *Zett.* ins. lapp. 3.
 B. *neuter* F. P. 24. - Ap. *Pz.*
 83. 18.
 Ap. *cardui* *Müll. Zool. d.* 1929.
 - *Schiff.* 251. 6. sp. *dubia*,
 insolata.
soweriana Ap. K. n. 77.
 vix div. a florali.
 . *subinterruptus* foem: Ap.
 Kirb. n. 99. t. 18. f. 5. -
 Ill. 23.
 B. *sylvarum* *Pz.* 85. 19.
 Br. *collaris* *Pz.* 94. 12.
 Ap. *regalis* Four. 24. - Ap.
 bistrinata *Christ.* 128. t. 7. f.
 3. - *Geoff.* n. 23. var: γ. -
 Raj. n. 10. - *Schiff.* 250. 4.
 - B. *burellanus* *Kirb.* vix, div.
 B. *subinterruptus* *Kirb.* vixdiv.
 - *Ltr. hist.* v. *sylvarum*.
 . *subterraneus* F. P. 34. -
 Spin. 2. 196.
 Ap. *Kirb.* n. 109. - *L. Gmel.*
 51. - *fn.* 1718. - F. E. S.
 37. - *Vill.* 104. - *Ross. Mant.*
 315. - *Müll. Zool. d.* 1928.
 - *Forst.* 730. Ap. 24. - *Har-*
 ris t. 38. f. 8. sp. mihi ob-
 scura, forsitan cum nigerrimo
 ad solstitiale.
 . *sylvarum* F. P. 27. - Ap.
 Kirb. n. 8. t. 17. f. 15 &
 16. - *L. S. N. & Gmel.* 45. -
 fn. 1713. - *Scop. carn.* 822.
 potius ad *Burellanus*. - *Vill.*
 99. - F. E. S. 27.
 B. *subinterr.* *Ltr. hist.*
 Ap. *scylla* *Christ.* p. 129. t.
 8. f. 1. - *Schiff.* 246. 4. -
 248. 5. 6? - 270. 5?
 ? *Raj.* n. 9. - Barbut. gen.
 t. 15. f. 45.
 — *Pz.* ad *Schiff.* v. *subinterr.*
 . *terrestris* F. P. 4. - Ap. *Kirb.*
 n. 97. - *L. S. N. & Gmel.*
 4. - *fn.* 1709. - F. E. S. §.
 Vill. 95. - *Scop. carn.* 315.
 - *Ann.* 4. p. 10. n. 3. - *fn.*
 Frid. 648. - *Müll. Zool. d.*
 1917. - *Rossi* 902. - *Forst.*
 Cat. 724. Ap. 18. - *Berkenh.*
 6. - *Christ.* p. 117. t. 7. f.
 2. - *Pz.* 1. 16. - *Zett.* ins.
 lapp. 4.
 Ap. *hortor.* *Scop. carn.* 817. ann.
 2 2. - *Raj.* n. 15. acul. a. - n. 5,
 mas: a. - *Goed.* 2. t. 46. -
 Lister. f. 105. - *Bradley*
 Nat. t. 26. f. 1. D. - *Reaum.*
 6. mem. 1. t. 3. f. 1. - *Frisch*,
 9. t. 12. f. 1. - *Sulz.* Ins.
 t. 19. f. 124. - *Schiff.* 251.
 f. 7. - *Elem.* t. 20. f. 6. -
 Christ. p. 117. t. 7. f. 2. -
 Barbut gen. t. 15. Ap. fig. 2.
 var: *Raj.* n. 6. var. E. -
 Harris t. 38. f. 1 - 4. - Bar-

but. t. 15. - Ap. fig. 1. -	
<i>Donov.</i> t. 88. f. 1.	
<i>thoracicus</i> m.	
<i>tibialis</i> Pz. 90. 16. cf. <i>hypnor.</i>	
- <i>tricolor</i> Zett. ins. lapp. 9.	
Lapp. 4	
<i>tunstallana</i> Ap. <i>Kirb.</i> n. 94.	
? <i>Ap. veterana</i> F. P. 45.	
vix div. a hortor.	
<i>truncorum</i> Pz. v. <i>lapidarius.</i>	
<i>vestalis</i> <i>Kirb.</i> v. Psith.	
— <i>Ltr.</i> v. Psith. <i>campestr.</i>	
<i>veteranus</i> F. P. 52. (a <i>Spin.</i> ad saltuum) cf. <i>equestris.</i>	
<i>virginalis</i> Ap. <i>Kirb.</i> n. 96. - <i>Fouc.</i> 25.	
Ap. <i>hortor.</i> F. E. S. 22. - <i>Müll.</i> <i>Zool.</i> d. 1918. - <i>Geoff.</i> 24.	
cum B. <i>nigerrimo</i> ad B. <i>sol-</i>	
<i>stitiale</i> ; vix div. a <i>terrestri.</i>	
 Brachygaster.	
<i>Leach.</i> - <i>Steph.</i> p. 343.	
<i>Evania</i> <i>Curtis.</i>	
- <i>fulvipes</i> <i>Steph.</i>	
Ev. <i>Curtis</i> VI. 11. 257. 2	
<i>minutus</i> <i>Leach.</i> E. E. 9. 142.	
Ev. <i>Oliv.</i> F. P. 4. - E. S. 5.	
<i>Itr.</i> gen. - <i>Jur.</i> - <i>Cog.</i> 1.	
t. 4. f. 9. * 2	
 Brachymeria.	
<i>Westw.</i> - <i>Steph.</i> p. 293.	
Genus mihi nondum rite per-	
scrutatum, quare species sub	
Chalcidibus quaerenda.	
<i>minuta.</i>	
<i>flavipes.</i>	
 Brachypterus.	
<i>Grav.</i> v. <i>Ichnneumon.</i>	
 Bracon.	
<i>Nees Nov.</i> act. p. 303. - <i>Grav.</i>	
<i>Ichn.</i> 1. 62. - <i>Nees Berl.</i> Mg.	
5. p. 3. - <i>Mon.</i> p. 46. - <i>Spin.</i>	
- <i>Jur.</i> - <i>F.</i> - <i>Pz.</i> - <i>Ill.</i> - <i>Sph.</i>	
<i>Vipio Latr.</i>	
<i>Ichn.</i> L. - <i>Geoff.</i> - <i>Vill.</i> - <i>Oli.</i>	
- <i>Scop.</i> - <i>Schr.</i> - <i>Ross.</i> - <i>Chr.</i>	
<i>Schff.</i> - <i>Waldk.</i>	
- <i>abbreviator</i>	
- <i>abdominator</i>	
: <i>abscissor</i> * 2	
- <i>albibennis</i>	
- <i>analis</i>	
- <i>anthracinus</i>	
: <i>apiculator</i> * 1	
: <i>appellator</i> * 3	
<i>areolaris</i> <i>Nees Berl.</i> Mg. v.	
Alys.	
- <i>ater</i>	
- <i>atrator</i> * 1	
- <i>atro-rufus</i>	
<i>assimilis</i> <i>Berl.</i> Mg. v. <i>Rog.</i>	
<i>Zygaenae.</i>	
: <i>bicarinatus</i> m. * 2	
<i>bicolor</i> m. foem:	
<i>bicolor</i> Sp. v. <i>Rogas.</i>	
<i>bifasciatus</i> Sp. v. <i>Rogas.</i>	
- <i>caesus</i>	
- <i>Capito</i> * 0	
: <i>carbonarius</i> * 2	
- <i>castrator</i> <i>Fabr.</i> * 3	
- <i>caudiger</i>	
- <i>chlorophthalmus</i> Sp.	
- <i>ciliatus</i>	
<i>cinetellus</i> N. Mg. v. <i>Perilitus.</i>	
<i>cingulum</i> m. * 1	
- <i>circulator</i> * 1	
<i>claratus</i> <i>Nees</i> Mg. v. <i>Spathius.</i>	
<i>collaris</i> Sp. v. <i>Rogas.</i>	
<i>conjungens</i> <i>Nees</i> Mg. v. <i>Perilit.</i>	
<i>constrictus</i> N. Mg. v. <i>Aphidius.</i>	
- <i>contractor</i>	
<i>coxalis</i> N. Mg. v. <i>Rogas.</i>	
- <i>decrescens</i>	
<i>deflagrator</i> Sp. v. <i>Agathis.</i>	
- <i>delusor</i> Sp.	
<i>delusor</i> var: β. N. Mg. v.	
mediator.	

- denigrator		- laminator <i>Fabr.</i>
— <i>Bouch.</i>	v. impostor.	lanceolator
- denigrator <i>Pz.</i>		leucogaster <i>Zieg.</i> * 2
- deplanator		linearis <i>N. Mg.</i> v. Rogas.
- desertor <i>Fabr.</i>		longicornis <i>N. Mg.</i> v. Alyss.
- dimidiatus		affinis.
dimidiatus <i>Sp.</i>	v. Rogas.	
- dispar		. lucidator 1
- dissimilis		luteator <i>Sp.</i> v. nigripedator.
dissolutus <i>N. Mg.</i> v. Aphidius.		mactator <i>Grm.</i> Reise p. 258.
- diversicornis	* 1	Ahr. fn. 3. 12.
- ebeninus		marginator <i>N. Mg.</i> v. Rogas.
- ephippium		mediator
: erythropus m.	* 2	medius m. * 1
- exhilarator		melanocephalus <i>N. Mg.</i> v.
excilis <i>N. Mg.</i>	v. Blacus.	Aphid.
- exoletus		melanoscelus
- exsertor		melanostoma m. * 1
- extricator		minutator <i>Fabr.</i> * 1
- fasciator		minutator <i>Sp.</i> v. variator.
- filiator		moniliatus <i>N. Mg.</i> v. Hormius.
- flavator <i>Fabr.</i>	* 2	mundator
flavator <i>Sp.</i>	v. leucogaster.	mutuator <i>N. Mg.</i> v. Rogas.
flavator var: β. <i>N. Mg.</i>	v. denigrator.	nigricornis m. foem:
- flavigornis		nigripedator * 1
- flavipes		nitens foem:
- fulvipes	* 2	nitidulator
- fuscatus		nobilis
- fuscipes		nominator <i>Fabr.</i> <i>Pz.</i> 79.
- gagates		10. * 1
gasterator <i>Sp.</i>	v. Rogas reticulat.	nominator <i>N. Mg.</i> v. appellator.
gasterator <i>Jur.</i>	v. Rogas.	obfuscatus <i>N. Mg.</i> v. Perilit.
guttator <i>Pz.</i>	v. variator.	obliteratus * 3
humilis <i>Bouch.</i>	v. Blacus.	obscurator * 0
ictericus <i>N. Mg.</i>	v. Perilitus.	ochropus
illusor <i>Grm.</i> Reise p. 259.		orbicularator * 1
: imminutator	* 2	orbicularator <i>N. Mg.</i> v. circulator.
- impostor <i>Scop.</i> <i>Pz.</i> 45. 14.* 0		orbitator
- infirmus		osculator * 1
- initiator <i>Fabr.</i>	* 2	osculator <i>N. Mg.</i> v. punctulator & ochropus.
- inscriptor		pallidator
- intercessor	* 1	pallidus <i>N. Mg.</i> v. Perilit.
- irreptor <i>Grm.</i> Reise p. 259.		pallipes <i>N. Mg.</i> v. Rogas.
Ahr. fn. 4. 11.		petiolatus <i>Sp.</i> v. Perilit.
laevigatus m.	1	picceens m. foem:

picipes N. Mg. v. *Aphidius*.
plagiator N. Mg. v. *Aphid.*
parcicornis,
praerogator N. Mg. v. *Rogas*.
- *protuberans*
- *pumilio*
- *punctulator* * 2
purgator *Fabr.* v. *Agath.*
- *pygmaeator* * 2
- *rimulator*
rostrator *Sp.* v. *nigripedator*.
rubens N. Mg. v. *Perilit.*
rubidus *Sp.* v. *Spathius*.
rubicator *Sp.* 10. 8.
- *ruficornis* * 0
rugulosus N. Mg. v. *Rogas*
geniculator.
rutilus N. Mg. v. *Perilit.*
serrator *Fabr.* v. *Stephanus*
coronatus.
- *setulosus* m. * 1
: *scutellator* m. Austr. 3
signatus N. Mg. v. *Rogas*.
similator *Sp.* 142.
- *singulator*
- *sinuatus*
- *striatellus*
- *tentator*
: *terebrator* m. * 2
terminatus N. Mg. v. *Peril.*
terrefactor *Ross.* Ital. 4
testaceus *Sp.* N. Mg. v. *Rogas*.
thoracicus *Sp.* v. *Rogas*.
- *triangularis*
: *umbraculator* Aust. 3
unicinctus *Sp.* v. *Reg.* *exsector*.
urinator *Fabr.* *Pz.* 76. 12. * 1
- *variator* *Nees* *Pz.* 92. 8. * 0
variator N. Mg. vide *flavipes*,
fulvipes, *triangularis*, *anthrac-*
ein, *atrator*, *simulator*, *punc-*
tulator.
- *variegator* *Sp.*
- *xanthogaster*

Bremus.
Jur. *Pz.* v. *Bombus & Psithyrus*.

Calliceras.

Nees Mon. 2. 278.
Ceraphron *Jur.*
- *bispinosa*
- *brevipennis*
- *cursitans*
- *fuscicornis* * 1
- *hemiptera*
- *inflata*
- *nana*
- *perfoliata* * 1
- *sulcata* * 1
- *thoracica*

Callimomus.

Spin. v. *Torymos pachymeros*.
Callimone.

Stph. 1. p. 391. id. ac *Callimo-*
mus Spin.

Callitula.

Spin. Annal. d. Mus. d'hist.
nat. 7. p. 151.
bicolor v. *Pteromal.* *plagiatus*.

Camipoplex.

Grav. v. *Ophion*.

Caratomus.

Bohemann, in *Vetensk. acad.*
handl. 1835. p. 256.
megacephalus *Boh.*
Diplol. F. S. P. 2.
Cyn. F. E. S. 17.

Cardiochiles.

Nees Mon. 1. p. 221.
? *Ophion* F. P. - E. S. suppl.
? *Ichnu*, F. E. S.

- **saltator** Nees p. 222.
 ? Ophion F. P. n. 34. - **E.**
S. sppl. p. 238. 13.
 ? Ichn. F. E. S. n. 173.
Fabric. a Grav. ad Porizon
 salt. citatur 4
-
- Cechenus.**
- Ill.* v. Alyisia.
-
- Celonites.**
- Latr.* F. Pz. Ill. Spin.
Masaris Cuv. - *Lam.* - *Jur.*
Pz. fn.
Chrysis Rossi.
Vespa Vill.
Cimbex Oliv.
 : *apiformis* Ltr. hist. 13. p.
 354. - gen. 4. 145.
Celonit. F. P. 292. 1.
Masaris Pz. 76. 19. - *Jur.*
 pl. 10. gen. 17. - *F. E. S.* 2.
Vespa abbreviata Vill.
Cimbex dubia Rossi fn. 849.
 t. 7. f. 10. 11. Eur. m. 5
-
- Cemonus.**
- Jur.* Pz. Ill.
Pemphredon Ltr. Spin.
Lep. F. Steph.
Stigmus Ltr. gen.
Crabro F. Ross.
Sphex Pz.
 . *albilabris* m. * 3
 . *insignis* Van d. Lind. 3. * 2
 . *minutus* Van d. Lind. 2.
 (Pemphr.) F. P. 9. - *Sp.*
 2. 175. 4. - Guer. Dicf. 13.
 170. - *Jur.*
Crabro F. E. S. 32. - *Walek.*
 2. 100. 13.
Stigmus Ltr. gen. 4. 84. * 2
 . *tristis* Van d. Lind. 1.
 (Pemphr.)
Sphex pallipes Pz. 52. 22.
-
- Pemphr. minut. mas: *Lep.*
Enc. 10. 48. 2. * 2
unicolor Pz. *Jur.* v. Pemphr.
-
- Centris.**
- F. P.* - *Ltr.* gen. 4. 177. - *Consid.*
Apis L. *Deg.* *Oliv.* *Chr.*
Megilla Ill.
Lasius *Jur.*
Trachusa & *Hemisia* Kl.
Omnes *Centrides verae* sunt
 Exoticæ.
coccineus F. P. 32. *Nomada?*
grisea F. P. 15. *Andrena?*
nudulans F. P. 11. sec. Ill.
 Andrena.
punctata F. P. 30. v. *Melecta*.
-
- Centris.**
- Pz.* Revis.
acervorum, *aestivalis*, *cornuta*
 & *dumetorum* v. *Anthophoras*.
-
- Cephaleia.**
- Jur.* v. Lyda.
-
- Cephus.**
- Ltr.* - *Hart.* - *F. P.* - *Sph.* 1.
 p. 341.
Astatus Kl. - *Sirex* *Sph.*
L. - *F. E. S.* - *Trache-*
lus *Jur.*
 - *abdominalis* Ltr. nouv.
 dict. - *Lep.* 49.
 : *analis* fœm: *Spin.* 1. p. 80.
 - *fn.* fr. 15. 2. - *Lep.* 53.-
Hart. 362.
Astat. Kl. p. 54. t. 7. f. 1.
Spin. 1. 80.
Trach. *haemorrhoidalis* *Jur.*
 pl. 7. gen. 9. *Helv.* 4
 - *compressus* F. P. 2. - *fn.*
Fr. 15. 1. - *Lep.* 51.
Sirex *Coq.* t. 11. f. 1.

- Tenthred. prolongata* Fourc. 47.
Vill. 136.
 - *ultrarius* Hart. 363.
 - *flavicornis* m. * 3
 - *floralis* Hart. 362.
Astat. Kl. 5. t. 6. f. 5. a. b.
 - *gracilicornis* m. * 4
haemorrhoidalis Jur. (Trach.)
 v. analis.
 - *idolon* Spin. 1. p. 80. 1. -
 Lep. 50.
Ichn. Rossi app. n. 87. t. 4.
 f. H.
 - *Leskii* Lep. 58. - *Tenthred.*
 132. b.
 - *luteipes* Lep. 56. - *fn.* 15.
 3. cf. *pallipes*.
 - *macilentus* F. P. 4. *Lep.*
 60. e *Barbaria*.
 - *mandibularis* Lep. 54.
 - *nigritus* Lep. 55. 3
 - *pallipes* foem: Hart. 362.
 Ast. Kl. 4. t. 6. f. 6.
 ? *Ceph. phthisicus* F. P. 5.
 - *Lep.* 61. - *Spin.* 1. 80. 4.
 ? *Ceph. luteipes* Lep. 56. -
 fn. Fr. 15. 3. * 3
 - *parumpunctatus* m. * 4
phthisicus F. P. 5. - *Lep.*
 61. *Spin.* 1. 80. 4. cf. *pallipes*.
 - *punctatus* Hart. 363.
Ap. Kl. 7. t. 7. f. 2. a. b.
 - *pygmaeus* Hart. 361. - *F.*
 P. 3. - *Lep.* 52.
 Ast. Kl. 50. 2. t. 6. f. 3. -
 Spin. 1. 80.
 - *Sirex* J. S. N. 7. - *Gm.* -
Vill. - *F.* opp. omn. - *Ross.*
fn. - *Coq.* t. 11. f. 2.
Foem: *Ast. spinipes* Kl. 3. t.
 6. f. 4. a. b. - *Hart.* 361.
Ceph.
 - *Banchus* Pz. 73. 17. - *Astat.*
 Spin. 1. 80.
 ? *Tenthred. linearis* Schr. 693.
 - *Vill.* 132. * 1
 : *rubrocinctus* foem: Dal. 5 | : *fuscipes* 2
- . *satyrus* Pz. 85. 12. - *Lep.*
 62. * 3
spinipes Kl. Pz. Hart. Spin.
 1. 80. v. *pygmaeus*.
 - *tabidus* Hart. 365. - *Lep.*
 57. - *fn.* Fr. 15. 4. - *F. P.* 6.
Ast. Kl. 8. t. 7. f. 3. a. b. -
 Pz. 85. 11.
Tenthred. longicollis Fourc. 45.
 - *Vill.* 135.
Sirex tab. *F. E. S.* 26. - *Gm.*
 18. - *Vill.* 13. - *Ross.* 739.
 - *Coq.* 11. f. 4.
tibialis m. * 3
 - *troglodyta* Hart. 360. - *F.*
 P. 1. - *Lep.* 59.
Astat. Kl. 1. t. 6. f. 1. 2. a. b.
 - *Pz.* 83. 12.
Sirex *F. E. S.* 21. - *Vill.* 12.
 - *Gm.* 17.
- Ceramius.**
- Latr. consid.* gen. 502. - *Khug.*
 sec Boyer- ubi?
 - *Fonscolombii* Annal. d. I.
 Soc. d. France 1835. p. 421.
 pl. 10. a. Gall. 5
- Ceraphron.**
- Latr.* gen. 4 35. - *Cons.* - *Nees*
Mon. 2. p. 274. - *Bohemann*
 (Noch nicht von mir verglichen.)
Jur. t. 14. - *Steph.*
Species coll. m. omnes Ratis-
 bonae inventae (*).
 : *abdominalis* Boh. 6. 3
 : *albipennis* m. 3
 : *basalis* m. 3
 cenopterus Pz. v. *Omalus*.
 : *clandestinus* 3
 cornutus Jur. v. *Sparsas*, front,
 crassicornis Boh. 7.
 diformis Boh. 3.
 : *filicornis* m. 3
 formicarius Pz. v. *Omal*.
 : *fuscipes* 2

- | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| <i>gigas</i> m. | 4 | <i>chalcites</i> Grm. su. 21. 23. |
| <i>glaber</i> Boh. 4. | | <i>Megill.</i> Ill. Mg. 5. 139. 11. |
| <i>halteratus</i> Boh. 13. | | Lusit. 4 |
| <i>hemipterus</i> I'z. | v. <i>Omal.</i> | |
| <i>intermedius</i> m. | 3 | |
| <i>läevis</i> m. | 3 | |
| <i>longicornis</i> Boh. 14. | | <i>Crabro</i> F. etc. |
| <i>melanocephalus</i> Boh. 15. | | |
| <i>pallidus</i> Boh. 16. | | |
| <i>picipes</i> m. | 2 | |
| <i>punctipes</i> Boh. 8. | | |
| <i>puparum</i> Boh. 10. | | |
| <i>ramicornis</i> Boh. 5. | | |
| <i>scutellaris</i> Boh. | | |
| ? <i>C. sulcatus</i> Jur. | | |
| <i>securifer</i> m. | 3 | |
| <i>serricornis</i> Boh. 11. | | |
| <i>signatus</i> | 3 | |
| <i>stigma</i> | 2 | |
| <i>subapterus</i> Boh. 12. | | |
| <i>sulcatus</i> | 1 | |
| <i>tenuicornis</i> Boh. 9. | | |
| <i>tibialis</i> Boh. 2. | | |
| <i>tricolor</i> m. | 3 | |
|
Ceratina. | | |
| <i>Ltr.</i> - <i>Jur.</i> - <i>Spin.</i> - <i>Sph.</i> | | |
| <i>Apis</i> Vill. - <i>Ross.</i> - <i>Kirb.</i> | | |
| <i>Megilla</i> F. Ill. | | |
| <i>Prosopis</i> F. | | |
| <i>Pithitis</i> Kl. - <i>Clavigera</i> | | |
| <i>Walck.</i> | | |
| <i>albilabris</i> Spin. <i>Jur.</i> pl. 14. | | |
| <i>Megill.</i> Ill. Mg. 5. 139. 10. | | |
| <i>Prosopis</i> F. S. P. 293. 2. - | | |
| <i>Coq.</i> 2. t. 15. f. 5. | | |
| <i>Apis eucurbitina</i> Ross. Mant. | | |
| 2. 323. | * 3 | |
| <i>callosa</i> Megill. Ill. Mg. 5. | | |
| 138. 9. - <i>F. S. P.</i> 334. 31. | | |
| <i>Ap. coerulea</i> Vill. 3. 319. 88. | | |
| t. 8. 25. foem: | | |
| <i>Cerat.</i> <i>albilabris</i> <i>Ltr.</i> gen. t. | | |
| 14. f. 11. mas: | | |
| <i>Apis cyanea</i> Kirb. 71. t. 17. | | |
| 7. 8. | * 3 | |
|
Ceratomus. | | |
| <i>Dalm.</i> Act. Holm. 1820. p. 73. | | |
| t. 7. & Pieron. succ. p. 7. | | |
| 1. f. 32. 33. v. <i>Perilampus</i> | | |
| <i>megacephalus</i> & <i>Caratomus</i> | | |
|
Cerceris. | | |
| <i>Van d. Lind.</i> 2. 107. - <i>Ltr.</i> | | |
| - <i>Ill.</i> - <i>Spin.</i> - <i>Germ.</i> | | |
| <i>Philanthus</i> <i>Jur.</i> - <i>F. & Pt.</i> | | |
| - <i>Walck.</i> | | |
| <i>Crabro Rossi.</i> - <i>Ol.</i> - <i>Schr. fa.</i> | | |
| <i>Bembex?</i> <i>Ross.</i> | | |
| <i>Vespa Geoff.</i> - <i>Ol.</i> - <i>Harris.</i> | | |

- Sphex L.* - *Gm.* - *Vill.* - *Ross.*
 - *Schiff.* - *Christ.*
affinis Van d. Lind. 15.
 Ital. 4
Crabro Ross. Mant. 1. 302.
 Eur. m. 4
albofasciata Van d. Lind. 12.
 Ital. 4
Crabro Rossi Mant. 1. 138.
 306.
albonotata Van d. Lind. 17.
 ? ornata foem. *Spin.* 1. 99. 5
 Ital. 4
annulata Van d. Lind. 10.
Vespa Ross. 874.
Crabro Ross. App. 123. 109.
 Ital. 4
arenaria Van d. Lind. 3.
Cerc. aurita Ltr. gen. 64.
 Foem: *Sphex L.* S. N. 31. -
 fn. 1000. - *Vill.* 38.
Crabro F. Mant. - *Oliv.* Enc.
 22. - *Schr.* fn. 2184.
Vespa arenosa Gm. 121.
Phil. arenar. *F. E. S.* 5. - *P.*
 9. - ? *Walck.* 2.
Phil. laetus Pz. 63. 11. - Rev.
 175.
Cerc. aurita foem. *Spin.* 1.
 96. 1. - *Ltr.* Nouv. dict. ed.
 2. 512.
Harris Expos. t. 37. Sect. 2
 n. 2.
 Mas: *Crabro scinctus F.* Mant.
 - *Ol.* Enc. 13. - *Schr.* fn. 2182.
Phil. F. E. S. 9. - *P.* 15. - *Pz.*
 63. 12. - Rev. 175. - *Walck.* 4.
Vespa cingulata Gm. 108.
Phil. laetus F. E. S. 10. - *P.*
 18. var.
Phil. 4 fasciatus Pz. 63. 14.
Cerc. fasciata mas. *Spin.* 1.
 97. 2.
Schff. ic. 122. 6.
Sturm. Verz. 56. 29. t. 3. f. 5.
? *Harris Expos.* t. 37. *F.* 1.
aurita Ltr. gen. - *Spin.* foem.
 v. *arenaria.*
aurita Van d. Lind. - *Gm.*
 fn. 7. 14.
Phil. F. E. S. app. 459. 1.-
 Sppl. 268. 1. - *P.* 2.
 Foem: *Cerc. Ferreri Van d.*
Lind. 6. Eur. m. 4
emarginata Pz.
Phil. Pz. 63. 19. foem: (a
Van d. Lind. falso ad *C.*
ornatam citatur). - *Spin.* 1.
 97. cum var: *C. ornatae*
confusa.
 Mas: *Phil. sabulosus Pz.* 63.
 13. * 3
fasciata Spin. mas: v. *arena-*
ria.
 — foem: cf. *quadricincta.*
Ferreri Van d. Lind. v. *aurita.*
flimbrjata Van d. Lind. 14.
 - *Ill.*
Crabro Ross. 887.
Cr. lunulatus Ross. Mant. 304.
 var. Ital. 4
- flaviventris Van d. L. 1.
 Hisp. 5
- hortorum Van d. L. 16.
 exclus. syn. *Pz.* Ital. 4
 — *Pz.* v. *ornata.*
interrupta Spin. 1. 99. 4.
 cf. *labiata.*
- interrupta Pz. 63. 17. foem.
 - *Van d. Lind.* 7. a *Spin.*
 1. 99. cum *C. labiata con-*
fusa * 4
labiata Van d. Lind. 5.
Cerc. nasuta Latr. gen. 94.
 Foem: *Cr. labiatus F. E. S.*
 11.
Phil. Pz. 63. 16. - Rev. 174.
 foem. *F. P.* 10.
Cr. cunicularius Schr. fn. 2181.
? *Cerc. interrupta Spin.* 1.
 99. 4. - *Schff.* 117. 2.
 Mas: *Phil. arenar.* *Pz.* 46. 2.
 - Rev. 173.

- Cr. bidens Schr. fn. 2183.
 Var? Phil. ruficornis F. E. S. 11. - P. 20. * 0
 major Spin. - Ltr. gen. - Grm. fn. v. tubercul.
 nasuta Ltr. gen. v. labiata.
 ornata Van d. Lind. 13. - Ltr. hist. 3. - gen. 94. - Nouv. dict. ed. 2. 5. 512. - Spin. 1. 99. 5. Mas.: - Walck. Mem. Halict. p. 80.
 Phil. F. E. S. 6. - P. 11. - Pz. 63. 10. - Rev. 174. - Walck. 3.
 Phil. semicinctus Pz. 47. 24. mas:
 Cr. variabilis Schr. fn. 2190. Schiff. 262. 1. 2.
 Var? Ph. 6 punct. F. E. S. 8. - P. 14.
 Var? Ph. 5 maculat. F. E. S. 12. - P. 23.
 Var? Ph. horitorum Pz. 63. 9 * 1 — foem. Spin. cf. albonotata.
 quadricincta Van d. Lind. 8. - Ltr. hist. 2. - gen. 94.
 Phil. Pz. 63. 15.
 Cerc. fasciata (foem.) Spin. 1. 97. 2.
 ? Phil. trisidus F. P. 17. * 4 — Ltr. gen. v. arenaria mas.
 quinquefasciata Van d. Lind. 9.
 Crabro Ross. Mant. 307. foem. Ital. sec. Van d. Lind. forsau var. 4. fasc.
 rubida Jur. pl. 10. gen. 23. foem. Helv. 5
 tricincta Van d. Lind. 11. - Spin. 1. 27. t. 1. f. 9.
 tuberculata Van d. Lind. 2. - Grm. Reise n. 354.
 Sphecodes Vill. 3. 253. 95. foem. Bemb? vespoidea Rossi 859. mas.
 Crabro Mant. 303. t. 6. f. 3 mas.
 Cerc. vesp. Ill.
- Cerc. major Spin. 2. 50. t. 1. f. 2. - Ltr. gen. 4. 94. - Grm. fn. 12. 22. foem.
 Crabro rufipes F. Mant. 21. mas.
 Phil. F. E. S. 4. P. 8.
 Vespa hispanica Gmel. 122. mas. Eur. m. 4
 varipes m. * 4
 respondea Ill. v. tuberculata.

Ceropales.

- Ltr. F. Jur. Pz. Spin. - Van d. Lind.
 Ichneumon Geoff. Oliv. Fourc.
 Evania Oliv. Vill. Ross. F. Pomphilus Ill.
 bicinctus F. E. S. suppl. Crabro F. E. S. 299. 21.
 fasciata Van d. Lind. 1. 17. 4. - F. P. 4. - Spin. 2. 171. 6.
 Ichn. fasciator F. Sp. 60. - Mant. 72.
 Evania F. E. S. 3. *
 histrio Van d. Lind. 1. F. P. 3. - Ltr. hist. 13. 284.
 3. - Pz. 106. 12. - Spin. 1. 66. 2. - Jur. p. 124.
 Evania F. E. S. suppl. 241.
 Ev. albicincta Ross. 2. 806. Tab. 6. f. 8.
 Pomphilus Rossi Ill. 800. * 3
 maculata Van d. Lind. 3. - Ltr. hist. 13. 283. 1. - F. P. 1. - Pz. Rev. 112. - Jur. p. 124. - Spin. 2. 171. 5.
 Evania F. E. S. 2. - Sp. 2. - Mant. 2. E. S. 2. - Rossi 799.
 Pomp. frontalis Pz. 72. 9. - Rossi Ill. 799.
 Ichn. multicolor Fourc. 35. - Oliv. Enc. 7. 209. 17.
 Schiff. icoft. 274. f. 3. - Geoff. Ichn. 2. 336. 35. * 1

- punctum* Pz. F. P. v. Pomp.
ruficollis Van d. Lind. 5. -
 F. P. 6. - *Evania* E. S.
 - suppl. p. 241. 3 - 4.
seesilis Van d. Lind. 6. -
 F. P. 8. - *Evan.* E. S. 4.
 - Coq. 1. t. 4. f. 8. v. Mi-
 erogaster.
spinosa Van d. Lind. 7. -
 F. P. 5. - *Crabro bicinctus*
 P. L. S. 21.
variegata Van d. Lind. 2.
 - *Spin.* 1. 66. 1. - *Jur.* 124.
 - *Ltr. hist.* 13. 284. 2.
Evan. F. E. S. suppl. 241. -
 Pz. 77. 10. * 2

Chalcis.

- Ltr.* gen. 4. p. 25.
 Dalm. Act. holm. 1820. 1. p.
 133. t. 7. f. 5 - 8. *Pterom.*
suec. - *Jur.* - *Panz. Rev.*
 - *Oliv.* - *Ross.* - *Ill.* - *Walch.*
 - *F.* - *Spin.* - *Nees II.* p. 20.
Smiera Spin.
Haltichella Spin.
Sphex L. Schr. Vill. Chr.
Vespa L. Geoff.
Abrotani Pz. v. *Euryt.*
aenea Fabr. v. *immaculata*.
 - *Ross.* v. *Perilamp. laevif.*
armata Pz. 74. 9. * 3
biguttata Spin.
bimaculata Fabr. v. *Clenoy-*
mus.
bispinosa B. de F. *Spin.* F.
 v. *armata*.
clavipes Fabr. Pz. 78. 15. * 4
clavipes Ross. v. *dargelasi.*
conica Fabr. v. *Diapria.*
cornigera Jur. v. *Dirrhinus.*
Dargelasi Latr.
denticornis B. de F.
femorata Pz. v. *flavipes*.
femorata Dalm.

- . *flavipes* F. Pz. 84. 16. -
 78. 16. * 2
hesperidum Ross. v. *Dirrhinus.*
immaculata Ross.
intermedia * 2
larvarum Jur. v. *Eulophus.*
melanurus Dalm.
minuta Fabr. v. *femorata*.
minuta Dalm. * 1
nigripes Boy. v. *dargelasi.*
pectinicornis Latr.
 - *Jur.* v. *Eulophus.*
podagraria Ross. v. *femorata*.
punctata F. (*Crabro feno-*
rat. Oliv.) ?
pusilla Ross. v. *minuta*.
 - *F.* ?
ramicornis Jur. v. *Eulophus.*
rufipes Oliv. v. *dargelasi.*
rufitarsis III.
sisipes Fabr. Pz. 77. 11. 4
tenuicornis B. de F.
vicina B. de F.
violacea Pz. v. *Perilamp.*
xanthostigma Dalm.

Cheiropachus.*Westw.* v. *Diplol. quadrum* F.**Chelonus.**

- Nees Nov.* act. p. 309. - *Mon.*
 1. 275. - *Grav.* Ichn. 1. 57.
 - *Jur.* - *Pz.* Rev. - *Spin.* -
Steph. - *Panz.* faun. contin.
 a *Herrich-Schaeff.* fasc. 154.
Sigalaphus Fall. - *Grav.* Ichn.
 - *Nees Berl. Mag.* - *Ltr.* gen.
Cryptus F.
Bracon Jur.
Sphaeropyx Hoffm.
Ichneumon F. - Vill. - Ol.
Rossi - Geoff. - Deg.
Cynips L.
 (Species omnes collect. meae
Ratisbonae inventae (*).
abdominator Dahlb. 7.

Chiloneurus.

Westw. Philos. Journ. 1833, p. 343. *Nees* 2, p. 422.
elegans Westw.
Eupelmus Dalm.
Cleonymus N. 3

Chlidonia.

mili in Panzer faun. Contin-
fuse, 157. Opines circa Ratis-
bonum (*).
acuminata 1
clavata 3
clavicornis m. n. sp. 2
gracilicornis m. n. sp. 3
manca m. n. sp. 2
monilata 3
nervosa 2
obtusa 3
parcicorpis m. n. sp. 2
parvula m. n. sp. 3
picicornis m. n. sp. 2
radialis 1
racinata m. n. sp. 1
varipes 1

Chrysis.

L., *F.*, *Sph.*, etc.
adonidum Rossi v. *Eurytoma*
plumata.
aenae *F.*, *P.* v. *Elamp.*
analis Spin. 2, 26. (cf. *inte-*
gra F.) * 4
— *Shuk.* v. *splendidula*.
ardens v. *Hedychrum*.
aurata F. - *Spin.* *Pz.* v. *Elamp.*
austriaca F., *P.* 15. - *Spin.*
2, 170. - *Lepall.* *spin.* d. m. d.
hist. *nat.* 5, p. 128. 26. * 2
— *Shuk.* v. *refulgens*.
bicolor m. * 4
bidentata *L.*, *S.* N. 2. - *F.*,
E., *S.* 11. - *F.*, *P.* 16. (*anus*
dentibus 3 breviss?) - *Spin.*
sub. 2, 26. - *Pz.* 17, 15.

Deg. 2, 159. 2, t. 29. f. 3, 4. * 3
culens Spin. F. v. *Stibium*.
candens Grm. *fn.* 4, 13. -
Reiso n. 344. - *Croat.* 5
carnea v. *Parnopes*.
caeruleascens *F.*, *E.*, *S.* *sppl.*
v. *coeruleipes*.
coeruleipes *F.*, *P.* 13. - *Spin.*
1, 64. - *Pz.* 107, 11.
Ch. caeruleascens *F.*, *E.*, *S.*
sppl. p. 257. * 3
: comparata Lep. - *Spin.* 2,
240. * 3
: coronata Sp. 2, 30. *Ital.* 3
: cyanea L., *S.*, *N.* 5. - *fn.*
1667. - *F.*, *E.*, *S.* 20. - *Rossi*
n. 845. - *F.*, *P.* 29. - *Sph.*
1, 65. - *Pz.* 51, 10.
Vespa coerulea Geoff. s. 22.
- *Schiff.* 81, 5. * 2
cyanochrysa *Forst.* nov. sp.
v. *ignita*.
dimidiata *F.*, *P.* 22. *E.*, *N.*
sppl. p. 258. - *Spin.* 2, 170.
- *Coq.* cf. *bidentata*, *videtur*
diversa.
dubia *Ross.* v. *Celonites* *spif.*
egregia m. *Bav.* 4
emarginatula *Spin.* 2, 239.
vix *div.* ab *austriaca*.
fasciata *Spin.* 1, 7. (non *Ol.*)
servida *F.*, *Spin.*, *Pz.* v. *Hedych.*
flammea *Lep.* v. *refulgens*.
fulgida *L.*, *S.*, *N.* 7. - *fn.*
1669. - *Pz.* 79, 15. - *F.*, *E.*,
S., 8. - *Geoff.* 2, n. 20. - *Schr.*
en, p. 263. - *Ross.* *Maut.* n.
392. *F.*, *P.* 11. - *Spin.* 1, 64. * 3
gloriosa *F.*, *P.* 20. - *Spin.* 2,
242. - *Barbaria*.
hesperidum *Rossi* *Ill.*
v. *Dirrhinus*.
hybrida *Lep.* - *Spin.* *Ital.*
ignita *L.*, *S.*, *N.* 1. - *fn.* 1665.
F., *E.*, *S.* 10. - *S.*, *P.* 14. -
Ltr. *ins.* 2, 317. - *Spin.* 1,
64. - *Pz.* 5, 22.

- Geoff.* 2. 20. - *Frisch.* 9. t. 10. f. 1. - *Sulz.* Ins. t. 19. f. 121. - *Schiff.* El. t. 40. - ic. 74. 7. 8. - *Deg.* 2. 2. 151. 1. t. 28. f. 17. 18. * 0 *Ch. cyanochrysa Forst.* nov. sp. 88.
inermis Gm. 25. v. scutellaria sec. Sp. * 3
inermis m. * 3
infida Ross. v. *Encyrtus scutellaris.*
integra F. P. 17. - *E. S.* 12. vix analis.
- jurinae Lep. - *Spin.* 2. 240. Ital. 4
Leachii Shuh. v. *nitidula.*
lucidula F. - *Spin.* v. *Hedychr.*
neglecta Shuh. Angl. 3
nitidula Gr. Reise n. 343. - fn. 4. 12.
Ch. Leachii Shuh. * 3
nobilis Schr. En. y; Hed. luc.
Panzeri F. - *Spin.* v. *Elampus.*
plumata Ross. v. *Eurytoma.*
pulchella Spin. 2. 28. Ital. 4
punctatissima Vill. 13. v. *Stilb.* calens.
purpurata F. P. v. *Euchroeus.*
pusilla F. v. *Elamp.*
resfulgens Spin. 1. 8. cf. *Hedychrum.*
C. flammea Lepell.
austriaca Shuh.
regia F. - *Spin.* - *Pz.* v. *Hedychr.*
rufa Pz. v. *Hedychr.*
Ruddii Shuh. Ent. Mag.
rutilans Enc. v. *splendidula.*
scutellaris F. P. 5. - *E. S.* suppl. p. 257. - *Spin.* 1. 63. * 3 - *Pz.* v. *Elamp.*
sexdentata Pz. Rev. v. *viola-* cea.
splendidula Ross. 850. - *Spin.* 1. 65. & sub 2. 30. * 3
analis Shuh. - *rutilans Enc.*
- : *stouderae Spin.* 2. 109. *Jur.* pl. 12. f. 9. - *Pz.* 107. 12. * 3
succincta F. P. 19. - *E. S.* 13. - *L. S. N.* 3. - *Spin.* 1. 64. - *Pz.* 77. 10. * 3
- versicolor Spin. 2. 241. Ital.
: violacea Pz. Revis.
Ch. 6 dentata Pz. fn. 51. 12.
- Chrysolampus.**
Nees Mon. 2. 124. - *Spin. Mem.* d. Mus. VII. p. 147.
Podagrion & Spegigaster Spin. ibid.
Pteromatus Dalm.
Diplolepis Spin. Ins. Lig. 4. p. 224.
Species collectionis meae non dum rite examinatae.
- altiventris Ital.
anguliventris
binotatus
contractus
lagenarius
lugubris
nigricornis
pallicornis *Spin.*
pedunculiventris
punctiger
riparius
rufus
splendidulus Ital.
subcassilis
suspensus
tristis
viridi-aeneus
- Cilissa.**
Leach. v. *Andrena tunicata* Kirb. & *haemorrhoidalis* Pk.
- Cimbex.**
Oliv. F. Kl. Stph. Leach.
Tenthredo L. etc.
Subgenera: 1. *Cimbex* Leach

2. *Trichiosoma*. 3. *Clavellaria*. 4. *Abia*. 5. *Zaraea*. 6. *Amasis*.
denea Kl. Jahrb. 9. - Verh. 7. - Hart. p. 72.
Abia nigricornis Leach. 1. - Lep. 100.
Cimb. sericea Ol. 11. - Pz. 17. 17.
 -- var: F. E. S. 10. not.
Tent. nitens Deg. foem. - L. fn. 1539. - S. N. 4.
T. flavipes Retz.
amerinae Kl. Jahrb. 6. - Verh. 5. - Hart. p. 71.
Clavellaria marg. L. 2.
Mas: F. P. 5. - Ol. Enc. 4. - Lep. n. 97.
 Tenth. *Vill.* n. 4. - Pz. 65.
 1. - F. E. S. 5. - L. fn. 1536.
Deg. 3. - S. N. 2. - Schr. fn. 1995. - *Scop.* 720. - *Lesh.* 65.
 - *Gm.* 4. - *Schiff.* 90. 8. 9.
Elem. t. 51.
T. rufa Deg. Retz. n. 295.
Foem: C. marginata F. 6. - Ol. 5. - *Spin.* 1. 3. - 1. 49. - St. U. 98. - *Leach.* (Clavell.) 2.
 Tenth. *Schr.* En. 649. - *Vill.* n. 2. - Pz. 17. 14. - *Lesh.* 63.
 - *Gm.* 2. - F. E. S. 6.
T. 4 fasciata Ol.
amoena Kl. Jahrb. Hart. 74.
Amasis.
annulata Leach. & Fourc.
 v. variabilis.
axillaris Pz. - *Spin.* 2. p. 152.
 - Klug. Jahrb. n. 2. - Verh. n. 2. - Hart. 68.
 Tenth. Pz. 84. 11. - Jur. pl. 6. gen. 1.
C. humeralis St. F. n. 81. - Ol. n. 6. - *Leach.* n. 11.
Crabro Fourc. n. 1. - *Geoff.* n. 1.
T. connata Vill. 13. - *Gmel.* 58. - Austr. 4
betuleti Kl. Jahrb. 5. - Hart. 70. *Trichios.*
brevicornis (*Abia* Leach.) St. F. v. splendida.
Biguetina Lepell. Annal. d. L. Soc. Ent. 1832. p. 454. - *Descriptio nimis brevis.*
maculata Leach. 7. - St. F. 86. v. variabilis.
europaea Leach. v. variabilis.
fasciata Zaraea Leach. - F. 9. - Ol. 10. - Lep. 99. Kl. Jahrb. 7. - Verh. 6. - Hart. p. 12.
 Tenth. *Vill.* 7. - Pz. 7. 15. - *Schiff.* 11. 3. - *Gm.* 7. - L. fn. 1538. - F. E. S. 9.
femorata Lep. 83. - *Spin.* 1. - F. P. 1. - Ol. 1. - Kl. 1. ad variabilem.
 Tenth. Pz. 26. 20. - *Deg.* Retz. n. 294. - *Deg.* 2. - L. fn. 1533. - S. N. 1. - *Vill.* 1. - Ross. 701. - *Schiff.* 104. 1. 2. - *Lesh.* 61.
Cimb. europea Leach. 4.
 - *varians* Leach. 5. - Lep. 84.
T. annulata Fourc. 4.
Cimb. Leach. 9.
 var: C. tristis F. P. 7. - Ol. 8. - *Vill.* 11. - *Gm.* 56. - *Fabr.* it. Norv. p. 319. - *Schiff.* 104. 1. 2. - F. E. S. 7.
 var? C. deceummaculata Leach. Lep. 86.
 var: C. sylvarum F. P. 4. - Pz. 88. 16. - Ross. 702. - *Vill.* 3. - *Gm.* 3. - *Schiff.* 102. 2. 3.
 var: T. russa Pz. Nomet.
 var? C. Griffini Leach. 10. - Lep. 80.
Crabro lunulatus Fourc. 3. - *Geoff.* 3. pl. 14. f. 4. - *Frisch.* 4. p. 42. t. 25. - *hist.* 179. f. 77. a. - *Goed.* 1. p. 119. t. 64.
C. Schaefferi Lep. 74.
C. luteola Lep. 78. - fn. fr. 1. 1. - *Schiff.* 103. 2. 3.
C. maculata Leach. 8.
C. montana Lep. 75.
C. ornata Lep. 77. - fn. fr. 1. 2.

- C. pallens* Lep. 79. fn. fr. 1. 3.
 ? *C. violacea* Lep. 76.
 . *frivaldskyi* m. Rumelia 6.
 - *griffini* Leach. 10. Lep. 80.
 cf. femorata.
humeralis Leach. Ol. Lep.
 v. axillaris.
italica St. F. 106. v. obscura.
jucunda Kl. Jahrb. p. 226.
 A m a s i s.
Jurinae St. F. 103. v. laeta.
laeta (A m a s i s Leach.) F.
 11. - Kl. Verh. 10. - Jahrb. 11.
 St. F. 104. - fn. fr. pl. 1. f. 6.
 - Spin. - Hart. 74.
 Tenth. Jur. t. 6. - Pz. 82. 6.
 - Schff. 44. 7. 8. * 2
 var: *C. Jurinae* St. F. 102.
lateralis (Trichiosoma L.)
 2. - St. F. 94. kennt sie nicht
 und beschreibt sie als: *C. vi-*
tellinae St. F. 96. - L. fu.
 1535. - S. N. 5. sec. Kl. var:
 lucorum at vix.
Latreillii (Trich. Leach. 4.)
 St. F. 92. cf. lucorum.
 — Pz. v. lucorum.
lonicerae L. - St. F. 108.
 Tenth. L. - Schr. Eu. 692. -
 Reaum. t. 13. f. 8-10. v. lu-
 corum.
lucorum (Trich. Leach.) L.
 fa. 1537. exclus. var. clava
 ferrug. S. N. 6. - St. F. 89. -
 F. 2. - Ol. 2. - Klug Jahrb. 4.
 Verh. 4. - Hart. 68. - fn. fr. 1. 4.
 Tenth. Vill. 6. - Gmel. 6. F.
 E. S. 2. * 1
 var: *vitellinae* L.
Trichios. Leach. 5.
 var: Trich. *Latreillii* Leach
 4. - Pz. 117. 14. Cimb. St. F.
 92.
 cf. *Tr. scalesii* Leach. 6. - Lep.
 91. v. femorata.
 ? *F. L. vitellinae* F. - Ol. -
 Gm. - Lesk. - Vill.
- T. *lonicerae* Reaum. 5. t. 13.
 8 - 10. - Schr. 692. - Vill. 46.
 - Lep. 108.
 . *lutea* Pz. 105. 14. Tenth.
 Hart. 65. - L. fn. 1534. -
 S. N. 3. - F. E. S. 3.
 var. 2. *variabilis*.
 Scop. 719. - Schr. 650. - Lesk.
 62. * 3
luteola St. F. 78. v. femorata.
maculata Ol. - Leach. v. non-
 tana.
marginale (Trich.) Leach.
 E. S. 6. v. lucorum.
marginata F. - Ol. - Schr. Pz.
 Leach. v. ameriae.
 : *montana* Pz. - St. F. 75.
 Hart. 65.
 Tenth. Pz. 84. 12. - Jur. p. 48.
C. maculata Ol. 7. - Leach. 8.
T. connata Schr.
Crabro maculatus Fourc. 2.
 Geoff. 2.
C. ornata St. F. 77. - fn. fr.
 1. f. 2. * 3
 var: 3 *variabilis*.
nigricornis (Abiu) Leach. 1.
 St. F. 100. v. aenea.
nitens Ol. - St. F. - fn. fr. -
 Scop.
 L. fn. 1539. mas: v. sericea.
 foem: v. aenea.
obscura (A m a s i s Leach. 1.)
 F. 12. - Ol. 152. - St. F. 105.
 Klug Jahrb. 12. - Verh. 11. -
 Hart. 74.
 Tenth. Vill. 12. - Pz. 84.
 13. - F. E. S. 11. * 1
 var: *italica* St. F. 106.
Olivieri St. F. 109.
 . *C. sylvatica* Ol. 14. vielleicht
 Masaris od. Celonites.
ornata St. F. 77. - fn. fr. 1. 2.
 v. montana.
pallens St. F. 79. - fn. fr. 1. 3.
 v. femorata.

Scalesii (Trich. Leach. 6.) St. F. 91. vielleicht nicht von lucorum verschieden sec. II. 3
Schaefferi St. F. 74. v. femorata.
sericea F. 10. (Ab in Leach. 2)
Kl. Jahrb. 8. - *Verh.* 8. -
Hart. 73. - *F.* 10. * 2
Tenth. Pz. 17. 16. ♂. - *Schiff.*
 11. 4. - *Schr. fü. 1906. q. - F.*
E. S. 10. - *Rossi* 703. - *Gmel.*
 8. - *Lesk.* 66. - *Vill.* 8. - *L. S.*
N. 8.
C. nitens Ol. St. F. 101. - *fn.*
fr. 1. 5. - *Scop.* 721. - *Gmel.*
 10. - *L.* *fn.* 1997. mas.
splendida *Kl. Jahrb.* 10. - *Verh.*
 7. - *Hart.* 73. *Abia* 3.
Ab. brevicornis *Leach.* 3. -
St. F. 102.
T. nitens L.
tylvarum F. *Tenth. Pz.*
 v. femorata.
svylvatica (Trich. *Leach.* 1.) St. F. 95. sec. II. ad lucorum 3
 - *Ol.* 14. v. Olivieri.
testacea St. F. 76. patria ignota
 cf. femorata.
trichiosoma Lep. 93. patria
 ignota.
Trich. marginale *Leach.* 3.
tristis F. *Ol.* v. femorata.
undentata St. F. 90. - *Leach.*
 Trich. 7.
varians *Leach.* 3. - *St. F.* 84.
vespiformis Oliv. v. *Celonites*
 apif.
variabilis Klug. *Hart.* 63.
 var: 1. v. femorata.
 var: 2. v. lutea.
 var: 3: v. montana.
titellinae F. - *Ol.* F. *E. S.* 8. -
L. *fn.* *Dg.* n. 3. t. 33. 17-22.
 v. lucorum.
 - *St. F.* *exclus.* Syn. v. *lateralis.*

Cinetus.

Jur. *Nees* 2. 346. - *Steph.*
 v. genus *Belyta.*
Jurini N. 348.
picipes N. 348.

Cladus.

Hylotoma F.
Pteronus *Jur.*
Lophyrus *Latr.*
Tenthredo *Pz.*
 Subgenus: *Trichiocampus*
Priophorus.
aethiops *Tenth. F. P.* 49. - E.
 S. 65. - *Kl.* in *Wied. Mg.* I. 3.
 p. 84. v. *disformis.*
 - *albipes* *Hart.* 178. *Pri-*
ophorus. * 2
 - *disformis* St. F. 165. - *Ltr.*
Consid. p. 294. - *fn.* *fr.* *pl.*
 12. f. 4. * *Hart.* 175.
Pteronus *Jur.* p. 64.
Tenth. Pz. 62. 10.
foem: *T.* *aethiops* F. P. coll.
 49. - E. S. 65? - *Kl.* in
Wied. Mg. *Brullé Annal. d.*
I. Soc. Ent. 1832. p. 308. pl. 11.
Lophyrus *Spin. Ins.* lig. III.
 1. II. p. 153.
 - *Geoffroyi* St. F. 166.
Tenth. n. 33. *Geoff.* - *T.* *pec-*
tinicornis *Fourc.* n. 33. - *Ross.*
 n. 708.
 - *eradiatus* *Hart.* 176. *Tri-*
chicampus.
 : *cucera* *Hart.* 177. *Trich.*
Nemat. grandis *Lepell.* * 4
 . *morio* St. F. 168. * 3
 . *pallipes* St. F. 169. - *fn.* *fr.*
 pl. 12. f. 6. * 2
 . *rufipes* St. F. 167. - *fn.* *fr.*
 pl. 12. f. 5. * 3
 . *uncinata* *Hart.* 176. *Trichi-*
ocampus.

Clavellaria.

Sph. - *Leach. Curt.*
. amerinae L. *Pz.* 65. 1. - 17.
 14. * 2
 Synonyma vide sub gen. *Cimbex*.

Clavicera.

Walch. v. *Ceratina*.

Cleonus.

Latr. gen. 4. 29. - *Cons. Nees*
 2. 84. - *Spin. Ann. d. Mus.*
 VII. p. 149. - *Sph.*
Diplolepis F. Spin.
Chalcis F.
Ichneumon Deg. Vill. Ross.
Walch.
Pteromalus Dalm.
Cynips Ltr. hist. n.
Halticoptera Spin.
 genus non bene circumscriptum.
 : *bicoloratus*
 - *bimaculatus*
 : *depressus* *Latr.*
 : *elegans*
 - *hemipterus* B. de F.
hemipterus Spin. v. *Eupelm.*
Gcerii.
 : *immaculatus*
 - *quadrum*
rufescens *Latr.* v. *Eulophus*.

Cleptes.

Ltr. - *F.* - *Lepell.* - *Jur.* - *Ill.*
 - *Spin.* - *Sph.*
Sphex L. - *Schr.* - *Vespa*
Geoff. - *Ichn.* *F. E. S.* -
L. - *Ross.* - *Chrysis Oliv.*
 : *auratus* *Pz.* foem: *Ichn.* 52. 1.
 sec *Steph.* foem. ad semiaurata.
 * 4
coccorum *F. S. P.* 156. 9.
 v. *Encyrtus gravis.*

fulgens *F. P.* 6. v. *Torymus*

fulgens *F. P.* 8. v. *Eulophus larvarum*

minutus *F. P.* 10. v. *Ptero-*

malus minutus

muscarum *F. P.* 7. v. *Tory-*

mus mus.

nitidula *F. P.* 1. - *Pz.* 106. 11.

- *Jur.* foem: - *Spin.* 1. 62. 2.

Cog. 1. t. 4, f. 5. v. *semaura-*

tum

Ichn. nit, *F. E. S.* 2. 184. 21.

sec. *Steph.* sp. propria.

: *omaliiformis* mihi *Austr.* 4

pallipes *Lep. Annal. d. mus.* 4

hist. nat. cah. 38. p. 119. f. 1.

: *purpureus* mihi * 4

: *semauratus* *Latr.* hist. 18.

1. 206. - *Jur.*

Foem: Cl. *nitidula* *F. S. P.*

154. 2. - *Pz.* 106. 11. - *Spin.*

1. 62. 2.

Ichn. *F. E. S.* 2. 134. 21.

Ross. fn. 2. 790. p. 53. t. 6. 4

1. - 7. - *Cog.* 1. t. 4. f. 5.

Mas: Cl. *splendens* *F. S. P.*

155. 3. - *E. S. suppl.* 229. 16.

Ichneumon.

Cl. *semaurata* *Pz.* 51. 2.

Spin. 1. 62. 1. - *F. S. P.*

151. 1.

Ichn. *F. E. S.* 2. 184. 21.

Sphex L. *S. N.* 2. 946. 4.

- fn. 1661. - *Schrk.* Et.

781.

splendens *F. S. P.* 155. 3. 6.

Ichn. *E. S. suppl.* 229. 11.

v. *semaurata* *

stigma *F. S. P.* 155. 5.

v. *Torymus* *

Clistopyga.

Grav. v. *Pimpla*.

Coccophagus.

Westw. Nees 2. 428.
obscurus Westw. Eul, im-
 pidulus *N.*
pulchellus Westw.
 var. β . Eul, flavovarii *N.*
scutellaris Westw. Phil.
Journ. 3. n. 17. 1833. p. 344.
Eulophus flavovarius N.

Codrus.

Nees Mon. 2. 351. - Jur. Hym.
 t. 13. gen. 46. - *Pz.*

Species collect. meae omnes
Ratisbonae inventae ().*

Proctotrupes Ltr. gen. 4.
 p. 38. - *Spin. Germ.*
Eriodus Walck.
Bassus F.
Ichnemon F.
Banchus F.
areolatus m. 1
ater Jur. 1
brevicornis m. 3
brevipennis Ltr. 2
campanulator 1
erenicornis 2
emarginator 2
gravidator Jur. 2
ligatus 2
longicornis 1
marginatus m. 1
minutus m. 2
pallipes Jur. Pz. 85. 9. 1
parvulus
petiolaris m. 2
picipes m. 1
trochantericus m. 1
unisulcatus m. 2
varipes m. 2

Coelinius.

Nees Mon. 1. 9. - Nov. act. p.
301. - Grav. Ichn. 1. 80. -

50. - *Herrich-Schaeffer* in
 contin. *Panzeri fasc. 153.*
Stephanus NeesBerl. Mg. 1.
Bracon Pz. Rev.
: bicarinatus m.
: depressus m. Pz. 156. 15.
 d. * 3
: flexuosus m. Pz. 156. 13. * 3
: gravis m. * 2
niger N. v. *parvulus.*
: parvulus N. Pz. 153. 18. -
 156. 15 a-e. * 1
: ruficollis m. Pz. 154. 22.
Austr. 3

Coelioxys.

Ltr. - Steph.

Apis L. - *Geoff.* - *Schiff.* -
Scop. - *Schr.* - *Ol.* - *Vill.* -
Ross. - *Chr.* - *Kirb.* ** e. l. n.
Anthophora F. - *Ill.* - *Kl.*
Megachile Ltr. - *Walck.*
Trachusa Jur.
Anthidium Pz.
Heriades Spin.
: acanthura Ill. Mg. V. 106. 7.
Ap. 4 dentata Pz. 55. 13.
 Bavar. 3
: conica (Ap.) K. n. 37. t.
16. f. 7. - Ill. Mg. 1. (Anth.)
Foem: Apis L. S. N. 12. 32. -
fn. 1705. - Vill. 25. - Müll.
Z. dan. 1908. - Schr. Eu.
809. - Forst. Cat. 719. Apis
13. - Berkenh. 1. p. 159. 5.
Ap. bidentata Pz. 59. 7. - Har-
riss Exp. 49. 8. - ? Christ.
t. 17. f. 11.
Anthoph. con. F. P. 380. 33.
 var.
Mas: Ap. 4 dentata L. S. N.
& Gmel. 29. - fn. 1703. - F.E.
S. 112. - Vill. 24. - Ross.
fn. 928. - Forst. Cat. 718.
Ap. 12. - Schiff. ic. 32. 8. -
Abhandl. t. 40. f. 6.

- Anthoph. *F. P.* 329. 22. * 1
 - conoidea *Ill. Mg.* 5.
 ♂ Ap. conica var. γ . *Kirb.* * 3
 - inermis (Ap.) *Kirb.* 38. ♂
 t. 16. f. 8. (Anthoph.) *Ill. 2.*
 ♀ Ap. conica F. E. S. 116. -
 L. S. N. *Gmel.* 32.
 Anth. *F. P.* 380. 33. excl. var.
 Ap. centuncularis acuminata
 Chr. p. 192. t. 17. f. 2. Germ. 3
 : nana m. Austr. 4
 . simplex m. * 3
 - tridentata (Anthoph.) *F.*
 P. 380. 34. var. germanica.
 Germ. 3
 —————
Coelocaster.
 Schr. Act. soc. Berol. 1. p. 305.
 t. 8. f. 4 - 6. v. Leucospis
 dorsigera,
 - conicus Schr. fn. 1982. ?
 —————
Colas.
 Steph. p. 395. *Colax* Curt.
 Hestw.
 Genus evaris Pteromaliniis
 compositum.
 —————
Coleocentrus.
 Grav. v. Bauchus.
 —————
Colletes.
Ltr. - *Ill.* - *Spin.* - *Klug.* - *Sph.*
 Apis L. - Oliv. - *Vill.* - *Chr.*
 Melitta * a. Kirby:
 Andrena F. - Jur. - Megilla F.
 - Hylaeus Walck. - Evodia
 Pz. Rev.
 difformis *Ill.* 9. v. Nomia
 diformis.
 : fodiens *Ltr.* gen. 4. p. 148.
 t. 14. f. 7. foem. - *Pz.* 105.
 21 & 22. - (thorax minus ni-
 ger.) *Ill. Mg.* V. p. 41. 2.
 Melitta *Kirb.* 2. t. 13. f. 12.
 ? Apis *Fourc.* Ent. Par. 2. 7.
 - Coqueb.
 ? Willugh in Rai. Hist. p. 244.
 ? *Geoff.* 2. 411. 7. Germ. 4
 : hirsutus m. mas: *Bav.* 4
 . hylaeiformis m. * 3
 leporina *Ill.* 10. v. *Andrena*
 afzeliiella.
 - ligata *Ill.* 4. - *Waltl.* Reis
 p. 102. Hispan. 3
 succincta *Ltr.* gen. 4. 148.
 - *Ill. Mg.* V. p. 41. 1. - *Spin.*
 1. 116. (NB. clypei marginis
 labio mandibulisque flavis
 eum C. fodiens confusa.)
 Melitta *Kirb.* 1.
 Foem: Apis L. S. N. XII. 4
 18. - *Ill.* 1694. - *Vill.* 3. 16.
 Forst. Cat. Brit. n. 714. - *Apis*
 7. - *Christ.* p. 158. t. 15. f. 7.
 Andrena F. E. S. 31. (*Schff.*
 32. 5.) - *Gmel.* 18. - *Syn.*
 Piez. 8. (excl. cit. *Geoff.* 2.
 411. 17.)
 Mas: Megilla calendarum *Pz.*
 S. P. n. 33.
 Apis calend. *Pz.* 83. 19.
 Evodia calend. *Pz.* Rev.
 Reaum. VI. mem. 5. p. 131. 4
 t. 12. f. 1 - 13.
 Grew's Rarities 5. 7. c. 1. 4
 154.
 —————
Corynocere.
 Nees 2. 122.
 brevicornis N. 124.
 - deplanata N. 123.
 —————
Corynopus.
 Lep.
 Pemphredon *Pz.* *Pz.*
 Crabro F. *Pz.* *Van d. Lind.*
 tibialis Lep. 803. 1. - *Crabro*
 F. E. S. suppl. 271. - *Pz.*
 83. 14. - *Van d. Lind.* 34.
 Latr. gen. 4. 82.

Pemphredon *F.* *P.* 4. - *Pz.*
Rev. 185. * 3

Crabro.

Crabro Latr. - *Jur.* - *Ill.* - *Spin.*
F. - *Pz.* *Rev.* - *Rossi.* - *Oliv.*
- *Schr.* - *Walck.* - *Sph.*
Pemphredon Pz. *Rev.* - *F.*
Sphex L. - *Deg.* - *Schff.* -
- *Scop.* - *Vill.* - *Gm.* - *Schreb.*
- *Chr.*
Vespa L. - *Geoff.* - *Christ.*
Crabro & Solenius Lep.
Annal. d. l. *Soc. Ent.* 1834.
p. 683.
affinis Rossi Mant. v. *Cerckeris.*
alatus Pz. v. *Ceratoc.* subterr.
albilabris F.E.S. - *Van d. L.*
v. *Liundenius.*
albofasciatus Rossi Mant.
v. *Cerckeris.*
androgynus Rossi Spin. •
v. *Philanth.* triang.
annulatus Rossi Mant. App.
v. *Cerc.*
arenarius F.E.S. - *Oliv.* *Schr.*
fn. v. *Cercker.*
armatus V.d.I. v. *Liundenius.*
arthriticus Rossi ?
ater Oliv. cf. *Pemphr.* *lugubr.*
aurilabris m. * 4
bimaculatus F.E.S. v. *Ceropal.*
spinos.
- *Ross.* Mant. app.
v. *Lestiphorus.*
bidens Schr. fn. v. *Cere. labiat.*
bipunctatus F.E.S. - *S.P.* -
Oliv. v. *Mellin.* arv.
brevis Van d. Lind. v. *Linden.*
calceatus Rossi Mant. app.
v. *Euspong.* scint.
cephalotes F.P. 5. exclus.
cit. *Pz.* - *Lep.* 697. 1. - *Spin.*
2. 178. 11. - *Van d. Lind.*
2. 155. 13. exclus. Syn.
var. *C. tibialis Oliv.* 8. * 2

- *Ol.* *Enc.* 9. - *Pz.* 62. 16.
- *Spin.* v. *striatus.*
- *F.Pz.* *Spin.* a *Van d. L.*
ad *C. scinctum* citatur.
ceraunius Ross. Mant. app.
v. *Dinet.* pict.
chrysostomus Lep. 7.
C. fossorius Van d. Lind.
10. (excl. cit.) *Pz.* 72. 11. * 3
Mas: *Cr. comptus Lep.* 8.
cinetus Spin. 1. 104. 2. - *Ross.*
v. *Stizus tridens.*
- foem: cf. *Cr. lapidaria* V.d.L.
clypearius Schr. fn. cf. *Thyreop.*
clypearius Pz. 15. 20. 21.
v. *Thyreus patellatus.*
- *F.P.* (excl. *Lin.* & *Schr.*)
Oliv. *Rossi.* *F.E.S.*
v. *Thyreum vexill.*
comptus Lep. 8. v. *chrysost.*
crassicornis Spin. 2. 262. - *V.*
d. Lind. 22. est *Thyreopus*
forsan *patellatus*, *neglecta*
pedum anticorum struc-
tura peculiari.
crassipes F.E.S. suppl. 270.
26 - 27. - *Van d. Lind.* 37.
Pemphred. S. P species ge-
neris dubii.
cribrarius F. etc. v. *Thyreop.*
cunicularius Schr. fn. v. *Cerc.*
limbata.
dentipes Pz. a *Van d. L.* falso
ad *Thyreopus patell.*
diadema Oliv. - *F.E.S.* cf.
Philanthus.
dimidiatus F.P. v. *Bleph.* sign.
dives (Solen.) Lep. 4.
Sol. octonotatus Lep. 6. * 2
elongatus Van d. Lind.
v. *Crossocerus.*
exiguus Van d. Lind. 33. * 3
: *fasciatus* mas: (*Ceratoco-*
lus) *Lep.* 5. * 4
femoratus Oliv. *Enc.* v. *Chal-*
. *cis punctata.*

- flavipes* Lep. 699. v. *sexinctus*.
 — F. E. S. - *Rossi*. v. *Oliv.*
 Enc. v. *Palarus*.
floralis *Oliv.* 26.
fimbriatus *Rossi* v. *Cerceris*.
fessorius (Solen.) Lep. 10.
 exclus. Syn.
 — F. E. S. 294. 3. - S. P.
 3. - *Oliv.* 4. pedibus nigris,
 eine solche Art giebt es nicht;
 das Citat bleibt also unbe-
 rücksichtigt.
 — *Van d. Lind.* - *Pz.* 72. 11.
 v. *chrysostomus*.
fessorius *Rossi* 878. ?
frontalis *Pz.* fn. v. *Mellin*.
 sabulos.
 : *fuscipennis* mas: (Solen.)
 Lep. 714. 1. * 5
 : *fuscitarsus* m. * 3
 geniculatus *F. P.* 28.
 Pemphred. S. P. 6. v. *Lep*.
 p. 686, an Cross? * 5
 : *grandis* (Solen.) *Lep.* ♀ * 5
 - *guttatus* *Van d. Lind.* 9.
interruptus F. E. S. - *Ol.* v. *Liris*.
labiatus F. E. S. - *Ol.* v. *Cerc*.
lapidarius *Pz.* 90. 12. mas: cf
 nigrinus, see. *Van d. Lind.*
 C. *fessorius*.
lapidarius F. P. 6. passt auf
 viele Arten, auch zu *lapidar-*
 ius *Lepell.*
 — *Lep.* (Sol.) 8. exclus. cit.
 Pz. - *Van d. Lind.* v. *Thy-*
 reum vexill. foem.
 - *Laportei* *Lep.* 14. Gall. 5
Leshii
leucostoma *Pz.* 15. 24. *Spin.*
 107. 2. 176.
 v. *Lindenius albilibris*.
 — F. E. S. 27. v. *Crossocerus*.
 - *levipes* *Van d. Lind.* 27.
lineatus F. E. S. (Nomada
 Mant.) *Pz.* Oxybelus.
 : *lituratus* *Pz.* 90. 13. - *Lep.* 5.
- Cr. *zonatus* *Van d. Lind.* 71.
 exclus. cit. *Pz.* * 5
lugubris F. E. S. v. *Pemphred.*
lunulatus *Rossi* Mant. v. *Cer-*
 ceris simbriata,
 — *Fourc.* *Geff.* v. *Cimb.*
 femor.
macalatus F. P. - *Oliv.* v.
 Bleph. mac.
 — *Rossi* 879. cf. *notatus* *Van*
 d. *Lind.*
mediatus F. E. S. sppl. - 8.
 P. cf. *Blephar.* *vagabundus*.
megacephalus *Ross.* v. *Pemph.*
 lugubre.
 : *microstictus* m. mas. * 4
minutus F. E. S. - *Oliv.* Enc.
 - *Walck.* * v. *Cemon*.
 S. P. citat *Stigmus pallipes*
 Pz. 52. 22.
mucronatus F. E. S. v. *Oxy-*
 belus.
 * *murorum* Ltr. hist. v. *Cross*.
 subpunct.
mystaceus F. E. S. - *Ol.* Enc.
 v. *Gorytes*.
 : *nigridens* m. foem. * 4
 : *nigrinus* m. mas. * 4
 ? Cr *lapidarius* *Pz.* 90. 12.
 : *nigritarsus* m. foem. * 4
 : *notatus* *Van d. Lind.* 15.
 Illiq ad Rossi 2. 879.
 ? Cr *maculatus* *Rossi*. 870.
occultus F. P. 14. cf. *striatus*.
octonotatus *Lep.* v. C. *dives*.
ornatus *Lep.* 10. v. *striatus*.
palmatus *Pz.* 46. 3.
 v. *Thyreop.* eribr.
palmipes *Van d. Lind.* 8.
 v. *Cross*.
Panzerii *Van d. Lind.* v. *Lin-*
 denius.
patellarius *Schr.* fn. v. *Thyr-*
 eribrar.
patellatus *Pz.* 46. 4. v. *Thyr-*
 patell.

- peltarius Schk. fn. v. Thyreop.* |
peltatus F. E. S. 297. 13. - F. P. |
 15. (excl. eitt. Pz.) - *Walck.*
Jur. v. *Thyreop.* elyp.
petiolatus Lep. (Sol.) 11.
 — *Pz. fn.* v. *Mellin.* sabul.
philanthoides F. P. - *Pz. a*
 Van d. L. falso ad *Thyreum*
vexillatum v. *Ceratobol.*
pictipes m. foem.
pictus F. E. S. Pz. v. *Dinetus*.
podagricus Van d. L. v. *Cross.*
pterotus F. Pz. v. *Thyreopus*.
punctatus (Solen.) Lep. 7.
 Italia 5
pygmaeus Rossi Mant. app.
 112. - Van d. Lind. v. *Lind.*
quadricinctus F. E. S. 12. -
P. 13. - *Oliv.* 14. - foem. ad
 6 cinctum. - sec. V. d. Lind.
 cf. *vespif.*
quadrimaculatus F. E. S. 4. -
P. 4. v. *Cross.* subpunctatus.
quadripunctatus F. E. S.
 v. *Lep.* p. 686.
quinquecinctus F. E. S.
 v. *Hoplisus*.
 — *Oliv.* F. Mant. - *Schr. fn.*
 v. *Cerceris aren.*
quinqefasciatus Rossi
 v. *Cerceris*.
quinquenotatus Jur. p.
 212. pl. 11. fig. 27. Van d.
 Lind. 17. - *Spin.* 2. 178. 12.
repandus F. E. S. v. *Liris*.
rhachiticus Rossi v. *Cerceris*.
rufiventris Pz. - Van d. Lind.
 v. *Physoscelus*.
rufipes Ol. - *F. Mant?*
 v. *Cerceris tuberc.*
sabulosus F. E. S. - *Oliv.*
 v. *Mellinus*.
scutatus F. E. S. - *S. P.* - *Pz.*
 v. *Cross.*
 — *Pz. foem.* cf. *LiudenPanzeri.*
serripes Pz. 46. 8. sec. V. d. L.
 v. *Bleph.* 5 macul.
sexcinctus F. E. S. 295. 9.
 - *F. P.* 309. 10. - *Pz.* 64. 13. -
Oliv. 11. - *Lep.* 6. - *Van d.*
Lind. 13. - *Walck.* 3. - *Pz.*
Rev. 180. - *Spin.* 1. 104. 2. -
Vespa Gm. 106.
var. flavipes Lep. 2.
 — *zonatus Lep.* 3. - *Pz.* 46.
 7. - *Spin.* 3. 178. 8. exclus.
var.
 — *vespiformis Lep.* 4. - *Pz.*
 53. 14. - *Van d.* *Lind.* 12.
 exclus. Syn. citat. eum? Cr.
 4 cinctus F. P. 13. - *Oliv.* 14.
 - *Walck.* 5. - *Sphece Vill.* -
Vespa Gm.
foem: 4 cinctus F. P. 13. -
E. S. 12.
foem: sec. Van d. Lind. ce-
 phalotes *Pz.* F. *Spin.* 3.
 v. striatus.
spinicollis m. * 3
spinosis F. E. S. - *P.* - *Rossi*
 - *Oliv.* v. *Nysson.*
striatus Lep. 9.
Cr. Cephalotes Oliv. 9. - *Pz.*
 62. 16. - *Spin.* 3. 178. 11.
Cr. ornatus Lep. 10.
Cr. occultus F. P. 14. eTanger.
C. sinuatus F. P. 12. - *Spin.*
 3. * 1
subpunct. v. *Cross.*
subterraneus F. E. S. 295. 7.
 - *S. P.* 8. - *Pz.* 3. 22. (21.)
 foem: ad Cerat. alatum.
tibialis F. E. S. suppl. - *Pz.*
 v. *Corynopus*.
 — *Oliv.* v. *Cr. cephalotes*.
tridens F. E. S. 290. 18. - *S. P.*
 23. v. *Stizus tridens*.
 — *F. E. S.* suppl. 270. 24 - 25. -
Spin. v. *Oxyb. uniglumis*; sec.
 Van d. Lind. sp. propr.
tridentatus F. E. S. - *Oliv.*
 v. *Stizus tridentat.*

trimaculatus *Rossi* v. *Nysson*
 son maculatus.
trispinosus *F. E. S.* v. *Oxyb.*
 — *Pz.* v. *Nysson.*
Uflavum *Pz.* v. *Mell.* *arvensis.*
unicolor
uniglumis *F. E. S.* - *Rossi-Ol.*
 v. *Oxyb.*
 — *Pz.* v. *Oxyb.* *armiger.*
vagabundus *Pz.* 53. 16. - *Van d.* *Lind.* *exclus.* *Syn.* *Fabricii* & *secundo Panzeri.*
 v. *Bleph.* 5 *macul.*
vagus *F. E. S.* 298. 17. - *S. P.* 22. - *Pz.* 46. 15. - *Scop.* *carn.* 785. - *Lep.* (*Sol.*) 9.
 - *Oliv.* 18. - *Van d.* *Lind.* 16. - *Ross.* 881. - *Schr.* fn. 2188.
Sphecia *L.* fn. 1664; - *S. N.* 2. 946. 36. - *Müll.* fn. 632.
 - *Zool.* D. 1873. - *Vill.* 44. - *Christ.* p. 262;
 ? *Cr. bicinctus* *F. E. S.* 21. var.
Vespa *Gm.* 117. - *Schiff.* 94.
 4 & 5. - 127. 6. * 1
varicornis *Pemphr.* *S. P.* 5.
 - *F. E. S.* *sppl.* *incerti generis.*
 — *Van d.* *Lind.* —
variabilis *Schr.* fn. v. *Cerc.* *ornata.*
 - *varus* *Pz.* 62. 17. - *Rev.* 184.
Van d. *Lind.* 21.
venustus *Rossi* cf. *Philanthus.*
vespiformis *Pz.* - *Lep.* - *V. d. L.* v. *Crabro* 6 *cinctus.*
vespoides *Rossi-Spin.* v. *Cerc.* *tuberculat.*
veccillatus *Pz.* - *Spin.* v. *Thyr.*
wesmaeli *V. d. Lind.* v. *Cross.*
zonatus *Pz.* - *Spin.* - *Lep.*
 v. *Cr.* 6 *cinctus.*
 — *Van d.* *Lind.* 11. v. *Cr.* *lituratus.*

Craesus.

Leach.

Nematus *Jur.* etc. - *Villaret*
 Ann. d. l. soc. Ent. de France
 I. p. 303. pl. 11.
Synonyma vide sub Genere *Nematus.*

laticeps *foem.* *Hart.* 186. -
Villaret f. 7. - *Pz.* 64. 11. * 3
latipes *mas:* *Hart.* 185. -
Villaret f. 4. 5. 6. * 3
septentrionalis *Hart.* 186.
varus *foem:* *Hart.* 186. -
Villaret f. 8. * 3

Cratomus.

Dalm. *Steph.*

megacephalus

Cremastus.

Grav. v. *Opion.*

Crocisa.

Ltr. - *Jur.*

Thyreus *Pz.*
Melecta *Ltr.* - *F.* - *Ill.* -
Kl. - *Steph.*
Nomada *Rossi.*
histrionica *Melect.* *Ill.* 10.
F. P. 387. 4.
Nomada histrionica *Rossi* fn. 930.
Nom. *scutellaris* *Pz.* 32. 7. -
F. E. S. 346. 2.
Thyreus *scut.* *Pz.* *Rev.* p. 264.
Apis *scut.* *Vill.* 67. * 4

Crossocerus.

Lepell.

Crabro *Van d.* *Lind.* *F.* etc.

- Blepharipus Lep.**
- : affinis mas: Lep. 18. * 2
 - : annulatus Lep. 25. foem.
cf. morio.
 - : aphidum Lep. 27. foem. * 3
 - : bimaculatus mas: Lep. 26.
Germ. 4
 - : curvipes m. foem. Austr. 8
 - : binotatus foem. Lep. 8.
Gall. 4
 - : clavipes m. mas: * 3
 - : dentigerus m. * 3
 - : dilatatus m. mas: Austr. 5
 - : elongatus Lep. 28.
Crabro *Van d. Lind.* 25.
cf. morio.
 - : gonager Lep. 22. * 3
 - : laevipes m. * 3
 - lefebvrei Lep. 6. Gall. 4
 - : leucostoma Lep. 13.
 - : Pemphredon F. P. 1. - E. S.
sppl.
 - Crabro *Van d. Lind.* 24. -
Oliv. 35. - Rossi 882. - F.
E. S. 27. - Oliv. 35? - Rossi
882. Cederh. 530. - Walk 11.
 - : Sphex L. fn. 1663. - S. N.
36. - Vill. 43.
 - Vespa Gm. 27.
 - cf. Bleph. nigrita Lep. 1.
 - Mas: ? niger Lep. 19.
 - rufipes Lep. 21. * 1
 - luteipalpis Lep. 23. mas:
v. morio.
 - . morio Lep. 17. mas & foem:
var: luteipalpis Lep. 23.
annulatus Lep. 25.
? pallidipalpis Lep. 15.
striatus Lep. 11.
 - ? elongatus Lep. 28. Crabro
Van d. Lind. 25. * 1
 - cf. Blepharipus annulipes Lep.
2. vix div. videtur.
 - niger Lep. 19. mas: cf. leu-
costoma mas:
 - * ornatus Lep. 10. Gall. 4
- ovalis Lep.** 16. mas & foem:
Gall. 3
- palmipes Lep.** 2.
- Crabro *Van d. Lind.* 8 des-
criptio
- Sphex L. S. N. 944. 20. - Gm.
20. - Vill. 31. omnia ignota?
- pallidipalpis Lep. mas & foem:
cf. morio Lep.
- podagricus Lep. 24.
- Crabro *Van d. Lind.* 23. * 2
- pusillus Lep. 14. mas: * 2
- rufipes L. 21. cf. leucostoma ♂
- : rugosus m. foem: * 3
- : scutatus Lep. 764. 1.
- Crabro F. P. 19. - Pz. 15.
22. - Oliv. 17. - *Van d. L.*
5. - Spin. 1. 106. 7. - Cederh.
529. - Pz. Rev. p. 183.
- Vespa Gm. 116. - Sphex pal-
maria Schreb. Naturf. 20.
100. 6. t. 2. f. 9. a. b. sec.
Pz. * 3
- striatus Lep. 11. foem:
v. morio.
- . subpunctatus Lep.
- Cr. Rossi 891. - *Van d. L.* 19.
- Cr. 4 maculatus F. P. 4. -
Spin. 3. 177. 9. - E. S. 4.
- Cr. murorum Ltr. hist. 13.
324. 5 foem. * 2
- triangularis m. mas: * 2
- : varipes Lep. 9. mas. * 2
- : varns Lep. 12. mas & foem. * 2
- ? Cerat. Ziegleri Lep. 8.
- wesmaeli Lep. 20.
- Crabro *Van d. Lind.* 26. Gall. 3
-
- Cryptocampus.**
- Hart.
- : angustus Hart. 222.
- Pristiphora atra Lep. * 2
- medullarius Hart. 224.
- Deg. II. 2. S. 271. u. 24. t.
39. f. 1-11.
- mucronatus Hart. 223.

<i>Populi Hart.</i> , 223. - <i>Pz.</i> fin. 164. 24.	- <i>albolineatus</i>
	- <i>albovinetus</i>
	- <i>albulatorius</i>
	- <i>alternator</i>
	- <i>alvearius F.</i> cf. <i>Microgaster</i>
	- <i>alv.</i> & <i>Rog.</i> <i>testaceus</i>
	- <i>Phyg. ambiguus</i> * 1
	- <i>amoenus</i>
	* <i>analis</i> * 1
	- <i>anator Fabr.</i> v. <i>Ichnemon</i>
	- <i>anatorius</i> Bav. 3
	- <i>Cannulator Fabr.</i> ?
	- <i>aphidium F.</i> v. <i>Aphid. varius</i>
	- <i>apicalis</i>
	- <i>apparitorius</i> * 1
	- <i>Hem. areator Pz.</i> 94. 14. * 2
	- <i>Hem. argentatus</i>
	- <i>(armator Fabr.)</i> ?
	- <i>armatorius</i>
	- <i>Phyg. arridens</i>
	- <i>arrogans</i>
	- <i>assertorius</i> * 1
	- <i>Phyg. assimilis</i> * 1
	- <i>Phyl. astutus</i>
	- <i>aterrimus</i> * 1
	- <i>Pez. atricapillus</i>
	- <i>atripes</i> * 1
	- <i>attentarius</i> * 1
	- <i>augustus Dalm. Anal.</i> 1. 91.
	- <i>austriacus</i>
	- <i>Phyg. basizonus</i>
	- <i>Hem. biannulatus</i>
	- <i>bicingulatus</i>
	- <i>Pez. bicolor</i>
	- <i>Hem. bicolorinus</i>
	- <i>Hopl. bidentatus</i>
	- <i>Phyg. bifrons</i>
	- <i>biguttatus</i>
	- <i>bilineatus</i>
	- <i>bimaculatus</i>
	- <i>Phyg. binotatus</i>
	- <i>bitinctus</i> * 1
	- <i>bivinctus</i>
	- <i>Phyt. blandus</i>
	- <i>bombycis Boud. Annal. Soc. Ent.</i> 1836. p. 357. pl. 4
	- <i>Pez. Bonellii</i>

brachycentrus		- Phyg. desertor
Pez. brachypterus	* 1	(destructorius Fabr.) ?
brachyrus		Dianae
brevicornis		- Phyg. diaphanus
Phyg. brevis	*	- Phyg. digitatus * 3
Hem. breviventris		- Hop. dimidiatus
Phyg. calceolatus		- Phyg. discedens
calescens		- Hem. dissimilis
Phyt. caligatus		- Hem. dorsalis
Phyg. caliginosus		- Pez. dromicus
carbonator Gr. Uebers. v.		dubitator Fabr. v. Acoenites,
	Polysphincta.	dubitorius Fabr. ?
carinatus m.	* 1	Hem. dubius
carnifex	* 3	- Phyg. dumetorum
Phyg. cephalotes		(dictorius Fabr.) ?
Phyg. cerinostomus		- effeminatus
Hem. chionops		- Hop. errabundus
Hem. chrysoyphus		- Phyt. errabundus * 3
Phyt. chrysostomus		- erythrinus * 2
cinctorius	* 3	- Phyg. erythrogaster
ciuctus Pz. br. cf. Hemiteles		- erythropus
bicolorinus.		- Phyg. erythrostictus
Hem. cingulator	* 2	- Pl. erythrostoma
clavatus Pz. v. Spathius.		- Pez. Esenbeckii
Phyg. cunemarginus		examinator Fabr. v. Pimpla.
coaretatus		- Phyg. excelsus
Pl. collaris		- Phyg. exiguus
Mesost. compressicornis		- Phyg. facialis
confector	* 1	- Pez. fasciatns Crypt. F.
Hem. conformis		Pz. 79. 14. * 1
congruens		femoralis * 2
constrictor Fabr. v. Cryptus		- Pez. festinans Crypt. F.
minutorius.		sibulatus
Hem. contaminatus		(firmator Fabr.) ?
contractus	* 2	- flagitator Pz. 94. 13.
Phyt. corvinus		- Phyg. flaveolatus
Phyt. coryphaeus	* 3	- Phyg. flavimanus
Hop. cothurnatus		- Pl. flavopictus
Hem. crassicornis		- Hem. floricolator
Phyg. cretatus		- Pez. formicarius Cr. F.
Pez. curvitars Pz. 109. 9.		formicatus Fabr. ?
cursitans Fabr.		- N. formosus
curvator Fabr. v. Exochus.		- fortipes
Phyg. curvus	* 0	- Hem. fragilis
cyanator	* 3	- fugitivus * 2
debellator Fabr. v. Alomya.		- Hem. fulvipes
Hem. decipiens		- Pez. fulvoelatus

- Phyg. fumator	* 1	- italicus	
. fumipennis	* 1	: Phyg. jueundus	* 2
- Mesost. funebris		- Phyg. labralis	* 1
- forcator		. lacteator	* 1
- fuscomarginatus		- Phyg. laevigator	
- (fuscatus Fabr.)	?	lapidator Fabr. v. Ichneum.	
- Phyg. galactinus		- Phyg. larvatus	
- geminus		- leucoprotus	
- Phyg. gilvipes		- leucopsis	
: Mesost. gladiator	* 2	- Hop. leucopygus	
globatus Fabr. v. Microgaster.		. leucostictus	* 2
glomeratus F. v. Microgast.		- Phyg. leucostigmus	
- gracilicornis		- leucostomus	
- gracilipes		- leucotarsus	
: gracilis	* 2	: Mesost. ligator	* 3
- Phyg. gramineola		- Hem. limbatus	
- Mesost. grammicus		- N. linearis	
- Phyg. gravipes		lineator Fabr. v. Ichneum.	
- griseoculus		- Pez. longipennis	
- grossus	* 1	(lueidator Fabr.)	?
- B. guttatus		- Mesoch. lucifer	
: haematodes	* 3	. lugubris	* 3
- Pez. hemipterus Cr. F.		- Hem. luteiventris	
- Phyg. hercynicus		- Hem. luteolator	
- Pez. Hoffmannseggii		: Hop. luteus	Bav. 3
- Pez. Hopei		- macilentus	
- Pez. hortensis		. macrobatus	* 3
- hortulanus		(maculator Fabr.)	?
. hostilis	* 1	. Hem. maculipennis	* 3
- humilis		mandator Fabr. v. Tryphon	
- Phyg. jejunator		elegantulus.	
- Hem. imbecillus		manducator Fabr. v. Alysi.	
- Phyg. improbus	* 2	- Pez. Mangeri	
- inconspicuus		: marginellus	* 2
- incubitor	* 2	- Hem. melanarius	
- Hem. infirmus		- melanocephalus	
- Hem. infuscator		- Hem. melanogonus	
- Hem. inimicus		- melanoleucus	
- insidiator		- Hem. melanopygus	
insignitorius Gr. Uebers. v.		- Hem. meridionalis	
Pimpla turionellae.		- Phyg. mesozonius	
- Hem. insignis		- Hem. micator	
- insinuator		- I. microcephalus	
instigator Fabr. Gr. v. Pimpla.		. Pez. micropterus	* 3
- Hem. inustus		. Phyt. microtamius	Bav. 3
irroratus F. v. Chelonus.		. migrator	* 1
- ischioleucus		: minator	* 3

- <i>minutorius</i> <i>Pz.</i> 84. 14. *	2	. <i>Hop. perniciosus</i> * 1
- <i>Hem. modestus</i>		. <i>perspicillator</i> * 2
- <i>Hop. moestus</i>		- <i>Hem. picipes</i>
- <i>Hem. monospilus</i>		- <i>Hem. pictipes</i>
- <i>Hem. monozonius</i>		- <i>Hop. pictus</i>
- <i>montanus</i>		. <i>Phyg. plagiator</i> * 2
- <i>moschator</i>		- <i>Phyt. plantarius</i>
- <i>multillarius</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Spathius</i>		- <i>Phyg. podagricus</i>
		- <i>Mesoch. politus</i>
- <i>nanus</i>		<i>praeccatorius</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Xorides</i> .
- <i>Hem. necator</i> <i>Cr. F.</i>		- <i>praedator</i>
- <i>Phyt. niger</i>		. <i>Phyg. procerus</i> * 1
: <i>nigripes</i>	* 2	- <i>Phyg. profligator</i> <i>Cr. F.</i> * 0
- <i>Phyg. nigrita</i>		- <i>Hem. pulchellus</i>
- <i>Pez. nigrocinctus</i> <i>Pz.</i> 81.		- <i>Pez. pulicarius</i> <i>Cr. F.</i> - <i>Pz.</i>
	13.	84. 15.
- <i>Phyg. nitidus</i>		: <i>pullator</i> * 2
- <i>Mesost. niveatus</i>		: <i>Phyg. pumilio</i> * 2
- <i>Mesost. notatus</i>		- (<i>punctarius</i> <i>Fabr.</i>)
- <i>nubeculatus</i>	* 2	- <i>pungens</i>
- <i>Mesoch. nuncupator</i> <i>Pz.</i>		- <i>pygoleucus</i>
	79. 13.	. <i>Mesost. pygostolus</i> * 3
- <i>Phyg. nycthemerus</i>		- <i>quadriannulatus</i>
: <i>obfuscator</i>	* 3	: <i>quadriguttatus</i> * 3
- <i>Mesost. obnoxius</i>		: <i>quadrilineatus</i> * 2
, <i>obscurus</i>	* 1	. <i>Phyg. quadrispinus</i> * 2
- <i>occisor</i>		- (<i>recreator</i> <i>Fabr.</i>) ?
- <i>oculatorius</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Pimpla</i> .		<i>reluctator</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Echthrus</i> .
- <i>opisoleucus</i>		- <i>restaurator</i> <i>Fabr.</i> ?
- <i>Hem. orbiculatus</i>		- <i>Hem. ridibundus</i>
- <i>Hopl. orbitatus</i>	* 2	<i>robator</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Pimpla</i> .
: <i>ornatus</i>	* 2	- <i>Hem. rubiginosus</i>
: <i>Phyg. ovatus</i>	* 2	: <i>Hem. ruficollis</i> * 2
. <i>Phyg. oviventris</i>	* 2	- <i>ruficornis</i>
<i>ovulorum</i> <i>P. P.</i> v. <i>Tenebas Lin.</i>		- <i>Phyg. rufinus</i>
- <i>Hem. oxyphymus</i>		- <i>rufipes</i>
- <i>Pl. pallipes</i>		- <i>rufiventris</i>
- <i>Hem. palpator</i>		<i>Hem. rufocinctus</i>
: <i>Phyg. parviventris</i> <i>Bav.</i> 3		: <i>rufulus</i> * 2
- <i>parvulus</i>		- <i>Phyg. rugulosus</i>
- <i>Pez. pedestris</i> <i>Cr. F.</i>		<i>ruspator</i> <i>Fabr.</i> <i>Gr.</i> v. <i>Hefcon</i> .
- <i>Pez. pedicularius</i> <i>Cr. F.</i>		- <i>I. rusticus</i> * 4
	<i>Pz.</i> 81. 13.	- <i>sanguinolentus</i>
- <i>pelinocheirus</i>		- <i>Hem. scrupulosus</i>
- <i>pellucidator</i>		<i>Mesoch. scutellatus</i>
. <i>peregrinator</i>	* 1	- <i>Phyg. sectator</i>
- <i>perfusor</i> <i>Pz.</i> 78. 21.		- <i>seductorius</i>

- sedulus		- Hem. tristator
: Phyt. segmentator	* 3	- Phyg. troglodytes
- Phyg. semiorbitatus		- tuberculatus
- Phyg. senilis		turionellae Fabr. v. Pimpla.
- Phyg. sericans		- tyranus
- sexannulatus		— Dalm. Annal. p. 97.
- (signatorius Fabr.)	?	umbtatus Fabr. cf. Hemiteles.
: Hem. similis	* 2	- Hop. ungulatus
- Hem. sordipes		- unicinctus
- spectator		- Hop. uniguttatus
- Phyg. speculator		- Phyg. vagabundus * 0
- Phyg. sperator		- Phyg. vagans
- Phyg. Spinolae		- Pez. vagans
- spinosus	* 2	- Phyg. variabilis * 2
- spiralis		variatorius Fabr. v. Pimpla
: Mesoch. splendidulus	* 2	slavicens.
: sponsor	Bav. 3	- varicolor
- stenogaster		- Hem. varicornis
- Pez. Stevenii		- Phyg. varipes
sticticus Fabr. v. Mesoleptus.		- Hem. varitarsus
- stomaticus	* 2	varius Gr. Uebers. v. Pimpla
- subcinctus		slavicens.
- subguttatus		- Hem. vicinus
- subpetiolatus		- viduatorius
- Phyg. subtilis		- volubilis
- Pez. subzonatus		- Pez. vulpinus
- Pez. sudeticus		- Pl. zonatus
- tarsoleucus	* 3	
- Hem. tenebricosus		Cynips.
- Phyg. teneriventris		<i>L. Scop. Deg. Schr. F. Vill.</i>
- Hem. tenurimus		<i>Ross. Chr. Ill. Pz. Westw.</i>
- Hem. tenuicornis		<i>Steph. p. 402. - Jur. p. 284.</i>
- Phyg. tenuipes		<i>Pz. Rev. p. 92. - Watch. - Spin.</i>
- tenuis		<i>Diplolepis Geoff.-Ltr.-gen.</i>
- Phyg. terminatus		4. 18. - Cons. g. 409. Oliv.
- Mesoch. testaceus		(Species hujus generis a me
- Mesoch. thoracicus		perparum disquisitae.)
- tibiator		<i>a ceris Schr. fn. 1970.</i>
- tinctorius		<i>acuta Boy. var. b. v. Pterom.</i>
- Mesoch. tipularius		dubius.
, titillator	* 1	— — var. c. v. Pter.
: Mesost. transfuga	* 3	tibialis.
: Phyg. triannulatus	Bav. 3	— — var. a. v. Pter.
- tricinctus		varians.
- tricolor	* 2	
- triguttatus		<i>adonidum Ross. v. Euryt.</i>
- (tripunctator Fabr.)	?	plumata.

- adscendens* F. v. Eucharis.
tenea Boy. cf. Tor. obsoletus.
affinis Boy. v. Tor. caudatus.
agrotis Boy. cf. Encyrt. chal-
 conat.
amerinae F. P. 17.
aptera F. P. 23. - *Spin.* 1. 61.
armata Spin. v. Chalcis.
aterrima Schr. cf. Euryt. abrot.
atomos Boy. v. Myina.
attenuata Ltr. - *Spin.* 2. 161.
aurata Pz. v. Perilamp.
 — Enc. Meth. - Boy. v. Tor.
 — muscar.
bedeguaris Ltr. - Boy. v. Tor.
bifasciata Boy. cf. Pterom.
binotata Boy. cf. Chrysolamp.
bombycum Boy. v. Chry-
 lamp. tristis.
brevicornis Pz. (Diplol. Spin.)
 v. Euphorbus.
capreae L.-F. P. v. Tor. nigric.
 — Boy. v. Pter. pupar.
chermis Boy. v. Pterom.
compressa F. v. Euryt. plumata.
cyanea Boy. cf. Tor. nigric.
difinis Boy. cf. Siph. variolosa.
dorsalis Ltr. v. Tor.
 — Boy. v. Tor. stigma.
ediogaster Ross. Pz. v. Figites.
erythrocephala Jur. pl.
 12. gen. 40. cf. Figit. rufi-
 cornis Spin.
eucharoides Dalm. anal.
 p. 95.
fagi F. P. 13. - Schr. En.
 640. - fn. 1977. - Reaum. 3.
 2. 225. t. 38. f. 7-18.
fasciata v. Tor.
fungosa Enc. meth. - Boy.
 v. Pterom.
?gemmarum Boy. v. Pter?gem.
glechomae F. P. 2. - Jur.
 - L. fn. 1520. - Reaum. 3. 2.
 p. 239. t. 42. f. 1-6. - *Malpi-*
ghi opp. 2. 22. t. 9. f. 24. - Sch.
 fn. 1974.
- ichneumonis* Schr. fn. 1979. -
 Geoff. 2. 305. n. 26. - *Goeze*
 Naturf. 12. 210.
italica F. P. v. Perilamp.
larvarum Ltr. v. Euloph.
longipennis F. P. 21.
megacephala F. E. S.
 v. Perilamp.
megaptera Pz. 79. 7. -
 Rev. 92.
nigra Boy. v. Pterom.
nitidula Dalm. anal. p. 96.
obsoleta Ltr. v. Tor.
?octosporifex Schr. fn. 1965.
 - Reaum. 3. 2. 191. t. 42. f. 8.
 - 10.
Cyn. inoculatus Kühn Naturf.
 17. 219. - *Malpighi* 2. 20.
 t. 7. f. 15. - *Plant.* anat. 2.
 2. 25.
oxyacanthae Schr. fn. 1978.
plumata Rossi v. Euryt.
phragmitis Schr. v. Diapr.
 conica.
potentillae N.
pseudes F. P.
punctata Enc. meth. - Boy.
 cf. Tor. obsolet.
puparum Boy. v. Pterom.
purpurascens Boy. v. Tor.
 atrulentus.
quadrum Boy. v. Cleonym.
quercus calycis Schr. fn.
 1969. - *Burgsdorf* Schrift.
 d. Berl. Gesells. 4. 1. t. 1. 2.
quercus baccarum F. P.
 - Jur. - Sp. 2. 158. - Schr.
 fn. 1964.
-corticis L. fn. 1526. - Schr.
 fn. 1968. - *Bergmann schwed.*
 Abb. 1761. 140.
 — folii F. P. 4. 4. - Jur. Pz.
 88. 11. Rev. 92. - Roes. 3.
 t. 55. f. 10. 11. - *Spin.* 2. 158.
 — gemmae L. 919.
 — ilicis F. P. 10.
 — inferus F. P. 5. - Pz. 88.

12. - Rev. 92. - *Jur.* - *Sp.* 1. 61.
 — *pedunculi* *F.* *P.* 7.
 — *petioli* *F.* *P.* 6. - *L.* *fn.*
 1623. - *Schr.* *fu.* 1966.
 — *radicis* *F.* *P.* 11. - *Jur.*
 — *ramuli* *F.* *P.* 8. - *Boy.* *d.*
Fonsc. - *Schr.* *fu.* 1967.
 v. *Pteromalus.*
 — *surculi* *Schr.* - *Sp.* 2. 158.
 — *terminalis* *F.* *P.* 12. *Pz.*
 88. 13. - Rev. 93. - *Jur.*
 — *tojas* *F.* *P.* 9. - *Jur.* - *Sp.*
 2. 158.
rosae *F.* *P.* 1. - *Jur.* - *Sp.*
 1. 61. - *Pz.* 95. 12.
rosae *Schr.* *fn.* 1926. - *Reaum.*
 3. 2. 243. 251. t. 46. f. 1-
 7 & tab. 47.
rotundata *Boy.* v. *Pterom.*
rubi *Schr.* *En.* 646. - *fn.* 1975.
 - *Reaum.* 3. 2. t. 36. f. 1-15.
rufa *Boy.* v. *Chrysolamp.*
ruficornis *F.* - *Spin.* 2. 24.
 v. *Perilamp.* *violace-*
rufipes *F.* *P.* 22.
salicis *Schr.* *fn.* 1971. - *Roes.*
 3. 47. t. 10. f. 1-4.
salicis strobili *F.* *P.* 18. -
L. *fu.* 1532. - *Schr.* *fu.* 1973.
sophirina *Boy.* v. *Tor.*
scutellaris *Ross.* - *Sp.* 2. 165.
serratulae *F.* *P.* v. *Euryt.* *plu-*
muta.
 sec *Spin.* *Figit.* abbreviator.
stigma *Boy.* v. *Tor.* *ater.*
sycamori *F.* *P.* 20.
thaumadera *Dahm.* anal.
 p. 96.
tiliae *Schr.* *fn.* 1976. - *Reaum.*
 3. 2. 306. t. 34. f. 9.
truncata *Boy.* cf. *Tor.*
tubulosa *Boy.* v. *Siph.* *brev-*
vicauda.
ventralis *Boy.* v. *Tor.* *conjurct.*
viminalis *F.* *P.* 14. - *Schr.*
fu. 1972. - *Roes.* 2. 51. t. 10.
 f. 5-7.
- Vespa* *L.* *fn.* 1529.
viridis *Boy.* v. *Tor.* *difficilia.*
- Cynips* - *Ichneumon.*
Christ. *generis dubii.*
- Cyphona.*
Dahlb. v. *Schizocera.*
- Dasypoda.*
Ltr. - *Walck.* - *F.* - *Pz.* - *Ill.*
- Spin. - *Kl.* - *Stph.*
- Megilla* *F.*
Andrena *Ross.*
Apis *Chr.*
Melitta *Kirb.*
Trachusa *Jur.*
- *argentata* *foem:* *Pz.* 107. 15.
 Boruss., 4
- Banksiana* *Ill.* v. *Pauungus.*
- *discincta* *Ill.* 11. - *Ltr.* gen.
Andrena *Rossi* *fn.* 345. 4. 901.
 t. 4. fig. L.
- Mas*: *Andr.* *Visnaga Rossi* *fn.*
 897.
- Andr.* *hirsuta* *F.* *E.* *S.* 2. 312.
 23. Ital. 4
- *ciugulata* *Erichs.* *Waltl.*
Reise p. 105. Hisp. 4
- fulvoipes* *Ill.* v. *Macropis la-*
biata *Mas*;
- hirta* *F.* *P.* v. *hirtipes.*
- *hirtipes* *F.* *P.* 395. 1. (excl.
Rossi) *Spin.* 1. 125. 1. -
Ltr. hist. & gen.
- Apis* *Swammerdammella* *K.*
 111.
- Mas*: *Das.* *hirta* *F.* *P.* 2.
- Andrena* *F.* *E.* *S.* 24.
- Apis* *furfarisequa* *P.* 55. 14.
- Foem*: *Das.* *hirtipes* *F.* *P.* 1.
- Andr.* *plumipes* *Pz.* 46. 16.
 — *succincta* *Pz.* 7. 10.
- Swamm.* *Bibl.* t. 26. f. 7. -
Schlff. 32. 5.

- K.* 8. t. 15. f. 8. (Geoff. 2.
416. 17. quod Ltr. dubitat.)
Mas: divisa *K.* 12. *Ill.* 6.
Andr. minuta *F.* *P.* 26. * 1
· gibba *Ill.* 3. *Sphex L.* *S.*
N. 33. - *Gmel.* 33. - fn. 1658.
Vill. 40.
Melitta sphecooides *Kirb.* 9.
(exclus. cit. *Pomp. gibbi F.*)
Apis rufa *Christ.* p. 201. t.
17. f. 12. vix div. ab anali * 2
· monilicornis *Ill.* 4.
Melitta Kirb. 10. t. 15. f. 6.
(non 1. fig. 6.)
· *Mel. picea* *K.* 11. *Ill.* 5 * 2
· *nodicornis* m. *Austr.* 3
: *ovata* m. mas: * 3
· *picea* *Ill.* 5. *Melitta K.* 11.
v. *monilicornis*.
· *ruficrus* *Erichs Wallt Reise*
p. 101. *Hisp.* 4.

Dimorpha.

- Jur.* v. *Astata.*
abdominalis *Pz.* *Rev. Jur.*
v. *Ast. boops.*

Dinetus.

- Jur.* - *Pz.* - *Ltr.* - *Van d. L.*
Steph.
Pompilus F.
Crabro Rossi.
Larra Spin.
· *pictus* *Van d. Lind.* 2. 26.
1. - *Jur.* 209. pl. 11. gen.
26. foem. - *Pz.* *Rev.* 193. -
Ltr. gen. 73. - *Nouv. dict.*
ed. 2. 9. 471. - *Guer. Dict.*
5. 515.
Larra Ltr. hist. 13. 296. -
Spin. 1. 73. 4. - *Lamarch*
4. 118. 4.
Pompilus F. *P.* 44. mas.
— *guttatus* *F.* *E. S.* *suppl.*
252. 34. - *S. P.* 45. foem.

- Sphex guttata* *F.* *E. S.* 215.
72. foem.
Crabro ceraunius *Rossi Mant.*
2. app. 123. 111. foem.
— *pictus* *F.* *E. S.* 20. mas.
Pz. 17. 19. mas. - 72. 10.
foem. * 2

Dineura.

Synonyma vide sub gen. *Tenthredo.*

Subgenera *Dineura*, *Mesoneura*

Hart.

- : *alni* *Hart.* 228. * 4
- *despecta* *Hart.* 228. 3
· *geerii* *Hart.* 227. *Saxon.* 3
: *opaca* *Hart.* * 3
- *pallipes* *Hart.* 230. 3
· *parvula* *Hart.* 228. * 3
: *rufa* *Hart.* 228. * 4
- *stilata* *Hart.* 227. 3
- *testaceipes* *Hart.* 227. 3

Diphadnus.

- Hart.* (Subg. generis *Nematus*)
fuscinornis *Hart.* 225.
hemineura *Hart.* 226.
nigricornis *Hart.* 226.

Diplolepis.

- Spin.* v. *Pteromalinos.*
Latr. - *Geoff.* - *Leach.* v. *Cynips.*
adonidum *Spin.* v. *Euryt. planata*
albicauda v. *Eupelm.* *annulata*
annulata *Spin.* v. *Torym.*
Aphidis Bouch. v. *Pterom.*
aurata *Panz.* v. *Perilamp.*
Bedeguaris Fabr. v. *Torym.*
bicolorata *Spin.* v. *Clytomy.*
Braconidis Bouch. v. *Pterom.*
brevicornis *Spin.* v. *Tor.* *dissim.*
brevicornis *Spin.* v. *Euloph.*
calcarata *Spin.* v. *Torym.*

- Chrysis* Fabr. v. *Torym.*
corusca Grav. v. *Pt. varians.*
crassipes Spin. cf. *Tor. chrys.*
cuprea Spin. v. *Tor.*
circulionides Bouch. cf. *Pter.*
 semicul.
cyanea Fabr. v. *Chrysolamp.*
 splendid.
Cynipedis Spin. 62. Fabr. v. *Pt.*
depressa Fabr. v. *Cleonym.*
dorsalis Fabr. v. *Tor.*
flavicornis Spin. v. *Pterom.*
fuliginosa Spin. v. *Tor.*
gallarum Fabr. v. *Euloph.*
italica Fabr. 50. v. *Peril.*
Juniperi Fabr. v. *Tor. caudat.*
larvarum Spin. v. *Pterom.*
lateralis Spin. v. *Elachesta.*
longicauda Sp. v. *Tor. caudat.*
megacephala F. v. *Perilamp.*
Microgastri Bouch. v. *Pterom.*
minuta Spin. v. *Pterom.*
nigricornis Fabr. v. *Tor.*
obsoleta Fabr. v. *Tor.*
pallicornis Sp. v. *Chrysolamp.*
pallipes Spin. v. *Pterom.*
Patellana Dalm. v. *Phaeostom.*
pectinicornis Fabr. v. *Euloph.*
pedunculiventris Sp. v. *Chrys.*
petiolata Spin. v. *Elachest.*
puparum Swed. v. *Pterom.*
purpurascens Fabr. v. *Tor.*
quadrum Fabr. v. *Cleonym.*
ramicornis Fabr. v. *Euloph.*
rufescens Spin. v. *Euloph.*
ruficornis Fabr. v. *Perilamp.*
 violac.
secalis L. F.
splendidula Spin. v. *Chrysol.*
sphegum F. S. P.
Stigma Fabr. v. *Tor.*
subcutaneus L. F.
varians Spin. v. *Pterom.* &
 Pt. cupr.
vesicularis Spin. v. *Eupelm.*
 Geerii.
- verticillata* Fabr. v. *Euryt.*
violacea Fabr. v. *Perilamp.*
- Diplozon.**
Nees cf. *Bassus calculator.*
- Diprion.**
Schr. v. *Lophyrus* & *Tarp.*
- Dirrhinus.**
Nees 2. 34. - *Dalm.* act. holm.
 1. 1818. 1. p. 76. - 1821. p.
 133. - *Pterom.* su. - *Analect.*
 p. 29. t. 2. f. C. 1-6.
Chalcis Ross. *Jur. Ltr. Sp.*
Chrysis Ill.
hesperidum Nees I. c.
Chalcis Rossi su. app. 100.
 t. 7. f. D. foem.
Chrysis Ill. Ross. n. 832.
Chalcis cornigera *Jur.* p. 315.
 t. 13. gen. 47. *Ltr. gen.* -
Spin. Ins. 3. p. 164. mas.
 Ital. 5
- Discoelius.**
Ltr. gen. 4. 140. *Latr. Consid.*
 gen. 502.
zonalis Pz. - *Ltr. gen.*
Vesp. Pz. 81. 18. foem.
Eumenes Spin. 2. 190. mas * 3
- Dolerus.**
Jur. - *Klug.* - *Pz.* - *Lep.* - *Stph.*
Tenthredo L. F. Pz. etc.
Dosytheus Leach.
Subgenus *Pelmatopus* Hart.
abdominalis Lep. v. *Emph.*
abietis Lep. 368. *exclus.* cit. Pz.
 foem: v. *dubius.* mas: v. *ti-*
 midus.
aeneus Hart. 241. * 2
antica foem: Kl. 219. - Hart.
 232. - Pz. 147. 16.

- T. germanica Sturm Verz.
 1796. t. 3. fig. 1.
 D. ferrugatus Lep. 361.
 : anthracinus Kl. 233. Hart.
 238. 3
 : atricapillus Hart. 239.
 - bajulus Lep. 357.
 - brachygaster Hart. 242.
 : caerulescens Hart. 242.
 cenchris Hart. 240.
 cinctus Lep. Jur. v. Emph.
 cingulatus Lep. —
 : coracinus Kl. Mg. Hart.
 238.
 cothurnatus L. 366. v. timidus.
 - desertus mas: Kl. 230. Hart.
 234. 3
 dimidiatus Lep. v. tremulus.
 . dubius Kl. 228. - Schiff. 200.
 2. - Pz. En. p. 172. - Hart.
 234. - Pz. 147. 17.
 Foem. D. abietis Lep. 368. *2
 . eylanteriae Kl. 218. - F.
 E. S. 19. - Lep. 356. - Kl.
 Wied. Mg. - Hart. 232.
 Hylot. F. P. 18. - E. S. 19.
 T. germanica F. E. S. 43. -
 S. P. 18. - Pz. 52. 4. - Rev.
 Schiff. 62. 8. 9. - Pz. Enum.
 p. 80. Kl. in Wied. Mg. p. 77.
 T. pedestris Pz. 82. 11. - Rev.
 p. 42.
 ?T. abietis L. S. N. n. 8. fn. n.
 1546. Schr. fn. 2013.
 T. melanocephala Fourc. &
 Geoff. 3.
 T. fulviventris Scop. 730. -
 Schr. En. 679. fn. 2014. *0
 . equiseti Kl. 225. - Pz. 147.
 18. - Hart. 233. *2
 - erythrogonus Lep. 365. -
 Spin. II. p. 13. t. 2. f. 8.
 an mas eglanteriae 3
 - etruscus Kl. 226. 3
 fasciatus Lep. v. Emph.
 ferrugatus Lep. 361. v. anticus.
 fissus Hart. 243. *3
- . geniculatus Lep. 364. 3
 - gibbosus Hart. 241. 3
 germanicus Lep. 359.
 F. - Ross. - Pz. - Spin.
 v. eglanteriae.
 - gilvipes Kl. 244. - Hart.
 236. 3
 . gonager Lep. 370. - Kl. 241.
 - Kl. in Wied. Mg. p. 78.-
 Hart. 236. - Tenthr. F. E. S.
 48. - S. P. 25. - Pz. 64. 6.-
 T. erythrogona Sch. En. 681.
 fn. 2029. 3
 crassa Schr. Pz. 65. 4. - Rev.
 p. 43. * 0
 . haematodes Kl. 238. - Schr.
 En. 678. - fn. n. 2035. - Hart.
 235. - T. opaea Pz. 52. 10. -
 Rev. p. 43. - Dol. opacus Lep.
 372. - Jur. pl. 6. * 1
 : lateritius Kl. 220. - II. 232. 2
 laticinctus Lep. v. Emph.
 : leucobasis Hart. 240. * 2
 leucopodus Lep. v. Emph.
 luctuosus Lep. v. Emph.
 madidus Kl. 224. - P. 147.
 21. Hart. 233. an mas: ad
 lateritium. cf. T. analis F.
 E. S. 42. 2
 - minutus H. 244. Pelma-
 topus 4
 - mutilatus Kl. 235. - Hart.
 235.
 . niger Lep. 371. - Kl. 232.
 - Hart. 237.
 Tenthr. L. S. N. n. 34. - F. P.
 44. - F. E. S. 64. - Schr. En.
 n. 677. - Pz. 52. 11. - Rev. p.
 43. * 0
 nigritus Lep. v. Emph.
 opacus Lep. 372. Jur. F. Pz.
 Vill. Gm. Sp. v. haematodes.
 pachycerus Hart. 238.
 pallimacula Lep. v. Emph.
 . palmatus Kl. 236. - Hart.
 235. * 1
 pallipes Lep. v. Emph.

palustris Kl. 222. - Pz. 147.
 19. 20. - Hart. 233. * 1
 parallelus m. foem. * 3
 picipes Kl. 237. Hart. 235. * 1
 plaga Kl. 243. - Hart. 236. 3
 planatus Hart. 244. 3
 pusillus Lep. v. Emph.
 rufipes Lep. 369. v. vestigialis.
 rufus Lep. v. Emph.
 sanguinicollis Kl. 240. -
 Hart. 236. 3
 saxatilis Hart. 233. 3
 testaceipes Lep. v. Emph.
 thoracicus Kl. 239. - Hart.
 236. 3
 tibialis Lep. v. Emph.
 timidus Kl. 229. - T. pavida
 F. E. S. 40. descript. Hart.
 234.
 D. abietis mas. Lep. 368. -
 Pz. 65. 3.
 D. cothurnatus Lep. 366.
 T. abietis L. fu. 1545. - S.
 N. 48. sine dub. * 2
 togatus Lep. v. Emph.
 tremula Kl. 227. - P. 147.
 23. - Hart. 234. an mas. ad
 triplicatus.
 D. dimidiatus Lep. 363. 2
 trimaculatus Lep. 358. v. tri-
 plicatus.
 triplicatus foem: Kl. 221.
 Hart. 232. 2
 tristis Kl. 231. in Wied. Mg.
 p. 84. - Lep. 367. - Tenth. F.
 P. 50. - Pz. 98. 11. - Rev.
 p. 41. - Hart. 235. 3
 uliginosus Kl. 223. H. 233. 2
 varispinus Hart. 239. 3
 varipes Lep. v. Emph.
 vestigialis Kl. 242. Hart.
 216.
 D. rufipes Lep. 369.
 T. erythrogona Schr. fu. 2029.
 var. c. * 1
 vicinus Lep. v. Emph.

Dolichurus.

Ltr. - Leach. - Steph. - Van
 d. Lind.
 Pompili Spin. Pison Jur.
 ater Van d. Lind. 1. 95. 1.
 - Ltr. gen. 4. p. 387. - Leach.
 E. E. 9. 150.
 Pomp. corniculus Spin. 2. 52.
 Pison ater Ltr. gen. 58. * 5

Dosythea.

Leach. - Stph. v. Dolerus.

Dryinus.

Nees 2. 370. - Ltr. gen. 4. 39.
 - Cons. g. 432. Hist. nat. -
 Stph. - Dalm. Anal. - Lam.
 Gonatopus Dalm.
 ? Bethylus F.
 atratus Dalm. v. Aphelopus.
 basalis Dalm.
 brachycerus Dalm.
 brevicornis Dalm. * 3
 collaris Dalm.
 collaris var: β. major Dalm.
 v. dorsalis.
 clypeatus m. * 3
 dorsalis * 4
 ephippiger Dalm. Aust. 4
 flavicornis Dalm. * 4
 formicarius Dalm. v. Gonat.
 pedestris.
 frontalis Dalm. * 4
 fuscicornis Dalm. * 2
 laevifrons m. * 4
 longicornis Dalm. * 4
 lunatus Spin. v. Gou. formic.
 melaleucus Dalm. v. Aphelop.
 ruficeps m. * 4
 ruficornis Dalm.
 tenuicornis Dalm.

Dryphus (?)

v. Corynopus.

Echthrus.
Grav. v. Xorides.

Ectroma.

Westw. *Nees* 2. 420.
rufescens *Nees* l. c. - *Westw.*
Phil. Mag. III. n. VI. 1833.
Nov. p. 344.
Eupelmus Dalm. *Nees.* * 4

Elachestus.

Nees 2. 135. - *Spin.* Class.
Microterus Spin. Class.
Diplolepis Spin. Ins. Lig.
Eulophus Ltr.
Entedon Dalm.
Species collectionis meae non-
dum rite examinatae.
abdominalis *Spin.* cf. fusc-
ventris.
albipes
albiçapus
albiventris
chlorocephalus
?coerulescens
costalis
cothurnatus
crassicornis
fenestratus
fusciventris
gradualis
innunctus
lateralis
orbicularis
pallipes
petiolatus
subauratus
tardulus
viridis

Elasmus.

Westw. Phil. Mag. III. 17. Nov.
1833. p. 343. *Nees* 2. 432.
Eulophus Boy. d. *Fonsc.*
flabellatus *Westw.* l. c.

Eulophus Boyer excl. sy[
non.]

Elampus.

Spin. *Steph.*

Hedychrum *Pz.*
aeneus (*Omalus*) *Pz.* 51. 1.
85. 13. - Chrys. *F. S. P.*
175. 24. - *E. S.* 17.
idem? nitidus *Pz.* 97. 17. * 1
auratus (Chrys.) *Pz.* 51. 8.
F. P. 25. - *E. S.* 18. - *L.*
S. N. 4. - *fn.* 1660. - *Schiff.*
ie. 42. 5. 6.
Hedychr. *Shuk.* * 1
- bidentatus *Hedychr. Shuk.*
Aug. 1.
dichrous m. * 1
laetus m. * 2
nanus m. * 3
nitidus (*Omalus*) *Pz.* 97. 17.
cf. *aeneus*.
Panzeri Spin. I. 10. - *Leach.*
E. E. 9. 146. - *Shuk.*
Chrys. *F. P.* p. 172.
Hed. spina Lep. 38. 121. f. 2. 1.
Chrys. scutellaris *Pz.* 51. 11. * 2
pusillus *F. P.* Chrys. 33. * 1
- roseus (*Hedychr. Shuk.*)
Ang. 1.
. violaceus m. * 3

Elis.

F. v. *Myzine & Scolia.*
Kl. v. *Myzine.*
cylindrica *F. P.* - *Kl.* v. *My-*
zine 6 fast.
interrupta *F. P.* v. *Scolia.*
quindecimpunctata *Kl.* v. *My-*
quinquecincta *Spin.* v. *Scol.*
volvulus *F. P.* - *Ill.* *Foss.* *Kl.*
v. *Myzine* 6 fast.

Emphytus.

Klug. *Hart.* *Steph.*

- Tenthredo aut. Dolerus fam.
 II. Jur. Messa Leach.
 Subgenera: Harpiphorus, Aneug-
 menus, Phyllotoma, Fenuso.
abdominalis (Dol.) Lep. 245.
 v. cereus.
tamaurus Kl. 186. ♀ Phyll.
 Hart. 256. 3
capitalis Kl. 208. ♀. Hart.
 251. - Pz. 147. 13. 3
balteatus Kl. 212. foem.,
 (cf. laticinctus Lep.) - Pz.
 147. 14. 3
basalis Kl. 199. mas & foem.
 P. 147. 4. 5. - Hart. 249. * 3
galeatus Kl. 213. mas &
 foem. - Hart. 252. 3
carpi Hart. 250. cf. vicinus.
cereus Kl. 216. mas & foem.
 P. 147. 6. 7. - Hart. 252. * 3
Dol. abdominalis Lep. 245.
teinetus Kl. 194. mas & foem.
 P. 144. 18. 19. Grm. fn. 15.
 17. - Hart. 248.
Dol. Lep. 342. - Jur. pl. 6.
 Teuthr. L. fn. n. 1556. - S.
 N.n. 32. (falso livida) - Schr.
 fn. 667. - Vill. 42. - Gmel. 32.
 Nemat. Spin. 2. 156. 4.
 Mas: Dol. varipes Lep. 349. * 1
tingillum Kl. 196. foem. -
 P. 147. 2. - Hart. 249.
T. cordigera Fourc. n. 34. 3
tingulatus Lep. v. togatus.
cistus Hart. v. ustus.
coronatus Kl. 188. foem.
Aneugmenus Hart. 253. 3
coxalis Kl. 211. foem. - Hart.
 252. 3
didymus Kl. 201. mas & foem.
 P. 147. 8. 9. - Hart. 249.
 Dol. testaceipes Lep. 351. * 1
fasciatus (Dol.) Lep. 340. v.
 rufocinetus.
filiformis Kl. 207. mas. - P.
 141. 23. - Hart. 251. * 3
grossulariae Kl. 202. foem.
 P. 144. 23. - Hart. 249.
Dol. leucopodus Lep. 350.
T. ribesii Scop. 734.
 - *hortulanus* Kl. 187. foem.
Fenuso Hart. 258. 3
 - *immersus* Kl. 205. foem. -
 Hart. 250. 3
 - *laticinctus* Lep. (Dol.) 339.
 foem. cf. balteatus.
 - *lepidus* Kl. 191. mas & foem.
Harpiphorus Hart. 253. 3
 : *leucomelas* Kl. 143. foem.:
 Phyllot. Hart. 255. 3
leucopodus Lep. 350. v. gros-
 sulariae.
 - *luctuosus* Lep. Dol. 352. 3
 . *melanarius* Kl. 200. mas &
 foem. - P. 144. 21. - Hart.
 249. * 2
 - *melanopygus* Kl. 185. foem.:
 Hart. 255. 3
 - *microcephalus* Kl. 184.
 foem. Phyllot. Hart. 255. 3
nigricans Kl. 189. foem.
Fenuso Hart. 259. 3
nigritus (Dol.) Lep. 354. cf.
 patellatus.
 - *ochropoda* Kl. 182. foem.
 Phyllot. Hart. 255. 3
pallimacula Lep. 344. v. Tenth.
 impressa.
 - *pallipes* (Dol.) Lep. 353. 3
 . *patellatus* Kl. 203. mas &
 foem. P. 147. 10. 11. - Hart.
 250.
 ? Dol. *nigritus* Lep. 354. * 2
 - *perla* Kl. 217. mas & foem.
 - Hart. 252. 3
pumilio Hart. 259. *Fenuso*.
 : *pumilus* Kl. 190. - Hart.
Fenuso 259.
pusillus (Dol.) Lep. 355 cf.
 pumilus 3
pygmaeus *Fenuso* Hart. 259.
 . *rufocinetus* Kl. 210. mas &
 foem.: - Pz. 144. 22. - Hart. 251.
 Dol. *fasciatus* Lep. 346.

- Deg. II. 2. p. 467. n. 8. pl.
35. f. 14-18. * 2
rufus (Dol.) Lep. 341. v.
Tenth. *rufa*.
• *serotinus* Kl. 215. mas &
foem. - Hart. 252. 3
• *succinctus* Kl. 193. - P.
147. 1. - Hart. 247.
Foem: T. *togata* Pz. 82. 12.
Rev. p. 44. - Dol. tog. Lep.
340. - Losk. n. 106. - T.
ferruginea Gmel. n. 123. * 3
testaceipes L. 351. v. *didymus*.
• *tibialis* Kl. 209. - P. 147.
12. - (Dol.) Lep. 348. - Hart.
251. - Tenth. Pz. 62. 11. -
Rev. p. 144. mas & foem.
T. *varicornis* Lep. 407. Gmel.
119. - Lesh. 103. * 0
• *togatus* Kl. 195. In Wied.
Mg. p. 77. T. *braceata* Gmel.
- Tenth. F. P. n. 15. - P.
147. 3. - Hart. 248.
Dol. *cingulata* Lep. 243. ♀ * 2
— Lep. Pz. v. *suocinctus*.
- *truncatus* Kl. 198. foem. -
Hart. 249.
? T. *tenuis* Lep. 383. T. *cingula-*
ta Scop. 726, Vill. 69. 3
- *ustus* Kl. 214. foem. - Hart.
falso *cistus* 252. 3
varipes Lep. 349. v. *cinctus* ♀.
• *vicius* Lep. (Dol.) 347.
(♂ *dubius*) Pz. 144. 24. * 3
• *viennensis* Kl. 192. - Pz.
144. 17. - Hart. 247.
Tenth. Schr. En. 666. fn.
2031. foem. * 3
- *xanthopyga* Kl. 206. - Hart.
251. 3
-
- Eneytus.
- Nees 2. 193. - Ltr. gen. 4. 31. -
Cons. g. 421. - Spin. Class.
- Dalm. act. holm, 1820, p. 147.
t. 8, f. 57-63. II. p. 340. -
- Pter. suec. p. 23-84. • Sph.
Pteromalus Fall. Swed.
Mira Schell.
Ichnaeumon Ross. F. Friesch.
Chrysia Rossi.
? *Cleptes* F.
: *abbreviatus* m. * 3
: *aeneus* Dalm. * 3
- *aeruginosus* Dalm.
- *aestivus* Dalm.
- *ambiguus*
- *apicalis* Dalm.
- *atricollis* Dalm.
- *barbarus* Dalm.
- *basalis* m. * 3
: *bicolor* m. * 3
- *brevicornis* Dalm.
- *chaleonotus* Dalm.
- *chalcostomus* Dalm. * 3
- *chloritus* Dalm.
: *clavellatus* Dalm. * 3
: *clavicornis* Dalm. * 3
- *coeruleus* B. de F.
- *cyanellus* Dalm.
- *cyaneus* Dalm.
- *cyanifrons* Dalm.
- *cyanoccephalus* Dalm.
: *duplicatus* * 3
: *elegans* Dalm. v. Cleonym.
: *elegantulus* m. * 3
- *ferrugineus*
- *filicornis* Dalm.
- *flagellaris* Dalm.
: *flaminius* Dalm. * 3
- *flaviceps*
- *flavipes*
: *fulvipes* m. * 3
- *fuscicollis* Dalm.
- *fuscipennis* Dalm.
- *fuscipes* Dalm.
- *geniculatus* Dalm.
- *gravis*
- *hemipterus* Dalm. * 3
- *herbidus* Dalm.
- *hirticornis* Dalm.
- *ineptus* Dalm.
- *infidus* Latr. v. scutellaris.

- *interpunctus* Dalm.
- *intersectus* B. de F.
- *longicornis* Dalm.
- *lunatus* Dalm. * 3
- *lunatus* Var. β . Dalm. v. du-
- plicatus.
- *melanacis* Dalm.
- *melanopterus*
- *misellus* Dalm.
- *mitratus* Dalm.
- *morio* Dalm.
- *nobilis*
- *obscurus* Dalm.
- *ornatus*
- *paradoxus* Dalm.
- *platycerus* Dalm.
- *punctipes* Dalm.
- *scutellaris* Dalm. * 2
- *soricensis* Dalm.
- *sericeus* Dalm.
- *serratellus* Dalm.
- *serricornis* Dalm.
- *signatus*
- *stellatus* m. * 4
- *strigosus* * 3
- *subapterus* m. * 3
- *suboppratus* Dalm. * 2
- *subplanus* Dalm.
- *Swederi* Dalm. * 4
- *sylvius* Dalm.
- *tessellatus* Dalm.
- *tiliarius* Dalm.
- *truncatellus* Dalm. * 3
- *varicornis*
- aeruginosus* Var. β . Dalm.
- v. *gravis*.
- *vinulus* Dalm.
- *Zephyrinus* Dalm.

Enicospilus.

Steph.

- *simulator* Steph. p. 352.

Entomia nubi.

- *campanulata* m. * 4

Enneatoma.

Sphn. Class. v. *Eurytoma*.

Entedon.

- Dalm.* v. *Eulophus*.
- C. Aphelinus* Dalm.
- abdominatus* Dalm. v. *Myina*.
- bifasciatus* Dalm. v. *Euloph*.
- costalis* Dalm. v. *Elachestus*.
- pectinicornis* Dalm. v. *Euloph*.
- pellucens* Dalm. v. *Eul. pectin*.
- plumicornis* Dalm. v. *Eul. pen-*
- nicornis*.
- ramicornis* Dalm. v. *Euloph*.
- scutellaris* Dalm. v. *Euloph*.
- flavovar*.

Epeorus.

Steph.

- Ltr.* - *F.* - *Walck.* - *Ill.* - *Jur.*
- Pz.* - *Spin.* - *Klug.*
- Apis L.* *OL.* *Vill.* - *Chr. Kirb.*
- Nomada F.* *E.* *S.* - *Pz.*
- *variegatus* *F.* *S.* *P.* 388.
- 1. - *Ltr.* *Ins.* 3. 375. - *Ill.* 1.
- Apis K.* 36. t. 16. f. 6.
- Nomada E.* *S.* 2. 347. 5.
- Apis L.* *S.* *N.* 2. 957. 24.
- fu. 1699.
- Nomada crucigera* *Pz.* 61. 20.
- Apis muscaria* *Christ.* 195. t.
- 17. f. 5. * 2
- *punctatus* *F.* *S.* *P.* 389. 2.
- v. *Phileremus*.

Ephialtes.

Grav. v. *Pimpla*.

Epipone.

Kirb. v. *Odynerus spinipes*,

Eriocampa.

Hart.

Synonyma vide sub *Genere*
Tenthredo.

- : adumbrata Hart. 280. * 1
 : annulipes Hart. 279. * 3
 : brachystigma m. * 3
 : cinxia Hart. 280. * 3
 : luteola H. 281. * 3
 - nigrita F.
 - ovata H. 280. - Pz. 52. 3. * 1
 - repanda H. 279. * 3
 - umbratica H. 280. v. nigrita
 - varipes H. 279.
 —
Eriops.
Kl. v. Panurgus.
 —
Eriodus.
Walck. v. Codrus.
 —
Eubadizon.
Nees 1. 233.
Eubazus *Nees Act. Leop.* 9.
 307. - *Beil. Mag.* 9. 214. -
Grav. Ichn. 1. p. 55. - *Her- rich-Schaeffer Contin. Pan- zeri faun. fasc.* 153.
 : angulator m. *Pz.* 153. 20. b.
 : aequator m. * 3
 : fuscipes m. * 2
 : laevis m. * 2
 • macrocephalus *N. Pz.* 153.
 20. c. * 2
 • pallipes *N. Pz.* 153. 20. a.
 : pectoralis *N.* * 3
 : rufipes m. *Pz.* 154. 24.
 - trigonus *N.*
 —
Eubazus.
Nees Act. Leop. & *Berl. Mag.*
 v. Eubadizon.
 —
Eucera.
Ltr. - *Scop.* - *F.* - *Ol.* - *Ltr.*
 - *Pz.* - *Ross.* - *Walck.* - *Spin.*
 - *Kl.* - *Sph.*
Apis L. - *Geoff.* - *Schiff.* -
Scop. - *Schr.* - *Kirb.* ** d. 1.
 —
Lasius & **Trachusa** *Jur.*
Andrena *Pz.*
antennata *F.* v. *Macrocera.*
 • *atricornis* mas: *F.* S. *P.*
 2. *E. S.* 2. - *Coq.* 2. p. 64.
 t. 15. 11. *Dalm.* 4
brevicornis *F.* *P.* 384. 9. *E. S.*
 sppl. 278. 8. cf. *Rhophites?*
Spin. foecinam grisea opina-
 tur.
 : *clypeata* *Erichs.* in *Wall*
Reise p. 108. *Hispan.* 3
dentata *Grm.* *fu.* v. *Macrocera.*
Druriella *Ill.* v. *Macrocera.*
grisea *F.* - *Ill.* (a *Ltr.* ad *Eu- ceras*) v. *Macrocera.*
linguaria *F.* - *Pz.* - *Ill.*
 v. *longic.*
 • *longicornis* *Ltr.* gen. 4.
 174. - *hist.* 3. 374. - *F.* *P.* 384.
 1. - *Pz.* *Rev.* p. 266. - *Ill.* 1.
Apis K. 59.
Eucera vulgaris *Spin.* 1. 149. 1.
Mas. *Euc.* *longic.* *Pz.* 64. 21.
Text. icon ad *Macrocera. atria.*
Apis L. *S. N.* 2. 953 1. :
Gmel. - *fu.* 1684. - *Vill.* 1. -
Müll. *fn.* *Frid.* 643. - *Zool. d.*
 1899. - *Pod. Mus.* p. 109. -
Scop. carn. 794. - *Ann. 4.* 8. -
Rossi 922.
Ap. tumulorum *Sulz.* *Gesch. t.*
 27. f. 14.
Ap. furax *Rossi* *fn.* 124. 113.
Geoff. 2. 413. 10. - *Swam.*
bibl. t. 26. 2. - *Barbet.* t.
 15. ap. f. 7. - *Christ.* 142.
 11. 9. - *Raj.* p. 243. - *Schiff.*
 44. 3. - *Harris* 49. 5.
Var. linguaria *F.* *E. S.* 5. -
S. P. 6. - *Pz.* *Rev.* 267. -
Ill. 2. - *Pz.* 64. 22.
Apis Kirb. 60.
Foem: *Ap. tuberculata* *F.* *E.*
S. 3. - *Pz.* 78. 19.
Andr. strigosa *Pz.* 64. 16.
Andr. derasa *Pz.* 64. 17.

Andr. haemorrhoa F. P. 17.
sec. *Spin?*
Apis bryorum Schr. en. 812.
- *Gmel.* 134. - *Vill.* 30.
malvae Ltr. v. *Macro*, auten.
ruficornis F. v. *Macr*, auten.
tumulorum F. excl. cit. *Sulz.*
quod ad *Euc. longic.* v. *Hy-*
laeus.

*Euceros.**Grav.* v. *Bassus*.*Eucharis.*

Nees 2. 264. - *Ltr.* gen. 4. 20.
Consid. g. 411. - *Spin.* Ins.
F. - *Pz.* - *Spin.* Class. - *Stph.*
Stilbula Spin. Class.
Cynips CL - *F.* - *Pz.*
Ichnaeumon Ross.
Chalcis Jur.
abrotani Pz. v. *Eurytoma*.
adscendens Nees 1. - *Ltr.*
hist. p. 210. - gen. - *Pz.* Rev.
p. 96. - *F. S. P.* 157. 1. -
Spin. Ins. 1. p. 52. - Class.
p. 149.
Cynips F. Mant. - *E. S.* -
Pz. in. 88. 10. - *Vill.* p. 77.
Ital. 3
compressa F. v. *Euryt.* plum.
cyniformis N. 2. - *Ltr.* gen.
Stilbula Spin. Class. p. 150.
Ichnaeumon Ross Mant. I. p.
125. n. 275. II. t. 6. f. g.
serratulae P. Rev. v. *Eur.* plum.

*Euchroecus.**Ltr.* *Stph.*

Chrysis P. - *Lepell.* - *Jur.*
purpuratus F. (*Chrys*) S.
P. 12. - *E. S.* 9.
Ch. variegata Ol? *Gallia* 5
quadratus Shuk. *Angl.* 5

Eulophus.

Nees 2. 149. - *Geoff.* - *Oliv.* -
Ltr. gen. 4. 28. - *Consid.* g.
416. - *Spin.* Class. - *Stph.*

Entedoni Dalm. act. holm.
1820. 1. p. 136. - *Pter.* suec.

Pteromalii Swed. *Latr.* *Sp.**Diplolepis Spin.* *F.**Cleptes F.**Chalcis Jur.**Cynips Oliv.**Cynips-Ichnaeumon Chr.**Ichnaeumon L.* *F.* - *Vill.* -
Ross. - *Scop.* - *Schr.* - *Walck.**Deg.*

Species collectionis meae non-
dum rite examinatae.

*abdominalis**aeneus**ater**atratulus**atroceruleus**bifasciatus**Blancardellae Bouch.**brevicornis**Cecidomyiarum Bouch.**cephalotes**Chrysomelae**ciliatus**coeruleus**congruens**depressus**dimidiatus**discolor**emicans**ericae Dufour* Ann. d. I.*Soct. Ent.* 1837. p. 91.*Eurytomae**Evonymellae Bouch.**exiguus**flabellatus B. de F. v. Elasmus.**flavo-varius* (*Coccophaga-**gus Westw.*)*?flavus**foveolatus**frontalis*

fuliginosus	- Walk. - Spin.
Galeruca	Zethus & Polistes F.
Gallarum	Odynerus Ltr.
glabellus	arbustorum Pz. 63. 5.
impeditus (Coccop. Westw.)	Eur. m. 4
inconspicuus	atricornis F. P. v. coarcata.
inunctus	coangustata Rossi - Spin.
Larvarum	1. 82. 1. - Ltr. gen.
leucarthros	Vespa Rossi fn. 2. 84. 863.
lucens	t. 4. f. 10. form.
lugens	E. petiolatus F. P. 1.
medius	V. E. S. 87.
metallicus	Mas: V. dumetorum Pz. 63. 4.
miser	E. dumet. Spin. 1. 84. - 2.
nigro violaceus	190. Ital. 4
nitidulus	coarcata L. - Ltr. - Spin.
pectinicornis Latr.	1. 23. excl. var. 1. 4. - F.
pectinicornis B. de F. v. ramic.	P. 16. exclus. cit. Frisch,
pennicornis	Scop. & descr.
pictus	Vespa L. fn. - 1676. - S. N.
pubescens	11. - F. E. S. 82. exclus.
ramicornis Geoff.	iisd. cit.
Roesellae	V. coronata Pz. 64. 12.
rufescens	Geoff. 2. 377. t. 16. f. 2.
scutellaris	Foem: atricornis F. P. * 3
semicupreus	lunulata F. P. v. pomiformis.
sericeicornis	marginella m. * 4
subulatus	petiolatus F. P. v. coangust.
tabidus	pomiformis Spin. 2. 189.
tibialis	Mas: V. pedunculata Pz. 63. 8.
tristis	V. coarcata Pz. 63. 6. - F.
turcicus	P. descript. - Scop. 830. -
unipunctus	Schr. en. 790. - fn. 1218.
Upupaepenella Bouch.	Eum. Spin. var. 1. 4.
vagus	Foem: pomiformis F. P. 9.
verbasci Dufour Annal. d. I.	Vesp. F. E. S. 90. - Pz. 63. 7.
Soc. Ent. 1837. p. 91.	E. lunulata F. P. 20.
versicolor	Frisch. 9. t. 9. - Schiff. 52.
xanthopus	2. - 53. 10. - 190. 7. * 2
xanthostomus	

Eumenes.

Ltr. - F. - Ill.

Vespa L. - Schaff. - Scop.
- Schr. - F. - Deg. - Oliv.
Vill. - Ross. - Chr. - Pz. - Jur.

Eupelmus.

Nees 2. 72. - Dalm. act. holm.
1820. 136. - Pier. suet.,
Steph.
Cynips Ltr.
Ichneumon Deg.

Diplolepis Spin.
Cleonymus Ltr? Spin.
- annulatus
- atropurpureus Dalm. * 3
- bifasciatus, m. * 4
? elegans Dalm.
excavatus Dalm. v. Ectroma.
- Geeri Dalm. * 2
- geniculatus m. * 3
- memnonius Dalm. Austr. 4
rufescens Dalm. v. Ectroma.
- Syrphii
- urozonus Dalm. * 2

Euphorus.
Nees 2. 36.
- pallicornis Nees l. c.

Eurytoma.
Ltr. gen. 4. 27. - Cons. gen. 414.
- Nees 2. 37. - Dalm. act.
holm. 1820. p. 134. - Pter.
succ. - Spin. Class. - Steph.
- Illig. - Dalm. - Bohemian
in Königl. vetensk. Acad.
Hand. 1835. p. 222.
Decatoma Spin. Class.
Diplolepis F.
Eucharis F. Pz.
Chalcis Jur. Ross.
Cynips F. - Schr. - Ol. - Ltr.
- Walsh.
Pteromalus Swed.
Iohnemon Deg.
Figites Spin.
Species nondum disquisitae.
aenea N.
aethiops foem. Boh. 15.
afra foem. Boh. 17.
appendigaster Boh. 6.
Pter. Swed. p. 217.
Cyn. abrot. Pz. 66. 14.
atra N.
biguttata Boh. 3. - N.
Pter. Swederus, act. holm.
1795. 4. p. 216.

Dipl. stigma F. P. 21.
Ichn. F. E. S. 229.
brachycera mas: Boh. 8.
brevicornis foem: Boh. 20.
concinna Boh. 1.
cynipsea foem: Boh. 4.
flavimana Boh. 11.
flavipes mas: Boh. 12.
gibba foem: Boh. 19.
guttula Boh. 25.
longula Boh. 24.
maura foem: Boh. 18.
minor mas: Boh. 9.
morio foem: Boh. 16.
nigrita foem: Boh. 13.
nodularis foem: Boh. 5.
obscura foem: Boh. 23.
pilicornis foem: Boh. 21.
plumata Ill. N.
pubicornis foem: Boh. 22.
pusilla mas: Boh. 27.
rosae N.
rufipes Boh. 10.
serratulae N.
- Bouch. v. plumata.
signata mas: N.
tibialis Boh. 7.
truncata foem: Boh. 14.
verticillata mas: Boh. 26.
Nees - Ichn. F. E. S. suppl. 232.
Dipl. F. P. 23.
xanthomelas Boh. 2.

Eutricha.
Nees 2. 196.
- gracilis N. l. c.

Euspongus.
Lep. Annal. d. l. Soc. Ent. de
France 1832.
Hoplisus Lepell. ibid. Ge-
nus non separandum.
Gorytes V. d. Lind.-Grm.
Mellinus Pz. - F.
Crabro Rossi.
albidulus L. (Hopl.) v. dissect.

- albilabris* Lep. v. dissectus.
arenarius Pz. 53.12. (Mell.)
Van d. Lind. (Goryt.) -
Jur. (Arpact.)
Eusp. laticinctus Lep. 68. * 3
coarctatus Spin. An. d. l.
Soc. Ent. 1836. p. XXIII.
(Hopl.)
Goryt. Grm. Reise u. 353.
Van d. Lind. u. 8. 3
dissectus Pz.
Gor. Van d. Lind. 12.
Mas: *Eusp. albilabris* Lepell.
p. 70.
Mell. dissectus Pz. 80. 18.
Arp. Pz. Rev. 166. - *Jur.*
Foem: *Hopl. albidulus* Lep.
p. 65. * 2
Lacordairei Lep. 64. (Hopl.)
v. 5 cinctus.
laticinctus L. 66. v. *arenarius*.
punctulatus *Van d. Lind.*
14. (Goryt.) * 4
quadrifasciatus Pz. 98.17.
(Mell.)
Mell. F. P. 5
Eusp. vicinus Lep. p. 68.
Arpact. Jur. - *Pz. Rev.* 166.
Goryt. Van d. Lind. 10. excl.
cit. 5 fasc. - *Ltr. gen.* 89.
- *Spin. I.* 93. 2. * 2
quinquecinctus Lepell: p.
61. (Hoplis.)
Mell. F. P. 11. - *Pz.* 72. 14.
- *F. E. S.* 7. - *Walch.* 2.
94. 6.
Goryt. Van d. Lind. 13. -
Ltr. nouv. dict.
Crabro calceatus Rossi app.
Mant. 2. p. 122.
Hopl. Lacordairei Lep. p. 64.
Arp. 5 cinct. Jur. - *Pz. Rev.* 166.
Vesp. 5 fasc. Schr. n. 2214.
Gor. cinctus *Ltr. hist.* 13.
308. 1.
Gor. ruficornis *Ltr. hist.* * 1
quinquefasciatus P. 53. 13.

a *Van d. Lind.* falso var.
quadrifasciati nominatur * 1

Euzonia.

Kirb. v. *Gorytes.*

Evania.

- Ltr. Gen.* 4. 250. - *Cons. g.*
395. - *Jur.* - *Pz. Rev.* - *Spin.*
- *Lam.* - *Sph.* - *Oliv.* - *Fall.*
- *P.* - *Nees* 1. 509.
Lechnermon *Deg.*
Sphex L.
albicincta *Ross.* v. *Cerop.*
histrio.
appendigaster N. 2. - *Ill.*
Ross. 2. 798. - *F. E. S.* 1.
- *S. P.* 1. excl. *Syn.*
Sphex L. *S.* N. 12. - *Vill.*
5 t. 8 f. 1. - *Oliv.* VI. 453. II
Reaum. VI. t. 31. f. 13. Austr. 4
ediogaster *Rossi* v. *Figites*.
fasciata *F. E. S.* v. *Cerop.*
fulvipes *Curt.* v. *Brachygaster*.
tuscipes *Ill.* *Ross.* 798.
Ev. appendig. *Ltr. gen.* - *Hist.*
nat. 13. 193. t. 101 f. 1. - *Pz.*
fn. 72. 12. - *Rev.* 105. - *Jur.*
t. 7. - *Spin.* 1. 65. Austr. 4
histrio *F. E. S.* *appl.* v. *Cerop.*
laevigata *Oliv.* *Ltr.* - *excl.*
maculata *Ltr. hist.* - *F. P.*
Pz. Rev. v. *Cerop.*
minuta *Leach.* - *Oliv.* v. *Bra-*
chygaster
- *F.* - *Ltr.* - *Coq.* v. *Brachy-*
punctatum *F. E. S.* v. *Pompi-*
ruficollis *F. spp.* v. *Arp. tor-*
sessilis *F. E. S.* - *Coq.* v. *M-*
crogaster
variegata *F. E. S.* *appl.*
v. *Cerop.*

Evodia.

Pz. Rev. v. *Colletes.*

*Exetastes.**Grav.* v. *Banchus.**Exochis.**Grav.* v. *Tryphon.**Fenusá.**Hart.*

Synma	vide	sub Genere	Em-
		phytos:	
hortulana	H.	258.	
nigricans	H.	259.	
pumila	H.	259.	3
pumilio	H.	259.	
pygmaea	H.	259.	3

Figites.

<i>Ltr.</i> gen. 4. 19.	-	<i>Cons.</i> g. 410.
<i>Stph.</i>	-	<i>Jur.</i>
(Species nondum examinatae.)		
abbreviator	<i>Jur.</i>	- <i>Ophion</i>
	<i>Pz.</i> 73. 16.	
Eucharis	<i>Pz.</i> Rev. p. 96.	citat.
Euch. compressa	<i>F. P.</i> 3 &	
Cynips serratulae	<i>F. P.</i> 18.	
Fediogaster	<i>Cynips</i> <i>Pz.</i> 87. 16.	
Evan.	<i>Ross.</i> 801.	
scutellaris	<i>Ltr.</i> hist. 13.	
"	210.	- <i>Stph.</i> - <i>Gen.</i> 4. 20.
"	t. 12. f. 4. 5.	
Cynips	<i>Rossi</i> <i>Mant.</i> 2. App. 106.	

Foenus.

<i>Ltr.</i> gen. 3.	252.	-	<i>Cons.</i> g.
396.	-	<i>Jur.</i> t. 7.	- <i>Pz.</i> Rev.
<i>F.</i>	-	<i>Nees</i> 1. 306.	- <i>Stph.</i> -
<i>Fall.</i>	nov.	<i>Meth.</i>	- <i>Grav.</i>
<i>Ichnemon</i>	<i>L.</i> <i>Geoff.</i> <i>Deg.</i>		
<i>F.</i>	<i>Ross.</i>		
Gasteruption	<i>Ltr.</i> <i>Precis</i>		
des Char.			
affectator	<i>F.</i>	* 2	
jaculator	<i>F.</i> - <i>Pz.</i> 96. 16. * 1		

*Formica.**autt. omn.*

<i>acerorum</i>	<i>F. S. P.</i> 407.	-	<i>E.S.</i>
38.	-	<i>sec. Stph.</i> v. <i>Myrm.</i>	
		graminicola,	
<i>aethiops</i>	<i>Ltr.</i> fourm. p. 101.		
	pl. 2. f. 4.	-	<i>Ltr.</i> <i>Essai</i>
			p. 36.
<i>bicolor</i>	<i>Ltr.</i> <i>Ess.</i> v. <i>melano-</i>		
	<i>gaster.</i>		
<i>binodis</i>	<i>F. P.</i> 39.	v. <i>Atta</i> .	
<i>brunnea</i>	<i>Ltr.</i> fourm. p. 168.		
	pl. 6. 35.	-	<i>Ess.</i> p. 41.
		*	0
	var: <i>pallida</i>	<i>Ltr.</i> <i>Ess.</i>	
<i>caespitum</i>	<i>F. P.</i> 46.	<i>Ltr.</i> fourm.	
		etc.	v. <i>Myrmica</i> .
<i>capitata</i>	<i>Ltr.</i> fourm. <i>Ess.</i>		
		v. <i>Atta</i> .	
<i>cognata</i>	<i>Stph.</i> p. 157.		
<i>contracta</i>	<i>F. P.</i> 48.	-	<i>Ltr.</i>
	<i>fourm.</i>		v. <i>Ponera</i> .
<i>cunicularia</i>	<i>Ltr.</i> fourm.		
	p. 151. pl. 5. f. 30	-	<i>Ltr.</i>
		<i>Ess.</i> p. 40.	- <i>Deg.</i> 2. p. 1080.
<i>F. pratensis</i>	<i>Oliv.</i> <i>Ene.</i> 6. p.		
	504.		
<i>F. microcephala</i>	<i>Pz.</i> 52. 2.		
	sec. <i>Stephens</i> .		
<i>F. obsoleta</i>	<i>Ltr.</i> <i>Ess.</i> p. 38.		
<i>F. media</i>	<i>Rai.</i> p. 69.		
? <i>F. microcephala</i>	<i>Pz.</i> 54. 2.	-	
	? sec. <i>Steph.</i>		
? <i>F. rufibarbis</i>	<i>F. P.</i> 26. - <i>E.</i>		
	S. 20.	*	2
- <i>didyma</i>	<i>F. P.</i> 10. - <i>E. S.</i> 7.	-	
	-	<i>Ltr.</i> fourm. p. 278.	- <i>Oliv.</i> p.
		492.	
<i>dorsata</i>	<i>Pz.</i> 54. 1.	v. <i>rufa</i> .	
- <i>emarginata</i>	<i>Ltr.</i> fourm. p.		
	163.	-	<i>Ol.</i> 494.
	pl. 6. f. 33.	-	
	<i>Steph.</i> cit. f. minor rubes-		
	cens <i>Ray</i> 69.		
<i>erratica</i>	<i>Ltr.</i> fourm. p.		
	182.	-	<i>Ess.</i> p. 24.
		*	0
<i>flava</i>	<i>F. P.</i> 44.	-	<i>Ltr.</i>
	fourm. p. 166.	pl. 6. f. 36.	

- F. E. S.* 34. - *Oliv.* *Ene.* 6. 496. - *Vill.* 12. - *Ltr.* *Ess.* p. 41. - *Deg.* 2. 326. t 42. f. 24-28.
F. minor rubescens *Raj.* p. 69. - The common gelbow ant *Gould.* *Deg.* 2. p. 1089. pl. 42. f. 24.
fugax *Ltr.* *fourm.* *Ess.* v. *Myrmica.*
, fuliginosa *Ltr.* *fourm.* p. 140. pl. 8. f. 27. *Ess.* p. 36. The Jet. ant. *Gould.* 2. 3. * 1
, fusca *F.* *P.* 13. - *E. S.* 11. - *L. S. N.* 4. - *fn.* 1722. - *Deg.* 2. p. 1082. pl. 42. f. 12. - *Oliv.* p. 433. - *Schr.* *En.* 833. - *Vill.* p. 334. - *Ltr.* gen. p. 126. - *fourm.* p. 159. pl. 6. f. 32. - *Geoff.* 428. 2. * 2 sec. *Sph.* *libera* *Scop.* 835? - *media* *Raj.* 69? The anall black Ant. - *Gould.*
Mas: see. *Sph.* *F.* *flavipes* *fourc.* 2. 52.
F. libera *Scop.* 835?
F. media, *nigrocolae splendens* *Raj.* 69.
fuscoptera *Fourc.* sec. *Steph.* v. *pubescens.*
, gagates *Ltr.* *fourm.* p. 138. pl. 5. f. 26. - *Ltr.* *Ess.* p. 36. * 2
glabra *Mus.* *Lesk.* cf. *marginalata*.
graminicola *Ltr.* *fourm.* v. *Myrmica.*
, herculeana *F.* *P.* 1. - *Ltr.* gen. p. 126. - *L. S. N.* p. 962. 1. - *fn.* 1721. - it. *Gothl.* 232. - *F. E. S.* 349. 1. - *Scop.* *Carn.* 832. - *Schr.* *En.* 831. - *Oliv.* *Ene.* VI. p. 490. - *Schff.* *Elem.* 64. 4 & 5. - *icon.* 5. 3 & 4.
F. ligniperda *Ltr.* *fourm.* p. 88. pl. 1. fig. 1. - *Sph.* var? *ferruginea* *F.* *P.* ex *America* * 1
- Samou. v. *rufa.*
juvenilis *F.* *P.* 38. v. *Atta structor.*
lapidum *F.* *P.* 49. abd. bimodi.
- lateralis *Latr.* *fourm.* p. 172. * *Oliv.* *Ene.* p. 497.
ligniperda *Ltr.* *fourm.* v. *herculeana*.
- marginata *Ltr.* *fourm.* p. 103. - *Ess.* p. 35.
media *Raj.* (sec. *Sph.* ad *fuscam*) v. *cunicularia*.
- nigro colore splendens *Raj.* v. *fusca*.
- melanogaster *Ltr.* *fourm.* p. 171. pl. 7. f. 39.
bicolor *Ess.* p. 43.
microcephala *Pz.* 54. 2. sec. *Sph.* *cunicularia*?
minor rubescens *Raj.* (sec. *Sph.* ad *emarginata*) v. *flava*.
- e fusco nigricans *Raj.* v. *nigra*.
nigra mas & op.: *Ltr.* gen. p. 126. - *fourm.* p. 156. - *L. S. N.* 5. - *fn.* 1723. - *atra ed I.* - *Lasius* *F.* *P.* 1. *Form.* *E. S.* 10. - *Oliv.* 412. - *Scop.* 834. - *Schr.* 832. - *Vill.* 4. - *Deg.* 2. 1085. pl. 42. f. 16. - *F. minor* *Raj.* 1. 69. - *Swam.* *Bibl.* t. 16. f. 1-11. * 1
- obsoleta *F.* *P.* 27. - *E. S.* 21. - *L. S. N.* 6. *fn.* 1724. - *Oliv.* 494. - *Schr.* 838. - *Vill.* 5. - *Ltr.* *fourm.* 291*. - *Ltr.* *Ess.* p. 2. v. *cunicul.*
pallida *Ltr.* *Ess.* v. *brunnea*.
pratensis *Oliv.* v. *cunicul.*
pubescens *F.* *P.* 12. - *E. S.* 9. - *Ltr.* gen. p. 126. *Ltr.* *fourm.* p. 96. pl. 1. f. 2. - *Oliv.* *Ene.* p. 492.
F. vaga *Scop.* *carn.* 833. -

- Schr.* En. 835. - *Vill.* p. 339.
t. 8, f. 32? - *Geoff.* 427, 1.
Steph. citat: alra F? - fus-
coptera Fourc. 452? * 1
pygmaea Ltr. fourm. p.
183. - Ess. p. 45. * 1
quadripunctata F. P. 28.
- Ltr. fourm. p. 179. pl.
6, f. 37. - *F. E. S.* 22. - *Oliv.*
Enc. 6, p. 404. - *Vill.* 8.
Ltr. Ess. p. 45. * 3
rubiginosa Ltr. fourm. p.
170.
rubida Ltr. fourm. v. Myr-
mica.
rubra F. P. 17. - Ltr. fourm.
etc. v. Myrmica.
rufa F. P. 11. Ltr. gen.
p. 126. - Ltr. fourm. p. 143.
pl. 5, f. 28. - L. S. N. 3. -
In. 1721. - *F. E. S.* - *Deg.*
2, p. 1053. pl. 41, 1, 2. -
Scop. Caru. 836. - ? *Geoff.*
n. 4. - *Schr.* En. 834. - *Vill.*
2. - fourc. 4. - F. dorsata
Pz. 54, 1. - Form. maxima
Raj. p. 69.
F. herculeana Samou. 69. pl.
8, f. 10. The Hill or Horse
Ant Gould 2, 3. * 0
rufescens Ltr. fourm. v. Po-
lyergus.
rufibarbis F. P. 26. - *E. S.*
20. sec. Ltr. cf. cunicularia.
rufitarsis F. P. 45. abd.
binod.
sanguinea Ltr. fourm. p.
150. pl. 5, f. 29. - Ess. p.
37. * 2
scutellaris Ltr. *Oliv.* v. Myr-
mica.
strector Ltr. fourm. v. Atta.
subterranea Ltr. fourm.
v. Myrmica.
sylvatica Ltr. fourm. p.
105. * - *Oliv.* Enc. 6, p. 491.
testacea F. P. 16. - cf. Ltr.
- gen. p. 127. *Polyergum* sus
picatur.
truncorum F. P. 31.
tuberosa Ltr. fourm. v. Myr-
mica.
tuberum F. P. 47. - *E. S.*
36. - *Oliv.* Ltr. *Vill.* v. Myr-
mica tuberosa.
unifasciata Ltr. fourm.
v. Myrmica.
vaga Scop. *Schr.* *Vill.*
v. pubescens.
vagans F. P. 48. - *E. S.*
37. Stephens citat sie mit?
zu *Myrm. rubra*.
viaticus F. P. 33. Ltr. fourm.
p. 173. - *F. E. S.* 27. -
Oliv. Enc. 6, p. 495.
- Gasteruptio.*
- Ltr. v. *Foenus*.
- Gastrancistrus.*
- Westw. Phil. Journ.* III. p. 444.
Nees 2, p. 408.
- *vagans* *Westw.* l. c.
- Gelis.*
- Thunb.* *Sph.* v. *Pezomachus*.
- Glypta.*
- Grav.* v. *Pimpla*.
- Gonatocerus.*
- Nees* 2, 192.
- *longicornis* N. l. c.
- Gonatopus.*
- Ljungb* in *Weberu. Mohr Beitr.*
II. p. 161. - *Dalm.* act. holm.
1818. - *Sph.-Kl.*
Dryinus Ltr. - *Curt.*
Methoca Ltr.
Mutilla Jur.

- basalis Dalm.* v. Dryin.
brevicornis Dalm. v. Dryin.
- cursor Curtis v. pl. 206. 4.
ephippiger Dalm. v. Dryin.
- erythrocephalus
flavicornis Dalm. v. Dryin.
: formicarius Ljungb. * 4
: formicarius Dalm. Ltr. v. pe-
 - destris.
- Jur. v. mutillar.
frontalis Dalm. v. Dryin.
fuscinornis Dalm. v. Dryin.
, lunatus Klug. * 4
- Spin. v. formicar.
melaleucus Dalm. v. Aphelop.
: mutillarius Austr. 5
- nigritiventris
- pedestris Dalm.
pubicornis Dalm. v. Dryin.
brachyc.
ruficornis Dalm. v. Dryinus.
thoracicus
- Gonius.*
Jur. v. Palarus.
- Gorytes.**
Ltr. - *Ill.* - *Spin.* - *Van d.*
Lind. - *Lepell.* *Annal.* d. I. *Soc.*
Ent. 1832. p. 52.
Arpactus Jur. *Pz. Rev.*
Crabro Ross. - *Ol.*
Mellinus F. - *Walck.*
Sphex Rossi.
Vespa L. - *Vill.* - *Ross.* - *Ol.*
Schr. ? - *Geoff.* ? - *Chr.*
affinis *Van d.* *Lind.* 5.
 v. Arpactus carcelii.
arenarius Van d. *Lind.*
 v. Eusponges.
bicinctus Van d. *Lind.*
 v. Lestiphorus.
. campestris Lepell. 2.
Vespa L. *S. N.* 13. - *fn.* 1677.
 - *F. S. E.* - *Sp. & Mant.* - *Vill.*
32. - *Gm.* 13. - *Ross.* 873.
 - *Christ.* 234. - *Oliv.* VI.
 689. 86.
Mellinus F. *E. S.* 6. - *S. P.*
 9. - *Cederh.* 525. - *Walck.*
 fu. 2. 94. 4.
Arpact. *Pz. Rev.* 165. - *Jur.*
 ? *Mell.* *arpactus F.* 12. a *Van*
 d. *Lind.* *jure idem ac.* *G.*
 mystaceus nominatur * 0
cinctus Ltr. *hist.* v. 5 *cinct.*
coarctatus *Van d.* *Lind.*
Spin. 2. p. 245. t. 5. f. 24.
Grm. Reise. v. *Hoplisus*
concinus *Van d.* *Lind.* 3.
 v. *Arpactus*.
cruentus Jur. v. *Arp. laevis*.
dissectus *Van d.* *Lind.*
 v. *Eusponges*.
formosus *Van d.* *Lind.* 2.
 v. *Arpactus*.
laevis *Van d.* L. 1. v. *Arpactus*.
latifrons *Van d.* *Lind.* 6.
 Spin. 2. 247. v. *Psammaecius*.
mystaceus *Van d.* *Lind.*
 9. var: a. b. - *Ltr.* gen. 4. 89.
Sphex L. *fu.* 1653. - *Vill.*
 n. 32. - *S. N.* 21. - *Christ.*
 p. 270.
Mellin. *F. S. P.* 1. - *Pz.* 53.
 11. - *E. S.* 1.
Crabro F. *Mant.* - *Ol.* *Euc.*
 VI. 516. 21.
Vespa Gm. 120.
Arpact. *Jur.*
 var: a. *G. campestris Lep.*
punctatus *Van d.* *Lind.* 13.
 v. *Psammaecius*.
quadrisasciatus *Van d.* L. 10.
quinquecinctus *Van d.* L. 13.
 v. *Eusponges*.
 sec. *Lepell.* *Hoplisus*.
ruficornis *Ltr.* *hist.* v. *Eusp.*
 5 *cinctus*.
tumidus *V. d. L.* 4. v. *Arpactus*.

*Gyrodroma.**Kl.* v. *Stelis.**Gymnus.**Spin.* v. *Megachile glabrincola* Ltr.*Halictus.**Ltr.* *Sph.* v. *Hylaeus.**Halticella.**Spin.* Class. - *Sph.* v. *Chalcis bispinos.* Sp. v. cf. *Chale. armata.* - *aterrima* Sp. v. *immaculata.**Halticoptera.**Spin.* Class. - *Steph.* v. *Pteromalus.**Harpiphorus.**Hart.*Synonyma vide sub gen. *Emphytus.*
lepidus *H.* 253.*Hedychrum.**Latr.* - *Sph.* - *Spin.**Chrysia* *L.* - *F.**Omalus* *Pz.**Sphecia* *Scop.**Vespa* *Geoff.**aeneum* *Spin.* v. *Elampus.**ardens* *Shuk.**coeruleescens* *Lep.* v. *Elampus.**auratum* *Shuk.* v. *Elampus.**coeruleum* *Mus.* Ber.*coeruleo* *Shuk.**bidentatum* *Shuk.* nach Erich.wohl mehrere Arten v. *Elampus.**elegantulum* ni. * 3*fervidum* * 1*Chrysia* *F.* *P.* 23. - *Spin.* 1.64. - *Pz.* 51. 6.— *Shuk.* v. *rutilans* *Meg.**lucidulum* * 0*Chrysia* *F.* *P.* 21. - *Spin.* 1.64. - *Pz.* 51. 5.— *nobilis* *Schr.* Fn. 784.*Sphecia* *nobilis* *Scop.* 792.*Vesp.* *carbunculus* *Fourc.* 24.var. *regium.**nitidum* *Spin.* 2. 170. - *Pz.*

Rev. 105.

Omalus *Pz.* 97. 17.*regium* *Chrys.* *F.* *P.* 26. -*Spin.* 1. 65. - *Pz.* 51. 9.var. *luciduli* * 0*refulgens* *Spin.* 1. 8. t. 1.

f. 3. Ital.

roseum *Shuk.* v. *Elampus.**rufum* *Chrys.* *Pz.* 79. 16. * 2- *rutilans* *Meg.**servidum* *Shuk.*: *speciosum* m. * 3*spina* *Lep.* v. *Elampus.* *Panzeri.**Heleon.**Nees* 2. 224. - Nov. act. *Leop.*9. 307. - Berl. *Mg.* 6. p. 216.t. 4. f. 6. a - d. - *Grav.* Ichn.

1. 55.

- *aequator* * 2- *angustator* * 3- *annulicornis*- *carinatus**dentator* *N.* Berl. *Mg.* v.

ruspator.

- *ruspator* * 3- *tardator**Heliophila.**Kl.* v. *Saropoda.**Hellus.**F.* *Pz.**biguttatus* *F.* *P.* v. *Sapyga.**cylindricus* *Pz.* Rev. v. *Myzine* 6 fasc.

pucca F. P. v. Sap. punct.
prisma F. P. - Pz. Rev. v.
4 guttatus F. - Pz. Rev.
 v. Sap. punct.
quadripunctatus Pz. Rev.
 v. *Sapyga punctata*.
sexguttatus F. v. Sap. punct.

Hellwigia.*Grav.* 3. 795.

elegans Austr. 5
obscura Italia 5

Helorus.

Ltr. hist. 13. 230. - *gen.* 4.
 38. - *Cens. g.* 431. - *Nees* 2.
 362. - *Jur.*
Sphex Pz. su.
Psen. Pz. Rev.
anomalipes *Ltr.* v. ater.
ater *Jur.* p. 215. t. 14.
H. anomalipes *Ltr. hist.* & *gen.*
Sphex Pz. 52. 23. - 100. 18.
Psen. Pz. Rev. p. 110. * 3

Hemisius.

Westw. Phil. Mg. III. p. 445.
Nees 2. 411.
 - *minutus* l. e.

Hemiteles.*Grav.* v. *Cryptus*.**Heriades.**

Latr. *gen.* 4. p. 162. - *Consid.*
 Spin.
Apis L. Ol. *Vill. Chr. Kirb.*
Anthophora F. *Ill. Kl.*
Anthidium Pz.
Trachusa *Jur.*
Megachile *Ltr. Walck.*
campanularum *Ltr. gen.*
 4. 163. - *Spin.* 2. 198.

Megachile *Ltr. hist.* 14. 52.
 5. - *Spin.* 2. 9. - 78. - 1.
 13. 5. als var. seiner truncorum.

Apis *Kirb.* 2. 256. 50. *Ill.*
Heriades *truncorum* *Spin.* 1.
 134. 2.

Apis florisonnis minima *Chr.*
 197. t. 17. 8. - t. 16. f. 14;
 foem. 15 mas.

Hylaeus *truncorum* *Pz. fn.* 64.
 15. - *F. E. S.* n. 9 sine var.

Anthidium *truncorum* *Pz. Rev.*
 252. falso mas maxillosi.

Anthoph. *campan.* *Ill. Mg.* 5.
 121. 62. * 1

- *cincta* *Spin.* 2. 198. - *Trachusa* *Jur.* t. 12. f. 3.

- *leucomelaena* *Ill. Mg.* 5.
 121. 64. exclus. Syn. *Kirby*
 quae *Osmia*. - *F. S. P.* quae
Chelost. florisonnis foem. -
Pz. fn. quae *H. campanularum*.

Da *Ill.* wirklich nur dreigleidige Lippenstachel wahrgenommen hat, meine leucomelaena aber deutlich viergliedrig hat, so müssen beide verschieden seyn und *Ill.* Art einstweilen als unbekannte Heriades aufgeführt werden.

phaeoptera *Spin.*

foem: v. *Osm. adunca*.
 mas: v. *Osm. spinulosa*.

- *punctatissima* *Spin.* 2. 199.

3. *Ltr. hist.* 14. 51. 5.

sinuata *Spin.* 2. 9. & 59.

truncorum *Ltr. gen.* 4. 163.

Megachile *Ltr. hist.* 14. 52.

Apis *Kirb.* 2. 258. 51. - *L.*

S. N. 2. 955. 15. - *Vill.* 3.

11. - *Müll. Zool. d. n.* 1900.

Anthop. *Ill. Mg.* 5. 121. 63. -

F. P. 379. 29.

Heriad. pusilla *Spin.* 2. 9. *

57. - *Megach. pusill.* 2. 80.

Megach. punctatissima Spin.	
1. 135. exclus. Syn. Latr.	
Heterolepis.	
Nees 2. 271.	
nigra N. l. c.	
Hoplismenus.	
Gr. v. Cryptus.	
Hoplisus.	
Lep. Annal. d. I. Soc. Ent. 1832.	
Genus non diversum ab	
Euspongis.	
albidulus Lepell. p. 65.	
coarctatus Spin. Ann. d. I. Soc.	
Ent. 1836. pg. XXIII.	
Lacordairei Lepell. p. 64.	
quinquecinctus Lep. p. 61.	
Hoplitis.	
Kl. cf. Osmia.	
Hoploecampa.	
Hart.	
Synoyma vide sub genere	
Tenthredo.	
: brevis H. 277. Sax. 3	
: brunnnea H. 277. v. ferruginea.	
- chrysorrhoea H. 277.	
- crataegi H. 278.	
- ferruginea H. 278. Pz. 90.	
9. * 1	
: fulvicornis H. 277. Sax. 3	
: plagiata H. 278. Sax. 3	
: rutilicornis H. 278. - Pz.	
82. 13. * 3	
: testudinea H. 277. Helv. 3	
Hormius.	
Nees. 2. 152. - Act. Leop. 9.	
305. - Grav. 1. 53.	
Bracon Nees Berl. Mg 5. 35.	
- dimidiatus N.	
.	moniliatus N. * 2
.	picescens m. * 2
.	- rubiginosus N.
Hybonotus.	
Kl. v. Xiphydria.	
Hybrizon.	
Nees 1. 27. - Fallen Meth. nov.	
Gr. Ichm. 1. 61.	
.	latebricola N. * 4
Hylaeus.	
F. - Ill. - Spin. - Walk. - Klug.	
Leach.	
Melitta ** b Kirby.	
Halictus Ltr. Stph.	
Apis L. - Geoff. - Schaeff. -	
Scop. - Schr. - Vill. - Rossi.	
Andrena Oliv. - Pz. - Jur. -	
Walk. - Spin.	
Megilla F.	
Anthophora F.	
abdominalis Ill. 20. - Pz.	
53. 18. Mas: Mel. K. 30. * 1	
aeratus Ill. 7. Mel. K. 17. * 1	
albidus m. Hisp. 3	
albipes Ill. 10. F. E. S. 13.	
Mas: Mel. K. 29. - Ap. Pz.	
7. 15. - F. - Prosop. F. P.	
4. exclus. cit. Pz. 53. 18. * 1	
alternans Ill. 53. - Andr.	
F. P. 16. - Ital. 3	
annulatus Ill. 41. - Pz. 55.	
3. exclus. cit. cf. conjungens.	
- F. E. S. v. Prosopis.	
arbustorum Ill. Mas: Pz.	
46. 14. - Andr. 4 cinctu Ol.	
Ene. IV. 138. 25. - Geoff.	
2. 414. 13. - Hyl. 6 cinctus	
F. P. 4. - E. S. 6.	
: aterrimus m. mas: * 3	
: brevicornis m. * 3	
- cylindricus F. P. 1. Pz.	
55. 2. F. E. S. 1. sec. Ill.	
adalbipedem. cf. conjungens.	

- *conjugens* m. mas: - .
- ? *cylindricus* Pz. 55. 2. fn. 1.
- ? *annulatus* Pz. 55. 3. fn. 1.
- *fasciatus* m. * 2
- *flavipes* Ill. 3. ? *F. P.* 7. - *E. S.* 11. - *Mel. K.* 15. - *Foem:* v. *subaurata* * 0
- Pz. 56. 17. (sec. Ill ad *fulvocinctum*!!) v. *tomentosus*.
- florisomnis* F. P. v. *Chelostoma*.
- *fulvicornis* Ill. 17. Mas: Mel. K. 27. * 1
- *fulvipes* mas: *Germ.* Reise n. 376, fn. 7. 15.
- *fulvocinctus* mas: Ill. 18. Mel. K. 28. * 1
- Maris var: Ap. *bicincta* Schr. En. 826.
- Foem:* (Ap. *flavipes* Pz. 56. 17. sec. Ill!!)
- Andr. *vulpina* F. P. 19. (non Pz.) cf. *alipes*.
- *geminus* Erichs. *Waltl* Reise p. 103. Hisp. 3
- *grandis* Ill. 29. - Mas: *Scl. f.* ic. 32. 19. - Halict. 4 *striatus* Ltr. hist. 13. 365. * 1
- *interruptus* Ill. 39. Mas: Pz. 55. 4. * 2
- *invigatus* foem: Ill. 22. Foem: Mel. K. 32. * 1
- *laevis* Ill. 14. - Foem: Mel. K. 24. cf. *aterrimus*. Angl. 2
- *leucopus* Ill. 8. - Mel. K. 18. cf. *aeratus*.
- *leucozonius* Ill. 23. - Mel. K. 33. - Apis Schr. En. 819 * 2
- *lugubris* Ill. 26. Mel. K. 36. * 2
- *malachurus* Ill. 16. Foem: Mel. K. 26. cf. *folvipes* & 4 *notatus*. Angl. 2
- *minutissimus* Ill. 12. Mel. K. 22. Angl. 2
- *minutus* Ill. 10. - Mel. K. 20. - Ap's Schr. fo. 829. Angl. 2
- *morio* Ill. 9. - *F. P.* 8. - *E. S.* 16. - *Coq.* 1. 6. 5. * 1
- Mel. K. 19.
- Prosopea nitidula* F. P. 294. 5. cf. *aeratus*.
- *nitidiusculus* Ill. 13. * 1
- Mas. Mel. K. 23.
- *obovatus* Ill. 21. * 1
- Foem: Mel. K. 31. * 2
- *obscurus* m. * 2
- *parvula* Ill. - Megilla F. P. 32.
- Apis P. E. S. suppl. 123. Ital. 2
- *pulchellus* Ill. 63.
- Andr. *Jur.* t. 11. gen. 32. - *variegata* Oliv. Enc. IV. 139. 31. - Ap. *minutissima* Rossi In. 2. 929. Gall. 4
- *punctulatus* foem: Ill. 15. Foem: Mel. K. 25. * 2
- *pullus* Erichs. *Waltl* Reise p. 103. Hisp. 3
- *quadricinctus* Ill. 1. - *F. P.* 2. - *E. S.* 3. - *Mel. K.* 13. (excl. cit. *Geoff.* 13.) * 1
- *quadrinotatus* Ill. 25. Mel. K. 35. * 1
- *rubicundus* Ill. 2. - Mel. K. 14. excl. cit. Pz. Ap. *flavipes*
- *scabiosa* Ill. 33. - Apis Ross. fn. 916. Ital. 3
- *seladonius* Ill. 5. - Mel. K. 16. excl. cit. Megill. *selad.* F. & Ap. *subaurata* Ross. Ital. 3
- *sexcinctus* F. P. 4 E. S. 6
- Halict. Ltr. hist. p. 306.
- Apis *Geoff.* 13. - Andr. 4 *cincta* Oliv. v. *arbustorum*.
- *6notatus* Ill. 27. - Mel. K. 37. t. 15. f. 7. 8. * 1
- *smeathmanellus* Ill. 6
- Mel. K. 111. Angl. 1
- *spiralis* P. P. 6. v. *Systrophus*
- *subauratus* Ill. 67. - Apis Ross. Maut. 321. - Pz. 56. 4: ? Megill. F. P. 22. Ital. 3

- ? Megill. seladonia F. P. 28.
 Apis - F. E. S. suppl. 120.
 Halict. seladonius Ltr. hist.
 mihi foem. flavipedus.
thoracicus F. P. 5. - E. S.
 7. - Pz. 46, 20. Myrmosa
ephippium.
tomentosus m.
 Foem: flavipes Pz. 56, 17.
tumulorum Ill. 4. - Mel. K.
 p. 56. not. 4 Ap. L. S. N. 2.
 Suec. 3
 - F. P. Eucera 385. 3?
villusulus Ill. 11.
 Mas: Mel. K. 21. * 2
virens Erichs. Waltl Reise
 p. 102. Hisp. 3
vulpinus Pz. 97. 18. (Andr.)
 xanthopus foem: Ill. 24
 Foem: Mel. K. 34. - Ap. ma-
 xillosa Christ. 179. t. 14. f. 7.
 id. t. 15. f. 2. emarginata? * 1
- Hylaeus.**
Ltr. Steph. v. *Prosopis*.
- Hylotoma.**
Ltr. F. Stph.
- Ptilia Lep.
 Arge Schr.
 Cryptus Jur.
 Tenthredo L. etc.
 Subgenus: *Schizocera*.
abdominalis Leach. - St. F.
 v. pagana,
 - F.
amethystina Hart. 84. -
 Kl. n. 30. (nur die Raupe.)
angelicae (Schiz. Leach.
 Kl. Jahrb 69., - Mg. 32. 33. -
 F. - Wied. Zool. Mg. 1. 3. p.
 69. 7. - F. P. 17.
 T. Pz. 72. 1.
T. melanocephala Pz. 64. 5.
 (taraxaci Rev.) * 2
anglica Leach. v. *violacea*.
annulata F. P. v. Athalia rosae.
atrrata Kl. Mg. v. énodis.
atrocérula St. F. v. *violacea*.
berberidis Kl. Jahrb. 3. -
 Pz. 112. 10.
 Arge Schr. fn. * 1992. * 0
bicolor Schr. (Arge) v. coe-
 rulescens.
bifida (Schiz.) Kl. Jahrb. 72.
 Hart. 88.
bifarea (Schiz.) Kl. Jahrb.
 73. Hart. 88.
brevicornis Fall. v. tarda.
ciliaris Kl. Jahrb. 7. - Fll. 3
 T. L. S. N. 12.
coerulea Kl. Mg. 7. Hart.
 84. * 3
cingulata F. n. 29. Allantus
cingulatus.
coerulea Kl. Mg. Hart.
 v. *ciliaris*.
coerulescens Kl. Jahrb.
 10. - Mg. 13. - F. P. 12. -
 Fll. 10. - St. F. 116. - Spin.
 1. p. 51. 5. - fn. fr. 2. 4.
 T. F. E. S. 15. - Gmel. n.
 74. 2 Vill. n. 74. - Gross. n.
 714. - Pz. 49. 14.
 T. bicolor Schr. Beitr. n. 42.-
 Enom. 652. - Gm. 65.
 Arge Schr. fn. 1091.
 T. melanochra Gmel. 100. -
 Lesh. 69. * 1
costata Fll. v. *geminata*.
cyanella Kl. Jahrb. 24. an-
 mas ad gracilicornem? Hart.
 83. * 3
costalis F. P. 15. All *costalis*.
dimidiata St. F. v. *femoralis*.
dimidiata Kl. Jahrb. 15. -
 Mg. 12. * 3
dorsata F. P. 3 Lophyrus.
eglanteriae F. P. 18. Dolerus.
énodis Kl. Jahrb. I. 1. - Fll.
 1. - Pz. 49. 13. - Ltr. hist.
 1. - Spin. 1. 51. 4.
 T. L. S. N. 11. - F. E. S.

13. - *Vill.* 14. - *Schr. En.*
651. - *F. E. S.* 13. *Ross.* 706.
H. atrata *Kl. Mg.* 2. - *Hart.*
82. *Arge enodis* *Schr. fn.*
1988. - ? *Schiff. El. t.* 125. 5. ?
Mas: *Arge ciliaris* *Schr. fn.*
p. 227. 1989. - *Deg.* 2. 1025.
n. 29. pl. 40. f. 1 - 6.
T. ustulata *Pz.* 49. 13. *coeru-*
leipennis *Retz* 300. *Dg.* 29.
- *Kl. Mg.* v. *vulgaris.*
ephippium *P. P.* 28. v. *All.*
fasciata *St. F.* v. *mediata.*
femoralis *Kl. Jahrb.* 11.
Hart. 87. - *Mg.* 14. - *Pz.*
112. 9.
H. dimidiata *St. F.* 118. - *fn.*
fr. 2. 2.
T. melanochroa *Gm.* n. 100. * 1
ferruginea *F. P.* 27. v. *All.*
jurutatorum *F. P.* 2. *Pz.* v.
Lophyrus.
furoata (*Schiz.*) *Kl. Jahrb.*
65. - *Hart.* 87. - *Mg.* 31. -
E. P. 8.
T. Vill. 19. t. 7. f. 16. 17. -
Pz. 46. 1. - *Cog.* 1. 15. t.
3. f. 4. - *F. E. S.* *sppl.* 28.
T. rubi idaei *Rossi* 731.
Foem. est angelicae * 2
: *fuscipennis* m. *Pz.* 129. 3.
Austr. 4
gastrica (*Schiz.*) *Kl. Jahrb.*
68. - *Mg.* 35. 3
geminata (*Schiz.*) *Kl. Jahrb.*
70. - *Hart.* 88. - *Mg.* 36. -
Pz. 111. 14.
Mas: *Cr. pallipes* *Leach.* 3.
Foem: *H. costata* *Fll.* 5.
H. geminata *Gmel.* u. 137. -
Mus. *Lesk.* n. 121. * 3
- *gracilicornis* *Kl. Jahrb.* 4.
Hart. 83.
H. pilicornis *Leach.* 1.
Ptila pil. *Lep.* 145. 3
juniperi *F. P.* 6. v. *Loph.*
- Klugii* *Leach.* (*Cryptus*) v.
segmentaria,
maculata (*Schiz.*) *Jur.* p.
51. pl. 6. gen. 2. - *Lep.* 138. 3
: *media* *Kl. Jahrb.* 12. - *Fll.* 6.
H. fasciata *St. F.* 117. 3
melanocephala *Lep.* 140.
patria ignota 3
— *F. P.* 20. *Spin.* 1. 8. t.
1. p. 52. v. *All.*
melanura (*Schiz.*) *Kl. Jahrb.*
67. - *Mg.* 33. - *Hart.* 88. 3
metallica (*Schiz.*) *Kl. Jahrb.*
30. - *Hart.* 85. 3
nemorum *F. P.* 1. *Loph.*
ovata *F. P.* 25. *All.*
pagina *Kl. Jahrb.* 13. * *Mg.*
11. - *Hart.* 87. - *St. F.* 123. -
Spin. 1. 53. 12.
T. pag. *Lesk.* 70. 72.
H. abdominalis *Leach.* 7. -
St. F. 124.
T. pag. *Pz.* 44. 16. - *Schiff.*
194. 2. 3.
T. tricolor - *Gmel.* n. 101. cf.
T. saltuum *L.* *fn.* 1586.
F. etc. - *S. N.* 48. - *F. E. S.*
75. - *Schr.* 687. - *Vill.* 120. * 1
pallipes (*Cryptus*) *Leach.*
v. *geminata.*
: *pilicornis* *Leach.* - *Pz.* 129.
2. cf. *gracilicornis.*
pini *F. P.* 7. v. *Loph.*
pleuritica (*Schiz.*) *Kl. Jahrb.*
26. 3
punctata *Lep.* 142. - *Fourc.*
n. 8. - *Vill.* *Geoff.* n. 8.
Genus *dubium.*
, *rosae* *Kl. Jahrb.* 16. - *Mg.*
10. - *F. P.* 16. *E. S.* 18. -
St. F. 130.
H. rosarum *Kl. Mg.* 10. - *Fll.*
7. - *Hart.* 85.
T. F. E. S. - *Pz.* 49. 15. .
Reaum. 5. t. 14. f. 10-12. -
Schiff. 55. 10 - 11. - *Retz.* 299.
- *Lesk.* 71. non 114. - *Deg.* 2.

- 2, 279, 28, pl. 39, f. 21-29. -
Geoff. 2, 272, 4. - *Roes.*
T. ochropus *Gmel.* n. 102.
Fourer. & *Geoff.* *Rossi* *Gmel.*
Schr. species confundunt.
Arge rosincola *Schr.* fn. 1990*
rosarum *Kl.* - *Fll.* v. *rosae*.
rosincola *Schr.* (*Arge*) v. *rosae*.
: *scutellaris* *Pz.* 129, 4.
Austr. 4
serva *E.* S. 21. - *F.* P. 22.,
Spin. 1, 9, t. 1, p. 52. &
: *segmentaria* *Kl.* *Jahrb.* 9,
- *Mg.* 9. - *Hart.* 85. - *St. F.*
121. - *Spin.* 1, 51, 2.
H. Klugii *Leach.* 4.
Crypt. *segm.* *Pz.* 88, 17.
Arge ustulata *Schr.* fn. 2, p.
226. * 3
spinarum *F. P.* 21. E.S. *Athalia*,
- *Stephensii* *Kl.* *Jahrb.* 14. -
Leach. 6. - *St. F.* 119. - 3
furda (*Schiz.*) *Kl.* *Jahrb.* 66,
- *Mg.* 34. - *Hart.* 88.
H. brevicornis *Fll.* 9. * 3
- *thoracica* *Kl.* *Jahrb.* 5, -
Mg. 5. - *Hart.* 83. - *St. F.*
128. - *Spin.* 2, 11, 19, t. 4,
f. 14.
Vill. 3, 82, 9, t. 7, f. 15. 3
ustulata *P.* 49, 12. - *Vill.*
16. - *Gmel.* 13. v. *vulgaris*.
ustulata *Kl.* *Jahrb.* 8. - *Mg.*
7. - *Hart.* 84. - *Fll.* 4. -
St. F. 120. - *F. P.* 9, fn. fr. 2, 3.
T. L. S. N. 13. - fn. 1542. -
F. E. S. 12. - *Vill.* 16. - *Pz.*
81, 12. - *Rossi* 705.
H. Klugii *Leach.* 4.
Arge ust. *Schr.* fn. 1987. *Schiff.*
55, 12, 13. - *Geoff.* 2, 273, 5.
- *Deg.* 2, 2, 275, 26, pl. 38, f.
32-34. * 1
ventralis *Spin.* *T. spinolae*.
violacea *Kl.* *Jahrb.* 6. - *Mg.*
6. - *Hart.* 83. - *Fll.* 2. *Pz.* 129, 1.
H. atrocoerulea *St. F.* 122.
- H. anglica* *Leach.* 2. *Lep.* 126.
T. violacea *F.* Jt. *Norweg.* p.
59. - *Lep.* 238. * 3
vulgaris *Kl.* *Jahrb.* 2.
H. enodis *Kl.* *Mg.* 1. - *Hart.* 1.
- *St. F.* 127. * 0
ustulata *Pz.* 49, 12. - *Vill.*
16. - *Gmel.* 13. * 1
Autores reliqui species con-
fundunt affines herberibus &
enodis; quare omittuntur.

Janus.

- Steph.* 2, 341.
connectens *Steph.* 1, c. -
Kirby & *Spence* 1, e. 4.
374. nota.

Ibalia.

- Ltr.* *Steph.*
Banchus *F.*
Sagaris *Pz.*
Ichneumon *Herr.*
cultellator *Ltr.* *hist.* 13,
205, pl. 100, f. 3. *Curt.* 1,
pl. 22.
Banobus *F. P.* 127. * 1
Ichn. *leucospoides* *Berk.* *Mg.*
VI, 343, pl. 8, f. 5. * 6.
Ophion *cult.* *Pz.* 72, 6. - *F.*
E. S. sppl. p. 290.
Sagaris *Pz.* *Rev.* 91.
Ichn. *F. E. S.* 3, n. 142, *Austr.* 4

Ichneumon.

- Gr.* 1, 99. - Autorum omnium.
Subgenera: *Braechypterus*,
Crypturus, *Ichneumon*,
Ischneus, *Microleptes*,
Pristiceros, *Stilpnus*,
abbreviator *Fabr.* sppl. *Thunb.*
E. S. 83? - *Pz.* v. *Poz. braechypt.*
abdominalis *Fourer.* v. *Phyg.*
profligator.
- (*abdominalis* auct.)

- (abrogator auct.)	- (alternatus Schrank.)
: acarorum auct. v. Pezom.	: alticola * 3
: accusator auct. v. Lisson.	: alvearius F. v. Microgast.
: (acicularis auct.)	: amatorius * 4
- (acuminator auct.)	- (ambiguorius Vill.)
: acuminator Müll. v. Pimpla.	: ambiguus Ol. v. antecedentem,
flavicans.	: ambulator Müll. v. corruscat,
- (acutorius Vill. Oliv.)	: ambulatorius Pz. v. ornator
- acutus	& vadator,
- (adulterator Vill. Oliv.)	- F. etc. v. annator,
cf. Helcon tardator aut an-	- (ambustor Pz.)
nulicorn.	: amictorius Panz. v. Tryph.
: adustus Gm. v. Ichn. castigat.	marginator,
- aethiops	: amictus auct. v. Anomal.
- affectator L. v. Foenus.	: ammonius * 2
- (affinis Fabr.)	: amputatorius * 1
: agilis auct. v. Pez.	: analis * 3
- (agilis Chr.)	: anator * 3
agitator auct. v. Crypt. minutat.	- (anceps Vill. Oliv.)
- alacer	- (angulatorius Müll.)
- albatorius auct. v. Crypt.	- (ani Fourc.)
- Müll. v. F. leucomelus.	: annularis m. * 2
- (albicans Gm.)	: annulator * 1
- albicillus	- (annulator Fabr.)
- albicinctus * 3	- (annulator Müll.)
- albicinctus Gr. Ped. v. Tryph.	- (annulatorius auct.)
alboc.	: annulatus Gm. v. Pimpl.
: albidus Gm. v. Campopl.	stercor.
: albifrons m. * 2	: annulosus Gm. v. Pimp.
: albilarvatus * 3	varicorn.
: albimanus	: anodon Schrank. v. Tryph.
: albinotatus * 3	rutilator.
: albinus	- antennatorius Pz. 71,13,*
: albipalpis m. * 3	- (anticus Fourc.)
: albicoxatus m. * 2	: antopae Scop. v. Pt. puparum,
: albipes Gm. v. Pimp. stereo-	: apicalis m. Austr. *
rator.	: aphidum L. F. Pz. v. Aph-
- albipictus	dius varius,
- albiscutatus Gm. v. Pimp.	apicarius auct. - Vill. cf.
flavicans.	Agathis glaucopt.
: albifibula m. * 3	: apparitorius auct. v. Crypt.
: albiventris Gm. v. glauca.	: approximator Fabr. Thunb.
: alboguttatus * 3	v. Rhyst.
: albolineatus * 2	- apricus
: albosignatus * 3	: apterus auct. cf. Pez. agilis.
: (albus auct.)	: apum Retz. v. Pteron.
- alienus m. mas. * 2	- (aranearum Fourc Vill.)

<i>atator Rossi</i>	<i>Acoenit.</i>	<i>bellator</i> Gr. Uebers. v. Lisson.
<i>arcuatus Oliv.</i>	v. <i>Pachym.</i>	- (<i>bellator</i> Müll.)
		<i>bellus</i>
		- <i>biannulatus</i>
		<i>bicinctus</i> Chr. v. I. <i>grossor.</i>
		- (<i>bicinctus</i> Fuest.)
		- <i>bicingulatus</i>
		<i>bicolor</i> auct. v. <i>Pezom.</i>
		- (<i>bicolor</i> Vill. Oliv.)
		- (<i>bidens</i> Fabr.)
		<i>bidentatus</i> Oliv. v. Ichn., fasc.
		- Gm. v. <i>Hoplism.</i>
		<i>bidentorius</i> Pz. * 2
		- (<i>bidentorius</i> Fabr.)
		- (<i>bifasciatus</i> auct.)
		<i>bifrons</i> Gm. v. <i>Phygad.</i>
		<i>biguttatus</i> * 3
		: <i>biguttatus</i> Gm. Thunb. v. I.
		lineator,
		: <i>biguttulus</i> m. * 3
		: <i>bilineatus</i> * 3
		: <i>bilunulatus</i> * 3
		: <i>bimaculatorius</i> Pz. v. I. <i>saturat.</i>
		<i>bimaculatus</i> F. v. Cleonymus.
		- Gm. cf. Metop. <i>micratorius.</i>
		- (<i>bimaculatus</i> Chr.)
		<i>bipartitus</i> Vill. v. I. <i>sarcitor.</i>
		<i>bipunctatus</i> Schrank v. I. <i>nata.</i>
		- (<i>bipunctatus</i> Gm.)
		<i>biscutatus</i> Gm. v. I. <i>anator.</i>
		- <i>bisignatus</i>
		<i>bisulcus</i> Gm. v. Pimpl. <i>instig.</i>
		<i>bitinctus</i> Gm. v. Crypt.
		- <i>St. blandus</i>
		<i>Bonellii</i> Gr. v. <i>Pezom.</i>
		<i>braccatus</i> Gm. v. Campopl.
		- Gr. Ped. v. <i>Tryphon.</i>
		- (<i>brachyacanthus</i> Gm.)
		: <i>brachycerus</i> m. * 4
		<i>brachypterus</i> Gr. v. <i>Pezom.</i>
		- (<i>brachyurus</i> auct.)
		<i>brassicariae</i> Poda cf. Pimp.
		varic.
		- <i>brevicornis</i>
		- (<i>brunneolus</i> Gm.)
		<i>brunnicornis</i> * 2
		- (<i>caedator</i> * 1)

- caeruleator* P. v. *Trogus lapid.*
- . *caerulescens* m. * 1
- calcator* Müll. v. *Tryph. sylv.*
- (*calceatorius* Pz. 80, 15.)
- cf. *foscor.*
- calculator* F. v. *Microdus.*
- . *callicerus* * 1
- camelus* L. S. N. ed X. 4. v.
 Xiphydr. canu.
- *canaliculatus*
- candidatus*
- canescens* Gm. v. *Camp. longip.*
- (*cannabis* auct.)
- cantator* Retz. Vill. v. *Camp.*
 pugill.
- . (*carbonarius* Gm.)
- carbonarius* Chr. v. *Ephialt.*
- cardui* Schrank v. I. *castig.*
- (*carinator* Fabr.)
- carnifex* Müll. v. I. *saturat.*
- (*carpinella* Schrank.)
- (*carpini* auct.)
- castaneus*
- castaniventris*
- castigator* * 1
- castrator* F. v. *Bracon.*
- catenator* Pz. v. *Lisson.*
- (*caevator* auct.)
- celer* Oliv. cf. *Pez. agilis.*
- celerator* * 1
- (*centummaculatus* Chr.)
- cepae* auct. cf. I. *latrator.*
- (*ceparum* Schrank.)
- (*cephalator* Vill. Oliv.)
- cerinthius* * 2
- certator* Müll. v. I. *castigator.*
- (*cervinus* Gm.)
- *cessator*
- *chalybeatus*
- chrys* F. v. *Torymus.*
- (*chrysogaster* Gm.)
- (*chrysopus* Gm.)
- chrysostomus* Gr. Ped. v.
 Mesolept.
- chrysostictos* Gm. v. *Campopl.*
- cinctipes* auct. v. *Exet. clav.*
- cinctorius* auct. v. *Crypt.*
- cinctulus* Ped. v. *Mesolept.*
- cincturator* Müll. ?
- (*cinctns* auct. & Dwig.)
- cinctus* Linn. cf. *Hemit. bicolor.*
- . *cingulatorius* * 1
- (*circulator* Pz. 79, 12.)
- Gr. Verz. v. *Coeliniuspav.*
- circumflexus* auct. v. *Anomal.*
- Rossi cf. *infractor.*
- (*circumflexus* Chr. Scharf.)
- cirrogaster* auct. v. *Trog. lutor.*
- citrarius* Ol. v. *Rhys. superba.*
- citratus* Fourer. Walck. v.
 Rhyssa superba.
- citreus* Chr. v. I. *bidentor.*
- clavator* auct. v. *Exet.*
- Müll. Schrank v. *Mesol.*
 testace.
- clavatorius* Müll. v. I. *saturat.*
- clavatus* Fabr. v. *Rhyssa.*
- clavipes* Gm. v. I. *annulator.*
- *clericus*
- clypeator* Gr. Übers. v. *Tryph.*
- coccineus* Chr. v. *Liss. cylindr.*
- cocorum* L. v. *Eucyrtus grav.*
- coeruleator* Fabr. v. *Trog.*
- : *Ichn. collaris* * 3
- colorator* Vill. Oliv. cf. *Ichn.*
 truncat.
- . *comitator* Pz. 71, 14. * 1
- Oliv. Borowsky v. *Mesost.*
 glad.
- Sulz. Chr. v. *bilin.*
- Raz. v. *funebr.*
- (*compensator* Fabr.)
- compressus* auct. v. *Banch.*
- Sulz. Chr. v. *Campop. mixt.*
- Schrank v. *Camp. pugill.*
- Fourer. v. I. *loctat.*
- compunctator* auct. cf. *Mesost.*
 glad.
- Pz. v. *Crypt. tarsoleue.*
- Christ. cf. *Eph. manif.*
- compunctor* auct. v. *Mes. glad.*
- Schr. Gm. Ol. v. *Pimp. instig.*
- Linn. v. *Tryph.*
- Pz. v. *Ichnoc. rust.*

<i>compunctor</i> Schrank v. Eph.	manif.	<i>cruentatus</i> Fourc. v. Trachyn. foliator.
: <i>computatorius</i>	* 2	- (<i>cruentatus Chr.</i>)
- (<i>conciliator Rossi</i>)		<i>culex</i> Müll. v. annulator.
<i>concolor</i> Gm. v. Phyg. vagab.		- <i>culpator</i>
- <i>condecoratus</i>		- (<i>culpatorius</i> * 1
: <i>confector</i>	* 3	— Schrank. v. Trog. flav.
- (<i>conformis</i> Gm.)	v. Hemitel.	— Linn. Fuesl. v. luctat.
<i>confusor</i> Gr. Ped. v. I. confu-	sorius.	— Müll. v. nigripes.
, <i>confusorius</i>	* 3	- (<i>culturatus Gm.</i>)
<i>conicus</i> F. Vill. v. Diapria.		<i>cunctator</i> auct. v. Pim. Iaric.
- (<i>conjunctior Pz. ad Schiff.</i>)?		- (<i>cunctator</i> Müll. Fabr.)
<i>consectatorius</i> Oliv. v. seq.		<i>cunctatorius</i> Vill. v. Pim. varic
- (<i>consecutorius</i> Vill.)		<i>cuniculator</i> v. Bracontentator
- <i>consperatus</i>		& castrat.
<i>constellatus</i> Fourc. v. I. natat.		<i>cursitans</i> auct. v. Pezom.
- (<i>constrictorius</i> auct.)		<i>cursor</i> Schrk. Gm. v. Pez. agil.
- (<i>constrictorius</i> Linn.)		- (<i>curtor</i> Oliv.)
- (<i>constrictus</i> Fourc.)		- (<i>curtus</i> auct.)
- <i>contaminatus</i>		<i>curvator</i> Fabr. v. Exoch.
<i>contemplator</i> Müll. v. Pim.	turionell.	<i>curveatorius</i> Müll. Thunb. v.
: <i>coracinus</i> Gm. v. Lisson bellat.		vaginat.
- (<i>coreculatorius</i> Vill. Oliv.)		<i>curvus</i> auct. v. Phygad.
- (<i>corruptor</i> Oliv.)		<i>cuspidor</i> Ross. v. Brac. ur-
: <i>corruseator</i>	* 3	nator.
- (<i>corruseator</i> Schrk. auct.)		<i>custodiator</i> Fabr. v. cessator.
- (<i>cothurnatus</i> auct.)		: <i>cyanator</i> m. * 5
<i>cothurnatus</i> Schrank, cf. Me-		<i>cyaneus</i> F. Coq. v. Chryso-
sol. nemor.		lamp. splendid.
— Gr. Uebers. v. Exet laevig.		<i>cylindrator</i> auct. v. Lisson.
<i>coxitator</i> Vill. Oliv. v. Pachym.	calcitr.	- (<i>cylindricus</i> Gm.)
: <i>crassipes</i>	* 1	<i>cyniformis</i> Ross. v. Eucharis.
<i>crassipes</i> auct. v. Pim. flavic.		<i>cynipedes</i> L. v. Pt. cyniphis.
— Rossi cf. Pimp. flav.		<i>dealbatus</i> Gm. v. arator.
— Fourc. Vill? Gm. v. Ichn.		- (<i>deauratus</i> Gm.)
- <i>cretatus</i>		<i>debellator</i> auct. v. Alom.
- (<i>crispatorius</i> auct.)	? 2	- <i>Ischn. debilis</i>
— (Thunb.)	?	- <i>deceptor</i>
<i>crispus</i> Chr. v. Ephialt. tub.		- (<i>deceptorius</i> Vill. Thunb. v.
<i>crocatorius</i> Walck. v. luctat.		deceptor.
<i>crocutus</i> Fourc. v. Trog. lutor.		- <i>decimator</i>
- (<i>croceatorius</i> Vill.)		- (<i>decorator</i> Vill. Oliv.)
<i>croceatorius</i> Oliv. v. luctat.		<i>defectivus</i> Gr. v. Mesolept.
- (<i>cruciator</i> Vill. Oliv.)		<i>defensorius</i> * 2

- *deminator* F. v. Brac. impost.
- L. v. Bracon.
- *dentatus* auct. v. Metop.
- (*denticulator* Müll.)
- *dentipes* Gm. v. Odontomer.
- *St. deplanatus*
- (*depressus* Gm.)
- F. Coq. v. Cleonus.
- *deprimator* F. v. Microgaster.
- *desertor* Christ. v. Brac. ter.
- L. v. Agathis deflagri.
- (*desertorius* Pz. 45. 15.)
- *designatorius* * 5
- *desinator* Ol. v. Trog. lutor.
- (*destructarius* Fabr.)
- (*deustus* Gm.)
- (*devastator* auct.) Schrk. ?
- *dichrous* auct. v. Bass. laetat.
- *dictator* Fourer. Thunb. v. Crypt. migrat.
- *didymus*
- *difformis* Gm. v. Campopl.
- *digitatus* Gm. v. Phyagd.
- *digrammus*
- *dimicatorius* Gm. v. fasciator.
- (*dimidiatus* auct.)
- (*dimidiatus* Schrank)
- (*dipsacanae* Schrank)
- (*discolor* Gm.)
- (*discretus* Gm.)
- *dispar* Gm. Thunb. v. Campopl.
- *dissector* Pz. cf. Metop. sicar.
- *dissectorius* Pz. id.
- *dissimilis*
- (*diversicolor* Gm.)
- *divinator* Rossi. v. Ephialt.
- *divisorius* * 1
- *dolorosus*
- *domator* Poda v. Mesost. glad.
- *dorsalis* F. v. Torym.
- *dromicus* Gr. v. Pezom.
- *dubitator* auct. v. Acoenit.
- (*dubitarius* auct.) Sulz. ?
- *dubius* m. * 1
- *dumeticola*
- (*dumetorum* auct.)
- *edictorius*
- Linn. Thunb. v. Cryp.
- Dwig. v. designa.
- (*edictorius* Schrank)
- *egregius*
- *elegans*
- *elegantulus* auct. v. Tryp.
- Schr. v. lucis
- (*elevator* Pz.)
- *elongator* auct. v. Alom. ov.
- Fabr. Gr. v. Tryp.
- Trentep. var: a. v. Crypt.
- *emareiator* F. v. Codru.
- *emigrator* auct. v. Crypt. mig.
- *enecator* Rossi v. Anou.
- (*enervator* auct.)
- *equitorius*
- *erectorius* Fabr. v. amputa.
- Thunb.
- (*erectorius* Trentep.)
- (*erigator* Fabr.)
- *erythraeus*
- *erythrocerus*
- *erythronotus* Gr. v. Erod.
- *erythropalpus* Gm. v. Tryp.
- *erythropodus* Gm. v. Tryph. eak.
- *erythropygus* Bav.
- *erythrostoma* Gm. v. Plectro.
- *Esenbeckii* Gr. v. Pezom.
- (*Evonymi* Gm.)
- *exaltarius* Pz. v. Trog. le.
- *examinator* Thunb. v. Pimpl.
- instig.
- (*exarator* auct.)
- L. cf. Spathius clava.
- *excitator* auct. v. Coleocent.
- (*exhaustator* Fabr.)
- (*exhortator* auct.)
- *exhortator* Pz. v. Crypt. flag.
- (*exlex* Müll.)
- (*exoticus* auct.)
- (*exsiccator* Rossi, Ol.)
- *exspectatorius* Fabr. Thunb. v. fusca.
- *exspeculatorius* Fabr. Pz. v. fusca.

- extensor* auct. v. Pimpl. *robor.*
 - (*extensor Latr. Schrank*)
extensorius * 0
extensorius Pz. v. *grossor.*
 — Stroem?
extractor Vill. Oliv. v. *Ephialt.*
 carbon.
exulans * 2
Jaber Chr. v. Pimpl. *instig.*
fabricator * 1
 - (*fabricatorius* Müll.)
Fabricii
facialis * 3
salcator auct. Campopl. *pugill.*
salcatorius auct. v. *Banchus.*
salcatus Foure. v. *Pachym.*
 calcitrat.
 - (*calcifer Gm.*)
 - (*calculator Vill. Ol.*)
fallax * 3
 - (*falsarius Ol. Walck.*)
 - (*falsator Vill.*)
falsatorius Ol. Walck. v. *articulat.* Foure.
fasciatorius * 3
 — F. Mant. v. Cerop. *macul.*
fasciatus
faunus
femoralis auct. v. *Exoch.*
femoratus Vill.)
ferreus * 1
(ferruginatorius Pont.
 Müll.)
(ferrugineus Fabr.)
ferrugineus auct. v. Trog. *flav.*
(ferroginosus Gm.)
festinans Fabr. Gr. v. *Pezom.*
festivator Thunb. v. *seq.*
festivus Fabr. v. Bass.
filicornis Gr. v. *Mesolept.*
Ischn. filiformis
 - (*firmator Fabr.*)
Fischerii auct. v. Alom. *ovator.*
flagellans m. * 2
 - (*flagellator Fabr.*)
flagilator Rossi v. *Crypt.*
flavator F. v. *Bracon.*
flavatorius auct. v. Trog.
 — Thunb. ?
flavatus Gm. v. *vaginater.*
 - (*flavescentis Gm.*)
flavicans Fabr. v. Pimpl.
flavicinctus Gm. v. Tryp. *flavoc.*
 - (*flavifrons auct.*)
flavipes Gm. v. Trog. *flavat.*
 - (*flaviventris Gm.*)
flavoguttatus * 5
 - (*flavotimbatus* * 1
 - *flavolineatus*
flavoniger * 3
fluriculator Gr. v. *Hemit.*
fluctuans Ch. v. *Ephialt.* *tuberc.*
foliator Thunb. v. *Trachynot.*
 - (*fomentator auct.*)
 - (*forciatus Vill.*)
formicarius auct. v. *Pezom.*
formicator Thunb. v. *formicat.*
 - (*formicatus auct.*)
formosus
fornicator auct. v. *Exet.*
 — Fabr. Rossiv. Pimp. *instig.*
foosrius F. * 1
 — L. Vill. etc. v. *subsericans.*
fractorius Chr. cf. *Mesol.*
 larvator.
Frischii Foure. v. *Ammoph.*
 sabul.
 - (*fraudatorius Vill. Ol.*)
 - (*frontalis Foure.*)
 - (*frontatorius Fabr. Jur.*)
fugator Gr. Uebers. v. *tenuic.*
 - (*fugatorius Pz.*)
 : *fugitivus* * 3
fudgens F. v. *Torym.*
 - (*fuliginosus Gm.*)
fulvicornis
(fulvus Retz)
fumigator * 3
fumipennis
 - (*fumosus Foure.*)
fumerarius Ol. Walck. v. *seq.*
funereus * 3
fuscatus
 - (*fuscatus auct.*)

- (*fuscescens Gm.*)
- (*fuscicornis Gm.*)
- (*fuscicornis Schrank.*)
- fuscicornis* Retz Vill. v. Pez.
agilis.
- : *fuscipes* * 2
- fuscipes* Fourc. v. fossor.
- . (*fuscipes Gm.*)
- *fuscoastaneus*
- *fusca* Linu. Vill.
- . *fusorius* Pz. 71. 11. * 1
— *Linn.* Schrank v. Trog. lut.
- (*fusorius Fabr.*)
- *St. gagates* Ichn. Gr.
Uebers.
- gallarum* L. v. Eulophus.
- . *gemellus* * 3
- geminatorius* Pz. ad Schaeff.
v. Rhyss. clav.
- (*geminus Gm.*)
- generator* Ol. v. frontal. Fourc.
- generosus* Ol. v. antie. Fourc.
- geniculator* Gm. v. crassipes.
- geniculatus* auct. v. Pimpl.
turion.
- gigas* L. S. N. ed. XI. - Sulz.
Ken. - Scop. Deg. Reaum.
v. Sirex. gigas.
- glabulatorius* Müll. v. vespert.
- *gladiator Rossi* Thunb.)
— Geoff. II: 63. v. Ammoph.
- sabulos.
- gladiatorioides* Müll. v. fossor.
- . *glauctatorius* Pz. 100. 11. * 2
- glaucopterus* auct. v. Panisc.
- globatus* Scop. cf. necator
Scharf.
- globiceps* F. v. Torym. cingul.
- glomeratus* Lin. cf. Microgast.
- *Goedarti*
- : *gracilicornis* * 2
- gracilis* Gm. v. Ephialt. manif.
— Schrank v. Pimpl.
- gravidator* L. v. Codrus.
- gravipes* Gr. Ped. v. Exoch.
- *gravis*
- gregarius* Schr. cf. Mier. dors.
- (*grossipes Ol.*)
- . *grossorius* Pz. 19. 17.-78. 8* 3
- guttator* Pz. v. Br. variator.
- *guttulatus*
- (*haematopus Schrank Gm.*)
- (*haematosoma Gm.*)
- : *haemorrhoidalis* Bavar. 4
- harpurus* Schrank v. Poriz.
- (*haruspex Schrank, Müll.*)
- (*hastator Fabr.*)
- hemipterator* Thaub. v. Pezom.
- (*hemipteron Riche*)
- hemipterus* Fabr. Gr. v. Pezom.
- (*heterogonus Gm.*)
- *hilaris*
- (*histrio Christ.*)
- histrio* auct. Fabr. Panz. v.
Ephialt divinator.
- Schr. cf. Bauch. falc.
Hoffmannseggii Gr. v. Pezom.
- *horridator*
- hortensis* Chr. v. Pezom.
- . *hostilis* * 3
- hyalinus* Gm. v. Eph. tuberc.
- hypochondriacus* Retz v. Pimp.
instig.
- ictericus* Chr. v. Trog. flav.
- (*idolon Rossi*) - Cephus.
- jejunator* Gr. v. Phygod.
- illecebator* Rossi v. Pimp. inst.
- *illuminatorius*
- (*imitator Vill. Ol.*)
- immaculatus* Gm. v. Lisson
setos.
- *immaturus* Grav. Verz. v.
Spathius clav.
- (*imminutor Chr.*)
- imperatorius* Pz. v. Trog. lut.
- (*imperialis Gm.*)
- impostor* Scop. v. Bracon.
- imprægnator* auct. v. Tryph.
rutile.
- (*impresso Gm.*)
- (*impugnator* auct.)
- inanis* Schrank v. Ephialt.
- incertus* Chr. cf. Brac. exticat.
- incisus* Gm. v. Pimpl. flavic.

- incitator Fabr. v. Clistop.
 - (incerassator Müll.)
 - (incerassatorius Vill. Ol.)
 incubitor * 3
 incubitor Linn. cf. Mesol.
 transfuga.
 — Stroem v. Crypt.
 — Christ. v. Crypt. peregrinat.
 - (incubitor Scop. Schrank)
 inculcator auct. v. Campopl.
 — Fourc. ? F. L. v. Agathis.
 indefesus Gr. Ped. v. Mesol.
 typhae.
 infidus Ross. v. Encyrt. scutell.
 - (inflammatorius Vill. Ol.)
 infractorius Pz. 78. 9. * 1
 - (infractorius Gn. Rossi.
 Fabr. Walk.)
 - (integratorius Pz. 73. 12.)
 inguinalis auct. v. Pimp. instig.
 inimicus
 inquisitor auct. v. Pimpl. sterc.
 — Scop. v. Pimp. turion.
 inquisitorius Müll. v. Ischn.
 orrect.
 insectator auct. v. Campopl.
 - (insignitor Vill.)
 insultator Gr. Uebers. v.
 Tryph. rutil.
 instigator auct. Pz. v. Pimpl.
 — Oliv. v. Ephialt. tuberc.
 - (instigator Rossi)
 integrator Müll. v. Tryph.
 - (interruptorius Fabr.)
 — Trentep. v. monit.
 interruptus * 2
 intratorius Coq. 49. 11. 7.
 Barbar.
 - (inversus Fourc.)
 - (investigator Rossi)
 iocator Fabr. v. Poriz.
 iocerus
 iridipennis
 - (irrigator Pz. 71. 16.)
 irrigator Fabr. v. Xylqn.
 irrisorius Rossi v. Lissqn.
 irrorator F. v. Chelonqs.
- ischiomelinus
 - ischioxanthus
 jaculator L. v. Foenus.
 jubilatorius Müll. v. bidentor.
 judex Müll. v. rusinus.
 jugatus
 juncti Vill. cf. exulans & Phyg.
 arridens.
 — Fourc. cf. Exet. osculat.
 juniperi F. v. Torym. caudatus.
 juvencus L. S. N. ed X. Scop.
 Dag. v. Sirex juv.
 labialis Fourc; Ol.)
 labiatus Schrank v. Banch.
 faecator.
 - laboratorius 317,
 - (laboratorius Fabr.)
 laboratorius Müll. cf. vadator.
 - lactator
 lactatorius auct. v. Bass.
 — Gr. Uebers. v. Bass. exsult.
 laevigator Vill. Ol. v. Exet.
 laevigatus Gr. v. Mesol.
 laminatorius * 3
 lanus * 3
 lapidator * 1
 larvarum auct. L. F. etc. v.
 Eulophus.
 - larvatus
 - (larvincola Scharf.)
 latrator Schrank v. Campopl.
 — Oliv. v. Anom. latro.
 — Thunb. ?
 - latrator
 latro auct. v. latrator.
 — Schr. Gm. Vill. v. Anomalon.
 lentorius Pz. v. fusor.
 - lepidus
 leptocerus Gr. v. Mesol.
 lepeoperus * 3
 - (leucogastrius Schrank)
 leucogonus Gm. v. Pimpl.
 turion.
 - leucolomius * 2
 leucomelas
 - (leucogmelas Stroem.)
 leucopalpus Preysl.

- leucopalpus* Gm. v. Eph. carb.
 - (*leucopis* Gm.)
leucopterus Gm. v. Eph. tuberc.
leucopus Gm. v. Crypt. tarsol.
 - *leucopygus*
 - (*leucorrhous* Gm.)
leucostictos v. Crypt. assert.
 - *leucostigmus*
leucostoma Gm. v. fabricator.
 - (*leucotarsus* Gm.)
 - (*limbarius* Ol.)
 . *lineator* * 1
lineatorius Vill. Ol. v. Pimpl. oculator.
 — Thunb.
lineolaris Gm. v. Liss. caten.
 - (*lineolatus* Gm.)
 - *lingulator* Vill. Ol.)
 - (*litorarius* auct.)
 — Schrank v. Bass. laet.
 - (*lituratus* Gm.)
 - (*lividicornis* Gm.)
 - (*lividus* Gm.)
 - (*longicornis* Vill. Ol.)
 - (*longipalpis* Gm.)
longipes Müll. v. Campopl.
 - (*longispinis* Gm.)
 - (*lotorius* Vill. Ol.)
 - (*lueidator* Fabr.)
 . *luctatorius* * 1
 - *luctuosus*
 - (*ludio* Schrank)
lugens
 - *lugubrator*
 - (*lunulatus* Vill. Ol.)
luridator Gr. v. Mesol.
luridus
 - (*luteator* Fabr.)
 - *luteicornis*
luteiventris Gr. v. Trog.
 - (*luteolus* Gm.)
 - (*lutescens* Gm.)
luteus auct. v. Oph. obsc. & lut.
 — Rossi Scharf. Jür. v. Panisc.
 test.
lutorius auct. v. Trog.
 - (*maceratorius* Vill. Ol.)
- (*macropus* auct.)
macrourus Gm. v. Mesost. glad.
 - (*maculator* Fabr.)
maculator auct. v. Pimpl. scau.
 - (*maculatorius* Stroem.
 Müll.)
maculatorius auct. v. Lisson.
 - (*maculatus* Chr.)
mandator auct. v. Tryph.
 elegant.
 — Linn.
manducator Pz. v. Alysi.
Mangeri Gr. v. Pezom.
manifestator auct. v. Ephialt.
 — Sulz. cf. Liss. set. & Eph. tgb.
 — Rossi cf. Liss. sulphur.
 — Chr. Scharf. v. Eph. tub.
 — Stroem. Grav. v. Eph. carb.
 — Vill. cf. Mesost. glad.
mansuetor Gr. v. Exoch.
marginalis Fourc. v. I. limba.
 ring Ol.
 - (*marginatorius* Ol. Rossi.)
marginatorius P. v. occisor.
 — Fabr. cf. Tryph.
 - (*marginatus* Gm.)
 - *margineguttatus*
 - *marginellus*
 - (*matutinus* Chr.)
 - Br. means
mediator Thunb. v. Ephialt.
mediatorius Fabr. v. equit.
 — Panz. v. natat.
melancholicus Gr. v. Tryph.
melanobatus
 : *melano castanus* * 1
 - (*melanocephalus* Fourc.)
melanocephalus Vill. v. Pe.
 zom. fasc.
 — Gm. v. lapidat.
 . *melanogaster* * 1
 . *melanogonus* * 1
 - (*melanoleucus* Gm.)
 - (*melanophthalmus* Gm.)
melanops auct. v. Pimpl. flave.
melanopterus Gm. v. arrogat.
melanopus Gm. v. Eph. manik.

<i>melanozanthus</i> Gm.	v. Pimpl.	
	varicorn.	
- (<i>melanurus</i> Gm.)		
- <i>menstrualis</i>		
- <i>mensurator</i> auct.	v. <i>Glypt.</i>	
- Vill.	v. <i>Rogas</i> signat.	
- <i>mercator</i> Fabr.	v. <i>Camp.</i> mixt.	
- <i>mercatorius</i>		
- Fabr.	var: v. <i>monitor.</i>	
- (<i>mercatorius</i> Pz. 78. 12).		
- <i>mesocastanus</i>	* 3	
- <i>mesostictus</i>		
- <i>messorius</i>		
- <i>micator</i> Gr.	v. <i>Hemit.</i>	
- <i>migratorius</i> Fabr.	Thunb. v.	
	Metop.	
- <i>microcerus</i>	* 3	
- <i>micropterus</i> Gr.	v. <i>Pezom.</i>	
- <i>microstictus</i>	* 4	
- <i>migrator</i> auct.	v. <i>Crypt.</i>	
- Thunb.	?	
- <i>militaris</i>	* 3	
- <i>minutator</i> F.	v. <i>Brac.</i>	
- <i>minutus</i> F.	v. <i>Pteromal.</i>	
- <i>mitigosus</i>		
- (<i>mixtus</i> Gm.)		
- <i>mixtus</i> Pall.	Schrink v. <i>Camp.</i>	
- (<i>moderator</i> Fabr.)		
- <i>moderator</i> auct.	v. <i>Poriz.</i>	
- F. Groenl.	?	
- (<i>moerens</i> Gm.)		
- Ischn. <i>moestus</i>		
- <i>molitorius</i> Pz.	80. 13. * 3	
- Trent.	v. <i>sugillat.</i>	
- Schrank v.	<i>nigritor</i> & pist.	
- Fabr.	cf. <i>funebris.</i>	
- Panz.	v. <i>delirator.</i>	
- <i>monitorius</i>	* 3	
- <i>monostagon</i>	* 3	
- <i>monticola</i>		
- <i>moratorius</i> auct. Fabr.	v. <i>sugil.</i>	
- Trentep. Thunb.	v. <i>natat.</i>	
- <i>moschator</i> Vill.	Ol. v. <i>Crypt.</i>	
	macrobat.	
- Fabr.	v. <i>Crypt.</i>	
- Thunb.	cf. <i>Crypt.</i>	
- <i>motatorius</i>	* 3	
- Oliv.	cf. <i>extens.</i>	
- <i>multianulatus</i>		
- <i>multicinctus</i>	* 5	
- <i>multicolor</i>	* 2	
- Fourc.	v. <i>Cerop.</i> maculata.	
- <i>multiguttatus</i>		
- <i>multipictus</i>	* 2	
- <i>mundus</i> Gr.	v. <i>Mesolept.</i>	
- <i>murex</i> Müll.	v. <i>Isch.</i> palex.	
- <i>muscarum</i> F. L.	v. <i>Torym.</i>	
- <i>mutabilis</i>		
- <i>mutillarius</i> auct.	v. <i>Pez.</i> pedie.	
- <i>mutillatus</i> Gm.	v. <i>Pez.</i> ped.	
- Chr.	v. <i>Banch.</i> pict.	
- (<i>mystacatus</i> auct.)		
- Schr.	v. <i>Sphathius</i> clav.	
- (<i>naevius</i> Gm.)		
- <i>narrator</i> Fabr.	Thunb. v. <i>li-</i>	
	neator.	
- <i>natatorius</i> Pz.	80. 7. * 5	
- <i>necator</i> auct.	v. <i>Hemit.</i>	
- (<i>necator</i> Scharf.)		
- <i>necatorius</i> Fabr.	Thunb. v.	
	Metop.	
- <i>negratorius</i> Fabr.	v. <i>ornator.</i>	
- <i>nemoralis</i> Fourc.	Gr. v. <i>Mesol.</i>	
- <i>nidulator</i> Thunb.	v. <i>Campopl.</i>	
	pugill.	
- (<i>nigellus</i> Gm.)		
- <i>nigrator</i> Fabr.	v. <i>Ianiator.</i>	
- <i>nigratorius</i> Pont.	v. <i>saturator.</i>	
- Panz.	v. <i>delirat.</i>	
- Pz. ad Schiff.	cf. <i>albolin.</i>	
- (<i>nigricans</i> Gm.)		
- <i>nigricornis</i> Gm.	v. <i>Phygad.</i>	
	prostig.	
- Retz	v. <i>Pezom.</i> acar.	
- F.	v. <i>Torym.</i>	
- <i>nigripedator</i> F.	?	
- <i>nigripes</i>		
- <i>nigritarius</i>	* 1	
- <i>nigrocaudatus</i> Retz	v. <i>Trog.</i>	
	lut.	
- <i>nigrocinctus</i> Gr.	v. <i>Pezom.</i>	
- <i>nigroculus</i> auct.	v. <i>Pimpl.</i> flav.	
- <i>nigrocyaneus</i>		
- . nitens	* 3	

- | | | |
|--|-----|---|
| - <i>nivatus</i> | | - <i>oratorius</i> <i>Pz.</i> 80. 10. |
| : <i>nobilitor</i> | * 4 | : <i>orbitalis</i> * 3 |
| - (<i>nominator</i> <i>Pz.</i>) | | . <i>ornatorius</i> <i>Pz.</i> 73. 15. * 1 |
| — <i>Pz</i> 79. 10. F. Coq. v. <i>Brae.</i> | | - (<i>osculatorius</i> <i>Ol.</i>) |
| <i>notator</i> Gr. | | <i>osculatorius</i> auct. v. <i>Exetast.</i> |
| - (<i>notatorius</i> <i>Pz.</i> 80. 9.) | | <i>ovator</i> auct. v. <i>Alom.</i> |
| <i>notatorius</i> Vill. v. 4 macul. | | <i>ovulorum</i> L. v. <i>Teleas pha-</i> |
| - (<i>notatus</i> <i>Gm.</i>) | | <i>laenarum</i> & T. <i>Linnei.</i> |
| - (<i>nugatorius</i> <i>Fabr.</i> <i>Panz</i> | | - (<i>pallens</i> <i>Gm.</i>) |
| 80. 12.) | | - (<i>pallidescens</i> <i>Gm.</i>) |
| <i>nugatorius</i> Thunb. v. <i>fasciat.</i> | | - <i>palliatorius</i> |
| - (<i>nunciator</i> <i>Fabr.</i>) | | - <i>pallidatorius</i> * 2 |
| - (<i>nuncupator</i> <i>Panz.</i> 79. 13.) | | - <i>pallidicornis</i> |
| <i>nutritor</i> Thunb. v. <i>Poriz.</i> | | <i>pallidus</i> <i>Gm.</i> v. <i>pusillator.</i> |
| - <i>nycthemerus</i> | | : <i>pallifrons</i> * 3 |
| <i>obex</i> Müll. v. <i>Echthr.</i> <i>reluct.</i> | | - <i>pallipes</i> |
| <i>obfuscator</i> auct. v. <i>Crypt.</i> | | <i>palmarius</i> Fourc. v. <i>delirat.</i> |
| - (<i>obfuscatus</i> <i>Gm.</i>) | | <i>palpator</i> Müll. v. <i>Phyg.</i> <i>variat.</i> |
| <i>oblongus</i> Schrank. v. <i>latrator.</i> | | <i>Panzeri</i> v. <i>Agathis malvaeear.</i> |
| - (<i>obscurator</i> <i>Panz.</i>) | | <i>parasitus</i> Walek. v. <i>Por.</i> <i>harp.</i> |
| <i>obscurator</i> <i>Gm.</i> v. <i>atrat.</i> Forst. | | - (<i>partitus</i> <i>Gm.</i>) |
| - (<i>obscuratorius</i> <i>Pz.</i> 102. | | - <i>parvulus</i> |
| 14.) | | - (<i>pastinacae</i> <i>Stroem.</i>) |
| <i>obscuratorius</i> Gr. v. <i>Trog.</i> <i>lut.</i> | | <i>pavoniae</i> auct. v. <i>Stilpnus.</i> |
| <i>obscuratus</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Oph.</i> <i>ob-</i> | | - St. <i>pavoniae</i> |
| <i>scurus</i> . | | <i>pectinicornis</i> L. v. <i>Eulophus.</i> |
| - (<i>obscurus</i> auct.) | | : <i>pedatorius</i> * 2 |
| <i>obscurus</i> <i>Gm.</i> v. <i>Crypt.</i> | | - (<i>pedatorius</i> <i>Pz.</i> 71. 12.) |
| - (<i>obsoletarius</i> <i>Fabr.</i>) | | <i>pedestrinus</i> Gr. v. <i>subsericans.</i> |
| <i>obsoletarius</i> <i>Pz.</i> cf. <i>saturat.</i> | | <i>pedestris</i> auct. v. <i>Pezom.</i> |
| - (<i>obsoletus</i> <i>Gm.</i>) | | <i>pedicularius</i> auct. v. <i>Pezom.</i> |
| — F. v. <i>Torymus.</i> | | — <i>Panz.</i> v. <i>Pez.</i> <i>nigrocinct.</i> |
| <i>occisor</i> auct. v. <i>Camp.</i> <i>pugill.</i> | | - (<i>pendulator</i> <i>Latr.</i>) |
| . <i>occisorius</i> <i>Pz.</i> 73. 14. * 4 | | <i>pennator</i> auct. v. <i>Pimp.</i> <i>ster.</i> |
| - <i>occupator</i> | | <i>percontatorius</i> Müll. v. <i>Poly-</i> |
| - (<i>ochrocercus</i> <i>Gm.</i>) | | <i>sphincta.</i> |
| <i>ochromelas</i> <i>Gm.</i> v. <i>ornator.</i> | | <i>peregrinator</i> auct. v. <i>Crypt.</i> |
| : <i>ochropis</i> * 3 | | - <i>perileucus</i> * 2 |
| - (<i>ochropus</i> <i>Gm.</i>) | | - <i>periscelis</i> Schrank. |
| - (<i>ocreatus</i> <i>Gm.</i>) | | <i>perlatus</i> Chr. v. <i>Rhyss.</i> <i>clav.</i> |
| <i>octoguttatus</i> | | <i>perquisitor</i> Ol. v. <i>Pimpl.</i> <i>ster.</i> |
| - <i>oculatorius</i> <i>Fabr.</i> <i>Wulck.</i> | | - <i>personator</i> |
| <i>oculator</i> Ross. v. <i>Chelon.</i> <i>ian.</i> | | <i>perspicillator</i> Gr. v. <i>Crypt.</i> |
| — Pz. v. <i>Chelonus oculatus.</i> | | <i>persuasorius</i> auct. v. <i>Rhyss.</i> |
| <i>opifex</i> Müll. cf. <i>enervator.</i> | | — <i>Sulz.</i> cf. <i>Mesost.</i> <i>glad.</i> |
| - <i>opprimator</i> | | <i>petiolatus</i> auct. cf. <i>Hem.</i> <i>apest.</i> |
| : <i>opticus</i> * 1 | | |

- (*pictatus Gm.*)
- *piceatorius*
- (*piceus Gm.*)
- (*pictor Vill. Ol.*)
- *pictus Gm.*
 - Latr. v. *Bauch.*
 - pictus auct.* v. *vadat.*
 - Vill. cf. *Agathis inculcator.*
 - pinguis Gr.* v. *Tryph.*
- *pisorius* * 4
 - pisorius Linn.* v. *fusor.*
 - Vill. Chr. *Panz. ad Schiff.* v. *Trog. lut.*
- : *pistorius* * 3
 - plaessens Fourc.* v. *Pimp. scan.*
 - polyzonius auct. Forst.* v. *Liss.*
- (*polyzonius Schrank*)
 - porrectorius auct.* v. *Ischn.*
- . *Ischn. porrectorius* * 3
- (*posticus Fourc.*)
 - praecatorius auct.* v. *Xylon.*
 - praerogator auct.* F. cf. *Rogas.*
 - sec. Gr. v. *Tryph.*
- (*praestolatorius Müll.*)
 - praeustus Gm.*
- . *pratensis* * 2
- (*pretorius Oliv. Walch.*)
 - primatorius Forst.* v. *grossor.*
- *procerus*
 - procurator Gr.* v. *Tryph.*
 - profligator auct.* v. *Phygad.*
 - profusor Ol.* v. *posticus Fourc.*
- . *proteus* * 3
 - pteromelas Vill.* cf. *Agathis glaucopt.*
- *pugil Müll.* v. *Campop. pugill.*
- (*pugillator auct.*)
- (*pulebellus Chr.*)
- *pulchricornis*
 - pulex Müll.* v. *Ischn.*
- *Ischn. pulex*
- (*pulicarius Panz.*)
 - pulicarius Fabr.* v. *Pezom.*
 - pulsator Pz. ad Schiff.* v. *castig.*
- : *pumilus* * 2
 - punctator auct.* v. *Pimp. instig.*
- (*punctatus Fourc. Ol.*)
- (*punctarius auct.*)
- *punctarius Müll.* cf. *variabilis Schr.*
- *punctulatus Vill.* v. *punctat.*
- *punctus*
- (*puparum Fourc. Oliv.*)
 - L. v. *Pterom.*
 - purgator F. Coq.* v. *Agathis.*
- (*purgatorius Müll.*)
 - purpurascens F. Coq.* v. *Torym.*
- *pusillator*
 - : *quadratum m.* * 3
 - : *quadrialbatus* * 3
 - *quadriannulatus*
 - *quadri eingulatus*
 - quadricolor Gm.* v. *fabricat.*
 - *quadrifasciatus*
 - *quadriguttatus*
 - *quadrimaculatus* * 3
 - (*quadrimaculatus Gm.*)
 - quadripunctatus auct.* *Pimpl. flavic.*
 - *quadripunctarius Müll.* v. *natat.*
 - *quadrisculptus Gr.* v. *Tryph.*
 - *quadrum F.* v. *Cleonymus.*
 - *quaesitorius* * 2
 - (*quercei Schrank*)
 - quinquecinctus Gr.* v. *Tryph.*
 - *quinqueguttatus*
 - ramicornis F.* v. *Euloph.*
 - ramidulus aucti* v. *Ophion.*
 - Chr. v. *Anom. circumfl.*
 - Fourc. v. *Panisc. glaucopt.*
 - Scharf. cf. *Panisc. test.*
 - (*raptor Müll.*)
 - raptorius* * 2
 - (*raptorius Fabr.*)
 - raptorius Pz. ad Kob.* v. *vadat.*
 - *Pontopp.* v. *grossor.*
 - Rayellae Schrank* v. *Eph. man.*
 - regenerator Fabr.* *Thunb.* v. Mesol.
 - *Pz. ad Schiff.* v. *Crypt. sponsor.*
 - *reluctator auct.* v. *Echtr.*
 - (*reluctatorius Ol.* v. *Echtr.*)
 - . *repentinus* * 3

- resinator Thunb. v. resinell. L.
 - (resinellae auct.)
 resinosus Retz v. Liss. hortor.
 - restaurator
 - (restaurator auct.)
 rhodopithalmus Ross. cf.
 Torym. obsoletus.
 - ridibundus'
 - (rixator Schell.)
 robotor auct. v. Pimpl.
 Roeselli Schaf. v. Crypt. cyan.
 . rubellus * 1
 rubidus Rossi v. Spathius.
 rubiginosus Gm. aff. Hemit.
 maculipenn.
 — Chr. v. Echt. reluct.
 - (rubratorius Müll.)
 rubricator Pz. Thunb. v. Crypt.
 minutor.
 - (rubricornutus Chr.)
 . rufatorius * 5
 rufatus Gm. v. Pimp.
 rufescens Gm. v. Pimp. exam.
 — Ross. v. Eulophus.
 - ruficeps
 ruficinctulus Schrank v. castig.
 ruficornis auct. v. Pez. cursil.
 - (ruficornis Gm.)
 ruficornis m. * 2
 - ruficoxatus
 : ruficerus m. * 3
 - rufifrons
 - rufilimbatus
 . rufinus * 3
 rufipes Gm. v. Leptob.
 rufoniger Gr. v. Mesolept.
 - (rufulus Gm.)
 - (rufus Retz, Vill.)
 ruspator auct. v. Helcon.
 rusticus Fourc. Vill. v. Ischnoc.
 rutilator auct. v. Tryph.
 sagittarius Müll. v. Campop.
 incule.
 - (sagittator Rossi) * 4
 : salicatorius * 4
 saltator auct. v. Poriz.
 sec. N. cf. Cardiochiles, | : serenus * 5
- (saltator Müll.)
 - (salutator Rossi, Ol.)
 - (sanguinator Rossi)
 . sanguinatorius * 2
 sanguineus Chr. v. vadat.
 sanguinolentus Gm. v. Crypt.
 assert.
 : Ischn. sannio * 3
 . sarcitorius * 0
 - (sarcitorius Trent.).
 sarcitorius auct. v. vadat.
 — Pz. Sulz. Chr. v. fasciator.
 . sartorius * 1
 . saturatorius Pz. 80. 8. -
 ? 80. 11. * 0
 saturatorius Borowsky v. vad.
 scabrador F. v. Chelonus scab.
 scanius Fourc. Vill. v. Pimp.
 stercor.
 scirpi Fourc. Vill. v. Crypt.
 cinctor.
 scotopterus Gr. v. Tryph.
 scurva Pz. v. Eph. mediat.
 scutellaris Ol. Walck. v. Trog.
 lat.
 . scutellator * 1
 scutellatus auct. v. Pimpl. flav.
 seductor auct. v. Crypt.
 seductorius auct. v. Crypt.
 . sedulus * 3
 segmentarius auct. v. Tryph.
 segmentator Fabr. Thunb. v.
 Lisson.
 segmentorius Fabr. v. Tryph.
 semiannulator auct. cf. Phyg.
 abdom.
 — Oliv. v. melanocast.
 semiannulatus auct. Schrank.
 cf. sputator.
 - (semiannulatus Vill.)
 semicaligatus Gr. v. Tryph.
 - semiorbitalis
 . semirufus
 : semivulpinus * 3
 senilis Gm. v. Phygad.
 - septemguttatus
 sec. N. cf. Cardiochiles, | : serenus * 5

- <i>Pr. serrarius</i>	(<i>strobilellae</i> acet.)
- <i>serrator</i> F. v. <i>Stephanus coron.</i>	
- <i>setosus</i> Fourc. Ol. v. <i>Lisson.</i>	
- <i>sexalbatus</i>	* 1
- <i>sexincetus</i>	
- <i>sexlineatus</i>	* 3
- <i>sibilans</i>	
- <i>sicarius</i>	* 1
- (<i>signatorius</i> Fabr.)	
- <i>signatorius</i> Ol. v. <i>mercat.</i>	
- <i>signicornis</i> m.	* 3
- <i>silaceus</i>	
- <i>similatorius</i> auct. v. <i>fusor.</i>	
— <i>Trentep.</i>	v. <i>sedulus</i> .
- <i>similis</i> Gm.	v. <i>Hemit.</i>
+ (<i>simplex</i> Gm.)	
- <i>simplex</i> Müll. v. <i>pastinaceae</i>	Stroem.
- <i>simulator</i> Ol. v. <i>falsator</i> Vill.	
- <i>sociatorius</i> Panz. ad Schff. v.	Trog. flav.
- <i>spectrum</i> L. S. N. ed. 10.	
- <i>Scop</i> Deg.	<i>Sirex</i> sp.
- <i>speculator</i> auct. v. <i>Pimp.</i> flav.	
— <i>Thunb.</i>	?
- <i>spicator</i> auct. v. <i>Phygad.</i>	
- <i>spiniger</i>	
- <i>spinulosus</i> m.	* 4
- <i>spiralis</i> Fourer. Ol. v. <i>Crypt.</i>	
- <i>M. splendidulus</i>	
- <i>sponsor</i> Fabr. <i>Thunb.</i> v. <i>Crypt.</i>	
- <i>sponsorius</i> auct. v. <i>Mesolepto.</i>	
- <i>sputator</i> Pz. 19 20.	* 0
- <i>stercorator</i> Fabr. <i>Thunb.</i> Jur.	
— <i>Pimp.</i>	
- <i>sticticator</i> <i>Thunb.</i> v. <i>Pimp.</i> flav.	
- <i>sticticus</i> Fabr.	v. <i>Mesol.</i>
+ (<i>stigma</i> Gm.)	
— <i>F. Coq.</i> v. <i>Torym. ater.</i>	
- <i>stigmatizans</i> F. v. <i>Tor. stigm.</i>	
- <i>stimulator</i>	
- <i>stramentarius</i>	* 2
- (<i>stramineus</i> Gm.)	
- (<i>striatus</i> Gm.)	
- <i>strigator</i> Fabr. <i>Thunb.</i> v. <i>Bass.</i>	
- <i>strigatoriuss</i>	* 2
+ (<i>strigosus</i> Gm.)	

- (<i>tipulae</i> auct.)		- (<i>unicolor</i> Gm.)	
- (<i>titillator</i> auct.)	v. <i>Crypt.</i>	- <i>uniguttatus</i>	* 1
- (<i>titillator</i> Panz.)		- <i>Ischn. unilineatus</i>	
- (<i>tornator</i> Panz.)		- <i>upsaliensis</i> Fourc.	
- (<i>torquatus</i> Vill. Ol.)		- <i>uranius</i> Dalm. Anal. p. 96,	
- <i>transfuga</i>		- (<i>urticæ</i> Fourc. Ol.)	:
- (<i>triangulum</i> Gm.)		- (<i>ustulatus</i> Gm.)	
- (<i>trichopus</i> Schrank.)		- <i>usurpator</i> auct. v. <i>Xor.</i> reluct.	
- <i>trichrous</i> Gm.	v. <i>foscor.</i>	- <i>vacillatorius</i>	* 2
- (<i>tricinetus</i> Schrank.)		- <i>vadatorius</i> Pz. 76. 10. * 1	
- <i>tricingulatus</i>		- <i>vagans</i> Ol. Walck. v. <i>Pezom.</i>	
- (<i>tricolor</i> auct? (Fabr?)		- (<i>vagator</i> auct.)	
(Razoum?)		- (<i>vaginatorius</i> Pz. 79. 8	
- (<i>tricolor</i> Schrank Thunb. v.	Banch. falc.	& 9. * 2	
<i>Banch.</i> falc.		- <i>vaginatorius</i> Linn. Schrank.	
- (<i>tricoloreus</i> Chr.)		v. <i>Banch.</i> pict.	
: <i>trifasciatus</i>	* 4	- <i>varex</i> Müll. v. <i>variabilis</i> Schr.	
, <i>triguttatus</i> m.	* 2	- (<i>variabilis</i> Schrank)	
, <i>trilineatus</i>	* 1	- <i>variator</i> Müll. v. <i>Mesol.</i> filie.	
- (<i>tripunctator</i> auct.)		- <i>variatorius</i> Müll. v. <i>varius</i>	
— F? - Coq. I. 17. t. 3. f.		Pontopp.	
10. v. <i>Pimp.</i> <i>bipunctatus.</i>		- <i>varicornis</i> Fabr. v. <i>Pimp.</i>	
<i>tripunctatus</i> Fourc. v. <i>extens.</i>		- <i>variegator</i> auct. v. <i>Bauch.</i>	
— Gm. v. <i>vaginat.</i>		- (<i>variegatorius</i> Pz. 73. 11.	
: <i>tristis</i>	* 4	- <i>variegatus</i> Gm. v. <i>Pimp.</i> <i>sterc.</i>	
- <i>trituberculatus</i> Gm. v. <i>Alom.</i>		— Schrank. v. <i>Pimp.</i> exam.	
ovat.		- <i>varipes</i>	
: <i>trochanterator</i> m.	* 2	- <i>varius</i> auct. v. <i>Pimp.</i> <i>flav.</i>	
- (<i>trochantericus</i> Fourc.)		- (<i>varius</i> Pont.) (Müll.)	
- <i>troglodytes</i>		(Gmel.) (Fabr.)	
- <i>trucidator</i>		- <i>venator</i> auct. v. <i>Banch.</i>	
- <i>truncator</i>		- (— L?)	
. Ischn. <i>truncator</i>	* 3	- (<i>venator</i> Schrank)	
- <i>truncatus</i> Chr. v. <i>Oph. ramid.</i>		- <i>venosus</i> Gm. v. <i>Mesol.</i> test.	
- <i>tuberculatus</i> auct. v. <i>Ephialt.</i>		- <i>ventrifasciatus</i> Schrank. v. <i>Liss.</i>	
- (<i>tura</i> Schrank)		hort.	
- <i>turonator</i> Thunb. v. <i>Pimp.</i>		- <i>vernalis</i> Gr. v. <i>Tryph.</i>	
<i>turonellae</i> auct. v. <i>Pimp.</i>		- <i>versicolor</i> Gm. v. <i>fabric.</i>	
- <i>typhae</i> Fourc. Ol. v. <i>Mesolept.</i>		- <i>verticillatus</i> F. v. <i>Eurytoma.</i>	
- (<i>tyraannus</i> auct.)		- <i>vespertinus</i>	
- (<i>ulmanae</i> Schrank.)		- <i>vespiformis</i> auct. v. <i>Metop.</i> nec.	
- <i>umbellatarum</i> Schrank. Gm.		— Schrank	?
v. <i>Banch.</i> falc.		- <i>vespoides</i> auct. v. <i>Metop.</i> nec.	
, <i>umbraculosus</i>	* 3	- <i>vexatorius</i> Gr. v. <i>extens.</i>	
- <i>umbtatus</i> Fabr. aff. <i>Hemit.</i>		- (<i>viator</i> Scop.)	
<i>maculipenn.</i>		- <i>viator</i> auct. v. <i>annulat.</i>	
		- <i>vibex</i> Müll. v. <i>incubitor.</i>	

- (*victor* auct.)
viduatorius Thunb. v. *Crypt.*
- (*vigilans Chr.*)
vigilatorius Pz. v. *Banch. falc.*
vinctus auct. v. *Pimp. flav.*
- (*vindex* Müll.)
vinulæ Scop. Chr. v. *Oph. lut.*
- *violentus*
virgatus Fourc. Vill. v. *Panisc.*
- : *viridatorius* * 5
visitator auct. v. *Pimp. stere.*
- (*vittatorius Jur.*)
- (*vittatus Gm.*)
— Vill. cf. *Bracon. nigripedatus*.
volutatorius auct. v. *Banch.*
piet.
— *Schrank* v. *Banch.* compr.
— *Stroem* v. *Banch. falc.*
— *Fabr.* v. *infractor.*
— *Thunb.* v. *mercator.*
- (*vorax Fourc.*)
- *vulnerator* Pz. v. *Pachym.*
vulpes Chr. v. *Pimp. flav.*
vulpinus Gr. v. *Pezom.*
- *xanthius*
- (*xanthogastrius Schrank.*)
- (*xanthomelas Gm.*)
- *xanthops*
- (*xanthopus Schrank.*)
xanthopus auct. v. *Anom. Ol?*
- . *xanthorius* * 3
- *xanthozomus*
- (*xanthurus Gm.*)
- *zonalis*
zonarius Gr. v. *Tiyp.*
- (*zonator Fabr. Jur.*)
(*zonator* Thunb?)

Ichneutes.

Nees 1. 156. - Berl. Mg. 7. 275.
t. 8. f. 3.
. *reunitor* * 4

Ischnoceros.

Grav. v. *Cryptus.*

Ischnus

Grav. v. *Ichneumon.*

Larra.

- Latr.* - Pz. - *Van d. Lind.* - F. - *Jur.* - *Spin.* - *Cog.*
Liris Ill. - F.
Sphecodes Rossi - *Vill.*
: *anathema foem:* *Van d. L.*
2. 18. 1. - *Cog.* 2. t. 12. f.
11. mas.
L. ichneumoniformis Ltr. gen.
71. - Nouv. dict. ed. 2. 17.
324. - *Jur.* 143. - *Lam. An.*
s. vert. t. 117. 1. - *Dum. dict.*
sc. nat. 25. p. 285. - *Guer. Dict.*
Class. t. 9. p. 224.
? *Sphecodes argyro-metopa* *Vill.*
3. 250. 84.
Mas: *Larra ichn.* F. E. S. 4.
- S. P. 4. - Pz. 76. 18. - Rev.
128. - *Spin.* 1. 72. 1.
Foem: *Sphecodes anath.* *Rossi* 822.
Liris Rossi ed. *Ill.*
Larra ichn. *Cog.* I. e. fig. 10.
Ital. 3
atratula Spin. 1. 14 & 73. - fragm.
p. 12. n. 2. v. *Pompil. plumb.*
bifasciata F. E. S. sppl. v. *Stiz.*
. *crassicornis* F. E. S. - P.
Dumeril. Diet. 25, 285. - *Van d. Lind.* 2.
Tiphia F. Maut. 178. 2. Gall. 3
dimidiata Pz. v. *Tachyt.* pom-
pilif.
dubia Pz. v. *Micropodus.*
etrusca Jur. v. *Tachytes.*
ichneumoniformis Ltr. gen. -
Pz. Rev. - F. Sp. v. *anathem.*
Jochischiana Pz. v. *Tachyt.*
Jurinei Drapiez v. *Tachyt.*
micans Spin. v. *Pomp. plumb.*
nigra Ltr. hist. cf. *Tachyt.* nit.
picta Ltr. hist. v. *Dinet.*
pompoloformis Pz. 106. 17.
v. *Tachyt.* nitid.

— 89. 13. - *Spin.* v. *Tachyt.*
ruficornis F. P. - *Spin.* v. *Stiz.*
sexmaculata Spin. v. *Pomp.*
pulcher.
tricolor F. - *Spin.* v. *Tachyt.*
obsol.
tridens Ill. *Rossi* v. *Stizus.*
unicolor Pz. v. *Tachyt.* *pompil.*

Lasius.

F. v. *Formica.*
Jur. v. *Anthophora.*
niger S. P. 1. v. *Formica.*

Leiophron.

Nees 1. 43. - Nov. Act. *Leop.*
9. 303. - Gr. Iehn. 1. 52.
: *ater* * 2
: *bicolor* m. * 2
clavipes
falcatus * 2
: *major* m. * 3
: *nitens* m. * 3

Leptobatus.

Gr. v. *Banchus.*

Leptocera.

Hart.
Synonyma vide sub genere
Tenthredo.
: *alni* H. 228. * 3
: *rufa* ib. - Pz. 72. 2. * 3

Leptopus.

Hart.
: *hypogastricus* H. 184. * 3

Lestiphorus.

Lepell. Annal. d. I. Soc. Ent.
d. France 1832.
Gorytes Van d. Lind.
Crabro *Rossi.*
: *bicinctus* Lepell. p. 70.

Crabro *Rossi.* fn. app. 110. 4
7. f. O.
Gorytes Van d. Lind. 2.
93. 7. * 5

Leucospis.

F. - Ltr. gen. - *Spin.* in Ann.
d. Mus. VII. - *Dalm.* act.
holm. 1820. - *Klug.* Beil. Mg.
VI. - *Jur.* t. 13. f. 45. - Pz.
Rev. p. 100. - *Oliv.* - *Vill.* -
Ross. - *Coq.* - *Ill.* - *Germ.*
Nees II. p. 10.
Vespa *Sulz.* *Christ.*
omnes praeter dorsigeram ex
Europa australiori.

- *aculeata* *Klug.*
- *bifasciata* *Klug.*
- *Biguetina* *Jur.*
- bevicauda* Sp. cf. *biguetina.*
- coelogaster* *Hohenw.* v. *dorsig.*
- dispar* Boy. F. v. *dorsig.*
- dorsigera* *Hohenw.* v. *grandis.*
- dorsigera* *Klug.* Pz. 58. 15.
Bav. 3
- dorsigera* mas: Pz.
- dubia* Schrank v. *dorsig.*
- Gallica* *Rossi* v. *grandis.*
- *Vill.* v. *gigas.*
- *gibba* *Klug.*
- Gigas* *Rossi* v. *grandis.*
- *Gigas* *Fabr.* Pz. 84. 17 & 18.
- . *grandis* *Klug.*
- intermedia* Pz. 15. 17.
- intermedia* Spin. v. *ligustica.*
- ligustica*
- varia* *Klug.*

Lindenius.

Lepell. Annal. d. I. soc. Ent. d.
France.
Crabro autt.
Pemphredon F.
albilabris Lep. 4. - *Crabro*
Van d. Lind. 28. F. E.
S. 302. 31.

- Pemphred.** *F. P.* 8.
Crabro leucostoma *Pz.* 15. 24.
 - *Spin.* 1. 105. 5. - *Rev.* 185.
 - *subaeneus* *Lep.* 7. * 1
apicalis *Lep.* 3.
Mas. curtus *Lep.* 8.
Foem: *brevis* *Lep.* 9. * 1
armatus *Mas:* *Lep.* 793. 2.
Crabro Van d. Lind. 31. * 2
brevis *Foem:* *Lep.* 10.
Crabro Van d. Lind. 32.
 v. *apic.*
contractus m. *Mas:* *vix div.*
 n. *curto.*
curtus *Lep.* 9. v. *apic.*
Panzeri *Foem:* *Lep.* 8.
Crabro Van d. Lind. 29. *citat.*
Pz. 15. 23. *cum?*
var: *Iz.* 15. 23. *Gall.* 3
pygmaeus *Foem:* *Lep.* 6.
Crabro Rossi *Mant.* 112. -
Van d. Lind. 36. *citat.* *Rossicum?* * 3
subaeneus *Lep.* 7. cf. *apicalis* & *pygmaeus.*
venustus *Foem.* *Lep.* 5.
 Gall. 3
 —
Liris.
F. S. P. - *Sph.*
anathema *Ill. Ross.* v. *Larra.*
hyalinata *F. P.* v. *Pomp.*
 —
Lissonota.
Grav. v. *Pimpla.*
 —
Lophyrus.
Latr. Kl. *Hart.*
Hylophoma e antennis pectinatis *F. P.*
Dipriion Schrank fn.
Pteronus Jur.
Tenthredo L. *Pz. Geoff.*
Subgenus: Monoctenus.
ater Jur. v. *Pristophora.*
diformis Spin. v. *Cladius.*
 —
 . *dorsatus* *Pz.* 62. 9. a *Kl.*
 ad *foem:* *pallidi* *citatur,* at
 vix *jure.* - *Mas:* *Pz.* 117.
 24. *Pter.* * 1
 : *elongatulus* *Kl.* *Mg.* VI.
 55. b. - *Hart.* 169.
Foem: *Pz.* 129. 8. * 3
frutetorum *Kl.* 6. - *Wied.*
Mg. I. 3. 67. 4. - *Hart.* 134.
 - *Pz.* 118. 24. - *Foem:* *Pter.*
 99. 14? *Lep.* 163.
T. frutet. *F. E. S.* 25. - *Hentsch.*
 25. - *Weigel* *Beschr.* *Schles.*
 X. p. 176. n. 23.
Hylot. *flut.* *F. P.* 2.
Dipriion pini *Schrk.* fn. 2. 2.
 p. 253. n. 2012.
T. eques *Schrk.* n. *Mag. f.*
Ent. 1. p. 288. * 1
hercyniae *Hart.* 123.
: *Juniperi* *Kl.* 11. - *Hart.* 171.
Monoctenus.
Dipriion jun. *Schr.* fn. 2041.
Mas: *T. jun.* (*L. S. N.* n.
 15. - ed. 10. n. 9. - *Gmel.*
 n. 15. - fn. 1541. - *Vill.* 23?)
 - *F. E. S.* 27. - *Hentsch.* n.
 27.
Hylot. *jun.* *Fall. K. Vetensk.*
 1807. 200. 5. - *F. S. P.* 6.
T. pterophorus *Sudz.* *Kennz.*
 p. 46. t. 18. 110. *Gesch.* p.
 185. t. 26. f. 5.
Petagn. *instit.* 1. 348. 10. -
Uddm. n. 91. t. 2. f. 12.
Foem: *Tenthru. jun.* *Pz.* 76.
 11. - *Rev.* p. 48. 3
laricis *Klug* 8. - *Pter.* *Pz.*
 129. 7. *Foem.* - *Hart.* 131.
Pter. lar. *Jurine* pl. 6. gen.
 6 *potius ad virens.*
Schff. ic. 126. 5 & 6. * 1
minor *Lep.* 155.
T. pectinata minor *Deg.* *Retz*
 n. 318. - *Deg.* n. 11. t. 35.
 f. 26.

- T. pini minor Vill.* 21. v. pallidus.
 : *nemorum Kl.* 1. - *Wied.* Mg. I. 3. p. 67. 3. - *Hart.* 116.
Mas: *Uddm.* n. 9. t. 2. f. 13.
Foem: *T. F. E.* - *S.* 24. -
Weigel Schles. 10. p. 176.
 22. - *Schiff.* ic. 159. 3. 4. -
 70. 7. 8. - *Pz.* Nom. p. 87.
 & 148.
Hylot. *F. P.* 1. - *Fall. K.* *Vetensk.* 1807. p. 196. 1. * 3
 • *pallidus Kl.* 4. - *Hart.* 126.
Deg. 2. 2. 983. pl. 35. f. 21-27. - *Uebers.* 251. 11.
T. pini minor Retz 74. 318.
Foem: sec. *Kl.* *T. dorsata* *Pz.* 62. 9. - *Rev.* p. 47. *Fall.* 197. 2. at vix jure.
L. minor Lep.
T. pinastri Bechst.
 - *obscuratus Hart.* 172.
Monoctenus.
piceae Lep. 160. - *fn. franc.* pl. 13. f. 3 & 4.
T. pectinata rufa Deg. *Retz* n. 319. - *Deg.* n. 12.
T. pini rufa Vill. 22.
T. sertifera Fourc. 46. v. *rufus.*
pineti Hart. 166.
 • *pini Lep.* 154. *Latr. dict.* d'hist. nat. - *Pter. Klug. Mag.* 6. p. 50. 2. - *Hart.* 141.
Tenthredini pini L. S. N. 2. 922.
 n. 14. ed. 10. 1. 556. n. 9. -
Gmel. 1. 5. 2657. n. 14. -
fn. 390. n. 1540. - *Vill.* 3.
 87. 20. - *Deg.* Mem. 2. 2.
 p. 791. pl. 36. f. 1 - 20.
Uebers. p. 246. n. 10. - *Retz.* n. 317.
Hylot. p. *Fall. K. Vetensk.* p. 198. - *Dipriou Schr.* *fn.* 2042.
Mas: *Tenthredini p. F. S. E.* 319.
 11. - *Sp. I.* 409. 17. - *Mant.* 1. 254. 18. - *F. S. I.* 112.
 28. - *Pz.* *Rev.* p. 48. - *Petagni.*
Inst. 1. 348. 11. - *Weig. Besch.*
Schl. 10. 176. 25. - *Hentsch.* 104. 28. - *Fuessl.* *Verz.* n. 912. - *Hylot.* p. *E. S. P.* 22. 7.
Pter. p. *Pz.* *fn.* 87. 17.
Lophyrus Ltr. hist. nat. XIII.
 p. 136. 1.
Foem: *Tenthredini dorsata F. Sp.* 1. 408. 15. - *Mant.* 1. 253.
 16. - *E. S. 2.* 111. 25. - *Vill.* 3. 89. 25. - *L. Gmel.* 1. 5.
 2657. 65. - *Weigel* 10. 176.
 24. *Hentsch.* 26.
Pter. p. *Pz.* 119. 5.
T. pectinata major Retz.
Hylot. *dors. F. S. P.* 21. 3.
 - var. b. - *Fall.* p. 198.
Lophyrus dors. *Ltr. hist.* 3. -
Schiff. ic. 68. 7. 8. * 2
 • *politus Kl.* 10. - *Hart.* 170. * 2
 - *polytomus Hart.* 124.
 • *rufus Kl.* 3. - *Pter.* *Pz.* 119.
 6. 120. 12. - *Hart.* 161. -
Deg. 2. 2. 986. - *Uebers.* 256. 12. - *Schiff.* 154. 3 - 6.
 - *Abh.* 110. t. 8.
T. juniperi Christ. 432. t. 49.
 4. 5.
Hylot. *ruf.* *Fall.* 199. 4.
H. pectinata rufa Retz. - *T. securifera Fourc.* - *pini rufa Vill.* *praeterea L. piceae Lep.* cum citatis.
 - *similis Hart.* 160.
 : *socius Kl.* 9. - *Pz.* 120. 13.
 - *Hart.* 166.
 - *variegatus Hart.* 137.
 • *virens Kl.* 7. - *Pz.* *Pter.* 129. 5. 6. - *Hart.* 119.
 cf. *Pt. laricis Jur.* pl. 6.

Lyda.*F. Hart.**Pamphilus Ltr.*
Cephaleia Jur.

- Psen Schr.*
Tenthredo L. etc.
abietina H. 342. vix div.
 ab arvensi * 3
alni Schr. fn. 2048. oblivioni
 tradenda.
alpina Klug Mag. II. 281.
 18. - *Lep.* 40. - *Hart.* 340. 3
annulata H. 343. v. arvensis* 2
annulicornis H. 343. v. arv. * 2
arborum Fabr. S. P.
 15. - *Kl.* 19. - *Lep.* 15. -
Hart. 348.
Tenth. F. E. S. 78.
Pamphil. Latr. Enc. 20.
Tenth. lucorum Mant. - Spec.
 - Syst. Ent. - *Gmel.* - *Vill.*
tf. T. scutellaris.
arvensis Kl. n. 21. - *Hart.*
 348. - *Lep.* 36.
L. Pz. 119. 8. 15. 10. 14. -
 86. 9. - Rev.
T. depressa Pz. 86. 11.
Pamph. Latr. Enc. 18.
Lyd. flaviventris Lep. 38. -
Deg. n. 35. t. 40. - *Retz.*
 n. 322.
P. dimidiatus Ltr. Enc. 22.
Psen lucorum Schr. fn. 2046.
L. hypotrophica Hart. 336.
L. annulata 343.
L. annulicornis 343 & plures
 verosimiliter hujus autoris
 species novae.
T. lucorum. F. Mant.
 - *aurita Kl.* t. 7. f. 3. - *Lep.*
 29. - *Ltr.* Enc. 7.
 sec. *Hart.* mas ad *L. betulae.*
: betulae Kl. 3. - *Hart.* 334.
 - *Lep.* 33. - *F.* S. P. 8.
Cephal. Jur. Pz. 87. 18.
Tenth. L. fn. 1565. - S. N.
 47. ed. 10. n. 32. - *Gm.* 47. -
Vill. 4. 119. - *Ross.* 734. -
Ill. - *F. E. S.* 72. - *S. P.*
 - *Pz. Rev.* 50. - *Schr. En.*
 690. - *Hentsch.* n. 72. - *Deg.*
 2. n. 34. pl. 40. n. 21. -
Uebers. 2. n. 34.
Pamphil. Ltr. Enc. 4.
T. fulva Retz. 324.
Mas: sec. *Hart.* *L. aurita.*
 Austr. 5
bicolor Pz. v. fallax.
campestris F. P. 9. *Hart.*
 334. - *Kl.* 2. t. 7. f. 2. var.
Pamph. Ltr. Enc. 11. *Lep.* 31.
Tenth. L. fn. 1551. - S. N. n.
 25. ed. X. n. 18. - *F. E. S.*
 n. 73. - *Hentsch.* n. 72.
T. hieroglyphica Chr. p. 459.
 t. 51. f. 5. 3
caprifoliis Schr. fn. 2044. (*Psen*)
 v. punctata.
cingulata Lep. v. depressa.
Clarkii Jur. (*Ceph.*) v. reticulat.
 : *clypeata Kl.* 14. - *Deg.* 11.
 n. 35. pl. 40. f. 22. - *Uebers.*
 n. 35. - *Hart.* 344.
L. lutescens Lep. 22. - *Latr.*
 Enc. 17.
Tenth. Pz. 107. 7.
L. flaviventris Fall. * 4
 - *cyanea Kl.* 17. - *Lep.* 8. - *Hart.*
 329. - *Deg.* I. 2. p. 1038.
 n. 33. pl. 40. f. 19. - *Uebers.*
 p. 290. 33.
Pamph. Ltr. Enc. 2.
T. flaviceps Deg. *Retz.* n. 320. 3
cynosbatis F. 3. - *Lep.* 18.
Ltr. Enc. 27. sp. nemini ac
 Linneo nota; hic citat Reaum.
 (qui *Hyl toma* de pinxit) at
 describit Ichneumonem. *T.*
cynosb. *L.* igitur cum omni-
 bus citatis serius adjunctis
 oblivioni tradenda. *T. F. E.*
S. 68.
 - *depressa Kl.* 5. - *Lep.* 32. -
Pz. 119. 11-13. - *Hart.* 336.
Tenth. Schr. En. 691. - *Geoff.*
 2. n. 21. - *Deg.* II. 2. p.
 1040. pl. 40. f. 22. - *Vill.*
 31. *Ross.*

- Mant. 243. - *Gmel.* n. 98. - *Pz.*
65. 11. - Rev. p. 54.
Pamphilia Ltr. gen. p. 235. -
Enc. n. 16.
Psen Schr. fn. n. 2047.
cingulata Lep. 24.
varia Lep. 25.
var? *histrio Ltr.* Enc. n. 12. -
Lep. 38. * 2
erythrocephala F. 1. - *Kl.*
16. - *Lep.* 7. - *Pz.* 111. 15.
♂ - *Hart.* 326.
Tenth. L. S. N. n. 40. - ed.
X. 26. - *Gmel.* n. 40. - *fn.*
1560. - *Uddm. n.* 89. - *Vill.*
n. 112. - *Hentsch.* p. 106.
F. Sp. n. 51. - *S. E.* - Mant.
E. S. n. 66. - *Sulz. Kennz.*
t. 18. f. 113. - *Schff.* iq. 96.
9. - *Christ.* t. 51. f. 6. - *Pz.*
7. 9. Rev. p. 49. - *Schff.* El.
125. 7.
Pamphil. Ltr. Enc. * 2
- *erythrogaster Hart.* 339.
- *fallax Lep.* 37. - *L. bicolor*
- *Pz.* 120. 14. - (a *Hart.* 345.
falso ad *hortorum.*) * 4
L. marginata Lep. 34.
- *Fallenii Dalm.* anal. p. 95.
- *fausta Kl.* 10. t. 7. f. 5. -
Lep. 10.
flava F. S. P. 14. non *Lyda*,
potius *Nematus*, si *Lyda* -
ad arvensem pertinet.
flaviventris Fall. v. *clypearum*.
- *Lep.* 39. v. arvensem.
Geoffroyi Lep. 19. sec. T.
Geoffr. n. 36. & *T. cynos-*
batis Fourc. n. 42.
haemorrhoidalis F. 13. - *Lep.*
16. v. *Nematus*.
Spin. Ins. 1. p. 59. - *Vill.*
129. - *Gmel.* 96.
Pamph. haem. *Ltr.* Enc. n. 25.
histrio Lep. 38. - *Ltr.* Enc. n.
12. var? *depressae*.
hortorum Kl. 12. - *Pz.* 119.
9. - *Lep.* 37. - *Hart.* 345.
Citat falso *L. fallax Lep.**
hypotrophicallart. v. *arvensis*
. *inanis Kl.* 13. - *Pz.* 120. 15.
- *Schff.* icon. 170. 2. 3. - *Vill.*
137. pl. 7. fig. 21. - *Hart.* 347.
inanita Lep. 35. - *Latr.* Enc.
Pamph. 13. v. *inapte*
- *Klugii Hart.* 335.
lucorum Schuk. fn. v. *arvensis*
lutescens Lep. 22. secund. *Pz.*
107. 7.
Pamphil. Latr. Enc. 17.
v. *clypearum*
marginata Lep. v. *fallax*
minuta Schr. fn. 2049. obli-
vioni tradenda
nemoralis Lep. 41. sec. *Schff.*
En. 680. - *Vill.* 114. - *Gmel.*
42. oblivious tradenda
nemorum F. Pz. v. *sylvaticus*
populi F. P. 5. - *Lep.* 17. - *Pz.*
E. S. 70. - *Ltr.* Enc. 21.
Vill. 116. - *Gmel.* 44. v. *oblivius*
tradenda
- *pratensis F. P.* 10. - *Kl.*
4. - *Lep.* 27. - *Pz.* 119. 10.
17. - *Hart.* 329.
Tenth. Hentsch. 72. - *E. S.* 74.
T. vastra L. S. N. 24. - *Gmel.*
45. - *Vill.* 117. F. omu. A
S. 71.
Lyda Vastra F. P. 6.
T. stellata Christ. t. 51.
4. p. 458. - *Schff.* 42. 8. 1.
Pamph. Ltr. Enc. 9.
- *punctata F. S. P.* 7. - *Kl.*
9. - *Lep.* 14. - *Pz.* 119. 7.
fn. fr. 14. 2. - *Hart.* 345.
Tenth. F. E. S. suppl. 27.
9. - *Coq.* 1. p. 17. t. 3. f. 1.
Psen caprifoli Schr. fn. 204
exclus. cit. *Schff.* quod d.
L. pratensem.
Pamph. Ltr. Enc. 21.
cf. *T. nemoralis L.* fn. 159.
S. N. 42. - *Schr.* En. 680. 4.

- * *pyri* Schr. fn. 2043, cit. *Deg.*
II. 2. 288 & 293. t. 40, f. 15.
16. 24-26. - *Reaum.* 4. p.
238. t. 15. 7-10.
* *reticula* Kl. 1. - *Lep.* 12. -
Pz. 120. 16.
Pamph. *Ltr.* *Enc.* 8. - *Hart.* 334.
Foem. *Tenth.* *L.* fn. 1564. -
S. N. n. 46. - ed. X. n. 31.
Gmel. n. 46. - *Vill.* n. 118.
Cephalcia *Clarkia* *Jur.* p. 67.
pl. 7. geh. 7.
? *L. campestris* *F.* *Bavar.* 5
saltuum *F.* - *Lep.* 20. cf.
Hylot. pagana.
* *saxicola* *Hart.* 339.
signata *F.* - *Lep.* 25. non *Lyda*,
potius *Nemat.* *miliar.*
* *stramineipes* *Hart.* 347.
confusa *Hart.* 345.
* *sylvatica* *F. P.* 11. - *Kl.*
8. - fn. fr. 14. 5. - *Hart.*
347. - *Lep.* 26.
Pamphil. *Ltr.* *Enc.* 19.
Tenth. *L.* fn. 1561. - *S. N.*
41. - ed. 10. n. 28. - *Gm.*
41. - *Vill.* 113. - *Hentsch.*
67. - *F. E. S.* 67. - *Deg.*
2. n. 36. t. 40. f. 20. - *Pz.*
65. 10. - Rev. p. 49. - *Lesk.* 132.
Psen *Schr.* fn. 2045.
Lyda nemorum *F. P.* 11.
Cephal. *Pz.* 86. 8.
T. fulvipes *Retzi.* - *Schiff.* 105.
6. * 1
tafra *F. P.* 6. - *Vill.* 117. -
Gm. 45. - *L. S. N.* 45. -
Lep. 13. v. *pratensis*.
baria *Lep.* 25. v. *depressa*.

*Lyrops.**Ill.* - *Ltr.* - *Stph.*

- * *frusca* *Ill. Ross.* v. *Tachytes*.
pompiliformis *Ltr.* *gen.* v. *Tach.*
tricolor *Ltr.* *gen.* v. *Tach.* *obs.*

*Macroceria.**Ltr.* *consid.*

- Apis* *Ross.*
Eucera *Ltr.* *gen.* *F. Pz.* *Sp.*
Megilla *Ill.*
* *antennata* *Enc.* *F. E. S.* 7. -
S. P. 8. - *Ltr.* *hist.* *tom.*
14. p. 44. - *Pz.* 99. 18.
Euc. *malvae* *Ltr.* *gen.* p. 174.
Apis malvae *Rossi.*
Megilla *aut.* *Ill.* 35. *Austr.* 3.
* *atricornis* *mas*: *Euc. F. E.*
S. 2. - *S. P.* 2. - *Pz.* 106.
20. - *Spin.* 1. 150. 3.
E. longicornis *Pz.* 80. 21. *icon.*
Germ. 3
- : *basalis* m. *mas*: *Austr.* 4
: *dentata* *mas*: *Klug.* *Grm.*
fn. 21. 25. Graec. 5
: *detrita* m. *mas*: *Hisp.* 4
. *Druriella* *mas*: *Ap. Kirb.*
62. t. 17. f. 4,
Euc. *Ill.* 3.
? *foem.* *pollinaria* *Kirb.* *Austr.* 4
: *graja* m. Graecia 5
: *grisea* *mas*: *Ene F. P.* 7.
- *E. S.* 6. - *Ill.* 4. - *Coq.* p. 65.
t. 15. f. 12. - *Spin.* 1. 150.
2. Hisp.
- *pollinaris* *Megilla* *Ill.* 1. - *Ap.*
K. 61. t. 17. f. 3. cf. *Dru-*
riella *foem.*
- *rufieornis* *Megill.* 34. *Eu-*
cera *F. P.* 5. Lusitan.
- : *tricincta* *Euc.* *Erichson* in
Waltl Reise p. 108. *Austr.* 3
- : *sphecodiformis* m. *mas*.
Austr. 5

*Macrophya.**Hart.*

Synonyma vide sub Genere

Tenthredo.

- . *albicincta* * 1
. *blanda* *Fabr.* *Pz.* 71. 7. * 0
. *carinthiaca* * 2

- | | | |
|--|----------------------|---|
| . <i>chrysura</i> | * 3 | <i>Scop.</i> - <i>Schr.</i> - <i>Deg.</i> - <i>Oliv.</i> . |
| - <i>crassula</i> | * 4 | <i>Vill.</i> - <i>Ross.</i> - <i>Chr.</i> - <i>Kirb.</i> |
| <i>dumetorum</i> | v. <i>strigosa</i> . | ** c. 2. a. |
| . <i>duodecimpunctata</i> Pz. 52. | | <i>Anthophora</i> F. - Ill. - Pz. |
| 8 & 91. 16. | * 1 | - <i>Kl.</i> |
| . <i>haematopus</i> Pz. 81. | 11. | <i>Trachusa</i> Jur. - Pz. |
| 12. | * 3 | <i>Xylocopa</i> F. |
| . <i>militaris</i> | * 2 | <i>Centris</i> F. |
| . <i>neglecta</i> Pz. 65. 9. - 52. 9. | * 2 | <i>Megachiles</i> reliquas Spinolas
quaeque sub generibus Auti-
dium, Osmia, Heriades, Coc-
lioxyss, Chelostoma. |
| . <i>punctum</i> Pz. 26. 21. | * 0 | - <i>albocineta</i> m. Bavar. |
| . <i>quadrimaculata</i> Pz. 81. | | - <i>apicalis</i> Spin. 2. 259. Hisp. 3 |
| 18 & 91. 17. & 98. 10. | * 1 | - <i>argentata</i> mas. Pz. 99. 16.
(Anthoph.) exclus. cit. * 3 |
| . <i>Ribis</i> Pz. 52. 12. | * 0 | Ap. <i>albiventris</i> Pz. 56. 19.
— <i>F. E. S.</i> (Apis) S. P. An-
thoph. excl. <i>Ltr.</i> v. <i>pacifica</i> . |
| . <i>rustica</i> Pz. 71. 10. - 64. 10. | * 0 | — <i>Spin.</i> 1. 141. species plu-
res confundit. |
| . <i>strigosa</i> Pz. 114. 18. | * 3 | . <i>centricularis</i> <i>Ltr.</i> hist.
t. 14. p. 5. n. 10. - <i>Spin.</i> |
| . <i>Sturmii</i> Pz. 114. 13. | 4 | 2. 142. excl. <i>Pz.</i> & mas. |
| . <i>teutona</i> Pz. 71. 6. | * 3 | Foem: <i>Apis</i> L. S. N. 12. &
<i>Ginel.</i> p. 2771. n. 4. fn. 1687.
- <i>F. E. S.</i> 98. - <i>Vill.</i> 4. - <i>Schr.</i>
En. 815. - <i>Mill.</i> fn. frid. 844.
- <i>Zool.</i> dan. 1897. - <i>Rossi</i> fn.
927. - <i>Fourc.</i> 5. - <i>Forst.</i> Catal.
708. - <i>Christ.</i> p. 165. t. 13. f. 5.
- <i>Geoff.</i> 2. p. 410. 5. - <i>Schiff.</i>
262. 6. 7. - <i>Reaum.</i> VI. mem.
4. t. 10. f. 2 - 4. etc. <i>Bazin</i>
Abregé tab. 4. f. 2. B. - <i>Har-
ris</i> Exp. t. 49. 2. - <i>Barbut</i> ,
gen. 1. 15. <i>Apis</i> f. 9. - <i>Frisch</i>
2. p. 1. t. 2. |
| | | Autoph. Ill. Mg. 16. - F. 25. 1 |
| | | Autores sere omnes species plu-
res confundunt. |
| | | — <i>Pz.</i> v. <i>lignisecta</i> |
| | | . <i>cincta</i> m. foem. Austr. 3 |
| | | . <i>circumcincta</i> foem: Ap.
<i>Kirb.</i> 45. t. 16. f. 10. - An-
thoph. Ill. 19. * 1 |

- . *flavocineta* m. foem.
 . *flavoguttata* m. Bavar. 3
glabriuscula Ltr. cf. *Spin.* 2.
 9. *Gymnus.*
 . *lagopoda* Ap. *L. S. N.* 12
 27. - *In.* 1702. - *Vill.* 22. - *F.*
E. 48. - *Kirb.* p. 236. not.
 Ap. *lagopus* *Gmel.* 27.
 Anthoph. *F.* *P.* 374. 9. excl.
 cit. *Pz.* - *Ill.* *Mg.* 15.
 Foem: ? *maritima* *K.* 43. * 2
 - *Pz.* 55. 7. v. *Willughbiella*.
 . *ligula* *e* *ca* *♀* (Anthoph.) *Ill.* 18.
 Ap. *Kirb.* 44. t. 16. f. 11. (♂
 mihi obscurs.)
 Ap. *centuncularis* *Pz.* 55. 22.
Donov. Eng. *Ins.* 4. t. 120. * 3
 - *maritima* (Ap.) *Kirb.* 43 -
 (Anthoph.) *Ill.* *Mg.* 17. cf.
lagopoda ♀.
 . *muraria* *Spin.* 1. 148. - *Ltr.*
 hist. 14. p. 60. n. 15.
 Apis *F.* *E.* *S.* *sppl.* 274. 50. 1.
 - *Geoff.* 2. 409. 4. - *Reaum.*
 6. t. 7. 8. - *Schiff.* Monogr.
 die Mauerbiene.
Xylocopa *F.* *P.* 17.
Apis varians *Rossi* 147. 317.
& *App.* t. 2. f. A. B.
 Anthoph. *Ill.* 78. * 3
 . *pacifica* (Apis) *Pz.* 55. 16. ♂
 ♀ Ap. *argentata* *F.* *E.* *S.* 336. 96.
 Anthoph. arg. *F.* *P.* 377. 22.
 exclus. cit. - *Ill.* 24. cit. cum.
? Anthid. *rotundatum* *F.* *P.* 8.
? Meg. *apicalis* *Spin.* 2. 259. * 1
- *palmata* (Ap.) *Kirb.* p. 238.
not. an exot?
- *pubescens* (Anthoph.) *Ill.*
25. - *F.* *P.* 377. 21. - Ap.
E. *S.* 336. 95.
- *rufiventris* (Anthoph.) *F.* *P.*
26. descript. nimis brevis
vix div. a *centunculari*. - *Ill.*
21. cit. *Pz.* *centuncularis*.
- *sicula* (Ap.) *Rossi* fn. *App.*
p. 139. t. 4. f. D. d. E.
- . *tunensis* *Ill.* Anthoph. ?
Willughbiella Ap. *Kirb.*
41. - *Rai.* p. 245. - Lowth.
abridg. of Phil. Trans. Vol.
2. c. 6. §. 17. n. 1-4. - *Ray's*
Letters p. 72 - 74. - *Grew's*
Rarit. p. 1. §. 7. c. 1. p.
154. - *Schiff.* El. t. 20. f. 1.
Anthoph. *Ill.* *Mg.* 14. excl. *Pz.*
Ap. *lagopoda* *Pz.* 55. 7. * 3
xanthomelana foem. (Ap.)
Kirb. 46. - Anthoph. *Ill.* 20.
? Ap. *parietina* *Fourc.* n. 4.
- *Geoff.* 2. p. 409. 4. * 3
Elliger in hanc sectionem Antho-
phorarum suarum ponit etiam
papaveris & aduncam, quae
ad Osmias refendae.
-
- Megalodontes.*
- Latr.* gen. - *Consid.* v. *Tarpa.*
-
- Megaspilus.*
- Westw.* *Steph.*
Ceraphron *Curt.*
- *dux* *Curtis* - *Steph.*
- *opacus* *Steph.*
-
- Megastigmus.*
- Dalm.* v. *Callinome* & *Torymus.*
-
- Megilla.*
- F.* - *Pz.* v. *Anthophora*, *Saro-*
poda, *Nomia* & *Osmia*.
aestivalis *Ill.* 24. Anthoph.
antennata *Ill.* 35. v. *Macro-*
acerorum *F.* *P.* 2. Anthoph.
abilabris *Ill.* 10. *Ceratina*,
aterrima *F.* 15. *Stelis*,
bimaculata *Ill.* 2. v. *Saropoda*,
calendarum 34. *Pz.* *Colletes*,
callosa 31. - *Ill.* 10. v. *Ceratina*,
chalcites *Ill.* 11. v. *Ceratina*,
collaris 5. *Prosopis*?

dumetorum Ill. v. Anthoph.
furcata,
femorata Ill. 18. v. Anthoph.
fulipes 20. *Macropis labiata*, ♀
furcata Ill. 3. v. Anthoph.
garrula Ill. v. Anthoph.
Haworthiana Ill. 7. v. Anthoph.
retus.
hispanica Ill. 13. Anthoph.
labiata 21. *Mactopis mas.*
minuta 13. *Prosopis.*
parietina 3. Anthoph.
parvula 32. *Hylaeus.*
pollinaria Ill. 1. v. *Macrocerca?*
pilipes Anthoph.
plagiata Ill. 17. Anthoph.
maculata F. P. 14. - Ill. 4.
v. Anthoph.
retusa Ill. 7. v. —
rotundata Ill. 5. *Saropoda.*
salpiae Ill. v. Anthoph.
selandonia v. *Hylaeus.*
senilis Ill. Anthoph.
subaurata Hyl.
subglobosa Ill. 6. cf. *Sarep.*
tumulorum Anthoph?
ruficornis Ill. 34. v. *Macrocerca?*
salviae Pz. Anth. furc?

Melecta.

Ltr. - F. - *Walck.* - Pz. - Ill.-
Spin. - Steph.
Apis L. - *Schiff.* - *Scop.* -
Schr. - *Oliv.* - *Vill.* - *Rossi* -
Kirb. * * a.
Crocisa Jur.
Centris F. - *Symmorphpha Klug.*
arinata Ill. 6. - *Andr.* Pz.
 70. 22. * 3
- geminata Ill. 4. - *Nomada*
 12 *maculata* *Rossi* fn. 931.
histriónica Ill. *Crocisa.*
- nigra *Spin.* 1. 144. t. 11 f.
 14. - *Ltr.* gen.

Crocisa atra *Jur.* pl. 12 gen. 43.
- nota Ill. 2. - Ap. *punctata*
Vill. 62.
Centr. *punctata* F. 360. 30.
 citat. *A armata* Pz.
- punctata F. S. P. 387. 7.
 - *Ltr.* Ins. 3. - Pz. fn. 35.
 23. - Ill. 1. - *Schiff.* 22. 14.
Apis Kirby 35. t. 16. f. 5. -
F. E. S. 99.
Ap. lactuosa *Vill.* 31. t. 8.
 f. 24. - *Scop.* ann. 4. p. 9. * 2
scutellaris S. P. 387. 4. v.
Nomada E. S. 2. 346. 2. - *Pz.*
 fn. 32. 7. *Crocisa Ltr.*
- subpunctata Ill. 7.
Apis albopunctata *Rossi* *Mant.*
 316?
?Crocis. atra *Jur.* t. 12. gen. 12.

Melitta.

Kirby v. *Andrena* etc.

Melitturga.

Latr. - *Leach.* - *Steph.*
Eucera Latr. *icones.*
- clavicornis *Latr.* gen. 4.
 177. - *Steph.* 377.
Eucera Latr. gen. 1. t. 14.
 f. 14. Eur. mer. 5

Mellinus.

Ltr. - Ill. - *Jur.* - *Van d. L.*
 - F. - *Walck* - Pz. *Rev.*
Vespa L. - *Vill.* - *Gm.* -
Rossi - *Chr.*
Sphex Deg.
arpactus F. P. v. *Goryt.* *myst.*
arenar. Pz. v. *Eusp.*
- arvensis *Foem.* t. *V. d. L.*
 2. 84. 1. - F. E. S. 7. - P.
 10. - *Cederh.* 174. 526. -
Walck fn. 2. 94. 5. - *Ltr.*
hist. 13. 319. 3. - gen. -
Nouv. Dict. - Pz. *Rev.* 168.

- Jur.* - *Spin.* 1. 94. 2. - *Dum.*
Dict. - *Guer.* *Dict.*
Crabro U. *flavum* *Pz.* 17. 20.
Vesp. arv. *L.*, *S.* *N.* 12. -
fn. 1678. - *F.* *E.* *S.* 30. -
Sp. 40. - *Mant.* 49. - *Schr.*
En. 79. *Vill.* 9. - *Gmel.* 12.
Ross. 2. 87. 872. - *Christ.*
p. 234.
Degeer 2. *p.* 820. 3. - *Retz*
65. *n.* 245. - *Harris* *Vesp.*
Sect. 2. *p.* 227. 3. *t.* 37.
Sect. 2. *f.* 3.
?Vesp. *petiolata* *Fourc.* 2.
439. 21. - *Geoff.* *ed.* 2. *spl.*
p. 727.
var. β . ?? *Sphex gibba* *Vill.*
228. 23.
var. γ . *Crabro bipunctatus* *F.*
Mant. 18. - *Oliv.* *Euc.* 6.
516. 20.
Vesp. *melanosticta* *Gmel.* 119.
Mell. *bipunct.* *F.* *E.* *S.* 4. -
P. 6. - *Walck.* 3. - *Ltr.*
hist. - *Nouv.* *Dict.* - *Jur.*
Mas: ? *Vesp.* *tricincta* *Schr.*
Enn. 794. - *Vill.* 33. -
Gmel. 92. * 0
bipunctatus *F.* *Mant.* - *Ol.*
v. *arvensis.*
campestris *F.* *E.* *S.* - *S.* *P.* -
Cederh. - *Walck.* *v.* *Goryt.*
cruentatus *Ltr.* *hist.* *v.* *Ar-*
pact. *laevis.*
dissectus *Pz.* *v.* *Nyss.* *maculat.*
- 63. 15. *cf.* *Euspongus.*
- *fulvicornis* *F.* *P.* 13. *foem.*
- *Pz.* *fn.* 98. 18. *mas.* - *Rev.*
p. 169. - *Ltr.* *gen.* - *Jur.* -
Van d. *Lind.* 2. 2
petiolatus *Ltr.* *gen.* *v.* *sabulos.*
interruptus *Pz.* *v.* *Nysson spin.*
- *F.* *spl.* *v.* *Nysson macul.*
mystaceus *F.* *Pz.* *v.* *Gorytes.*
- *pratensis* *Jur.* *p.* 191. *pl.*
10. *gen.* 19. *foem.* - *Ltr.*
gen. - *Van d.* *L.* 4. 2
- quadrifasciatus* *Pz.* *F.* *P.*
v. *Euspongus* 5 *cinct.*
quinquecinctus *F.* *Walck.* *Pz.*
v. *Eusp.*
quinquesciciatus *Pz.* *v.* *Eusp.*
repandus *Pz.* *F.* *Walck.* *Eusp.*
v. *Stiz.* *tridens.*
sabulosus *F.* *E.* *S.* 2. - *P.*
2. - *Walck.* 1. - *Jur.* - *Van*
d. *Lind.* 3.
Crabro *F.* *Mant.* 17. - *Olio.*
Euc. 6. 515. 19.
Vespa *Gmel.* 118.
Mell. *ruficornis* *F.* *E.* *S.* 3.
- *P.* 3. - *Walck.* 2. - *Pz.* *fn.*
77. 17. - *Ltr.* *hist.* - *gen.* -
Jur. - *Dumer.* *Dict.* *pl.* 31. 4.
Crabro *frontalis* *Pz.* 46. 11.
Var. *Mell.* *petiolatus* *Ltr.* *gen.*
- *Jur.*
Crabro *petiolatus* *Pz.* 46. 12.*
spinosus *Ltr.* *hist.* *v.* *Alyson*
bimac.
tumidus *Pz.* *Rev.* *v.* *Arpaet.*
- Meria.**
- Ill.* - *Ltr.* - *Klug* in *Weber* u.
Mohr *Beitr.* II. *p.* 195.
Tachus *Jur.* - *Spin.*
Tiphia *Rossi*, *Pz.* *fn.* - *Spin.*
Bethylus *F.* - *Pz.* *Rev.*
- *dimidiata* *Van d.* *Lind.* *p.*
16. 2. - *Latr.* *gen.* *p.* 114.
- *Klug* 4.
Tachus *Spin.* 2. *p.* 31. *t.* 1.
f. 1. *Eur.* *m.* 5
Latreillii *Kl.* in *Webers* *Beitr.*
p. 199. - *Ill.* *Ross.* - *Ltr.*
gen. *v.* *tripunct.*
: *nitidula* *foem.* *Kl.* 2. *Austr.* 5
: *tripunctata* *Van d.* *Lind.*
p. 16. 1.
Tiphia *Rossi* *fn.* 831. *tab.* 6.
f. 10. - *Pz.* 47. 20. - *Ltr.*
hist. 3. - *Spin.* 1. 81. 4.
Bethylus *Latreillii* *F.* *P.* 4.

Beth. trip. <i>Pz.</i> Rev. 134.	Ichneumon autt.
Meria <i>Ltr. Rossie</i> ed. Ill. 831. - <i>Ltr. gen.</i> 114. - <i>Nouv. dict.</i> ed. 2. 20. 212.	. dentatus * 5 . dissectorius <i>Pz.</i> v. micrator.
Tachus staphylinus <i>Jur.</i> p. 154. pl. 14. Eur. m. 4	. micratorius <i>Pz.</i> * 4 . necatorius <i>Pz.</i> 47. 19. * 3
: unicolor m. foem. Aust. 5	. sicarius ? <i>Pz.</i> 98. 14. * 4
<hr/>	
<i>Mesochorus.</i>	<i>Microdus.</i>
<i>Grav.</i> v. <i>Cryptus.</i>	<i>Stph.</i> - <i>Nees</i> 2. 141. - <i>Berl.</i> <i>Mag.</i> 6 184. - <i>Nov. act.</i> <i>Leop.</i> 9. 304. - <i>Grav.</i> <i>Ichn.</i> 1. 55.
<i>Mesoleptus.</i>	<i>Bassus Pz.</i>
<i>Grav.</i> v. <i>Tryphon.</i>	: albitibia m. * 2
<i>Mesoncura.</i>	: annulator
<i>Hart.</i>	: calculator <i>Pz.</i> 83. 13. Austr. 4
Synonyma quaere sub genere Tenthredo.	: cingulipes * 2
: opaca * 3	: dimidiator <i>Ol.</i>
: pallipes 3	- gloriator <i>Pz.</i> 102. 17.
<i>Mesostenus.</i>	- laevigator
<i>Grav.</i> v. <i>Cryptus.</i>	: laevus m. * 2
<i>Mesopolobus.</i>	: linguarius * 2
<i>Westw. Phil. Journ.</i> I. c. p. 443. <i>Nees</i> 2. p. 407.	: mediator
- fasciiventris <i>Westw.</i> I. c.	: nitidulus * 2
<i>Messa.</i>	: obscurator * 1
<i>Leach.</i> <i>Steph.</i> v. <i>Fenusia hor-</i> <i>tulana.</i>	- punctulator
<i>Methoca.</i>	: rufipalpis m. * 3
<i>Ltr.</i> v. <i>Gonatopus.</i>	: rufipes * 3
<i>formicaria</i> <i>Ltr.</i> hist. & gen. v. <i>Gonat.</i> <i>erythroceph.</i>	: rufitarsis m. * 3
<i>ichneumonoidea</i> <i>Ltr.</i> hist. v. <i>Gonat.</i> <i>mutil.</i>	- rugulosus
<i>mutillaria</i> <i>Ltr.</i> gen. v. <i>Gonat.</i> <i>thoracicus.</i>	- thoracicus
<i>Metopius.</i>	: tumidulus * 1
<i>Grav.</i> 3. 287.	: variegatus m. * 2
<hr/>	
<i>Microgaster.</i>	<i>Latr.</i> gen. 4. 11. - consid. gen. 405. - <i>Spin.</i>
	<i>Nees</i> 1. 159. - <i>Nov. act.</i> <i>Leop.</i> 9. 305. - <i>Grav.</i> <i>Ichn.</i> 1. 54.- <i>Steph.</i>
	<i>Ichneumon L. F. Jur.</i> - <i>Deg.</i> - <i>Geoff.</i> - <i>Oliv.</i> - <i>Vill.</i> - <i>Ross.</i> - <i>Schr.</i>
	<i>Evania. Ceropales.</i>
	<i>Cryptus F.</i>

<i>Bassus Pz.</i>		<i>ocellatus B.</i>	cf. <i>dorsalis</i> .
: <i>abdominalis</i>	* 3	: <i>pallipes m.</i>	* 2
- <i>adjunctus</i>		: <i>parasitella B.</i>	v. <i>lact.</i>
, <i>affinis Pz.</i> 109. 8.	* 2	: <i>parvulus m.</i>	* 1
: <i>albipennis</i>	* 2	: <i>perspicuus</i>	* 2
- <i>alvearius Sp.</i>		- <i>picipes B.</i>	
- <i>analis</i>		- <i>pieridis B.</i>	
<i>anthomyarum</i> Bouch. v. <i>rugul.</i>		- <i>posticus</i>	
. <i>apicalis m.</i>	* 1	: <i>reconditus</i>	* 2
- <i>Aphidum Sp.</i>		: <i>ruficornis N.</i> & 2. 400. &	
<i>ardeaepenuellae</i> Bouch.		402.	* 2
- <i>auriculatus Sp.</i>		: <i>rufipes N.</i> & 2. 400.	* 2
- <i>bicolor</i>		: <i>rufiventris m.</i>	* 2
<i>Blancardellae B.</i>		: <i>rugosus</i>	* 2
<i>cajae B.</i>	v. <i>difficilis</i> .	- <i>rugulosus N.</i> & 2. 400.	
- <i>circumscriptus N.</i> & 400.		: <i>seaber m.</i>	* 2
- <i>congestus</i>		: <i>scapularis B.</i>	v. <i>embarg.</i>
- <i>connexus</i>		: <i>serieus N.</i> & 2. 404.	* 2
: <i>coxalis m.</i>	* 2	: <i>sessilis</i>	* 2
. <i>deprimator</i> Sp. Pz. 79. 11. * 1		- <i>sordipes</i>	
: <i>difficilis N.</i> & 403.	* 2	: <i>spinolae</i>	* 2
- <i>dorsalis</i> Sp. N. & 400.		- <i>stellatarum B.</i>	
: <i>elegans m.</i>	* 2	: <i>stigmaticus m.</i>	* 1
- <i>emarginatus N.</i> & 404.		: <i>subcompletus</i>	* 2
<i>euphoriae B.</i> v. <i>nigriventris</i> .		: <i>tibialis</i>	
<i>evonymellae B.</i>		- <i>tristis</i>	* 2
- <i>falcatus B.</i>		: <i>tuberculatus B.</i>	v. <i>rufipes</i> .
<i>femoralis B.</i> v. <i>circumscrip.</i>		: <i>varipes m.</i>	* 1
<i>fossulatus B.</i>		: <i>ventralis m.</i>	* 3
- <i>gagates</i>		- <i>vinulae B.</i>	
<i>gastropachae B.</i> cf. <i>recondit.</i>			
: <i>geniculatus m.</i>	* 1		
, <i>globatus Spin.</i>	* 1		
— <i>B.</i>	v. <i>congestus</i> .		
. <i>glomeratas Sp. N.</i> & 40.			
3.	* 1		
- <i>impurus</i>			
- <i>juniperatae B.</i>	v. <i>serie.</i>		
, <i>lacteus N.</i> & 406.	* 1		
- <i>liparidis B.</i>			
: <i>marginatus</i>	* 2		
, <i>melanostomus m.</i>	* 1		
: <i>nigricans</i>	* 2		
: <i>nigripalpis m.</i>	* 2		
: <i>nigripes m.</i>	* 2		
- <i>nigriventris N.</i> & 402.			
. <i>obscurus</i>	* 1		
		<i>Microleptus.</i>	
		<i>Grav.</i> 1. 679. v. <i>Ichneumon.</i>	
		<i>Mira.</i>	
		<i>Schellenb.</i> Genr. des Mouches	
		f. 14. cf. <i>Encyrtus platycerus.</i>	
		<i>Miscophus.</i>	
		<i>Stph.</i> - <i>Larra Pz.</i>	
		. <i>bicolor Vand Lind.</i> 2. 25. 1.	
		var: a. <i>abdominis</i> sgm. 1-3	
		<i>rufis.</i>	
		<i>Jurine</i> 206. pl. 11. gen. 25.	
		mas: - <i>Ltr.</i> gen. 4. 72. -	
		<i>N. Dict.</i> ed. 2. 21. 212. -	

Guer. Dict. 10. p. 632.
Larra dubia P. 106. 14. foem: * 3

Miscus.

- Latr.* - *Van d. Lind.* - *Jur.*
fam. 1.
Ammophila Ltr.
campestris Van d. Lind.
1 92. 1.
Amm. Ltr. gen. 54 - Nouv.
Dict. ed. 2. 1. 450. * 2

Misocampus.

- Latr.* v. *Colax.*

Monocetus.

Hart.

- Lophyrus F.*
Pteronus Jur.
Tenthredo autt.
Synonyma v. subgen. *Lophyrus*.
: *juniperi Pz.* 76. 10. 3
- *obscuratus* 4

Monophaenus.

Hart.

- Tenthredo & Allantos autt.*
- *albipes Pz.* 49. 17. ? * 1
- *bipunctatus*
- *bruniventralis*
: *croceiventris* * 3
- *funereus*
- *gagathinus* * 2
- *geniculatus*
- *longicornis*
- *luridiventris*
- *luteiventris Pz.* 64. 4. * 1
- *melanocephalus*
- *micans* * 2
- *monticolus*
- *nigerrimus* * 2
- *nigripes* * 1
- *planns*
: *semicinctus* * 3
- *sericans* * 1
- *Spinolae*

Mutilla.

L. F. etc.

Apis Christ. & *priores.*

- acarorum Schr.* *Vill.* 3. *
- Pezomachus nigrocinct.*
- *L. Müll.* *Vill.* v. *Pez. acar.*
: *algarbica mas.* *Kl.* *Lusit.* 5
- *angulata Waltl* *Reise Hisp.* 4
: *arenaria foem:* *F.* *P.* 22. *
Vill. 6. - *Waltl* *Reise F. E.*
S. 10. Hisp. 5
- *argentata Vill.* 8. t. 8. f.
39. Gall. austr. 4
atrala F. *P.* 14. - *E. S.* 11. - *L.*
S. N. 5 v. *europaea*
. *austriaca Pz.* 62. 20. mas.
- Rev. 213.
a *Ltr.* citatur cum? *M. ru-*
ficollis F. *P.* 37. - *E. S.* 22.
Austr. 4
- *barbara L.* *S.* N. 2. 967.
7. - *F.* *P.* 26. - *Ltr.* *Spin.*
1. 256. 2. foem. - *Cog.* 1. t.
16 f. 6.
var. *bruttia* *Petagn.* sec. *Spin.*
Eur. merid. 5
- *bimaculata Jur.* pl. 12.
gen. 38.
a *Latr.* & *Stph.* cum? ad
M. calvum citatur *Helv.* 4
bruttia *Petagn.* n. 33. 170.
f. 38. - *Vill.* Vol. 4. p.
453. sec. *Spin.* var. *M. bar-*
barae Ital. 4
: *calva F.* *P.* 46. foem: *E. S.*
sppl. 282. 24. - *Vill.* 9. t. 8. f.
34. - *Ltr.* gen. - sec. *Stph.*
Cog. 16. 10. Eur. m. 4
? *Mas:* *bimaculata Jur.* pl.
12. gen. 38. sec. *Latr.* gen.
- *Pz.* 83. 20. sec. *Jur.* var.
M. hungaricae.
- *ciliata F.* *P.* 41. - *E. S.*
23. - *Spin.* 5. foem: - *Pz.*
106. 21. Germ. 5
- *collaris F.* *P.* 32.

- Scolia F. E. S.** 2. 233. 21.
Hisp. 5
- coronata F. P.** 17. foem.:
- E. S. 14. - Pz. 55. 24.
foem. - Spin. 6. Eur. m. 5
- dorsata F. P.** 18. - Coq. II.
t. 16. f. 2. - Spin. 7. Ital. 4
- dorsalis Waltl Reise** Hisp. 4
- elegans Pall.** Waltl Reise
p. 93. Hisp. 5
- egregia Waltl Reise** p. 93.
Hisp. 5
- ephippium F. P.** 27. - E. S. 18.
- Pz. 46. 20. - Ross Mant.
333. - Curt. 2. pl. 77. v.
Myrmosa.
- erythrocephala** foem. Coq.
69. 16. 11. Eur. austr. 4
- europaea L. S. N.** 2. - fn.
1727. - F. E. S. 9. - S. P.
11. - Coq. 2. t. 16. f. A. B.
foem. B. mas. - Pz. 76. 20.
- Spin. 1. 155. 1. - Christ.
147. t. 12. f. 1. 2. - Sulz.
hist. t. 27. f. 23. 24.
- Apis aptera Uddm.** 98. t. 17.
- M. atrata L.** - F. P. 14. * 3
- formicaria Vill.** 4. - L. v. Pez.
- Jur. t. 13. v. Gon. mutill.
- geminata Waltl/Reise Hisp. 5
- græca mihi** foem. Græc. 5
- halensis F. P.** 20. - E. S.
15. - Vill. 5.
- montana Pz.** 97. 20. - Rev.
212. Germ. 4
- hungarica** foem. F. P. 16. -
Waltl Reise - E. S. 13. - Pz. 55.
24. - var: sec. Jur. M. calva
Pz. 83. 20. Eur. mer. 4
- laevis** Rossi app. var. v. Arpact.
laevis.
- italica F. P.** 28. - E. S.
19. Ital. 4
- lepidia Waltl Reise** p. 94.
Hisp. 4
- litoralis** foem: Petagn.
33. 17. f. 3. - Vill. Vol. 4.
- p. 553. - Waltl Reise - Spin.
II. p. 81. Eur. mer. 5
- lugubris F. P.** 23. - Waltl
Reise Hisp. 4
- maura F. P.** 15 foem: E.
S. 12. - L. S. N. 6. - Vill.
2. - Pz. 46. 18. foem: - Coq.
fig. 7. foem. - Spin. 1. 156. 3.
- Cyril. 7. t. 4. f. 5.
- Mas: sec. Latr. pedemontana
F. Pz. Eur. mer. 4
- melanocephala F. P.** 49. - E. S.
27. - Coq. 1. t. 6. f. 11. -
Germ. fn. 1. 19. v. Tengyra
sanvit.
- Schr. Vill. 10. v. Pezom,
fasciatus.
- montana Pz.** 97. 20. cf.
halensis Germ. 4
- neglecta** m. mas: Eur. austr. 5
- nigrita F. P.** 40. - Pz. 80.
22. * 2
- novemguttata Waltl Reise**
p. 91. Hisp. 5
- partita Waltl Reise** p. 91.
Eur. mer. 5
- pedemontana F. P.** 29. -
E. S. sppl. 281. - Pz. 62.
19. - sec. Latr. mas: maura
- Eur. merid. 5
- petiolaris F. P.** 39. Germ. 4
- pusilla Waltl Reise** p. 92.
Hisp. 4
- regalis F. P.** 34. - E. S.
21. - Germ. fn. 1. 18. Hung. 4
- ruficeps** Coq. Eur. mer. 5
- ruficollis F. P.** 37. - E. S.
22. a Ltr. cum? ad austri-
acum citatur Ital. 4
- rufipes F. P.** 48. foem. -
E. S. 26. - Vill. 7. - Coq.
fig. 9. foem. - Spin. 1. 156.
4. - Latr. hist. 13. p. 264.
2. (F. a Steph. ad ephippium
citatur.) sellata Pz. 46. 19.
sec. Ltr. & Spin.
Latr. cit. cum? ephippium F.

27. - Pz. 46. t. 20, Eur. n. 4
 - sellata Pz. a Spin. ad M.
 rufipes Germ. 4
 - sabulosa Wattl Reise p. 94.
 Hisp. 4
 - togata Germ. fn. 1. 17.
 Eur. n. 1
 : tristis foem. Wattl Reise p.
 92. Hisp. 6
- Myina.**
- Nees 2. 189.
- Entedon C. Aphelinus
Dalm. act. 1820. - Pter. suec.
Pteromalus Boy. de Fonsc.
 Species mili ignotae.
- abdominalis
 Atomos
 ovulorum
 tibialis
- Myrmica.**
- Steph. - Formica L. etc.
 . caespitum Ltr. gen.-Form.
 Ltr. fourm. p. 251. pl. 10.
 f. 63. neutr. - F. P. 46. -
 L. S. N. 11. - fn. 1726. -
 Amoen. acad. 6. p. 413. n.
 94. - F. E. S. 35. - S. P.
 - Deg. 2. 1105. pl. 43. f. 15.
 16. Oliv. Enc. 6. p. 496. -
 Roem. gen. t. 27. f. 20. 21. -
 Scop. Carn. 837. - Schr. En.
 836. Vill. 7. - Ltr. Ess.
 - Act: hafn. 10. 1. t. 1. f.
 1-3.
 F. binodis L. fn. 1726? sec.
 Steph. * 2
- . fugax Ltr. gen. - Form.
 Ltr. fourm. p. 265. - Ess.
 p. 46. * 2
- graminicola Ltr. fourm. p.
 255. . sec. Steph. F. acer-
 vorum F. P.
- Kirbyi Steph. Catal. p. 356.
- scutellaris Ltr. fourm. p.
261. - Ess. p. 48. - Oliv.
 Enc. 6. p. 497.
- rubida Ltr. fourm. p. 267.
- . rubra Ltr. gen. p. 131. -
 Form. F. P. 17. - Ltr. p.
 246. pl. 10. f. 62. - A. neut.
 B. mas. D. E. foem. - L.
 S. N. 7. - fn. 1725. - F. E.
 S. 14. - Deg. 2. p. 1093. pl.
 43. 1. - Oliv. Enc. 6. p. 493. -
 Schr. En. 837. - Vill. 6. -
 Stephens citat F. vagans F.
 mit?
- F. minima rubra Raj. p. 69.
 - The read. Ant. Gould 2. 3.* 0
- subterranea Ltr. gen. p.
 131. - Form. Ltr. fourm.
 p. 219. pl. 10. f. 64. 4. &
 pl. 11. f. 70. A. neut. - pl.
 10. f. 64. D. & pl. 11. f. 70.
 F. G. foem. - pl. 10. f. 64.
 B. & pl. 11. fig. 70. D. mas.
 - Ltr. Ess. p. 45. - Jur. pl.
 12. gen. 39.
- tuberosa Ltr. gen. Form.
 Ltr. fourm. p. 239. - F. E. S. 36.
 tuberum Oliv. Enc. 6. p. 497.
 - Vill. 15. - Ltr. Ess. p. 47.
 - F. E. S. 36. - S. P. 47.
- . unifasciata Ltr. gen. p.
 131. - Form. Ltr. fourm. p.
 257. - Ltr. Ess. p. 47. * 2
- Myrmosia.**
- Ltr. - Jur. - Pz. - Steph.
 Mutilla Rossi.
 Hylaeus Fabri.
- ephippium Jur. pl. 9. gen.
 14. Ltr. gen.
 Mutilla Pz. 46. 20. - F. P.
 27. - E. S. 18. - Ross. mant.
 333. - Curt. 2. pl. 5. 77.
 Hylaeus thoracicus F. P. 320.
 5. - E. S. 7. cit. Pz. 46. 20.
 Apis sanguinolenta Vill. 41.
 - melanocephala Ltr. hist.

13. p. 268 foem. - Gen. cr.
l. t. 12. f. 6. foem. fig.
Mut. F. P.
Mas: Myrm. nigra. Ltr. fig.
6 mas.
Myrm. atra Pz. 85. 14. - Spin.
2. 254. * 2

Myzine.
Ltr. gen. - Cons. - Ill. - Spin.
- Oliv. - Van d. Lind.

Plesia Jur.
Elis F. Ill. Klug in *Weber*
und *Mohr*. Beitr. II. p. 170.
Tiphaia F. Pz.
Sapyga Jur.
Scolia Ross.
cylindrica Spin. v. M. sexfusca.
quindecimpunctata Kl.
3. (Crim.)
sexfasciata mas; V. d. L.
p. 15. n. 1.
Scolia Rossifun. mant. App.
p. 136. t. 8. f. c. - fn. Ed.
Ill. 116. 839.
Scol. sexcinet. Rossi fn. 839.
Scol. volvolus F. E. S. spl.
256. 38.
Myzine Ltr. Hist. 13. p. 269.
Elis volv. F. P. 6. - Ill. Rossi
p. 839. - Klug in *Web.* u.
Mohr. 2.
Myz. sexfusca. Spin. I. 78. 1.
Sapyga volv. Jur. p. 160.
Sapyga annulata Pz. 106. 18.
a Van d. Lind. ad Sapygas.
var: fasciis abdominis inter-
ruptis.
Scol. cylindrica F. E. S. 38.
Elis F. S. P. 5. - Klug in
Webers Beitr. 1810. II. p. 174.
Sapyg. Pz. fn. 87. 19. - Jur.
p. 160?
Hellus Pz. Revis. p. 162?
Myzine Spin. I. 79. 2. Eur.m.5

Ich habe Ein Exempl. mit ganz
schwarzem Mund und Sgm. 1;
Sgm. 2 - 5 hinten mit drei
weisslichen Querfleckchen,
die äussern nicht rund und
ohne Punkte.

Ein Expl. hat gelbl. Mandibeln
und solchen Hlt des Sgm. 1,
2 - 6 haben 3 QFlecke am HR,
die seitlicher grösser und runder,
mit schwarzem MPunkt.

Nematopodius.

Grav. v. *Cryptus.*

Nematus.

Jur. - *Kl* - *Hart.* - *Steph.*
Tenthredo aut.
abbreviatus *Hart.* 205.
Aust. 2
abdominalis *Pz.* 64. 3. -
S. P. - N. fuscipennis *Lep.*
204. * 2
abietum *H.* 210.
aethiops Spin. v. *Tenthredo.*
affinis *Lep.* 210. var. *miliaris.*
albilabris m. * 2
albipennis *H.* 196. * 1
albipes m. * 3
albitibia m. * 4
analis m. * 3
augustus *H.* 222. *Cryptoc.*
Pter. niger *Jur.*
Prist. atra *Lep.*
annulatus *Spin.* v. *Athalia.*
annulipes m. * 3
apicalis *H.* 201.
— m. N. intercus *Pz?* 90.
appendiculatus *H.* 202. * 1
aurantiacus *H.* 197. * 2
betulae *H.* 219.
Deg. II. 2. 261. n. 15. t. 57.
f. 23.
betularius *H.* 192.
bicolor *Lep.* 181. descr. nimis
brevis.

- bipartitus *Lep.* 206.
- : brevis *H.* 205. * 2
- : caeruleocarpus *H.* 187. * 3
- : capreae *H.* 198. citat L. (?)
- Helv.* 3
- *Lep.* 189.
- : — *Pz.* 65. 8. *Helv.* 2
- T. crocea* *Lep.* 375. - *F. P.* 48.
- *L. S. N.* 55. - *fn.* 1571. - *F. E. S.* 54. - *S. P.* 30. - *Oliv.*
- *Spin.* 3. p. 157. 7. - *Vill.* 127.
- *Schr.* 685. - *Gm.* 35.
- carinatus *H.* 199.
- cinctus* *Spin.* v. *Emphytus.*
- *Lep.* 198. - *fn.* *fr.* 11. 2.
- v. *lucidus*.
- : *civilis* *m.* * 2
- clitellatus *fn.* *fr.* 10. 3. - *Lep.* 183.
- . *compressus* *H.* 213.
- * *crassicornis* *H.* 204.
- Prist. testaceicornis* *Lep.* 172.
- *fn.* *fr.* 12. 1. * 1
- : *croceipes* *m.* * 2
- : *croceiventris* *m.* * 2
- : *dalmatinus* *m.* *Dalmat.* 3
- : *diffinis* *m.* * 2
- *dimidiatus* *Lep.* 205.
- . *discipennis* *m.*
- *Pristoph. myosotidis* *Lep.* *Pz.* 98. 13. *Tenth.* * 2
- *dorsalis* *Lep.* 213.
- *enervis* *m.*
- *Prist. pallipes* *Lep.* n. 173.
- *Erichsonii* *H.* 187.
- . *erythropus* *m.* * 2
- *fallax* *Lep.* 187. - *fn.* *fr.* 10. 4.
- *faustus* *H.* 189.
- : *flavicollis* *m.* * 3
- *fraxini* *H.* 204.
- fulvus* *H.* 194. v. *miliaris* *Pz.*
- fuscicornis* *H.* 225. *Diphadnus*,
- fuscipennis* *Lep.* *v. abdominal.* *P.*
- *fucus* *Pristiph.* *Lep.* 175.
- *gallarum* *H.* 220.
- Deg.* *H.* 2. p. 274. n. 25. t. 38. f. 26-31.
- grandis* *Lep.* 179. v. *Trichio-*
- campus* *eucera*.
- : *haemorrhoidalis* *Spin.* 2.
- 24. t. 4. f. 16. - *Lep.* 194.
- F. E. S.* 76. * 3
- . *histrio* *Lep.* 185.
- N. rufescens* *H.* 191. *Bavar.* 3
- *hortensis* *H.* 197.
- hypogastricus* *H.* 184. *Leptop.*
- humeralis* *Lep.* 195. v. *haemor-*
- rhoidalis*.
- : *ignitus* *m.* * 3
- : *impunctatus* *m.* * 2
- intercus* *Lep.* 200.
- : *inanis* *m.* * 3
- *intercus* *L. S. N.* 50. - *fn.* 1568. - *Ol.* 10. - *Deg.* t. 39. f. 9. 10.
- *Pz.* 90. 11. cf. *Nem. apicalis*.
- *interruptus* *fn.* *fr.* 4. 1. - *Lep.* 192.
- *laricis* *H.* 203.
- : *lateralis* *m.* * 2
- laticrus* *H.* 186. *Craes.*
- Villaret* l. c. f. 7.
- latipes* *H.* 185. *Craes.*
- Villaret* Annal. d. l. Soc. Ent. 1832. p. 306. pl. 11. f. 4. 5. 6.
- : *leucopodius* *H.* 200. * 2
- *leucostictus* *H.* 202.
- *leneotrochus* *H.* 193. *Bav.* 3
- . *longicornis* *m.* * 2
- . *lucidus* *H.* 187. - *Pz.* 82.
- 10. - *Oliv.* *Enc.* n. 5. - *Spin.* 3. p. 158. n. 6. * 3
- *luteicornis* *m.* * 2
- . *luteus* *H.* 195. - *Pz.* 90. 10. - *fn.* *fr.* 11. 7. - *Kl.* in *Wied.* *Mg.* n. 57.
- Tenth.* *F. P.* 58. - *Oliv.* *Enc.* 6.
- T. flava* *L.* *fn.* 1567. - *S. N.* 49. - *F. E. S.* 77. - *Reaum.* 5. t. 10. 6. 7. - *Vill.* 121.
- Gm.* 49.
- Lyda* *F. S. P.* 14. *

- : lydaeformis m. * 3
 : magnicornis m. * 3
 : medullarius H. 224. Crypt.
Deg. II. 2. s. 271. p. 24. t.
 39. f. 1-11.
 : melanoccephalus H. 219.
Deg. II. 2. 259. n. 14. t. 37.
 f. 12-21.
 : melanopsis Lep. 115.
 : melanosternus Lep. 190.
T. nigra Retz. 310. - *Deg.*
 18. - *Vill.* 86. - *Hart.* 220. * 2
 : miliaris Pz. 45. 13.
 fulvus *Hart.* 194.
 Var: vittatus Lep. 188. - fn.
 fr. 10. 5.
 var? pallescens *Hart.* * 1
 - *Oliv.* fn. fr. 11. 6.
 : miniatus H. 189.
 : modestus m. * 3
 : mollis H. 201.
 cf. taeniatus Lep. * 3
 mucronatus H. 223. Crypt.
 : myosotidis F. P. 60. Kl.
 in *Wied.* Mg. t. 2. f. 8. * 3
 nigricornis Lep. 186. cf.
T. vaga F. E. S.
 - Pz. 98. 13. v. discipennis.
 - *Hart.* 199. citat. falso F.
 & Lep. cf. *T. vaga* F.
 - Lep. ?
 : niger Jur.
 : nigratus H. v. melanosternus.
 : nigriceps m. * 2
 : nigricollis m. * 1
 nigricornis Lep. 186. cf.
 myosotidis.
 - H. 225. Diphadu.
 nigritus Spin. v. Allant.
 : obductus H. 201.
 oblitus Lep. 209.
 obscuripennis m. Bav. 3
 ochraceus H. 218. - *Deg.*
 II. 2. 257. n. 13. t. 37. f.
 1-11. - *Beaum.* V. t. 11.
 f. 3-6.
 pallescens m. * 3
 — H. 216. v. miliaris.
 - pallicerus H. 190.
 : pallicosta m. * 3
 - pallipes Lep. 182.
 - Lep. Pristiph. 173.
 - parvus H. 208.
 - pavidus Lep. 192. - fn. fr.
 10. 6. cf. croceiventris.
 - pectoralis Lep. 180. descr.
 nimis brevis.
 - pedunculi H. 288.
 : pineti H. 208. Bav. 3.
 : poecilopus m. * 2
 populi H. 223. Cryptoe.
 - prasinus H. 216.
 - proximus Lep. 201.
 - quercus H. 188.
 : rubripes m. * 2
 : ruficollis m. * 2
 - ruficornis Oliv. Enc. 9. -
 Lep. 216.
 rufipes Lep. Pristiph. 174.
 fn. fr. 12. 2.
 rufescens H. 191. v. histrio.
 : salicis H. 194. - Lep. 203.
 fn. fr. 11. 3.
 Tenth. F. P. 52. - *Deg.* n.
 14. t. 37. f. 19. 20. - *Vill.*
 31. - *Retz.* 307. - *Geoff.* 20. -
 Ross. 710. - *Gm.* 21. * 3
 - L. fn. 1548. cf. testaceus.
 : saltuum m. * 3
 : Saxesenii H. 212. * 2
 scutellatus H. 214 * 1
 septentrionalis H. 185. *Craes.*
 - Lep. 184.
 Tenth. L. S. N. 36. - fn.
 1558. Pz. 64. 11. - F. E. S.
 56. - S. P. 63. - *Schr.* 672. -
 Spin. 2. 156. 5. - *Oliv.*
T. nigra *Deg.* 2. 2. n. 16.
 t. 37. f. 26. - *Schiff.* 167. 5.
 : simplicipes m. * 2
 : sordidus m. * 3
 striatus H. 191. citat. vit-
 tatus Lep? * 2
 : strigipes m. * 2

- : *stigmaticus* m. * 2
- *sueessionensis* Lep. 196.
- *sulcipes* H. 186. *Fall.*
- *taeniatus* Lep. 193.
- *testaceus* Jur. Pteron. pl. 13. - Pristiph. Lep. 171. cf. T. *salicis* L. fu. 1548. - S. N. 21. (exclus. cit. Reaum.) F. E. S. 30. * 2
- *trimaculatus* Lep. 207. - fn. fr. 11. 5.
- *truncatus* H. 207.
- *Vallisnieri* H. 205.
- *vareipes* m. * 1
- *vareipes* H. 183. annot. Pristiph. Lep. 178.
- *varius* Lep. 208. - *Deg.* 20. *Retz.* 312.
- T. *signata* F. E. S. 96.
- Lyda* F. P. 4.
- varus* H. 186. *Craes.* Villaret l. c. fig. 8.
- *ventralis* H. 192. non Panz. uti opin. Hart.
- : *ventricosus* H. 196. * 2
- : *versicolor* m. * 3
- *viciinus* Lep. 197.
- : *vitis* m. * 2
- , *virescens* H. 217. * 1
- , *vittatus* Lep. 188. * 2
- var: *miliaris*, sec. H. *striati*.

Nitela.

- Ltr.* - *Oliv.* - *Van d. Lind.*
- *spinolae* Ltr. gen. 4. 77. -
Nouv. Dict. ed. 2. 23. 7. -
Oliv. Enc. 8. 206. 1. - *Guerin*
Dict. 11. p. 572. Ital. 5

Nomada.

- Scop.* - *F.* - *Oliv.* - *Rossi* -
Latr. - *Pz.* - *Jur.* - *Ill.* - *Walck.* -
Spin. - *Klug.*
Apis L. - *Schaeff.* - *Scop.* -
Schr. - *Deg.* - *Vill.* - *Christ.*
Eine Auseinandersetzung der

- Arten findet sich von mir in Germars Zeitschrift Bd. I. pg. 267-288; ich citire diese Arbeit hier nur im allgemeinen, nicht bei jeder Art besonders.
- : *affinis* m. mas; Bav. rhen. 3
 - *agrestis* Fabr. S. Piez. 1. - Ent. Syst. 6. - Ill. Mag. n. 33. *albilabris* F. P. 16. - E. S. 16. Andrena.
 - : *alboguttata* m. Bavar. 3
 - : *alternata* Kirb. 5. mas. - Ill. 2. Bavar. 3
 - annulicornis* Ill. 43. citirt Stigma F. mit?
 - : *argentata* m. foem: Bav. 3
 - : *armata* m. Bav. 3
 - atratula* F. P. 14. Dichoaa.
 - : *australis* m. foem. Graec. 4
 - : *basalis* m. foem. Italia 4
 - *capreae* Kirb. 13. foem: Ill. 10. Augl. 3
 - cingulata* F. P. 17. - Ent. S. 15. citirt Pz. fu. 56. 24 (Apis *sphegoides*) Andrena.
 - : *conjugens* m. Bavar. 3
 - connexa* Kirb. 19. mas: citirt Pz. fu. 68. 18 N. *sexfasciata* mit? v. N. *sexfasciata*. *cornigera* Kirb. 11. foem. Ill. 8. v. N. Marshamella.
 - Fabriciana* foem. Ill. 26. - F. P. 10. - Ent. S. 10. - *Spin.* 1. 152. 4. (mas, dubius).
 - Fabriciella* Kirb. 29. tab. 16. fig. 3. foem.
 - Apis* L. S. N. 2. 955. 7. - *Vill.* Ill. 14. - *Rossi*. Mant. n. 324. Mas: 4 *notata* Kirb. 30. - Ill. 27. * 2
 - Fabriciella* Kirb. v. N. *Fabric.* var. γ cf. N. *germanica*.
 - , *ferruginata* mas. Kirb. 34. tab. 16. fig. 4. (citirt Pz. 72. 17. N. *germanica*, quae vero ad N. *Fabricianam*.)
 - Apis* L. Gmel. n. 35. - *Vill.* 3.

28. - *Forst.* Catal. Brit. n.
723. *Apis* n. 18.
Foem: *N. germanica* F. P.
18. exclus. *Syn. Panz.*
Var. *N. stigma* F. P. 11. scutellq. immaculato.
N. rufiventris *Spin.* I. 47. 8.
& II. 16. exclus. descript.
foeminae. * 2
flava *Kirb.* 8. (scutello immaculato). - *Pz.* 53. 21. - *Ill.* 5. - *F. P.* 4. - *Pz.* *Revis.* p. 237.
foem: *rufiventris* *Kirb.* 9. -
Ill. 6. (thorace immaculato).
Var: *sexfasciata* *Jurine* pl. * 1
flavoguttata *Kirb.* 31. mas.
Ill. 28. v. *N. minuta*.
flavopicta *Kirb.* 15. foem. -
Ill. 18. cf. *N. Jacobaeae*.
fucata *Kirb.* 15. foem. - *Pz.*
55. 19. - *Ill.* 12. - *F. P.* 3. - *Pz.*
Rev. p. 236. - *Sp.* I. 151. 1.
Mas: *N. varia* *Kirb.* 7. - *Pz.*
55. 20. - *Ill.* 4. - *Pz.* *Revis.*
p. 237.
Var? *maculis seutelli* *sejunctis*; *N. lineola* *Pz.* 53. 23 & *N.*
versicolor *Pz.* 53. 22. * 2
fulvicornis F. P. 12. - *E. S.* 11.
cf. *N. succincta*.
furva *Pz.* 55. 23. - *Ill.* 61. sec.
Fabr? v. *N. minuta*.
germanica *Panz.* 72. 17. -
Ill. 70.
N. Fabriciellae var. *γ.* *Kirb.*
29. * 3
germanica *Fabr.* 18. (citat falso *Panz.*) v. *N. ferruginata*,
gibba F. P. 13. v. *Dichroa ru-*
fiventris.
goodeniana *Kirb.* 1. - *Ill.* 1.
v. *N. succincta*.
Hillana *Kirb.* 25. mas. - *Ill.* 22.
v. *N. lateralis*.
interrupta *Pz.* 53. 24. - *Ill.*
66. Germ. 3
- Jacobaeeae* *Kirb.* 20. mas. -
Pz. 72. 20. - *Revis.* p. 238. -
(ab Illiger false ad *N. Solidaginis* citatur.)
? *N. flavopicta* *Kirb.* 21. - *Ill.* 18.
Mas: *Solidaginis* F. P. 7.
exclus. cit. *Panz.* * 1
- : *lateralis* *Pz.* 96. 20 & 21. -
Revis. p. 236. - *Schiff.* icon.
tab. 50. f. 10.
Mas: *Hillana* *Kirb.* 25. - *Ill.* 22.
Foem: *xanthosticta* *Kirb.* 28. -
Ill. * 3
- *Lathburniana* *Kirb.* 6. * 8.
- *Ill.* 3. Angl. 3
- leucophthalma* *Kirb.* 16. mas:
- *Ill.* 13. cf. *N. minuta*.
lineola *Pz.* 53. 12. - *Ill.* 11. -
Pz. *Rev.* p. 237. v. *N. fucata*.
lineola *Kirb.* 14. foem. cf. *N.*
cornigera.
· *Marshamella* *Kirb.* 10. foem.
Ill. 7.
- Foem: *subcornuta* *Kirb.* 12.
- *Ill.* 9.
- Var: *cornigera* *Kirb.* 11. -
Ill. 8. * 1
- : *melanostoma* m. foem.
Bavar. 3
- minuta* *F.* 19. citat. *N. furva*
Pz. 55. 23
- rufoincta* *Kirb.* 32.
- Mas? *leucophthalma* *Kirb.* 18
(major, calli nigri.)
- Var? *vaga* *Pz.* 55. 22. - *Ill.* 68.
var. foem. abdomine obscuro-
to: *Sheppardana* *Kirb.* 33. -
Ill. 30. * 1
- : *modesta* m. mas. Bavar. 3
- : *neglecta* m. mas.
Roberjeotiana *Pz.* 72. 18. * 3
- : *nobilis* m. foem.
- nigrita* *Pz.* v. *Andr.*
- : *ochrostoma* *Kirb.* 26. mas. -
Ill. 23. (au Mas *N. ruficor-*
nis? puncta 4 flava ventris
non constantia) * 3

- : *pallescens* m. mas. Bav. 3
 - *picta* Kirb. 23. - *Ill. 20.* Angl. 3
 . *pleurosticta* m. * 3
quadrinotata Kirb. 30. mas.
 - *Ill. 27.* v. N. *Fabriciana*.
 . *Roberjeotiana* foem. F. 6.
 - *Pz. 72.* 19. - *Ill. 50.* - *Pz.*
Rev. p. 237. - *Sp. I. 151.* 2. * 1
Roberjeotiana Pz. 72. 18. v.
 N. *neglecta*.
 : *rostrata* m. mas. 3
 - *rufa* Rossi n. 932. - *Ill. 34.*
 Ital. 3
 . *ruficornis* Kirb. 27. foem.
Pz. 55. 18. - *Ill. 24.* - F. P.
 2. - E. S. 7. - *Latr. Gen. III.*
 375.
Apis L. S. N. 34. - fn. 1767.
N. striata F. P. 9. *segmenta*
falso numerata.
Mas? *ochrostoma* Kirb. 26. -
Ill. 23. * 1
rufipes F. P. 5. - *Ill. 19* ci-
 tata N. *Solidaginis* Kirb. 22.
 - *Pz. 72.* 21. v. N. *Solidag.* ♀.
 - *rufopicta* Kirb. 24. foem. -
Ill. 21. Angl. 3
rufiventris Kirb. 9. foem. -
Ill. 6. v. N. *flava*.
rufiventris Spin. I. 47. 18. -
Ill. 76. v. N. *ferruginata* ♀.
 - *rufiventris* Kirb. foem.
 Angl. 3
rufocincta Kirb. 32. foem.
Ill. 29. v. N. *minuta*.
Schaefferella Kirb. 18. foem.
 - Schff. icon. 81. 7. - *Ill.*
 15. v. N. *sexfasciata*.
Schottii F. P. v. *Pastites*.
 - *sexcineta* Kirb. 17. mas. -
Ill. 14. Angl. 3
 . *sexfasciata* Pz. 62. 18. -
Rev. p. 237. - *Ill. 37.*
mas: connexa Kirb. 19. - *Ill. 16.*
foem. *Schaefferella* Kirb. 18.
 - Schff. 81. 7. - *Ill. 15.* * 2
sexfasciata Jur. v. N. *flava*.]
- Sheppardana* Kirb. 33. foem.
Ill. 30. v. N. *minuta*.
 . *Solidaginis* Kirb. 22. - *Pz.*
 72. 21 & 96. 22. - *Rev. 238.*
Foem: *rufipes* F. P. 5. - E. S. 8.
Ill. 19.
Solidaginis Ill. 17. (citata falso
 F. P. 7 & *Jacobaeae* Pz. 72.
 20. - K. 29.) - F. P. 7. v. N.
Jacobaeae.
stigma F. P. 11. v. N. *ferrugi-*
nata
striata F. P. 9. - E. S. 9. v.
 N. *ruficornis*.
subcornuta Kirb. 12. foem. -
Ill. 9. v. N. *Marshamella*.
suecincta Pz. 51. 21. *Ill. 67.*
goedeniana Kirb. 1. - *Ill. 1.*
Mas: *fulvicornis* F. (antennarum color niger in dorso
 baseos non memoratur, & scutellum quadripunctatum no-
 minatur.)
vaga Pz. 55. 22. - *Ill. 68.* cf.
 N. *minuta*.
varia Kirb. 7. mas. - Pz. 55.
 20. - *Ill. 4.* - Pz. *Rev. p.*
 237. - *Spin. I. 152.* 6. v.
 N. *fucata*. mas.
versicolor Pz. 53. 22. - *Ill. 69.*
 v. N. *fucata* foem.
xanthosticta Kirb. 28. foem. -
Ill. 25. v. N. *lateralis* foem.
 : *zonata* Pz. 53. 20. - *Rev. p.*
 237. - *Ill. 52.* * 3
-
- Nomia:
- Ltr.*
- Eucera & Megilla F.
 Lasius Jur. - Pz.
 Andrena Jur.
- : difformis *Ltr.* gen. p. 155.
 Mas: Lasius Pz. 89. 15.
Foem. Andrena humeralis Jur.
 pl. 14. Germ. 4

Nomiopus*Westw. Steph.***apicalis****Nysson.**

- Ltr.* - *Pz.* - *Spin.* - *Ill.* - *Jur.*
Oliv. - *Van d. Lind.*
Crabro F. - *Rossi.*
Oxybelus F.
Pompilus F.
Sphex Vill.
- decemmaculatus Van d.
Lind. 2. 33. 5. - *Spin.* 2. 41.
? Nyss. guttatus Oliv. Enc. 8.
409. 7. * 3
: dimidiatus Van d. Lind.
6. - Jur. 199. - t. 11. gen.
22 foem. - *Oliv.* Enc. 8. 409
9. - Ltr. gen. 91. * 3
dissectus Jur. - *Spin.* - *Oliv.* Enc.
v. maculatus.
guttatus Oliv. cf. 10 maculat.
- interruptus Van d. Lind.
3. - Ltr. Nouv. Dict. ed. 1.
15. 580. - ed. 2. 23. 161.
- hist. 13. 306. 3. - gen. 91.
- Jur. - *Oliv.* v. maculatus.
- var. ped. nigris Oliv. Enc.
v. trimaculatus.
maculatus Van d. Lind. 4.
Ltr. hist. 4. - gen. 91. t. 14.
f. 2. foem. - *Pz.* Rev. 189.
- Jur. 199. - ? *Oliv.* Enc. 8.
409. 10.
N. trimaculatus *Ltr.* hist.
13. 306. 2. mas. - *Spin.* 1.
91. 1.
Crabro trim. *Pz.* fn. 51. 13.
mas. - 78. 17. foem.
? Pomp. macul. *F. E. S.* spl.
251. 32. - *S. E.* 42. foem.
? Sphex mac. *F.* Mant. 50. -
E. S. 70. foem. - *Sturm.*
Verz. 1796. t. 3. f. 2.
var. foeminae abdominis sgm.
1 nigro.

Mellin. interruptus *F. E. S.*
spl. p. 266.*Oxybel.* inter. *F. P.* 1.*Mell.* dissect. *Pz.* 77. 18.*Nyss.* diss. foem. *Jur.* 199.
Spin. 2. 46. 2. - *Oliv.* Enc.
8. 408. 8.*Nyss.* inter. *Jur.* 199. - *Oliv.*
I. c. * 1*- Ill.* v. trimaculatus.*nigripes* *Spin.* v. trimaculat.*quadriguttatus* *Van d. L.**7. - Spin.* 2. 43. - *Oliv.* Enc.
8. 409. 11. * 3*scalaris* *H. Ross.* v. interrupt.*spinosus* *Van d. Lind.* 2.*30.* 1. - *Ltr.* hist. 13. 305.*1.* - gen. 91. - Nouv. Dict.*ed.* 1. 15. 580. - *Ed.* 2. 23;*160.* - *Pz.* Rev. 189. - *Jur.**199.* - *Spin.* 2. 47. 5. - *Oliv.**Enc.* 8. 408. 1.*Larra Lamarck* 4. 118. 7.*Vespa Cinel.* 99.*Sphex Vill.* 71.*Crabro F.* *S. E.* 2. - *Sp.* 2.*- Mant.* 2. - *E. S.* 1. - *S.**P.* 1. - *Rossi Mant.* 1. 139.*308 mas.* - *Pz.* 62. 15. mas.*Mell.* interruptus *Pz.* 73. 13*foem.**? Vespa bidens* *L. S. N.* 16. * 1*trimaculatus* *Van d. L.* 2.*Crabro Ross.* 892. mas.*Nysson maculatus* *Rossi ed III.**N.* interruptus *Spin.* 2. 45. 56.*N.* inter. var. pedibus nigris*Oliv.* Enc. 8. 408. 2. * 2*- Latr.* hist. v. maculatus.**Odontomerus.***Grav.* v. Xorides.**Odynerus.***Ltr.* - *Spin.* - *Wesm.**Ancistrocerus* *Wesm.*

- Vespa* L. F. etc.
 affinis m. foem. * 3
 antilope Pz. foem. - *Spin.*
 2. 182 (*Wesm. Ancistrocer.*)
Vesp. Pz. 53. 9. - Rev.
Mas? V. 6 fasciata F. Sp. * 3
 auctus F. - Ltr. *Mas & foem.*
Spin. 1. 88. - 2. 185. anten-
 nis falsis.
Vesp. F. E. S. 69. - S. P.
 74. - Pz. 81. 17.
V. emarginata F. E. S. 51.
 - S. P. 54. - *Spin.* 2. 184. 185.
V. quadrata Pz. 63. 3. * 0
bifasciatus *Spin.* v. *Dimenes*.
biglumis *Spin.* 1. 39. 2. 186.
 v. *Pterochelum laetum*.
constans m. foem. * 3
 : *Dantici Rossi*. mas. - *Spin.*
 1. 88. - 2. 186.
Vesp. Rossi 2. 89. 876. t. 6.
 f. 6. - Ital. 4
 : *egregius* m. foem. * 4
 - *ephippium* (*Eupenes*) *Ahr.*
 fn. 3. 13. - Eur. mer. 4
 . *exilis* m. * 2
 . *gazella* Pz. mas. - *Spin.* 2.
 185.
Vesp. Pz. 53. 10. - Rev.
Mas: Od. trifasciatus *Spin.*
 2. 184. mas. * 1
 - *geoffroyanus* *Spin.* 2. 182.
 - 2. 186. exclus. cit. Pz. 29.
 23. & *V. parietum* F.
 . *minutus* F.
Vesp. F. E. S. suppl. 65. -
 S. P. 78. * 2
 : *murarius* L. foem.
Vesp. L. fn. 1674. - S. N.
 8. - F. E. S. 50. - S. P.
 49. - *Schr.* En. 793. - cf.
Spin. 2. 183. - Ltr. Ins. 3.
 360.
Mas: Od. *parietinus* *Spin.*
 1. 184. * 3
 . *nigripes* m. *Schff.* 117. 3.
 233. 6. * 3
- *notatus* *Jur.* (*Vespa*) *Spin.*
 2. 179. 180. divers? *Helv.* 4
 - *oviventris* *Wesm.* (*Ancis-*
trocerus.)
 : *orbitalis* m. mas. Austr. 5
Pallasii (*Eumenes*) *Klug*
 in *Web.* & *Mohr.* *Beitr.* I.
 150. t. 3. f. 3. Russ. m. 4
parietinus *Spin.* 1. 184. v. O.
 murarius.
parietum Ltr. - *Spin.* 2. 180.
 (sec. *Wesm. Ancistrocerus*)
 quare non mens *Dimenes*
erasicornis.
 — *Wesm.* est *V. parietina* L.
 . *parvulus* m. * 3
 . *pictus* m. mas & foem. * 2
 : *quadricinctus* F.
Vesp. F. E. S. 47. - S. P. 46.
V. trifasciata *Spin.* 2. 184. * 3
quadrifasciatus F.
Vesp. F. E. S. 48. - S. P.
 47. - g. *Spin.* 2. 184. falso
 ad trifasciatum ductus.
Od. trifasciatus *Spin.* 2. 184.
Wesm. *Ancistroc.* v. 4 cinct.
 var. *postputello* flavo: *V.*
simplex F. E. S. 52. - S.
 P. 51. * 3
 . *sexfasciatus* F. mas.
Vesp. F. E. S. 56. S. P. 55.
 - *Spin.* falso hanc speciem
 foemina dicit O. spinipes-
 dis. mas ad O. antilope?
spinipes F. Sp. v. *Pterochelus*.
 — *Spin.* locu. 2. 186. v. O.
 6 fasciatus.
spicornis *Spin.* 2. 257. v.
 Pterochelus.
tinniens *Spin.* v.
tricinctus m. foem. * 3
trifasciatus *Spin.* 2. 184. foem.
 O. 4 fasciatus.
 — *Spin.* mas. O. *gazella*.
 — F. (*Wesm. Ancistrocerus*
oviventris Mus. Berol.) v.
Dimenes bilasciatus,

, variegatus m. foem.	* 5	- Ca. apostata
, viduus m. mas.	* 2	- Ca. argentatus
, xanthomelas m.	* 3	- Ca. armillatus * 1
<hr/>		
Malus.		
Nees 2. 390. - Jur. p. 300. t.		
13. gen. 43.		
Bethylus Ltr. gen. 4: 40.		- An. arquatum
- Cnsid. g. 433. - F. Ill.		- Ca. arvensis * 1
Spin.		- Ca. assimilis
Ceraphron Pz. Rev.		- Ca. auctor
Tiphia Pz. fn.		- Por. bedeguaris Pz. 107. 9.
aeneus Pz.	v. Elamp.	- Cr. bellicosus * 1
brevicornis m.		- Ca. bicingulatus * 2
coenopterus Jur. Pz. 81. 14.		- At. bicolor
formicarius Jur. Pz. 97. 16.		- Au. biguttatum
fusicornis Jur.		- Ca. bimaculatus
fuscus		- Cr. binotatus * 1
hemipterus Jur. Pz. 77. 14.		- bombycivorus
nigricornis		- Ca. braccatus * 1
nitidus Pz.	v. Elamp.	- An. brevicorne
picipes m.		- Por. boops
rufescens		- Ca. caedator
<hr/>		
Ophion.		
Grav. 2. 451. Steph.		- Pach. calcitrator * 1
Subgenera: <i>Anomalon</i> ; <i>Atractodes</i> ;		- Ca. canaliculatus
<i>Campoplex</i> ; <i>Crema-</i>		- Ca. canescens
<i>stus</i> ; <i>Macrus</i> ; <i>Ophion</i> ; <i>Pachymerus</i> ; <i>Paniscus</i> ; <i>Pori-</i>		- Ca. carnifex
<i>zon</i> ; <i>Trachynotus</i> .		- An. eeriops * 3
- (abbreviator Fabr.)		- Ca. ceropagus * 1
- Ca. aberrans		- Ca. chrysostictus
- Ca. adustus		- An. circumflexum Oph. F. * 2
- (aggressor Fabr.)		- An. clandestinum
- Ca. albipennis	* 1	- clavator Fabr. v. Exetast.
- Ca. alienatus		- Por. elaviventris
- Ca. alternans		- combustus
- Ca. alticola		- (compensator Fbr. Walck.)
- An. amictum Oph. F.	* 1	- Cr. confluens * 1
- Ca. analis		- Ca. consumtor
- An. anomelas		- Ca. crassicornis
- Ca. annulatus		- Ca. crassiusculus * 2
(An. aphidum Pz.) v. Aphi-		- M. croceicornis
dius varius.		- Ca. cruentatus
		- (Trach. cruentatus Panz. 94. 5.) ?
		- Ca. cryptocentrus
		- Ca. cultrator
		- Ca. decipiens
		- Ca. declinator
		- Cr. decoratus
		- Ca. deficiens foem. * 3

: <i>An. delarvatum</i> Austr. 3	: <i>An. giganteum</i> Austr. 4
. <i>Ca. difformis</i> * 1	- <i>Por. gilvipes</i>
- <i>Ca. dispar</i>	. <i>Pan. glaucopterus</i> Oph. F. etc. * 3
- <i>Por. dissimilis</i>	. <i>Ca. gracilis</i> * 2
. <i>Ca. dolosus</i> * 1	- <i>At. gravidus</i>
- <i>Ca. dorsalis</i>	. <i>Por. gravipes</i> * 2
<i>dositheae</i> Audouin Annal. d. l. Soc. Ent. 1837. p. 417. pl. 9.	. <i>Por. harpurus</i> * 1
. <i>Ca. ebeninus</i> * 1	- <i>Ca. horticola</i>
: <i>An. elongatum</i> Austr. 4	. <i>Por. hostilis</i> * 1
: <i>An. enecator</i> * 2	- <i>Ca. inmolator</i>
- <i>Ca. ensator</i>	- <i>Ca. inculcator</i> Oph. F. <i>inculcator</i> Fabr. v. Agathis. sec. Nees.
- (<i>erigator</i> Fabr.) ?	: <i>Cr. infirmus</i> * 2
- <i>Ca. errabundus</i>	- <i>Pan. inquinatus</i>
- <i>Por. erythrostromus</i>	- <i>Ca. insectator</i>
- (<i>Por. exhaustator</i> Pz. 107. 8. Fabr.) ?	- <i>Ca. insidiator</i>
- (<i>exhortator</i> Fabr.) ?	. <i>Cr. interruptor</i> * 1
- <i>Ca. exiguus</i>	- <i>Por. jocator</i> Oph. F.
<i>falcator</i> Fabr. Walek. v. Cam- popl. pugill. fallax	- <i>Por. italicus</i>
- <i>Ca. faunus</i>	<i>An. laetatorium</i> Trent. v. Bass.
. <i>Ca. femoralis</i>	: <i>Ca. lateralis</i>
- <i>Au. ferrugator</i>	: <i>An. latipes</i> m. Austr. 4
- (<i>ferrugineus</i> Fabr.) ?	. <i>Ca. latrator</i> Oph. F. * 1
<i>festivator</i> Fabr. v. Bass. festiv.	. <i>An. latro</i> * 3
: <i>An. fibulator</i> * 3	- <i>Ca. limbatus</i>
- <i>M. filiventris</i>	- <i>Cr. lineatus</i>
- (<i>flagellator</i> Fabr.) ?	<i>longipenne</i> Grav. Verz. v. Blacns.
. <i>An. flaveolatum</i> Oph. F. * 1	: <i>Ca. longipes</i> * 1
- (<i>flavifrons</i> Fabr.)	: <i>M. longiventris</i> Bav. 5
<i>flavifrons</i> Gr. Uebers. v. Anom. ceriops.	- <i>Ca. lugens</i>
- <i>Ca. floricola</i>	. <i>Iuteus</i> * 0
. <i>T. foliator</i> Oph. F. * 0	- <i>Ca. macrocentrus</i>
- (<i>fomentator</i> Fabr.) ?	. <i>Ca. maculatus</i> * 1
- <i>At. foveolatus</i>	. <i>Ca. majalis</i> * 1
- <i>Por. fulvipes</i>	<i>An. mandator</i> Trent. v. Try- phon elegant.
. <i>Ca. fulviventris</i> * 1	. <i>margiatus</i> Anom. Jur. * 3
- (<i>fuscator</i> Pz. 102. 22. cf. Lisson. maculator. ?	- <i>Ca. mauros</i>
- <i>Pan. fuscipennis</i>	- <i>Ca. megacephalus</i>
- <i>Ca. gasteroides</i>	- <i>An. melanobatum</i>
- <i>Cr. geminus</i>	- <i>Ca. melanostictus</i>
. <i>Ca. geniculatus</i>	<i>mercator</i> Fabr. Walek. v. Campopl. mixt.

<i>merdarius</i>	* 2	- <i>Por. saltator</i> Oph. F.
- <i>Ca. mesozostus</i>		— <i>Fabr. Walck. aNees ad</i>
- <i>Por. microcephalus</i>		<i>Cardiochiles citatatur.</i>
- <i>Por. minator</i>		<i>Ca. seniculus</i> * 3
- <i>Ca. mixtus</i>		- <i>Ca. sicarius</i>
- <i>Por. moderator</i> Oph. F.		- <i>An. signatum</i>
- <i>Ca. moestus</i>		- <i>M. soleatus</i>
- <i>Ca. molestus</i>		- <i>Ca. sordidus</i>
- <i>Ca. multiciuctus</i>		- <i>Cr. spectator</i> * 1
- <i>Ca. nanus</i>	* 2	: <i>Ca. spurius</i> * 2
(<i>nudulator Fabr.</i>)	?	, <i>Ca. subciuctus</i>
<i>nudulator Pz. v. Campopl. pug.</i>		<i>tarsator</i> <i>Fabr.</i> v. <i>Exetast.</i>
- <i>Ca. nigripes</i>		clavat.
- <i>Ca. nigritarsus</i>		- <i>An. tenuicorne</i> * 1
- <i>Por. nigritulus</i>		- <i>An. tenuitarsum</i>
- <i>Ca. nitens (pro nitido.)</i>		- <i>Ca. tenuiventris</i>
- <i>Ca. notatus</i>	* 1	- <i>Ca. terébrans</i>
(<i>nunciator Fabr.</i>)	?	- <i>Pan. testaceus</i> * 0
- <i>Por. nutritor</i> Oph. F.		- <i>Ca. tibialis</i> * 1
- <i>obseurus</i>	* 3	- <i>Ca. transfuga</i>
- <i>Poriz. obtusator</i> <i>Klug. Pz.</i>		- <i>Por. triangularis</i> Oph.
107. 10.		Grav. Uebers.
: <i>Ca. orbator</i>	* 2	- <i>Ca. tricinctus</i>
- <i>Ca. orbitalis</i>		(<i>tricolor Fabr.</i>) ?
: <i>An. pallidum</i>	* 3	- <i>Ca. tristis</i>
- <i>Ca. paniceps</i>		- <i>Por. truncatus</i>
- <i>Ca. parvulus</i>		- <i>Ca. tumidulus</i>
- <i>Ca. perfidus</i>		- <i>undulatus</i>
: <i>An. perspicillator</i>	* 3	- <i>Ca. unicinctus</i>
- (<i>pettiolator Fabr.</i>)	?	- <i>An. uniguttatum</i>
: <i>An. procerum</i>	* 2	- (<i>An. variegatum Jur.</i>) ?
- <i>Ca. psilopterus</i>		- <i>Ca. varipes</i> * 2
: <i>Ca. pugillator</i> <i>Pz.</i> 100.15.*0		- <i>ventricosus</i> * 4
- <i>Ca. pumilio</i>		- <i>Ca. viduus</i>
: <i>Cr. pongens</i>	* 1	- <i>Ca. viennensis</i>
- <i>ramidulus</i> Gr. Uebers. v. O.	* 0	- <i>An. villosum</i>
ventricos.		- <i>Pan. virgatus</i> * 1
: <i>rapax</i>	* 2	: <i>Ca. virginalis</i> * 1
- <i>Ca. ruficinctus</i>	* 1	: <i>Pach. vulnerator</i> <i>Pz.</i> 72.
: <i>An. ruficorne</i>	* 3	5. Oph. Gr. Uebers. * 3
- <i>Ca. rufimanus</i>	* 1	- <i>An. xanthopus</i> Oph. F. * 1
- <i>Por. rufinus</i>		- <i>Ca. xanthostomus</i>
- <i>Ca. rufipes</i>	* 2	: <i>Ca. zonatus</i> * 1
- <i>Ca. rufiventris</i>		—
<i>An. ruspator</i> <i>Jur.</i> v. <i>Odou-</i>		
<i>tomer dentipes.</i>		

Oplopus.

Wesm. Annal. d. l. Soc. deFrance 1836, p. XVII.
Synoyma quare sub gen. *Odynerus*.
 Genus mibi nondum rite determinatum, verosimiliter *Pterochelus*.
melanocephalus
reniformis
spinipes

Orthocentrus.

Grav. v. *Bassus*.

Osmia.

Ltr. - *Pz.* - *Spin.*
Apis L. - *Geoff.* - *Schiff.* -
Scop. - *Schr.* - *Oliv.* - *Vill.*
Rossi. - *Chr.* - *Kirby* * e. 2. *d.*
Anthophora F. - *Ill.* Pz. - *Klug.*
Megachile Ltr. - *Walch.*
Trachusa Jur.
Hoplites *Klug.*
Amblys *Klug.*
Megilla Pz.
adunca Ltr. gen. 4. 165. - *Sp.* 2. 68.
Anthoph. Pz. Rev. 244. - F. S. P. 380. 36. - *Ill.* Mg. 5. 114. 37
Apis Pz. fn. 56. 5.
Megach. *tunensis* mas *Spin.* 1. 139 at falso.
Form. *Megach.* *phaeoptera* *Sp.* 1. 136. 4. *exclus.* *Syn.* Pz. *Anthoph.* *fuliginosa* Pz. Rev. 245. - *Ill.* Mg. 5. 128. 83.
Apis Pz. fn. 56. 16.
Anthoph. *byssina* Pz. Revis. 245. - F. S. P. 378. 28?
Apis Pz. fn. 56. 21.
? *Apis albiventris* Pz. 56. 19.
potius *Megachile.*

? *Anthoph.* *globosa* F. P. 375. * 0
aenea Pz. Rev. v. *coerulea* ♀?
? *Anthoph.* *grisea* F. P. 379. 30.
: *andrenoides* *Spin.* Pz. 114. 19. * 3
. *aurulenta* Pz. Revis. 232.-Ltr. gen. 4. 165.
Anthoph. *Ill.* Mg. 5. 125. 71.
Apis Pz. fn. 63. 22.
Anthoph. *tunensis* F. S. P. 376. 18. - *Apis* E. S. 2. 334. 87.
Megach. *Spin.* 1. 139. 2. 68. - Ltr. hist. 14. 58. 13.
Apis Kirby 2. 269. 56. foem. vixmas. - *F. E.* N. 2. 334. 87.
Apis tunetana L. S. *Gmel.* n. 71.
Anthoph. *grisea* F. S. P. 379. 30. *Apis suppl.* 276. 101-2. sec. *Ill?* * 2
bicornis L. - Ltr. gen. 4. 164. Pz. Revis.
Apis L. S. N. 2. 954. 10. - *Gmel.* fn. 1691 - *F. E.* S. 2. 334. 86. *Kirby* 57. (*Vill.* 3. t. 8. f. 11. - *Harris* exp. t. 49. 4. - *Christ.* p. 159. t. 12. f. 9.) *Anthoph.* F. P. 375. 16. - *Ill.* 72.
Megach. *cornigera* *Spin.* 1. 148. 16. 2. 80 & 7. - Ltr. hist. 14. p. 50.
Apis corn. *Rossi*. fn. 108. 925. - Pz. 55. 15.
Mas : *Apis rufa* L. S. N. 2. 954. 9. - *Gmel.* fn. 1690. - *F. E.* S. 2. 334. 88. etc. - *Raj.* 242. 7. - *Sulz.* hist. t. 27. 15. - *Müll.* Zool. dan. 1899. - *Berkenh.* p. 158. 2. - *Forst.* cat. n. 709. - Pz. 56. 10.
Apis vernalis *Forst.* cat. n. 720.
Foem: (*vetus*) *Apis fronticornis* Pz. 63. 20.
Osmia Spin. 2. 200. 2. - Pz. Revis. 232.

- Anthoph. F. P. 376. 17. - Ill.
 75. * 1
 : bibamata mas: Pz. (Anth.)
 106. 19. Bavar. 3
 : bispinosam. mas. Bavar. 3
 : brevicornis m. mas. * 4
 chrysomelina Pz. 110. 15-
 17. Bavar. 3
 coerulescens Mas: Osm.
 aenea Pz. Rev. 233. - cf. Sp.
 2. 70. - 202. 2.
 Andrena Pz. 56. 3. - F. E. S.
 309. 8.
 Anthoph. F. P. 40. - Ill. 70.
 Apis L. S. N. & Gmel. - fn.
 1695. - Vill. 16. - Scop.
 carn. 809. - Rossi fn. 894.
 Ap. muraria Deg. 2. 2. 751.
 t. 30. f. 23. t. 32. f. 1.
 Geoff. 2. 415. 15. sec. F.
 Foem: Andr. coerule. Pz. 65.
 18. - F. P. 323. 7. - E. S.
 307. 1? (Ill. 70. andrenae
 flaccidae associat.)
 Apis Kirb. 2. 264. 55. - L.
 S. N. & Gmel. - fn. 1696.
 - Vill. 3. 17. - Harris t. 49.
 10. - Deg. 2. 751. t. 30. f. 23.
 cornuta Ltr. gen. 4 164.
 Anthoph. Ill. p. 126. nota ad
 bicorn.
 Megach. Ltr. bist. 14. 59. - Sp.
 1. 146. 13.
 Megach. bicornis Spin. 1. 147.
 15. - Oliv.
 Mas: rufa Rossi fn. 2. 103.
 913. - Oliv?
 Ap. bicolor Vill. t. 8. f. 27. - sec.
 Sp. (sec. Kirby ad fuscam.)
 ♀ Ap. bicornis Rossimant. 140.
 310. - Oliv. exclus. var. * 3
 - corrusea Erichs. Wall.
 Reise p. 107. - Hipp. 3
 fulviventris Foem: Latr.
 gen. 4. 165. exclus. syn. &
 descr. maris, quae ad O.
 coerulecentem.
- Apis Pz. 56. 18. zu wenig
 blau, VFL viel zu dunkel.
 a Spin. 1. 136. 4. falso ad
 Stel. phaeopteram citata.
 Anthoph. F. P. 378. 27.
 Megach. coerule. Spin. 1. 145.
 12. foem. non mas. - 2. 79.
 Apis leaiana Kirb. 2. 263. 54.
 Osmia leai. Spin. 2. 200. 1.
 Apis ventralis Pz. 56. 20. -
 Anthoph. Rev. 245. - Ill. Mg.
 5. 128. 85.
 Apis globosa Pz. 56. 22. -
 Anthoph. Rev. 245. - Ill. Mg.
 81. - Spin. 1. 145. 12.
 Mas? Osm. gallarum Spin.
 2. 69. 49. 7 & 80. * 1
 fusca Pz. Rev. 232.
 Anthoph. F. S. P. 377. 20. -
 Ill. Mg. 5. 126. 73. (vix mas.)
 Apis Pz. fn. 56. 11. (foem.
 non mas ut in Revis. dicti-
 tor) Christ. p. 182. t. 14.
 f. 10.
 Apis bicolor Kirb. 2. 277. 58.
 Schub. En. n. 806. - L. Gm.
 n. 169. - Vill. 3. n. 121. t.
 8. f. 27.
 - rustica Fourc. Ent. n. 27.
 - rufescens Mus. Lesh. n.
 516. - Geoff. n. 27.
 Mas: O. haematoda Pz. Rev.
 232.
 Anthoph. Ill. Mg. 5. 128. 82.
 Apis Pz. fn. 81. 20. Das Rothe
 am Aster beschrankt sich
 mehr auf den HinterR. der
 Segm. * 2
 - gallarum Spin. 2. 69. 49.
 7 & 80. cf. fulviventris mas.
 haematoda Pz. Rev. v. fusca.
 : inermis m. foem. * 4
 - Latreillii Spin. 2. 7. 202. 1?
 Megach. Spin. 1. 31. Ital. 3
 leucomelaena Apis Kirby
 52.
 Anthoph. Ill. 64. citat. Au-

- thoph. truncorum. - F. P. 29.
 exclus. var. β . - Pz. Hyl.
 trunc. 64. 15. * 2
 : nitidula m. foem. Illyr. 4
 • notata Anthoph. F. P. 376.
 19. - Osm. melanogaster Sp.
 2. 63. 47. * 3
 • papaveris Ltr. gen. 4. 165.
 - hist. 14. 57. 12. foem. 297. -
Spin. 2. 201. 4. - 1. 140. 9.
 falso sub Megach. argentata.
 Megach. Pz. 105. 16. 17.
 Anthoph. Ill. 36.
 Apis Coq. 3. t. 21. 10. - Ltr.
 fourmis 302. t. 12. f. 1. -
Reaum. 6. 13. t. 13. f. 1-11. * 2
 - rutilla Erichs. Wall Reise
 p. 107. Hisp. 4
 . serratulae Trachusa Pz. 86.
 15. mas. * 2
 : signata foem. Erichs. Wall.
 Reise p. 107. Hisp. 4
 • spinulosa Apis Kirb. 53. t.
 17. f. 1. 2.
 Anthoph. Ill. 68.
 cf. Megach. phaeoptera Spin.
 1. 136. 4 & 2. 79. mas?
 - tunensis Anthoph. Ill. 26.
 exclus. Syn. F. Eur. mer. 3
- Oryssus.**
- F. spll. - Ltr. - Hart.-Kl. Stph.
 Sirex F.E.S. Sphex Scop.
 coronatus F. E. S. spll. - S. P.
 v. vespertilio.
 • vespertilio F. E. S. spll.
 219. 2. - Hart. p. 366.
 Sirex F. E. S. 19. - Pz. 52. 19.
 Oryss. coronatus F.E.S. spll.
 1. - S. P. 1.
 Sphex abietina Scop. carn.
 788. Austr. 4
- Oxybelus.**
- Ltr. - F. Pz. - Jur. - Ill. -
Spin. - Oliv. - Van d. Lind.
- Vespa L. - Vill. - Gm. - Chr.
 Sphex Schaeff.
 Apis Schaeff.
 Crabro Ross.
 • armiger Oliv. Enc. VIII. 594.
 5. - Van d. Lind. 2. 36. 6.
 Cr. uniglumis Pz. fn. 64. 14.
 vix div. ab uniglumi.
 - bellicosus Oliv. Enc. 9. -
 Van d. Lind. 7. Gall. 3
 bifidus m. foem. Austr. 4
 bipunctatus Oliv. Enc. 16.
 Van d. Lind. 14. Belg. 2
 haemorrhoidalis Oliv. Enc.
 14. - Van d. Lind. 12. Bav. 3
 immaculatus m. foem.
 Austr. 4
 interruptus F. P. v. Nysson
 macul.
 lanceifer Oliv. 2. - Ltr. Nouv.
 Dict. ed. 2. 24. p. 312. - Van
 d. Lind. 3. 1. Hisp. 4
 latro Oliv. Enc. 4. - Van
 d. Lind. 3. Gall. 3
 lineatus Ltr. hist. 13. 307.
 1. - Gen. 79. - Nouv. Dict.
 ed. 2. 24. p. 312. - F. P. 3.
 - Van d. L. 2. - Pz. Rev. 191.
 - Oliv. Enc. 3.
 Crabro F. E. S. 24. - Pz. fn.
 73. 18. - ad Schiff. p. 212.
 Schiff. 267. 3.
 Nomada F. Mant. 1. 206. 3.
 Mas: ? Schiff. 207. 1. von Van
 d. Lind. mit? zu uniglumis. * 3
 • mucronatus Ltr. hist. 13.
 308. 5. - Gen. 79. - F. P.
 5. - Pz. fn. 101. 19. - Spin.
 1. 92. 1 deletis Syn. pleris.
 que, praesertim tridens F.
 Oliv. Enc. 10. - Guerin Dict.
 12. p. 557. - Van d. Lind. 6.
 Crabro F. E. S. 25. * 3
 - nigripes Oliv. 12. - Van
 d. Lind. 10. Gall. 2
 - pugnax Oliv. 6. - Van d.
 Lind. 4. Gall. 3

<i>- pygmaeus Oliv.</i> 17. - <i>Van d. Lind.</i> 15. Gall. 3	<i>Palarus.</i>
<i>, quatuordecimnotatus Jur.</i> pl. 11. gen. 29. - Ltr. gen. 79. - <i>Oliv.</i> Enc. 13. - <i>Van d. Lind.</i> 11. * 2	<i>Latr.</i> - <i>Van d. Lind.</i>
<i>- tridens F.</i> P. 6. - <i>Jur.</i> - <i>Oliv.</i> 11. - <i>Van d. Lind.</i> 9. <i>Crabro F.</i> E. S. suppl. 270. 3	<i>Gonius Jur.</i>
<i>, trispinosus F.</i> P. 7. - <i>Jur.</i> Ltr. gen. 4. 79. t. 13. f. 13. - <i>Oliv.</i> Enc. 15. - <i>V.</i> d. <i>Lind.</i> 13. <i>Crabro F.</i> E. S. 26.	<i>Philanthus F.</i>
<i>Apis F.</i> Mant. 60. - <i>Oliv.</i> Enc. 4. 75. 76. * 3	<i>Tiphia F.</i>
<i>, uniglumis Ltr. hist.</i> 13. 307. 2. - gen. - Nouv. Dict. ed. 2. 24. 312. - <i>F.</i> P. 2. - <i>Oliv.</i> 8. - <i>Van d. Lind.</i> 5. - <i>Pz.</i> Rev. 191. <i>Crabro F.</i> S. E. 12. - <i>Sp.</i> 16. - Mant. 26. - <i>E. S.</i> 23. - <i>Rossi</i> 2. 91. 884 (plures species) - <i>Oliv.</i> Enc. 34. - <i>Walck.</i> fn. 2. 99. 10. <i>Vespa L.</i> S. N. 18. - In. 1681. - <i>Vill.</i> 3. 271. 14. - <i>Gmel.</i> 18. - <i>Christ.</i> p. 246.	<i>Crabro Oliv.</i> - <i>Ross.</i>
<i>Foem. Oxyb. tridens F.</i> P. 6. <i>Nomada punctata F.</i> E. S. 3.*1	<i>Flavipes Van d. Lind.</i> 2. 18. 1. - Ltr. hist. 13. 296. - Gen. 4. 74. t. 14. f. 1. mas. Encycl. 8. 651. 3. - Nouv. dict. ed. 2. 24. 403. - Desm. Dict. sc. nat. t. 37. p. 251. - Guer. Dict. class. t. 12. p. 607.
<i>— Pz.</i> — <i>v. armiger.</i>	<i>Gonius Jur.</i> p. 205. pl. 10. gen. 24. mas. - <i>Pz.</i> Revis. p. 178.
<i>Pachypodium.</i>	<i>Larra Lamarck.</i> Anim. s. vert. 4. 118. 5.
<i>Kirb.</i> — <i>v. Helorus.</i>	<i>Philanthus F.</i> E. S. 7. - <i>S. P.</i> 13. - <i>Pz.</i> fn. 84. 24.
<i>Pachyprotasis.</i>	<i>Crabro F.</i> Sp. 6. - Mant. 8. - <i>Rossi</i> Mant. 1. 136. 301. - <i>Oliv.</i> Enc. 6. 513. 10.
<i>Hart.</i>	<i>Pamphilus.</i>
<i>Synonyma vide sub Gen.</i>	<i>Latr.</i> gen. - Cons. v. Lyda.
<i>Tenthredo.</i>	<i>Paniscus.</i>
<i>: antennata Pz.</i> 115. 15. * 4	<i>Grav.</i> v. Ophion.
<i>- discolor</i> 3	<i>Panurgus.</i>
<i>' Rapae</i> * 0	<i>Latr.</i> - <i>Pz.</i> - <i>Spin.</i> - <i>Stph.</i>
<i>, simulans</i> * 3	<i>Eriops Klug</i> in <i>Ill. Mag.</i>
<i>, variegata Pz.</i> * 3	<i>Apis Scop.</i> - <i>Kirb.</i> * a.
	<i>Dasypoda Ltr.</i> - <i>F.</i> - <i>Ill.</i>
	<i>- aretos Ill. Mg.</i> 5. 86. 6. - <i>Waltl</i> Reise p. 106. Hisp. 4
	<i>ater Pz.</i> Rev. 211. - <i>Spin.</i> 2. 196. 1.
	<i>Trachusa Pz.</i> 96. 19.
	<i>Foem. P. ursinus</i> * 3
	? <i>Banksianus Dasyp.</i> <i>Ill. Mg.</i> 4. - <i>Apis Kirb.</i> 3. Hisp. 4

. lobatus *Ltr.* 158. - *Pz.* Rev. 210.
Dasyp. F. P. 3. - *Ill. Mg.* 5.
Andrena *Pz.* 72. 16.
Trachusa *Pz.* 96. 18.
Philanth. ater *F. E. S.* 13.
Dasyp. *Linneella* *Kirb.* 2. t. 16. f. 2.
Foem: *A. ursina* var. *β.* *Kirb.* 1. 179.
? Var: antennis sere omnino nigris.
Pan. unicolor *Sp.* 2. 54. 42. * 2
- *unicolor* *Spin.* 2. 54. 42. vix var: *lobati* Ital. 3
ursinus *Dasyp.* *Ill. Mg.* 2.
Apis *Kirb.* 2. 178. 1. t. 16.
1. - *Mus.* *Lesk.* 80. 520. - *Gmel.* 173. v. ater foem.

Parnopes.

Ltr. - *Lepell.* - *Spin.* - *Ill.*
Chrysis *Ross.* - *Ol.* - *Jur.*
carna *F. S. P.* 1. - *Grm.* fn. 2. 17.
Chrys. *F. E. S.* 7. - *Rossi* fn. 2. 75. 843. t. 8. f. 5. - *Coq.* 2. t. 14. f. 11. Eur. mer. 4

Pasites.

Biastes *Pz.*
Nomada *F.*
Anthophora *Ill.*
- *Schottii* *Biast.* *Pz.* Revis.
Tiphia brevicornis *Pz.* 53. 6.
Nomada Schottii *F. P.* 394. 15.
Anthoph. *Ill. Mg.* 8. *Germ.* 5

Pelostes.

Leach. v. *Metopius.*

Pelmatopus.
Hartig 244.
- *minutus* *H.* 244.
Synonyma vide sub Gen *Tenthredo.*

Pelopoeus.

Ltr. - *Pz.* - *Spin.* - *Stph.* :
Van d. Lind. - *F.*
*Sphe*x L. etc.
Pepsis *F.* *Ill.*
Sceliphron *Klug.*
: *coeruleo*ens m. *Dalm.* 5
compressicornis *F. S. P.* 204.
11. v. *Psen.*
destillatorius *Ltr.* 9. 2. - *Schff.* ic. 38. 1. foem. - *Van d. Lind.* 2.
*Sphe*x *spirifex* *Pz.* 76. 15. foem.
Pepsis *destill.* *Rossi.* *Ill.* p. 94. citirt *Sulz.* t. 27. f. 2. - *Schff.* 38. f. 1. Eur. m. 4
: *femoratus* foem: *Van d. Lind.* 5. - *Ltr.* gen. p. 61.
Pepsis *F. S. P.* 212. 20. - *Spin.* 1. 72. 5.
*Sphe*x *E. S.* 2. 202. 16. - *Sp.* 7. - *Mant.* 12. *Gall.* 5
Iunatus *F. S. P.* 203. 4.
*Sphe*x *E. S.* 2. 203. 20. - *Deg.* 3. 580. 4. t. 30. f. 4.
S. coementaria *Drury* 1. t. 44. f. 6-8.
Sceliphron *Klug* 1. c. 3.
? *S. asiatica* *L. S. N.* 2. 942. 5.- *Mus.* *Ulr.* 405. - *V. d. L.* 3
Pepsis *Rossi.* *Ill.* p. 94.
- *pensilis* *Ltr.* n. 3.
spirifex *Ltr.* gen. n. 1. - *F. S. P.* 202. 1. - *Spin.* 1. 70. 1. (citirt *Ross.* zu foem.)
*Sphe*x *E. S.* 2. 204. 24. - *L.* *S. N.* 2. 942. 9. - *Beaum.* 6. t. 28. f. 5. - *V. d. Lind.* 1. 95. 1.
*Sphe*x *aegyptiaca* *L. S. N.* 2. 942. 10. *Mus.* *Ulr.* 406.
Sceliphron *Klug* d. *Gesellsch.* *naturf. Fr.* 1801. B. 3. p. 555. citirt *Sulz.* *hist.* t. 7. f. 2. & *Rossi* 811. Eur. mer. 4.
- *tubifex* *Ltr.* gen. n. 4. - *Van d. Lind.* 4.

Rossi 2. 61. 811. t. 2. f. 13.
unicolor F. S. P. 204. 10.
Sphex atra E. S. suppl. 244.
 18 - 19. citirt Pz. *Sphex unicolor* 52. 24. (*atnostra minor*
 ist zweideutig) *Cemonus?*
 — *F. P. v. Pemphr.* *Sphex?*

Pemphredon.

Van d. Lind. Sect. II. 2. p.
 80. - *Ltr.* - *F. P.*
Crabro F. - *Oliv.* - *Ross.*
Sphex Pz.
Cemonus Jur. - *Pz.* Rev.
insignis *Vand.* L. v. *Cemonus*.
leucostoma F. v. *Crabro*
lugubris *Van d. Lind.* 2.
 80. 4. - *Ltr.* hist. 13. 325. -
Gen. 4. 83. - *F. P.* 2. - *Spin.*
 1. 106. 1. - *Enc. meth.* 10.
 48. 1.
Crabro F. E. S. 30.
Sphex unicolor Pz. 52. 24.
Cemonus unic. Pz. Rev. 187.
Cem. *lug.* & *unicol.* *Jur.* pl.
 11. gen. 28.
? Crabro ater Oliv. *Enc.* 6.
 517. 28.
? megacephalus *Ross.* 888.* 1
minutus *Lepell.* *Enc.* mas.
 v. *Cemon. trist.*
 — *Van d. L.* - *F.* - *Spin.* -
Lep. v. *Cemonus.*
morio *Van d. Lind.* 2. 82.
 5. Belg. 2
quadripunctatus F. v. *Crabro*.
rufiventris F. v. *Crabro*.
tibialis F. v. *Crabro*.
tristis *Vand.* L. v. *Cemonus*.
unicolor *Van d. Lind.* 2.
 83. 6. - *Ltr.* gen. 4. 84. -
Enc. meth. 10. 48. 3. - *Sp.*
 2. 175. 5.
Sphex atra F. E. S. suppl.
 244. 18 - 19.
Pelop. *unicol.* F. P. 10.

Cemon. Jur. * 1
varicornis F. v. *Crabro.*

Pepsis.

F. P.
arenaria F. Sp. Ill. v. Am-
 moph. *hirsuta*.
argentata F. P. - *Spin.* v.
Sphex paludosa.
destillatoria Ill. *Ross.* v. Pe-
 lopaeus.
femorata F. P. - *Spin.* v. *Pelop.*
flavipennis F. P. - *Spin.* v. *Sphex*.
lutaria F. v. *Ammoph. affinis*.
 — *Spin.* cf. *Amm.* *hirsuta* mas.
 — var. *Spin.* v. *Amm.* *Kirbyi*.
paludosa Ill. *Ross.* v. *Sphex*.
pensilis Ill. *Ross.* v. *Pelop.*
plumbea F. P. v. *Pomp. pulcher*.
quadripunctata F. P. v. *Pomp.*
spirifex *Ross.* Ill. v. *Pelopaeus*.

Periglyphus.

Bohemian in *Vetensk. Acad.*
 Handling 1834. p. 379.
- gastris l. c. Succ. 5

Perilampus.

Nees 2. p. 44. - *Ltr.* gen. 4.
 30. - *Consid.* gen. 419. - *Dalm.*
 act. holm. 1820. n. 6. t. 7. f.
 21. 22. - *Pter.* succ. - *Sp. Class.*
Diplolepis F. Ill. Pz. Sp.
Chaleis *Jur.* *Ross.* Fall.
Cynips *Ltr.* Ol. *Walck.* F.
- angustus.
 : *auratus* Pz. 51. 1. Ital. 4
Chrysis? *B. de F.* v. *aurat.*
 : *coeruleans* m. Austr. 3
italicus m. * 3
 — *Spin.* v. *laevifrons*.
 — *B. de F.* v. *splendidus*.
- laevifrons *Dalm.* 3. Pz.
 100. 16. * 3
- megacephalus
 — v. *Caratomus*.

<i>micans</i> Dalm. 4.	: <i>similator</i> N. & 2. 399. * 2	
<i>ruficornis</i> B. de F. <i>v. violaceus</i> .	* 3	
<i>splendidus</i> Dalm. 1.	: <i>tarsator</i> m.	
? <i>Dipl. ital.</i> F. P. 3. - <i>Pz. fn.</i>	: <i>terminatus</i> Pz. 156. 17. * 3	
100. 16.	* 2	
<i>violaceus</i> Dalm. 2.	Perineura.	
<i>Dipl.</i> F. P. 4.	<i>Hart.</i>	
<i>Chalc.</i> Pz. 88. 15.	* 3	
	Synon. vide sub Gen. <i>Tenthredo</i> .	
	- <i>rubi</i> 303. Pz. 91. 14.	

Perilitus.

Nees 1. 29. - Act. Leop. 9. 302.
- Grav. Ichn. 1. 51. - Dtschl.
Ins. fortges.v. Herrich-Sch.
Heft 156.

Bracon Nees Berl. Mg. 5. 21.
aberrans m. *
abdominator *
aethiops Pz. 156. 16. *
albitarsis *
annulipes m. *
brevicornis Pz. 153. 19. * 3
chrysophthalmus *
cinctellus N. & 2. 399.
clavatus m. *
conjungens
consimilis *
consuetor
conterminus *
distinguendus m. * 3
erythrogaster m. *
ictericus N. & 2. 399. *
intermedius m. *
luteus m. *
obfuscatus *
pallidus N. & 2. 399.
pallipes P. 154. 23. *
peregrinus m. *
petiolaris m. *
petiolatus *
picipes m. *
rubens *
ruficeps *
rufipes m. *
ruralis m. *
rutilus *
scutellator *

: simulator N. & 2. 399. * 2
: tarsator m. * 3
. terminatus Pz. 156. 17. * 3

Perineura.

Hart.

Synon. vide sub Gen. *Tenthredo*,
- *rubi* 303, Pz. 91, 14.

Pezomachus.

Grav. v. *Cryptus*.

Phacostomus.

Nees 2. p. 121.
Pteromalus Dalm. act.
 holm. 1820.
Diplolepis Dalm. act. holm.
 1818.
 species plures *Pteromalini*orum
 adem palporum fabrica gau-
 dent.
satellanus Nees l. c.
Diplolepis Dalm. l. c. * 3

Philanthus.

Ltr. - *Spin.* - *Ill.* - *Grm.* - *F.* - *Pz.*
Simblephilus *Jur.*
Vespa *Geoff.* - *Vill.* - *Chr.*
Sphex Schiff. - *Vill.* - *Cra-*
bro Rossi.
apicorus *Ltr.* *Spin.* *Walck.*
Pz. *Rev.* v. *triangulum.*
arenarius *F.* v. *Cerberis.*
- Pz. v. *Cerc.*
ater *F. E. S.* alii gen.
auritus *F.* v. *Cet.*
: coronatus *F. E. S.* 2. 288.
 1. - *S.P. 1.* - *Ltr.* *hist.* 3. 367.-
Pz. 84. 23. - *Rev.* - *Ltr.* *gen.*
 4. 95. - *Nouv. dict.* - *Lep.*
Euc. 10. 101. 2. *planch.* 380.
 f. 10. - *Van d. Lind.* 2.
 121. 1.
Simbleph. *Jur.* Hisp. 4
diadema *F. E. S.* 3. - *S. P. 6.*
 cf. *triangulum.*

discolor Pz. v. triangulum.
emarginatus Pz. v. Cerc.
flavipes F. Pz. v. Palpus.
hortorum Pz. v. Cerc.
interruptus Pz. v. Cerc.
labiatus F. Pz. v. Cerc.
laetus F. v. Cerc.
 — *Pz.* v. Cerc.
ornatus F. Pz. v. Cerc.
pictus F. Pz. v. triangulum.
quadricinctus Pz. v. Cerc.
quadrisignatus Jur. F. Pz.
 — v. Cerc.
quinquecinctus F. Pz. Sturm.
 — v. Cerc.
quinquenaculatus F. ?
ruficornis F. cf. Cerc. labiat.
rufipes F. cf. Cerc. tubercul.
sabulosus Pz. v. Cerc. ornat.
seminotatus Pz. v. Cerc. ornat.
serpunctatus F. v. Cerc. ornat.
triangulum F. E. S. 2. 289.
 2. - *S. P.* 302. 4. foem. var.
Van d. Lind. 2. 122. 2. -
Germ. Reise 262. 357. - *Dum*
Consid. pl. 59. f. 6. 7. foem.
Vespa F. S. E. 49. - *Sp.* 68. -
Maut. 82. - *Gmel.* 83. - *Vill*
 25. - *Christ.* p. 136. - *Oliv.*
Enc. 6. 692. 116.
Vespa 4 *Geoff.* 2. 373. - *Sphex*
secund. *Schff.* ic. 85. f. 1. 2.
 foem.
Vespa fasciata *Fourcr.* Ent.
Paris. 2. 433. 4.
Vespa limbata *Oliv.* *Enc.* 6.
 693. 18.
Crabro audrogynus *Rossi.*
Mant. 1. 305. foem.
Phil. pictus *Pz.* 43. 23. mas.
F. P. 5. mas.
 — *discolor* *Pz.* 63. 18. mas. var.
 — *apivorus* siehe oben.
Simblephilus triangulum *Jur.*
 p. 188. foem.
 — *pictus* *ibid.* mas.
 — *discolor* *ibid.* mas. var.

Simblephilus diadema *ibid.* pl.
 10. gen. 18. mas. * 2
trifidus F. cf. Cerc. 4 fasc.

Phileremus.

Ltr.

Epeorus Ltr. *F.*
 : *Kirbyanus Ltr.* *gen. t.* 14.
 f. 10. foem.
Epeorus punctatus *Pz.* 101. 20. -
F. P. 389. 2. *Bavar.* 4

Phygadeuon.

Grav. v. *Cryptus*.

Phyllotoma.

Dumeril. v. *Megachile*.

Phyllotoma.

Hart. 254.

Synonyma vide *sub Gen. Ten-*
thredo.
amaura
leucomela
melanopyga
microcephala
ochropoda

Phymatocera.

Hart. 276.

aterrima *H.* 276. * 3

Phytodictus.

Grav. v. *Cryptus*.

Physoscelus.

Lep.

Crabro *Pz.* - *Van d. Lind.*
Pempredon *Pz.* *Rev.*
 - *rufiventris* *Lep.* 805. 1. -
Crabro *Pz.* 72. 12. - *Van*
d. Lind. 34. - *Pemphr.* *Pz.*
Rev. 186. 3

Pimpla.*Grav. 3. 1. Steph.*

Subgenera: *Clistopyga*; *Ephialtes*; *Glypta*; *Lissonota*; *Pimpla*; *Polysphincta*; *Rhyssa*; *Schizopyga*; *Trachyderma*.

- <i>abdominalis</i>	<i>(dentator Fabr.)</i> ?
- <i>L. accusator</i> <i>Pz.</i> 109. 12. Pi. F.	- <i>L. deversor</i> * 1
- <i>aethiops</i> Curt. v. <i>P. aterrima</i> .	. <i>didyma</i> * 3
- <i>L. agnata</i>	- <i>E. divinator</i> <i>P.</i> 92. 7. * 3
- <i>E. albicinctus</i>	- <i>L. dorsalis</i>
- <i>alternans</i> * 1	- <i>L. elector</i>
- <i>R. amoena</i>	. <i>examinator</i> * 0
: <i>S. analis</i> * 4	- <i>extensor</i> <i>P.</i> 109. 11. vix <i>P.</i> robator.
. <i>angens</i> * 2	. <i>extensor</i> Fabr. v. <i>P. robator</i> .
. <i>L. apicalis</i> * 1	. <i>flavicans</i> <i>P.</i> 109. 14. * 1
- <i>R. approximator</i> <i>Pimpla</i> F.	. <i>flavipes</i> * 2
. <i>L. argiola</i>	. <i>G. flavolineata</i> * 2
. <i>arundinator</i> * 1	. <i>G. fronticornis</i> * 2
. <i>L. arvicola</i>	. <i>L. fuscipes</i> m. * 1
- <i>aterrima</i>	- <i>E. gracilis</i>
. <i>L. bellator</i> * 0	. <i>graminellae</i> * 2
. <i>L. bicornis</i> * 2	- <i>L. grisea</i>
: <i>G. bifoveolata</i> * 3	- <i>C. haemorrhoidalis</i>
- <i>L. bilineata</i>	: <i>G. haesitator</i> * 2
- <i>L. bivittata</i>	- <i>E. hecticus</i>
- <i>L. brachycentra</i>	. <i>L. hortorum</i> * 1
: <i>Po. brevicauda</i> m.	: <i>illecebator</i> Austr. 4
: <i>brevicornis</i> * 3	. <i>L. impressor</i> * 1
: <i>L. caligata</i> * 2	. <i>E. inanis</i> * 3
- <i>calobata</i>	. <i>C. incitator</i> Pi. F. * 3
. <i>E. carbonarius</i> * 2	- <i>G. incisa</i>
- <i>Po. carbonator</i>	. <i>L. insignita</i>
- <i>L. catenator</i>	. <i>instigator</i> * 0
. <i>G. ceratites</i> * 2	. <i>L. irrisoria</i>
: <i>L. cingulata</i> m. * 2	- <i>laevis</i>
: <i>R. clavata</i> Pi. F. Austr. 6	. <i>L. lateralis</i>
- <i>L. conflagrata</i>	. <i>L. leucogona</i>
: <i>G. crassula</i> m. * 3	- <i>R. leucographa</i>
: <i>L. culiciformis</i> * 3	: <i>L. linearis</i> * 2
- <i>R. curvipes</i>	. <i>L. lineata</i>
. <i>L. cylindrator</i> Pi. F. * 0	. <i>L. maculatoria</i> ? <i>Pz.</i> 102. 22. * 1
. <i>L. derimator</i> * 2	- <i>mandibularis</i>
. <i>L. defectiva</i> * 2	. <i>E. manifestator</i> <i>P.</i> 19. 21. Pi. F. * 2
	. <i>L. marginella</i>
	. <i>E. mediator</i> <i>P.</i> 92. 6. Pi. F. * 3
	- <i>melanocephala</i>
	- <i>melanopyga</i>
	. <i>G. mensurator</i> Pi. F. * 1
	: <i>E. mesocentrus</i> Bay. 4

: E. messor		: L. sulphurifera	* 1
- S. minuta		- R. superba	* 1
- G. monoceros var? frontic.		- G. teres	* 3
: Po. multicolor	* 3	- L. tomentosa	* 2
- L. murina		- S. tricingulata	
- R. obliterata		- E. tuberculatus	* 3
- L. occupator		- Po. tuberosa	* 3
: oculatoria	* 3	- turionellae	* 0
: L. orbitalis m.	* 2	- (vagatoria Fabr.)	?
: ornata	Bav. 4	: L. variabilis m.	* 1
: pallens m.	* 2	. varicornis P. 109. 13.	* 1
- L. pallipes		: Po. varipes	* 2
: L. parallela	* 0	- E. varipes	
: L. pectoralis	* 3	: L. verticalis m.	* 1
penicillata Fabr. v. stercorator.		- L. verberans	* 2
- Po. percontatoria		- G. vulnerator	
: L. perspicillator	* 3		
- R. persuasoria Pz. 19. 18.			
Pi. F.	* 3		
: L. petiolaris	* 2		
: E. pilosellus m.	Bav. 3		
- pictipes			
: L. picta m.	* 1	Jur. Spin. Latr. Van d. Lind.	
: S. podagraria	* 2	Tachybulus Ltr. gen.	
- L. polyzonias		ater Ltr. gen. v. Dolichurus	
: quadrinotata	* 2	ater.	
: reineckae Fabr.	?	- Jurinei Spin. 2. 256. - Lep.	
: robator ? Pz. 109. 11.	* 2	Enc. meth. 10. 143. t. - Guer.	
: rufata	* 2	Dict. 13. 627. - Van d. L.	
- ruficollis		2. 39. 1.	
: L. ruficornis		Alyson ater Spin. 253, t. 3.	
: L. rufiventris m.	* 3	f. 12.	
: Po. ruipes	* 3	Tachyb. niger Ltr. gen. 4.	
: T. seabra	* 7	75. Eur. mer. 5	
: G. scalaris	* 3		
: scanica	* 0		
: G. sculpturata	* 3		
: L. segmentator Pi. F.	* 1		
: L. setosa	* 4		
: L. simplex m.	* 1		
: spuria	* 1		
: stercorator	* 2		
: striata	* 3		
strigator Fabr. Gr. v. Bassus.			
: strobilellae Fabr.	?		
: G. subcornuta var? frontic.			
: L. suborbitalis	* 3		

*Pinicola.**Ltr. v. Xyela.**Pison.*

Jur. Spin. Latr. Van d. Lind.	
Tachybulus Ltr. gen.	
ater Ltr. gen. v. Dolichurus	
ater.	
- Jurinei Spin. 2. 256. - Lep.	
Enc. meth. 10. 143. t. - Guer.	
Dict. 13. 627. - Van d. L.	
2. 39. 1.	
Alyson ater Spin. 253, t. 3.	
f. 12.	
Tachyb. niger Ltr. gen. 4.	
75. Eur. mer. 5	

*Pithitis.**Klug. v. Ceratina.**Planiceps.**Ltr. Van d. Lind.*

- Latreillii Van d. Lind.	
I. p. 84.	

Pompilus planiceps Ltr. gen.

66.

- Formica Jur.**
rufescens Ltr. gen. p. 127.-
tab. 13. fig. 5. - Hist. nat. 13.
p. 256.
- Formica** Ltr. fourm. p. 186.
pl. 7. f. 38. neutr. - Ltr. Ess.
p. 41. Helvet. 3
- * testacea** F. P. *Formica* an
hojus generis.
- Polyplanus.**
Nees 2. p. 349.
: *Sickerhusanus* N. I. c. * 4
- Polysphincta.**
Grav v. *Pimpla*.
- Pompilus.**
Ltr. - *Pz.* Rev. - *Spin.* - *Ill.*
- *F.* - *Jur.* - *Pz.* fn. - *Steph.*
Sphex L. etc.
Ichneumon *Geoff.* - *Fourc.*
Cryptacheilus *Pz.*
Micrus fam. 2 *Jur.*
affinis foem: *Van d. Lind.*
67. 34. * 2
albifrons mas: *Van d. L.*
65. 32. *Dalm. Anal.* 97. 12. * 1
albonotatus foem: *Van d.*
Lind. 58. 23. * 1
annulatus foem: *Van d.*
Lind. 76. 43. - *Pz.* fn. 76. 16.
Ltr. hist. 8. - *F.* S. *P.* 53.-
Jur. 122. - *Euc.* 10. 181. 12.
Sphex *F.* *E.* *S.* *sppl.* 245. -
Coq. 12. f. 4. foem.
Cryptacheilus *Pz.* Rev. 121.
Eur. m. 5
apicalis *Van d. Lind.* 42. 7.
armatus m. mas: * 5
aterrimus *Van d. Lind.* 63.
28. - *Rossi* *Ill.* 2. 96. 815.
Sphex Rossi 815. t. 6. f. 3. 4.
bitasciatus *Van d. Lind.*
40. 5. - *F.* *E.* *S.* *sppl.* 16.
- *S. P.* 26. - *Pz.* fn. 86. 11.
foem. - *Rev.* 119. - *Ltr.* hist.
4. - *Coqueb.* 1. 20. t. 4. f. 11. -
Spin. 1. 69. 3. - 2. 78. - *Jur.*
1. 121.
Sphex *F.* *E.* *S.* 58.
? *Sphex fasciata* *Vill.* 94.
? *Geoffr.* 2. 337. 37. * 1
bipunctatus *Van d. Lind.*
60. 25.
Foem: *F.* *E.* *S.* *sppl.* 251.
28. - *S. P.* 38. - *Pz.* fn.
72. 8. - *Rev.* 119. - *Ltr.* hist.
7. - *gen.* 64. - *Jur.* 121. -
Spin. 1. 67. 7. - *Euc.* 10.
180. 9.
Sphex *F.* *E.* *S.* 67.
Ichneumon *tripunctator* *F.* *sppl.*
226. 135? - *Coqueb.* 1. 17.
t. 3. f. 10.
Mas: *Sphex* 6 punct. *F. E. S.*
4. App. p. 457. 57 - 8.
Pomp. 6 punct. *F. E. S.* *sppl.*
248. 15.
Salius 6 punct. *F. P.* 3. -
Spin. t. 5.
Sphex laevigata *Rossi* *Mant.*
App. 118. 102. t. 6. f. *P. var?*
Salius femoratus *Spin.* 1. 4.
t. 1. f. 1. var? * 1
cinctellus foem: *Van d.*
Lind. 49. 13. - 2. 39? *Bav.* 4
cingulatus *Van d. L.* 383.
Sphex Rossi 818. mas.
Pomp. *pulcher* *ed.* *Ill. Lusit.* 4
coccineus *Van d. Lind.*
73. 41. - *F. P.* 18. - *Jur.*
p. 122. - *Euc. meth.* 10. 181.
14. * 4
corniculus *Spin.* v. *Dolichu-*
rns ater.
eruentus *Pz.* *Rev.* - *F. P.* -
Coq. v. *Aripact. laevis.*
dimidiatus foem: *Van d.*
Lind. 52. 17. - *F. P.* 10.
Sphex *F. E. S.* 45.
T. elegans *V. d. Lind.* - *Sp.*
Eur. m. 5

- discolor* Coq. v. *luteipennis*.
elegans Van d. Lind. 63. 27. -
 Spin. 1. 12. v. *dimidiatus*.
decemguttata as Jur. v. *variabilis*.
exaltatus Van d. Lind. 64.
 30. - F. E. S. suppl. 31. -
 S. P. 41. - Pz. fn. 86. 10.
 Rev. 119. - *Ltr. hist.* 3. -
 Spin. 1. 70. 8. - Jur. 122.
 - Euc. 10. 182. 15.
Sphex F. E. S. 31. - Sp. 42.
 - Maut. 49. - E. S. 69. - *Vill.*
 47. - *Gmel.* 69. - *Ross.* 820.
Sphex gibba Scop. Carn. 786.
Sphex albomaculata Schrh.
 En. 775. *Vill.* 80. - *Gm.* 87.
Pomp. variegatus var. 1. *Ross.*
 Ill. 820.
Schiff. icon. 270. f. 6. * 0
 Variat pedum posticorum fe-
 moribus apice, tibias basi,
 omniumque geniculis rufis.
exilis m. mas. * 4
Fabri V. d. Lind. 57. 22.
P. variegatus F. E. S. suppl.
 247. 10. - S. P. 17. - Pz.
 fn. 77. 12. - *Ltr. hist.* 5. -
 Euc. 10. 180. 8.
Sphex F. E. S. 53. * 3
fasciatellus Van d. Lind.
 65. 31. - Spin. 2. 37. t. 5.
 f. 22. * 2
frontalis Pz. Ill. v. Ceropal.
 maculat.
culviceps m. Exot? 5
fuscatus F. v. *rufipes*.
juscipennis Van d. Lind. 51.
 16. cf. *marem coccinei*.
fusca Van d. Lind. 66.
 33. - F. E. S. suppl. 3. - S.
 P. 11. - Pz. fn. 65. 15. - Rev.
 118. - Spin. 1. 67. 1. - Jur.
 121. - Euc. 10. 182. 16.
Sphex F. E. S. 19. - Sp.
 29. - Maut. 34. - E. S. 46.
 - *Rossi* 813.
P. gibbus Ltr. hist. 2? * 1 |
 — *Ltr. hist.* v. *vaticus*.
gibbus Van d. Lind. 68. 35. - F.
 E. S. suppl. 17. - S. P. 27. -
 Pz. fn. 77. 13. foem. - Rev.
 119. - Euc. 10. 179. 2.
Sphex F. S. E. 23. - Sp. 34.
 - Maut. 40. - E. S. 59. -
Rossi 816. - *Scop.* carn.
 783. * 0
 — *Ltr. hist.* cf. *fusca*.
gutta Spin. v. *notatus*.
gattatus F. suppl. - S. P. v.
 Dinet, pict.
firenas F. suppl. - F. P. -
 Pz. - Jur. - Spin. - Euc.
 meth. v. *variegatus*.
histrio Ill. v. Ceropal.
hyalinatus Van d. Lind.
 46. 11. - F. suppl. 248. 13.
Liris F. P. 11.
Sphex F. E. S. 56. * 3
 - *infuscatus* Van d. Lind.
 69. 36. vix div. a. P. *gibbo*.
unicornis F. E. S. suppl. S. P.
 v. Alyson.
: *luteipennis* Van d. Lind.
 53. 18. - F. P. 54.
discolor Coq. 12. 5. Hisp. 6
maculatus F. suppl. - S. P.
 cf. Nysson.
- *melanarius* Van d. Lind.
 54. 15. 3
- *meicans* Van d. Lind. 40.
 4. - Spin. 2. 75.
Larra Spin. 1. 14. t. 1. f. 15. 3
- *minutus* Van d. Lind. 74.
 42. 3
. *niger* Van d. Lind. 36. 1.
- F. E. S. suppl. 247. 8. - S. P.
 15. - Pz. fn. 71. 19. foem. -
 Rev. 118. - Jur. 121. - Euc.
 180. 4. mas.
Sphex F. S. E. 22. - Sp. 32.
 Mant. 37. - E. S. 51. - *Rossi*
 819. - *Vill.* 45. - *Gm.* 62. * 1
. *notatus* mas: Van d. Lind.
 47. 12.

- Sphex Rossi* Mant. 1. 127. 281.
Pomp. gutta Spin. 2. 40. * 3
octomaculatus Ill. *Rossi*.
 v. quadripunctat.
 . *octopunctatus* Van d. L.
 55. 20. - Pz. fn. 76. 17.
 P. 4 punctatus Ltr. hist. 9. -
 gen. 64. - Jur. 122. - *Rossi*
 ed. Ill. 823. - Enc. 10. 181. 10.
?P. punctatus Spin. 1. 70. 9.
Cryptochelus 4 punct. Pz. Rev.
 121
Sphex 4 punct. *Rossi*. 825
Sphex vaga Scop. Carn. 785. * 4
 . *pectinipes* Van d. Lind.
 71. 39.
Sphex L. S. N. 17. - fn.
 1654. - Vill. 29. - Gmel. 17. * 3
petiolatus Van d. Lind. 44. 9.
 v. pulcher foem.
 - *phaeopterus* Van d. Lind.
 70. 37. 3
pictus F. P. v. Dinet.
planiceps Ltr. Gen. v. Pla-
 niceps Latreillii.
plumbeus Spin. 2. 172. & 75.
& 40. - F. P. 40.
: pulcher Van d. Lind. 37.
 2. - F. E. S. suppl. 19. - S.
 P. 27. - Spin. 1. 69. 4.
 Var: corpore sere tote cine-
 reo-micante.
Sphex plumbea F. Mant. 64.
- E. S. 92. - *Rossi* Mant.
 280. - Vill. 57. - Gmel. 83.
Pepsis F. P. 40.
Pomp. pulcher. Coq. 2. 52. t.
 12. f. 8.
var. marginē postico segmentorum 1-3 interrupte cincereo.
Larra 6 maculata Spin. 1.
 16. t. f. 6. & 2. 74. * 3
 - Ill. *Rossi*. v. cingulatus.
punctatus Spin. v. 8 punct.
 punctatum Van d. Lind. 45.
 10. - Pz. fn. 86. 12. mas.
 Jur. 122.
 Ceropales F. P. 9.
Evania F. E. S. 6.
Sphex F. Sp. 33. - Mant. 39.
- Vill. 46. - Gmel. 64.
Foem. petiolatus V. d. L. * 2
: quadripunctatus Van d.
 Lind. 54. 19.
Sphex F. Mant. 62. - E. S. 89.
 Gmel. 82. - Vill. 56.
Pepsis F. P. 39.
Sphex ortomaculata *Rossi* 824.
- App. t. 6. f. D. Var.
Pomp. 8 mac. ed. Ill. 824. * 5
 - *Latr.* v. 8 punct.
. *rufipes* Van d. Lind. 59.
 24. - F. E. S. suppl. 27. -
 S. P. 37. - Ltr. hist. 6. -
 Pz. fn. 65. 17. - Rev. 119.
- Jur. p. 121. - Spin. 1. 69.
6. - Enc. 10. 180. 3.
Sphex L. S. N. 29. - fn. 1659.
 Gmel. 29. - Vill. 37. - F.
 S. E. 29. - Sp. 40. - Mant.
 47. - E. S. 66.
var: thorace immaculato, ab-
 domine maculis tantum du-
 bus.
P. fuscatus F. E. S. suppl. 14.
 - S. P. 22. * 3
- *sanguinolentus* Van d. L.
 50. 14. - F. P. 19. - Enc. 10. 180.
 6. - *Sphex* F. E. S. 54.
- *sericeus* Van d. Lind. 43. 8.
sexmaculatus Spin. 1. 16. t.
 1. f. 6. (*Larra*) v. pulcher.
sexpunctatus F. suppl. v. bipunct.
spinosus Pz. v. Alyson. bimac.
- *teutonus* Van d. Lind. 70.
 38. - F. P. 34. - Sp. 1. 69. 5. 3
- *thoracicus* Van d. L. 63. 29.
Sphex Rossi Mant. 2. App.
 118. 101. t. 3. f. F 3
tricolor F. suppl. - Pz. v. Tachyt.
 obsoleta.
- *tripunctatus* Van d. Lind.
 62. 26. - Sp. 2. 35. t. 5. 21. 3
tumidus Pz. v. Arpact.

- : *variegatus* foem: *Van d.*
Lind. 41. 6. - *Rossi Ill.* 2.
99. 820. sub *P. exaltata*.
Sphex L. S. N. 18. - fn. 1655. -
Gmel. 18. - *Vill.* 30.
Pomp. hircanus F. *E. S.* 30. -
S. P. 40. - *Pz.* fn. 87. 21. -
Rev. 119. - *Jur.* 122. - *Spin.*
2. 172. 12. - *Encycl.* meth.
10. 190. 7. * 3
- *F. Pz.* - *Ltr.* Euc. m
v. *Fabricii*.
: *variabilis* *Van d.* *Lind.*
57. 21. - *Rossi Ill.* 821.
Sphex Rossi 821.
Pomp. 10 guttatus Jur. pl. 8.
Var. * 4
- var. 1 *Ill. Rossi* v. *exaltata*.
: *viatius* *Van d.* *Lind.* 72.
40. - *F. E. S.* suppl. 246. 4.
- *S. P.* 12. - *Pz.* 10. 65. 16.
foem. - *Rev.* 118. - *Spin.* 1.
68. 2. - 2. 78. - *Jur.* p. 121.
- *Rossi Ill.* 814. - *Euc.* 10.
179. 1.
Sphex F. E. S. 20. - *Spin.*
30. *Mant.* 25. - *E. S.* 47.
- *Rossi* 814. - *Schr. En.* 774.
Sphex rufofasciata Degeer
Betz. 247. - *Deg.* 2. 822.
t. 28. f. 6.
Pomp. fuscus Latr. hist. 1.
Ichneumon Geöff. 2. 354. 74. * 0
var. *femoribus posticeis apice*
late rubris Sphex viat. *Scop.*
Carn. 780.
-
- Ponera.**
- Ltr.* *Ill.*
- Formica L.* - *Deg.* - *F.* -
Oliv. - *Chr.* - *Myrmica F.*
Odontomachus Ltr. (exot.)
- : *contracta* *Ltr.* gen. p. 128.
Form. *Ltr.* fourm. p. 195.
pl. 7. f. 40. neut. * 4

Porizon.

Grav. v. *Ophion*.
Species collectionis meae non
dum rite examinatae.

Pristiphora.

Hart. 183. - *Stph.*
varipes H. 183.

Pristicerus.

Grav. v. *Ichneumon*.

Pristocera.

Klug in *Heber & Mehr* Beitr.
z. Naturk. II. p. 205.
- *depressa Kl.* I. c.
Bethyl. F. *P.* 3.

Proapis.

Deg. v. *Dichroa*.

Proctotrupes.

Ltr. *Steph.* v. *Codrus*.

Prosacantha.

Nees 2. p. 294.
Teleas Ltr. gen.
Scelio Ltr. gen. & hist.
dubia N. 3.
longicornis N. n. 1.
? *Teleas Ltr.* gen.
? *Scelio Ltr.* gen. t. 12. f. 9. 10.
rufipes m. * 3
spinosula N. n. 2. * 1

Prosopis.

Jur. - *F.* - *Ill.* - *Pz.* - *Spin.* - *Kl.*
Hylaeus Ltr. - *Walck.*
Apis L. - *Geöff.* - *Schff.*
Scop. - *Schr.* - *Chr.*
Andrena Ol.
Vespa Ross.
Melitta * b *Kirb.*

- albilabris* F. P. v. Ceratina.
atibifrons m. * 2
albipes F. P. v. Hylaeus.
 — Pz. fa. 105. 15. v. variegata
amplectens m. * 2
annularis Ill. 2.
Melitta K. 4.
Sphex annulata Pz. 53. 1. * 1
annulata F. P. 293. 1. -
Spin. 1. 112. 3. excl. citatis.
 Mas: Annulata & signata Pz.
 - minuta Sphex Rossi.
 Formina: nigrita F.
Melitt. K. 3. t. 15. f. 3.
Apis L. S. N. 17. - *Gmel.*
 33. - fa. 1706. - *Müll. Zool.*
 D. 1909. - fa. fid. 647. -
Vill. 26 (Lepidures confundit)
Hylaeus F. E. S. 305. 12. -
Ltr. hist. 3. 360. - *Geoff.*
 u. 14. NB. * 1
atrata F. P. 295. 10. - Ill. 18. -
 a *Spin.* foemina variantis no-
 minatur cf. laevigata.
bifasciata Jur. v. variegata.
bipunctata Ill. 4. - F. P.
 295. 8. - *Spin.* 1. 112. 1.
Mel. signata K. 6.
Sphex signata Pz. 53. 2.
Mellin. bip. F. E. S. suppl.
 265. 1. - *Geoff.* 14.
Vesp. pratensis Fourc. 14. * 1
colorata Pz. v. variegata.
diformis m. * 2
dilatata Ill. 3.
Mel. K. 5. t. 15. f. 4.
Ltr. hist. 364. 2 a *Spin.* mas.
 variantis nominatur * 3
flavilabris F. P. 294. 3.
Mel. E. S. 304. 8. non *Prosopis*.
frontalis F. P. 196. 14. -
 Ill. 17.
inflexa m. mas. * 1
labiata F. P. 295. 12. - Ill. 16.
Mellin. F. E. S. suppl. 267. 7
 exclus. cit. Pz. cf. variegata.
Sp. marem nominat variantis,
- laevigata* m. mas. * 1
F. atrata.
nigrita F. P. 296. 13. excl. Pz.
Mell. F. E. S. suppl. 267. 9.
 excl. Pz. * 1
nitidula F. P. v. Hylaeus.
scabra F. P. 11. non *Prosopis*.
signata Pz. Rev. v. bipuncta.
similis F. P. v. Hylaeus.
tibialis m. foem. * 2
varians *Spin.* 1. 113. 4.
marem nominat labiatam F.
F. dilatatata Ltr.
foemina: atratam F. sp.
 obsevra.
variegata F. P. 295. 9. -
Spin. 1. 112. 2.
colorata Pz. 89. 14.
bifasciata Jur. t. 11. gen. 30.
Mell. var. F. E. S. suppl. 265. 1.
Pros. albipes Ltr. Pz. 105. 15.
 Mas: *?labiata* F. S. P. 12. * 2
-
- Psammaecius.**
Lepell. Annal. d. l. Soc. Ent.
 d. France 1832. p. 71.
Gorytes *Spin.* - *Van d. L.*
punctulatus Lep. p. 72.
Goryt. latifrons *Spin.* 2. p.
 247. - *Van d. Lind.* 2. 93. 6.
 Mas: *Goryt.* punctul. *Van d.*
Lind. 2. p. 100. 14. * 3
-
- Psamochares.**
Ltr. cf. *Pomphilus*.
-
- Psen.**
Schr. v. Lyda.
-
- Psen.**
Ltr. - *Jur.* - *Pz.* - *Ill.* - *Spin.* -
Van d. Lind.
Trypoxyylon & *Pelopaeus* F.
Sphex Pz.
albitarsus m.
anomalipes Pz. v. *Helorus*.

- | | |
|--|---|
| <p>. ater <i>Van d. Lind.</i> 2. 102. 1.
 <i>Ps. atra Pz.</i> Rev. 108. - <i>Jur.</i>
 <i>Sphex atra Pz.</i> fn. 72. 7. mas.
 <i>Pelop. compressicornis F.</i> <i>P.</i>
 11. mas.
 <i>Trypox. atratum F.P.</i> 5. foem.
 <i>Psen serraticornis Jur.</i> pl. 8.
 gen. 6.
 <i>Psen pallipes mas.</i> <i>Spin.</i> 1.
 94. 2. mas.
 ? <i>Psen ater var. major Spin.</i>
 l. c. 1. foem.
 — <i>Ltr. nouv. dict?</i> - <i>Pz. Rev.</i>
 v. <i>atratus.</i>
 . <i>atratus</i> <i>Van d. Lind.</i> 2.
 <i>Trypox. Pz.</i> fn. 98. 15.
 <i>Psen atra Pz.</i> Rev. 109.
 ? <i>Sphex pallipes Pz.</i> 52. 22. so-
 lum descriptio.
 ? <i>Psen ater Ltr.</i> gen. 4. 92. -
 Nouv. dict. - Hist.
 ? <i>Psen pallipes Sp.</i> 1. 94. 2. *2
 <i>bicolor</i> <i>Jur.</i> pl. v. <i>equestris.</i>
 <i>compressicornis F.</i> v. <i>ater.</i>
 . <i>equestris</i> <i>Van d. Lind.</i> 3.
 - <i>Pz. Rev.</i> 110. - <i>Jur.</i> - <i>Ltr.</i>
 gen. - Nouv. Dict.
 <i>Trypox. F.</i> <i>P.</i> 6.
 <i>Psen rufa Pz.</i> 96. 17. mas.
 <i>Psen bicolor Jur.</i> pl. 13. mas. *1
 <i>pallipes Spin.</i> mas. v. <i>ater.</i>
 — — foem. v. <i>atratus.</i>
 <i>serraticornis Jur.</i> pl. v. <i>ater.</i>
 <i>rufa Pz.</i> v. <i>equestris.</i>
 . <i>unicolor</i> <i>Van d. Lind.</i> 4.
 Austr. 3
 <hr/> <i>Psenia.</i>
 <i>Kirby</i> v. <i>Psen.</i>
 <hr/> <i>Psilus.</i>
 <i>Jur.</i> v. <i>Diapria & Platygaster.</i>
 <i>antennatus Jur.</i> v. <i>Diapr.</i>
 <i>Boscii Jur.</i> v. <i>Platygaster.</i>
 <i>conicus Spin.</i> v. <i>Diapr. nigra.</i>
 <i>cornutus Pz.</i> v. <i>Diapr.</i> </p> | <i>elegans</i> v. <i>Diapr.</i>
<i>serviceicornis Spin.</i> v. <i>Diapr.</i>
<hr/> Psithyrus.
<i>Lepell.</i> Annal. d. l. Soc. Ent.
d. France 1832. p. 366.
<i>Bombi Dahlb.</i> - <i>F.</i> - <i>Pz.</i> -
<i>Ltr.</i> - <i>Apis L.</i> <i>Pz.</i> <i>Kirb.</i>
<i>Bremus Pz.</i> dieser Name
hätte beibehalten werden
können.
. <i>barbutellus Kirb.</i> Ap. 93.
(a <i>Lepell.</i> ad <i>P. vestalem.</i>)
? <i>Raj.</i> n. 17.
<i>Mas:</i> (alt) <i>A. autumnalis F.</i>
<i>E. S.</i> n. 43.
<i>Ap. saltuum Pz.</i> fn. 75. 21.
- Rev. 262.
<i>Ap. monacha Christ.</i> p. 131.
t. 8. f. 7. * 3
. <i>campestris Pz.</i> 74. 11. -
Rev. p. 261. - <i>Kirb.</i> 88. t.
18. f. 2. - <i>Dahlb.</i> n. 35. f.
23. - <i>Lepell.</i> p. 379. A.
Var. B. mas: <i>Ps. Rossiellus</i>
<i>Lep.</i> - <i>Bomb. Dahlb.</i> n. 16.
- <i>Apis Kirb.</i> n. 85. t. 18. f.
1. - <i>Ill.</i> 12.
<i>Ap. arorum Pz.</i> nomencl. ad
<i>Schiff.</i> 241. 7. 8.
<i>Ap. sylvarum Schr.</i> Ea. 807.
- <i>Rossi</i> fn. n. 906.
var. C. <i>inops Lep.</i> foem.
— <i>ornatus Lep.</i> mas.
— <i>varius Lep.</i> mas. * 2
: <i>confinis m.</i> mas. Austr. 5
: <i>fasciculatus m.</i> foem. <i>Pz.</i>
fn. 74. 12. Text. - <i>Schiff.</i> 260.
4. 5. * 2
. <i>francisanus foem.</i> <i>Kirb.</i> n.
87. foem. ad ropestrem? * 3
: <i>frumentorum mas.</i> <i>Pz.</i> Rev.
261. - fn. 75. 20. - <i>F. S.</i>
<i>P.</i> n. 38. - <i>Ill.</i> 28.
<i>Ap. albinella Kirb.</i> n. 104. * 3
. <i>hyalinatus m.</i> * 3 |
|--|---|

- . *Iatreillellus* mas. *Kirb.* n.
84. - *Ill.* 11. cit. *Christ.* p.
131. t. 8. f. 8. a. *maura?*
- Var? *A. fragrans* *Kirb.* n.
83. - *Pall.* it. p. 474. n. 15.
- *Gmel.* n. 111.
- Br. pomorum* *Pz.* fn. 86. 18.
- Ap. pratorum* *F. E. S.* n. 34. -
S. P. - *Vill.* n. 111.
- ? *B. saltuum* *Pz.* * 3
- , *leeanus* mas: *Kirb.* n. 86.
(*P. Rossiellus* alt?) * 3
- *maxillosus* *Grm.* Reise n.
393. - *Dabnat.* Taur. 3
- : *pomorum* mas. *Pz.* 86. 18.
- *Schff.* 270. 5. - *Austr.* 3
- *quadricolor* *L.* .
var. *B. sylvestris* *Lep.* Gall. 3
- , *rupestris* *F. E. S.* 26. - *Kirb.*
108. - *Lep.* - *Dahl.* mon.
33. f. 21. - *Schff.* 69. 9.
- Ap. lapidaria* var. *Brun.* *Prodr.*
Ios. Sieland, p. 19. not. aa.
- Ap. subterranea* *Geoff.* n. 20.
- *Fourc.* 21?
- Ap. arenaria* *Pz.* fn. 74. 12.
- *Rev.* 258.
- var. *A. Vasco Lep.*
— *B. pyrenaicus* *Lep.*
— *C. arenarius* *Lep.*
— *D. rupestris* *Lep.*
- Mas: see *Klug* *B. frutetorum* (at non *meus*) * 2
- , *vestalis* *Fourcr.* n. 26. -
Kirb. n. 95. t. 18. f. 3. 4.
Geoff. 26. - *Schff.* 265. 3.
- Brem.* *aestiv.* *Pz.* 89. 16. -
Rev. 260.
- var. *A. Barbutellus* *Lep.* (non
mens.)
— *B. aestivalis* *Dahl.* n. 34.
— *C. metaleucus*
— *D. vestalis*
— *E. Bellus*
— *F. saltuum* *Pz.* alt. * 3

Pterocheilus.

- Klag* in *Weber & Mohr Beitr.*
Kiel 1805. Vol. 1. p. 150.
- Odynerus* *Spin.*
- Vespa* *Pz.* *L. F.* *Scop.*
- Oplopus* *Wesm.*
- : *coxalis* m. * 5
- . *dentipes* m. * 3
- Geoffroyanus* (*Odyn.*) *Sp.*
2. 182. 7. vermuthet Gleichheit mit *tinniens* *Scop.*
- interruptus* *Kl.* p. 152. v. *P.*
phaleratus.
- Klugii* *Pz.* 101. 18. v. *P. phal.*
- : *laetus* m. foem. Ital? 4
- *melanocephalus* *Wesm.*
(*Oplopus.*)
- *Pallasii* *Klag* p. 150. t. 3.
3. foem.
- . *phaleratus* *Pz.* - *Kl.* p. 154.
- *Pz.* *Rev.* p. 148.
- Vesp.* *Pz.* 47. 21. Fühler falsch.
- foem: *P. Klugii* *Pz.* 101. 18.
- P. interruptus* *Kl.* p. 152. * 3
- *reniformis* *Wesm.* (*Oplop.*)
- . *simpliceps* m.
- foem: ? *parietina* *F. E. S.* 53.
- *S. P.* 52. - *Pz.* 49. 24. * 4
- . *spinipes* *L.* - (*Oplop.* *Wesm.*)
- Vesp.* *Pz.* 17. 18. - *Rev.* 156. -
L. fn. 1682. - *S. N.* 10. - *F.E.*
S. 52. - *S. P.* 51.
- Odyn.* *Spin.* 1. 89. - 2. 186.
exclus. foem.
- ? *V. 5fasciata* *F. E. S.* 49. -
S. P. 48. (*Spin.* 2. 184. est
O. murarius) * 3
- *spiricornis* *Spin.* 2. 257.
(*Odyn.*)
- . *tinniens* *Scop.* mas & foem.
- Vesp.* *Scop.* 839.
- ? *Od. Geoffroyanus* *Spin.* 2.
182. 7. - *Geoff.* 2. 376. 9.
Ital. 5

Pteromalus.

Sweder. Act. holm. 1795. - *Ltr.*
gen. 4. p. 31. - *Conis.* gen.
420. - *Dalm.* act. 1820. *Sph.*
Halticoptera Spin. Class.
Callitula Spin. Class.
Diplopis F. - *Spin.* Ins.
lig. - *Cleptes F.*
Ichnaeumon L. - *Vill.* *Schr.*
- *Deg.* *Reaum.* - *Rös.*
Cynips Ol. - *Ltr.* hist.
Species coll. m. nondum rite
exammatae.
aeneus
affinis
apicalis
Aphidis
Appendigaster Swed. v. Eur.
abrot.
Apum
assimilis
Atomos B. de F. cf. Myina.
bifasciatus
biguttatus Swed. v. Euryt.
bimaculatus
bipunctatus Swed. v. Torm.
erythro.
chalybaeus
Chermis
Cingulum
communis
cupreus
cuprifrons
Cyniphis
deplanatus
discoideus
dubius
flavicornis
fungosus
Galerucae B. de F. v. Euloph.
Gallarum Latr. v. Euloph.
gallarum Spin. v. Eul. de press.
gallarum B. de F. v. Eulophus
chrysom.
gemmarum
geniculatus

glabriolus
Larvarum
loniger
Microgasteris
minutus
niger
nigritus Swed. v. Eur. abrot.
obscurus
ovatus
ovulum B. de F. cf. Myina.
pallipes
picipes
plagiatus
punctifrons
puparum
Quercus tamuli
ramealis
reptans
rotundatus
rufipes
Salicis
scabriculus
scutellatus Swed. v. Eneyatus.
Seniculus
tarsatus
tibialis
varians
virens

Pteronus.

Jur. - *Sph.* v. *Lophyrus.*

Pteroptrix.

Westw. Phil. Mag. III. 1833.
p. 444.
Nees 2. p. 409.
- *dimidiatus* L. e. 1

Ptilia.

Lep. v. *Hylotoma.*

Rhacodia.

m. in Dtschl. Ins. fasc. 157. t. 23.
neglecta
obscura m. n. sp.

: picipes	* 3	
: rufiscapa	* 3	
: striolata	* 2	
<i>tenuis est Diapria.</i>		
	—	
<i>Rhopalum.</i>		
<i>Kirb. - Steph.</i>	v. Cr. tibial.	
	—	
<i>Rhyssa.</i>		
<i>Grav.</i>	v. Pimpla.	
	—	
<i>Rogas.</i>		
<i>Nees</i> t. 199. - <i>Act. Leop.</i> 9. 306. - <i>Grav.</i> Ichn. 1. 54. - <i>Steph.</i>		
	Bracon <i>Nees Berl. Mg.</i> 5. 13.	
: affinis m.	* 3	
: albithibia m.	* 3	
- alternator		
, annulicornis N	<i>Pz.</i> 156. 5.	
: annulipes m.	<i>Pz.</i> 156. 8. * 3	
, bicolor	<i>Pz.</i> 156. 6. * 1	
- bitasciatus		
, chlorophthalmus	* 1	
: circumscriptus	* 1	
: collaris	* 1	
: compressor m.	* 3	
- coxalis		
- cruentus		
- decrescens		
: dimidiatus	* 3	
: dissector	* 2	
, dorsalis m.	* 3	
: exsector	* 2	
: gasterator	* 1	
- geniculator		
- infirmus		
: laevigatus m.	* 2	
: lanceolatus m.	* 2	
, linearis	<i>Pz.</i> 156. 11. * 1	
: longicaudis m.	* 3	
: luteus	<i>Pz.</i> 156. 5. * 2	
: marginator	* 2	
: miniatus m.	* 3	
- mutuator		
: nidulator	* 2	
	—	
	. pallidicornis	* 3
	. pectoralis m.	* 3
: picipes	* 2	
: pictus m.	* 3	
: praerogator	* 2	
- reticulator		
, ruficornis	<i>Pz.</i> 156. 10. * 1	
: rugulosus	<i>Pz.</i> 151. 20. * 3	
: seriatus	<i>Pz.</i> 156. 12. * 3	
- signatus		
: simplex m.	* 3	
: testaceus	* 2	
: thoracicus	* 3	
: varius	<i>Pz.</i> 156. 7. * 3	
- zygaeinae		
	—	
<i>Rophites.</i>		
	<i>Spin. Ltr.</i>	
	<i>Ltr. Con.</i> gen. 518. *	
: neglecta m.	* 4	
: spinosa	<i>Spin.</i> 2. 72. - <i>Pz.</i> fn. 111. 17. * 1	
	cf. Eucera brevicornis <i>F. P.</i> 384. 9.	
	—	
<i>Rygechium.</i>		
	<i>Spinol.</i> 1. 84.	
<i>Vespa F.</i>		
: oculatum	<i>F.</i> - <i>Ltr.</i> - <i>Grm.</i>	
	fn. 13. 22.	
	<i>Vesp. F. E. S.</i> 43. - <i>S. P.</i> 34.	
	<i>Rh. europaeum</i> <i>Spin.</i> 1. 84. 86. Ital. 4	
	—	
<i>Salius.</i>		
	<i>F</i> - <i>Van d. Lind.</i>	
	<i>femoratus</i> <i>Spin.</i> cf. <i>Pomp.</i>	
	bipunct.	
	<i>laevigatus</i> <i>Sp.</i> 2. 36. cf. <i>Pomp.</i>	
	tripunct.	
	- <i>maculatus</i> <i>Van d. Lind.</i>	
	1. 82.	
	<i>sexpunctatus</i> <i>F. P.</i> - <i>Spin.</i> v.	
	<i>Pomp.</i> bipunct.	
	—	

Sapygæ.

Latr. - *Klug Mon.* *Sirec.* - *Jur.*
- Spin. - *Van d. Lind.* - *Sph.*
Hellus F. - *Pz.* Rev.
Masaris Pz. fn.
Sphex Vill.
Scolia Gm.
Apis L? - *Schaeff.* - *Vill.*
- annulata *Van d. Lind.* 34.
 4. - *Pz.* fn. 106. 18. potius.
Myzine 6 fasciata.
- biguttata *Van d. Lind.*
 34. 5.
Scol. F. Mant. 19. - *E. S.*
 28. (falso 8 guttata.)
Hellus F. *P.* 2.
cylindrica *Pz.* v. *Myzine* 6fasc.
decipiens Enc. meth. - *Kl.*
 v. punctata.
10 guttata *Jur.* v. *Sapyga*
 punctata.
. prisma foem. *Van d. Lind.*
 33. 2. - *Klug Mon.* *Sirec.*
 p. 63. t. 7. fig. 7. 8. - *Ltr.*
 hist. 2. *Nouv. Dict.* ed. 2.
 30. p. 179. - *Jur.* p. 160.
Scol. F. Mant. 21. - *E. S.*
 31. - *Gmel.* 21. foem.
Sphex Vill. 66. foem.
Masaris crabroniformis *Pz.* fn.
 47. 22.
Hellus prisma *F.* *P.* 5. - *Pz.*
 Rev. 142. Bavar. 4
 — *Jur.* mas. v. punctata.
. punctata *Van d. Lind.* 32.
 1. - *Klug Mon.* *Sir.* 61. t. 7. f.
 4-6. - *Ltr.* hist. 1. - *Spin.*
 1. 76. I.
Sap. 6 punt. *Ltr.* nouv. *Dict.*
 ed. 2. 30. 179. - *Leach.* - 5
 punct. *Ltr.* hist. 346. - *Donov.*
 13. 11. pl. 438.
Hell. 4 guttatus *Pz.* Rev. 142.
Mas: Var: a. punctis abdomini
 quis quatuor.
Scol. 4 gutt. *F.* *Sp.* 15. - *Mant.*
 20. - *E. S.* 29. - *Gmel.* 20.

Sphex 4 gutt. *Vill.* 52.
?Sapyg. punct. *Pz.* fn. 100. 17.
 - *Sap.* 4 punct. 87. 20.
Hellus 4 gutt. *F.* *P.* 3.
Ap. clavicornis ?*L.* sec. Steph.
 var. b. punctis abdominis sex.
Scol. 6 gutt. *F.* *E.* *S.* 30.
Hell. 6 gutt. *F.* *P.* 4
 var. c. punctis abdominis octo.
Sapygæ decipiens Enc. meth.
 10. 338. 2. - *Klug Monogr.* t.
 7. f. 6.
Sap. prisma mas: *Jur.* p. 160.
 var. d. punctis abdominis
 decem.
Sap. 10 gutt. *Jur.* p. 160. pl.
 9. gen. 13.
Foem: *Scol.* 5 punct. *F.* *Sp.*
 14. - *Mant.* 18. - *E. S.* 27.
 - *Vill.* 51. - *Gmel.* 18.
Sitex pacca *F.* Mant. 15. -
E. S. 17. - *Vill.* 11. - *Gmel.* 16.
Hell. 6 punct. *F.* *P.* 1.
Hell. pacca *F.* *P.* 6.
Sap. punctata *Ltr.* gen. 13. f.
 9. - *Schiff. icon.* 195. f. 7. 8.
quadripunctata *Pz.* fn. v.
 punctata.
sexpunctata *Ltr.* nouv. dict.
 v. punctata.
- varia *Van d. Lind.* 34. 3.
 - *Lep.* & *Serville Encycl.*
 meth. 10. 338. 1.
volvulus *Jur.* v. *Myzine* 6fasc.

Saropoda.

Ltr. *Sph.*

Megilla Illig. *Pz.*
Apis Kirb.
Helophilus Klug.
rotundata *Authid.* rot. *F.*
S. *P.* 367. 8.
Apis E. S. 2. 332. 80. *Apis*
Kirb. 2. 291. 66. - *Vill.* 76.
Mas: *Ap.* *Pz.* fn. 56. 9.
Megill. Ill. 5. 137. 5. Rev.

226. <i>Ot.</i> & <i>Fabr.</i>	
<i>Foem.</i> Ap. bimaculata <i>Pz.</i> <i>fn.</i>	
55. 17. <i>K.</i> 63.	
Anthoph. Latr. hist. 14. 47 -	
(<i>Spin.</i> 1. 127. wegen der Beschr. der ♀ zweifelhaft.)	
Megilla bimac. <i>Pz.</i> Rev. 226. hält sie blos für var; v. A.	
quadrinaculata <i>Ill.</i> 2.	
<i>K.</i> scheint das ♀ zweimal be- schrieben zu haben, nämlich als bimaculata u. rotundata.	
Meg. rotund. <i>Ill.</i> 5.	
Ap. <i>K.</i> 66. <i>Pz.</i> 56. 9.	
var? subglobosa Megill. <i>Ill.</i> 6. - Ap. n. 68.	
, tunicata m. foem. Ital. 5	

Scelio.

<i>Latr.</i> gen. 4. p. 32. - hist. 13.	
- <i>Spin.</i> Class. - <i>Ltr.</i> cons.	
gen. 423.	
<i>Nees</i> 2. p. 251.	
<i>Teleas</i> <i>Ltr.</i> gen.	
<i>ater</i> <i>Spin.</i> Class. v. rugulos.	
<i>longicornis</i> <i>Ltr.</i> v. <i>Prosacantha</i>	
<i>ruficornis</i> <i>Ltr.</i> cf. <i>Platygaster</i>	
nodicornis.	
, <i>rugulosus</i> <i>Ltr.</i> gen. t. 12. f.	
11. 12. - hist?	
<i>Scel. ater</i> <i>Sp.</i> Class. p. 150?* 3	

Sceliphron.*Kl.* v. *Pelopaeus.***Schizocerus.**

<i>Latr.</i> - <i>Hart.</i> p. 87. - <i>Sph.</i>	
<i>Hylotoma</i> <i>Kl.</i> <i>F.</i> etc.	
<i>Tenthredo</i> <i>L.</i> etc.	
<i>Cryptus</i> <i>Leach.</i>	
Synonyma v. sub gen. <i>Ten-</i>	
<i>thredo.</i>	
<i>angelicaz</i> foem. ad fusc.	
- bifida	
- bifurca	
- brevicornis	

, <i>furcata</i> <i>Pz.</i> 46. 1. - 64. 5.	
72. 1. * 1	
: <i>geminata</i> * 4	
- <i>melanocephala</i>	
: <i>melanura</i> Austr. 4	
- <i>Peletieri</i> <i>Villaret</i> Annal.	
d. l. soc. Ent. 1832. p. 303.	
pl. 11.	
: <i>tarda</i> Austr. 4	
: <i>scutellaris</i> m. Austr. 4	

Schizopyga.*Grav.* v. *Pimpla.***Selerodermus.***Latr.* Consid. p. 314.

- <i>domesticus</i> <i>Klug.</i> sec. <i>Nees</i>	
cf. <i>Onamus fuscus.</i>	

Scolia.

<i>F.</i> - <i>Gm.</i> - <i>Ross.</i> - <i>Latr.</i> - <i>Pz.</i> -	
<i>Schr.</i> - <i>Walck.</i> - <i>Ill.</i> - <i>Spin.</i> -	
<i>Jur.</i> - <i>Van d.</i> <i>Lind.</i> - <i>Klug</i>	
in <i>Weber</i> und <i>Mohr</i> Beitr.	
<i>Sphex</i> <i>L.</i> - <i>Schaeff.</i> - <i>Scop.</i>	
- <i>Vill.</i> - <i>Christ.</i>	
<i>Apis</i> <i>Schr.</i> - <i>Vill.</i>	
<i>Eliis F.</i>	
<i>Tiphia F.</i>	
- <i>abdominalis</i> foem: <i>Van d.</i>	
<i>Lind.</i> 24. 9. - <i>Spin.</i> 1. 25.	
- <i>Ltr.</i> gen. 106.	
<i>Sc. rubra</i> <i>Jur.</i> pl. 9. gen. 12.	
- <i>aurea</i> <i>Van d.</i> <i>Lind.</i> 25. 10.	
- <i>Ltr.</i> gen. 106.	
<i>Mas:</i> <i>aurea</i> <i>F.</i> <i>E.</i> <i>S.</i> 13. -	
<i>S.</i> <i>P.</i> 15. - <i>Coq.</i> 2. t. 13. f.	
9. - <i>Kl.</i> 22.	
<i>Foem:</i> <i>Tiph. ciliata</i> <i>F.</i> <i>Mant.</i>	
7. - <i>Gmel.</i> 8. - <i>Coq.</i> 1. c.	
fig. 8.	
<i>Scol. cil.</i> <i>F.</i> <i>E.</i> <i>S.</i> 12. - <i>S.</i>	
<i>P.</i> 14. - <i>Jur.</i>	
<i>bicincta</i> <i>F.</i> - <i>Rossi.</i> - <i>Kl.</i>	
v. <i>hirta.</i>	
- <i>bifasciata</i> <i>Van d.</i> <i>Lind.</i>	

26. 12. - *Rossi* Mant. 2. App. 120. 105. t. 8. f. H 1. mas. J. i. foem. - *Spin.* 1. 73. 5. Ltr. gen. 106. - *Kl.* 12. *Sc. notata* F. E. S. suppl. 5. - S. P. 21. *biquattata* Van d. Lind. 31. 18. v. bipunctata m. - *Kl.* 27. (Crim.) *bimaculata* Van d. Lind. 17. 2. - Ltr. gen. 105. *Mas:* F. Sp. 7. - Mant. 8. - E. S. 11. - S. P. 13. - *Rossi* 70. 833. - Mant. 833. t. 8. f. c. - *Gmel.* 8. - *Jur.* p. 157. - *Kl.* 7. *Foem:* Sc. *flavifrons* *Rossi* fn. 69. 832. var. *Sphex bidens* L. S. N. 14. - *Gmel.* 14. Eur. m. 4 : bipunctata m. mas. biquattata *V. d. L.* 18. Hisp. 6 : *Boeberi* *Kl.* 26. mas. R. m. 6 *canescens* *Kl.* 37. (Germania.)? *ciliata* F. E. S. 12. - P. 14. - *Jur.* v. aurea. *cincta* *Kl.* 34. cf. bipunctata m. *cylindrica* F. E. S. v. Myzine 6 fasc. - *erythrocephala* *Vand. L.* 13. - F. suppl. 255. - S. P. 13. - Ltr. gen. 106. - *Jur.* - *Kl.* v. haemorrhoidalis. *flavifrons* F. E. S. 5. - *Kl.* 3. - Ltr. hist. - *Rossi* etc. v. *hortorum*. - *Rossi* var. v. *bimaculata*. *haemorrhoidalis* mas *V. d. L.* 18. 3. - F. Mant. 7. - E. S. 7. - S. P. 9. - *Gmel.* 7. - *Sp.* 1. 74. 3. - *Jur.* p. 157. - Ltr. gen. p. 105. - *Kl.* 6. *Sphex* *Vill.* 3. 243. 61. *Sphex versicolor* *Christ.* 254. t. 24. f. 2. foem. Drury Illustr. 2. t. 40. f. 3 ? ♀. Roemer gen. t. 27. f. 4. *Foem:* *erythrocephala* *Kl.* 6. Eur. m. 4 *hortorum* *Van d. Lind.* 16. 1. Ltr. gen. 105. *Sc. flavifrons* Ltr. hist. 13. 275. 4. *Mas:* *Sc. hort.* F. Mant. 12. - E. S. 18. - S. P. 21. - *Rossi* fn. 2. 70. 834. Mant. 1. 129. 287. 1. 8 f. B. *Gmel.* 12. - *Spin.* 1. 76. 8. - *Kl.* 4. *Sphex hort.* *Vill.* 63. *Vespa tricuspidata* *Vill.* 280. 35. t. 8. f. 19. *Scol. interrupta* *Scop.* Del. II. p. 60. t. 22. f. 3. *Foem:* *Sc. flav.* F. S. E. 3. - Sp. 5. - Mant. 5. - E. S. 5. - S. P. 7. - *Rossi* fn. 832. Mant. 285. - *Gmel.* 2736. - *Spin.* 1. 76. 1. - *Jur.* p. 157. - *Kl.* 3. *Sphex bidens* *Sulz.* hist. t. 27. f. 3. - Roemer gen. t. 27. f. 3. *Sphex flav.* *Vill.* 50. Eur. m. 4 *hirta* *Van d. Lind.* 28. 15. *Apis Schrk.* Eu. 22. - *Vill.* 27. *Sc. bicincta* *Rossi* fn. 2. 71. 836. - Mant. 2. App. 118. 103. t. 8. f. D. d. d. mas E. fem. - Ahrens fn. 2. 18. mas. *Kl.* 14. *Vespa bicincta* *Vill.* 37? foem. *Sphex bicincta* *Scop.* Delic. 61. t. 22. f. 4. mas. Eur. m. 4 *? sinuata* *Kl.* 28. vix div. v. *bicincta*, *hortorum* *Kl.* v. *flavifrons*. *insubrica* foem. *Van d. L.* 25. 11. - *Rossi* fn. 2. 72. 837. - Mant. 2. App. 10. 4. t. 8. f. F. foem. - G. g. mas. Latr. hist. 2. gen. 106. - *Kl.* 11. *Scol. tridens* *Spin.* 1. 75. 4. *Mas:* *Scol. tridens* F. E. S. 17. - S. P. 21. - *Jur.* 157.

- Sphex fuciformis* Scop. Delic. t. 22. f. 2?
Sphex 4cincta Scop. ibid. f. 5. var. Eur. m. 4
interrupta Van d. Lind. 21. 5. - Ltr. gen. 105. - Ross. Ill. 838.
Mas: F. Sp. 18. - Mant. 24. - E. S. 34. - Rossi fn. 838. - Gmel. 24. - Pz. 62. 14. - Rev. 139. - Jur. p. 157. - Kl. 18. ? *Vespa nigricornis* Vill. 43. t. 8. f. 21.
Sphex canescens Scop. Delic. 2. p. 66. t. 22. f. 8.
Elis int. F. P. 2. - Spin. 1. 77. 1.
Foem: *Sphex insubrica* Scop. Del. p. 58 t. 22. 1.
Scol. 6maculata Ltr. hist. 3. - Kl. 10. Eur. m. 4 - Scop. Delic. v. hortorum.
interstincta foem. Kl. 33. Crim. Klugii foem. F. d. L. 19. 4. marginata foem: Van d. Lind. 13. 18.
notata F. sppl. v. bifasciata.
prisma F. Gm. Vill. v. *Sapyga prisma*.
quadriguttata F. Gm. Vill. v. *Sapyga punctata*.
quadripunctata Van d. Lind. 17. - F. S. E. 8. - Sp. 16. - Mant. 22. - E. S. 32. - S. P. 39. - Rossi fn. 840. Gmel. 22. - Pz. fn. 3. 22. - Rev. 139. mas. - Cog. 2. t. 13. f. 13.
Mas: Latr. hist. 1. - Gen. 106. - Jur. p. 157. - Kl. 15. *Sphex*, Scop. Delic. 2. 65. t. 22. f. 7. - Vill. 53.
Scol. 6 punctata Rossi Mant. t. 130. 288. App. t. 8. f. L. mas. fig. M. foem. Var. -Spin. 1. 76. 7.
Scol. violacea Fz. fn. 66. 18. - Rev. 138. foem. var. Schaeff. icon. 132. f. 6. Bay. 2
quinquecincta mas: Van d. Lind. 23. 7. - F. E. S. 23. - S. P. 29.
Elis Spin. 1. 78. 2. Hisp. 5 *quinquesciata* F. Gm. Vill. v. *Sapyga punctata*.
rubra Jur. v. abdominalis.
scutellata mas: Van d. L. 31. 19. - F. E. S. 15. - S. P. 17.
sexcincta Ross. v. Myzine 6 fasciata.
sexfasciata Ross. v. Myzine.
sexguttata F. v. *Sapyga punctata*.
sexmaculata Van d. Lind. 22. 6. - F. Sp. 6. - Mant. 6. - E. S. 6. - S. P. 8. - Gmel. 6. - Rossi 835. - Mant. 2 App. t. 8. f. A. - Jur. p. 157. - Ltr. gen. 106. - Sp. 1. 74. 2. - Kl. 10. - Romand Ann. d. l. Soc. Ent. 1835. p. 191. hermaphr.
Sphex Vill. 49.
 — Ltr. hist. nat. v. *interrupta* & *sexpunctata* Ross. v. *4punctata*.
signata mas: Van d. Lind. 29. 16. - Pz. fn. 62. 13. mas. - Rev. 138. - Spin. 1. 76. 6? - Schaeff. icon. 147. 1. 2? - El. t. 115? mas.
sinuata Kl. 28. wohl zu hirta.
tridens Spin. - F. - Jur. mas. v. insubrica.
tridentata F. P. v. Stiz. bifasc.
violacea Pz. v. 4 punctata.
volvulus F. E. S. sppl. v. Myzine 6 fasc.
-
- Scolobates.*
- Grav.* v. *Tryphon*.

Selandria.

*Syn. vide sub Gen. Tenthredo.
Hart. p. 281. - Stph. - Leach.*
 : *aperta* * 1
 : *flavens* Hely. 3
 . *morio* Pz. 49. 17. * 1
 . *serva* * 2
 . *socia* 3
 : *stramineipes* * 3

Serphus.

*Schr. fo. 1986. - Schrift. d. Berl.
Ges. I. 307. t. 8. f. 7. 8. -
Mus. Lesh. n. 545. t. 2 f.
545. ad Ichneum.*

Sigalpus.

*Nees I. 265. - Nov. act. Leop.
9. 309. - Grav. Ichn. I. 56. -
Nees Berl. Mg. 7. 247. - Latr.
gen. - Cons. g. 406. - Spin. -
Herrich-Schaeffer in Panzer
Dtschl. Ins. Heft 153.
(Species Neesi in Berlin. Mag.
quare sub Chelonis.)
 . *affinis* Pz. * 2
 . *ambiguus* Pz. 153. 23. &
21. c. * 1
 . *augustatus* m. Pz. 153. 22.
b. * 1
 : *brevicornis* m. Pz. 153. 21.
b. * 2
 - *carinatus*
 : *caudatus* Pz. 153. 16. c. * 3
 : *fasciatus* * 3
 : *foveolatus* Pz. 153. 21. a. * 2
 : *fumatus* Pz. 153. 22. a. * 2
 : *gracilis* m. * 2
 : *hians* * 2
 : *hilaris* m. Pz. 153. 12. * 3
 : *longiseta* m. * 3
 - *mandibularis*
 : *obscurellus* * 1
 - *obscurus* vix div. ab am-
biguo * 1
 - *pallipes**

: *pallidipennis* m. Pz. 153.
24. & 22. c. * 3
 . *rufipes* m. Pz. 153. 11. * 1
 : *semirugosus* Pz. 153. 6. a. * 3
 : *striatulus* * 2
 . *vitripennis* m. Pz. 153. 16.
b. * 1

Simblephilus.

Jur. v. Philanthus.

Siphonura.

*Nees 2. 81.
brevicauda N.
Cynips tubulos Boy. p. 290.
sericea N.
variolosa N.
mas? Cynips diffinis Boy. p.
287.*

Sirex.

L. F. etc.

*Urocerus Geoff. - Ichneu-
mou L.
 . *augur* Kl. p. 34. t. 13. f. 1.
2. - t. 4. f. 3. - Hart. 383.
 S. *gigas* Pz. 52. 15. * 4
camelogigas Christ. v. fusc-
cornis.
camelus L. Vill. Ross. Pz.
v. Xiphydria.
dromedarius F. Vill. Gu Ross.
v. Xiphydria.
emarginatus F. E. S. v.
spectram.
 . *fantoma* Kl. p. 35. t. 3. f.
3. - F. E. S. 10. - Vill. 9.
- Gm. 12. - Walck. 4. - F.
P. 10. - Hart. 383.
 Schiff. ic. 205. f. 1. * 5
 : *fuseicornis* Kl. p. 41. t. 5.
f. 5. - F. E. S. 7. - Vill.
8. - F. P. 7.
 S. *camelogigas* Christ. p. 411.
t. 46. 1.
 Xyloterus Hart. 387.*

- . *gigas* Kl. p. 31. t. 2. f. 1.
 b. - Hart. 382. - L. S. N.
 p. 928. 1. - Gm. 1. - fn. 1573..
 Act. holm. 1739. t. 3. f. 7.-
F. E. S. 1. - *S. P.* 1. - *Vill.* 1.
 - Ross. 735. - Jördens 1. p.
 117. t. 13. f. 9-13. - Christ.
 t. 46. 2. 3. - Walck. 2. p. 45.-
 Ichn. L. S. N. X. 1. - Sulz.
 Kennz. 47. t. 118. f. 114.-
Scop. Carn. 739. - Deg. 1.
 564. pl. 36. 1. 2. - Reaum.
 6. 313. pl. 31. f. 1. 2. 5.
S. mariscus L. S. N. 6. - Gm.
 6. - fn. 1577. - F. E. S. 20.
S. P. 14. - Cyrill. t. 1. f. 1.-
Vill. 5. - Pz. fn. 52. 20.-Chr.
 t. 47. f. 2. - *F. P.* 14.
S. hungaricus Chr. t. 47. 1.
Sirex psyllius F. E. S. 2. -
Schiff. ic. 10. t. 2. 3. - *F. P.* 2.
Urocerus Geoff. 2. p. 265. t.
 14. f. 3. - Fourc. 1.
Schiff. ic. 121. 1. - Roes II
 p. 37. t. 8. 9. - Pod. p. 104.
 t. 1. f. 6. - Seb. t. 53. 15.* 3
 - Pz. v. augur.
hungaricus Christ. v. gigas.
juveneus Kl. p. 36. t. 3. f.
 4. 5. - t. 4. f. 1. 2. - L.
S. N. 4. - Gm. 4. - fn. 1575.-
F. E. S. 9. - *Vill.* 3. - Walck.
 3. - Pz. 52. 17. - *F. P.* 9.-
Hart. 384. t. 8. f. 16. 17. -
F. P. 9. - Sulz. Gesch. n.
 56. t. 26. f. 9. 10. - Schiff.
 ic. t. 205. 3. - Chr. t. 47. 3. 4.
 Ichn. *Scop.* Carn. 741. - Deg.
 1. p. 568. pl. 30. f. 7.
S. noctilio F. E. S. 22. - Pz.
 52. 21. - *F. P.* 15. * 4
macilentus F. E. S. v. Cephus.
- magus Kl. p. 42. t. 5. f. 2.
 3. 4. - *F. E. S.* 4. - *Vill.*
 7. - *F. P.* 4.
S. nigrita F. E. S. 13. - *F.*
P. 13.
- Xyloterus* Hart. 386.
mariscus F. E. S. - S. P. -
 L. S. S. - fn. - Gm. - Cyril.
 - Vill. - Pz. v. gigas.
nigrita F. E. S. - S. P. v. magus.
noctilio F. E. S. - Pz. - S. P.
 v. juveneus.
pacca F. E. S. - Vill. - Gm.
 v. Sapyga.
psyllius F. E. S. - S. P. v. gigas.
pygmaeus F. E. S. v. Cephus.
similis F. E. S. v. Sapyga.
spectrum Kl. p. 37. t. 4. f.
 5. 6. - t. 5. f. 1. - L. S. N. 3. -
Gm. 3. - fn. 1574. - Amoen. 3.
 p. 325. - F. E. S. 8. - *Vill.* 2. -
Christ. t. 47. f. 5. - Pz. 52. 16.
 - Walck. 2. - *F. P.* 8. - Hart.
 385. t. 8. f. 18. - Schiff. 4.
 f. 9. 10.
Ichn. L. S. N. ed. 10. - *Scop.*
 carn. 740. - *Deg.* 1. pl. 36. 6.
S. emarginatus F. E. S. 15. -
 Schiff. 237. t. 3. 4.
Xiph. emarg. F. P. 2. * 3
tabidus F. E. S. v. Cephus.
troglodyta F. E. S. -
vespertilio F. E. S. - Pz; v.
 Oryss. coron.
-
- Smiera.*
- Spin. Classif. v. Chalcis clavipes.
-
- Spalangia.*
- Ltr. hist. 13. p. 228. - gen. 4.
 p. 29. - Cons. gen. 418. -
Nees 2. p. 268. - Dalm. act.
 1820. p. 134. - Pterom. suec.
 p. 3. - Spin. Class. 7. p. 149.
 n. 13.
- flavipes* Boy. cf. Elachist. fla-
 viventris var. a.
- fusciipes*
- gonatopoda* Ljungb i. Vetensk.
 acad. handl. p. 1823. p. 268.

nigra Nees.

Bohemian in Vetensk. acad. Handl. 1835. p. 255. - *Spirnola* 3. p. 167. - *Ltr. hist.* 13. p. 228. - *gen. 4.* 29. t. 12. f. 7. 8.

Spasaron.

Nees 2. p. 259.

- Ltr. hist.* 13. p. 230. - *Gen. 4.* p. 34. - *Consid. gen.* 425. *Ceraphron* Jur. t. 13. gen. 44.
aeneum m. * 4
frontale Ltr. hist. l. c. -
gen. l. c.
Ceraphr. cernutus Jur. t. 13. f. 44. mas. * 1
tibiale
?Scelio rugulosus Spin. Class. p. 150.
trochantericum m. * 2

Spathius.

- Nees 1. II. - *Nov. act. 9.* 301. -
Grav. Ichu 1. 51. - *Sph.*
Bracon Nees Berl. Mg. 5.
 24. - *Spin.*
Cryptus F. Pz.
Ichnemon L. - Vill. - F.
Schr. - Ross. - *Grav.*
clavatus Pz. 102. 15. 16. * 2
rubidus * 2

Spiegigaster.

Spin. Classif. v. *Chrysolampus pallicornis* & *pedunculiventris*.

Sphaeropyx.

Hffgg. v. *Chelonus*.

Sphecodes.

Ltr. Leach. *Steph.* v. *Dichron.*

Sphenolepis.

Nees 2. 257.

- *pygmaea* N. I. c.

Sphex.

- Ltr.* - *L.* - *Van d. Lind.* etc.
Pepsis F. Ill.
abietina Vill. 77. ?
aegyptiaca L. v. *Pelop. spiniferex*.
offinis Ross. v. *Aripact.*
albifrons Vill. 25. ?
albomaculata Vill. 80. - *Schr.* Gm. v. *Pomp. exalt.*
anathema Ross. v. *Larra.*
anomalipes Pz. v. *Helorus.*
annularis Poda cf. *Ichne. extensor.*
annulata Pz. v. *Prosopit.*
 — F. Cod. —
anthracina Vill. 13. v. *Pomp.*
apiaria Scop. v. *Tiphia villosa* sec. Sp.
appendigaster L. v. *Evania.*
avenaria F. - Vill. Gm. - Ross.
 Pz. v. *Ammoph. hirsut.*
 — L. Vill. 38. v. *Cerceris.*
argurometopa Vill. 84. cf. *Larra annulata* III. Ross. v. *Ammoph.*
aterrima Ross. v. *Pompil.*
atra Pz. v. *Psen.*
 — F. spp. v. *Cemonus.*
austriaca Vill. 21. ?
bicincta Scop. Del. v. *Scol. birta.*
bidens Sulz. hist. v. *Scol. birta.* foem.
 — L. S. N. - Gm v. *Scol. bimac.*
bifasciata F. S. E. v. *Pomp.*
biguttata Vill. 65. ?
bilocularis Vill. 76. ?
bimaculata Pz. v. *Alyson.*
bipunctata Vill. 69. - F. E. S. v. *Pomp.*
boops Vill. 82. - *Schr.* - Gm. - Ross. v. *Astata.*

- campestris* L. fn. - Vill. v.
Goryt. myst.
- canescens* Scop. Del. v. Scol.
interr.
- carbonaria* Vill. 75. ?
ciliata Vill. 59. ?
- cineta* Vill. 10. ?
- cingulata* Ross. v. Pomp.
clavata Deg. v. Mellin arrv.
clavipes Vill. 20. ?
clypeata ovata Christ. v. Thy-
reus vexillat.
— Vill. 35. - L. - Gm. - Schr.
v. Thyreopus.
- coarctata* Vill. 12. ?
collaris Vill. 41. ?
— Vill. 64. ?
- colon* Vill. 36. ?
- concinna* Ross. v. Arpact.
conica Vill. 24. ?
- contigua* Vill. 72. ?
crassicornis Vill. 58; ?
— Scop. v. Trog. flavatorius.
cibraria Vill. 34. - L. v. Thy-
reop.
— *longa* Christ. ?
— — var. β . L. v. Thy-
reop. clypear.
- cruenta* F. E. S. v. Arpact.
laevis.
- curva* Vill. 90. ?
- dimidiata* Christ. v. Ammoph.
sabulosa.
— F. E. S. v. Pompilus.
disparis Poda v. Trogus flavat.
elongata Vill. 85. ?
- emarginata* Vill. 83. ?
ephippia Vill. 33. ?
exaltata Vill. 47. - F. Ross.
Gm. v. Pomp.
fasciata Vill. 94. cf. Pomp.
bifasciatus.
- femorata* Vill. 14. ?
— F. E. S. v. Pelop.
flavicornis Vill. 96. ?
flavifrons Vill. 50. v. Scol.
hort. foem.
- figulus* Vill. 4. - Schr. - Pz.
- Walck. - Gm. - Christ. -
Ross. - L. v. Tripoxylon.
fissipes Vill. v. Chalcis clavipes.
flavipennis Van d. Lind. 1.
94. 1. - F. E. S. 10. - Ltr.
hist. 3. - Jur. pl. 8. gen. 5.
Ahr. fn. 6. 18. - Grm. Reise
n. 346. Bav. 4
Pepsis F. P. 13. - Spin. 1.
72. 4.
- fossoria* L. S. N. fn. - Vill.
39. cf. Crabro.
- fuciformis* Scop. Del. v. Scolia insubr.
fuliginosa Vill. - Scop. - Ross.
v. Tripox. fig.
- furcata* Vill. ?
- fusca* Vill. 28. - Ross. - L. -
Schr. v. Pomp.
- fuscata* F. sppl. v. Pomp. rufipes.
— Pz. v. Alyson bimac.
gibba Scop. - Vill. - Sp. 1. 68.
v. Pomp. exalt.
— F. E. S. - Ross. v. Pomp.
— Gm. Vill. 40. v. Dichroa.
— Vill. 23. cf. Mellin. arv.
guttata F. E. S. v. Dinet pictus.
haemorrhoidalis Vill. 61.
v. Scolia.
- hirsuta* Scop. - Schr. - Vill. -
Gm. v. Ammophila.
- holosericea* F. Ill. Coq. v. Amm.
hortorum Vill. 63. v. Scolia.
hyalinata F. E. S. v. Pomp.
: *insignis* m. Dalmat. 6
insubrica Scop. Delic. v. Scol.
interr.
- interrupta* Vill. 54. ?
- laevigata* Ross. Mant. app.
cf. Pomp. bipunct.
- leucostoma* Vill. 43. L. v.
Crabro.
- Schr. En. v. Tripox.
- lineata* Vill. 97. ?
- lucida* Vill. 91. ?
- lugubris* Vill. 89. ?

- lutaria* Pz. v. Ammoph. sabul. F. E. S. - Gm. - Vill. v. Ammoph. alfinis
maculata Vill. 19. ?
 — — 55. ?
 — F. E. S. cf. Nysson.
monstrosa Vill. 92. ?
morio Vill. 60. ?
mucronata Jur. v. Ammoph.
mystacea Vill. 32. L. F. Vill.
 v. Gorytes.
naviculata Vill. 93. ?
nigerrima Scop. cf. Pomp.
 plumbeus.
nigra F. E. S. cf. Pomp. plumb.
 — Vill. 45. - L. - F. - Ross. III.
 v. Pomp.
 — Scop. v. Crypt. seductorius.
nigrifex Sulz. v. Chalcis. sispes.
nobilis Scop. v. Hedychr. lucid.
notata Ross. Maut. v. Pomp.
octomaculatus Ross. III. v.
 Pomp. 4 punct.
pallipes Pz. icon. v. Pemph.
 trist.
 — Pz. descrip. v. Psen atratus.
palmaria Schreb. Naturf. v.
 Thyreop. scutatus.
palmipes Schr. Eu. - Vill. 31.
 cf. Tiphia fem.
 — Vill. 31. - Gm. - L. cf.
 Crabrones.
: paludosa Ross. fn. 812. -
 Grm. Reise n. 347. - Van
 d. Lind 1. 94. 2.
Pepsis Ill. Rossi.
? *Peps. argentata* F. P. 9. -
Spin. Ins. 1. 72. 3.
patellaria Schreb. Naturf. v.
Thyreop. cribr.
pectinipes L. - Gm. - Vill. 29.
v. Pomp.
peltaria Schreb. Naturf. v.
Thyreop. cribr. & patell.
plumbea Vill. 57. - F. - Ross.
- Gm. v. Pomp. pulcher.
prisma Vill. 66. v. Sapyga.
profuga Vill. 11. Scop. v.
Ammoph. holoser.
: pruinosa Van d. Lind. 3.
- Germ. Reise n. 348. - fn.
4. 14. Dalm. 5
punctulata Schellenb. Helv.
Ichneumon ??
punctata Vill. 15. - L. Gm.
sec. Spin. Sapyga.
punctum Vill. 46. - F. Gm.
v. Pomp.
quadricincta Vill. 13. foem.
Gm. cf. Crabr. vespid.
— Vill. 86. ?
— Scop. Del. v. Scol. iousub.
quadrifasciata Vill. 26. ?
quadriguttata Vill. 52. ?
quadripunctata Vill. 53. -
Scop. Del. v. Scol.
— Vill. 56. - F. E. S. - Gm. v.
Pomp.
quinquecincta Vill. 48. Ross.
v. Pomp. 8 punct.
quinquepunctata Vill. 51. ?
rufofasciata Deg. v. Pomp. viat.
ruficornis Vill. 68. ?
rufipes Vill. 37. - L. Gm. F.
v. Pomp.
— — 70. ?
sabulosa L. - Vill. - Gm. - F.
- Pz. - Deg. - Scop. - Ross.
- III. - Ltr. hist. nat. - Spin.
- Jur. v. Ammoph. sab.
— Var. Ross. v. Amm. holos.
sabulosa major Etrusca Rossi
fn. Mant. v. Ammoph. armata.
sanguinolenta F. E. S. v. Pomp.
scutata Vill. 67. ?
semiaurata Vill. 42. ?
semicincta Vill. 87. ?
sexmaculata Vill. 49. v. Scolia.
sexpunctata F. app. v. Pomp.
bipunct.
signata Pz. v. Prosopis.
sispes F. v. Chalcis.
spinosa Vill. 71. v. Nysson.

- spuriex* Pz. v. Pelop. destill.
 — L. - Vill. 3. v. Pelop.
 — var. b. Ross. v. Pel. tubifex.
thoracica Vill. 62. F. Mant.
 — Ross. v. Pomp.
tibialis m. Eur. mer. 6
triangulum Vill. 88. ?
tricolor Vill. 81. ?
 — F. E. S. v. Tachyt. obsol.
truncata Poda. v. Ophion rau-
 midulus.
tuberculata Vill. 95. v. Cere.
turcica m. Rumelia 4
unicolor Vill. 18. ?
 — Pz. v. Pemphred. lugubr.
vaga L. - Müll. - Vill. - Chr.
 — v. Crabro.
 — Vill. 44. - Scop. v. Pomp.
 — punct.
variabilis Ross. v. Pomp.
variegata Vill. 30. - Gm. v.
 — Pomp.
 — F. E. S. v. Pomp. Fabricii.
versicolor Christ. v. Seol. haem-
 orrhoidalis.
vespiformis Vill. 22. ?
vespoides Vill. 78. ?
 — Scop. v. Metop. necator.
viatica Deg. - Retz. - Ltr. hist.
 — v. Ammoph. hirs.
 — Vill. 27. - F. - Ross. - Schr.
 - Scop. v. Pomp.
- Sphinctus.*
- Grav.* v. Tryphon.
- Stelis.*
- Ltr. - Pz. - Stph.
Apis Kirby * * c. 1. b.
Megilla F.
Anthophora Ill.
Megachile Walch.
Trachusa Jur.
Gyrodroma Klug.
aterrima Pz. Rev. p. 247. -
Spin. 2. 9 & 79.
- Apis Pz. 56 15. *
Megilla F. P. 331. 15.
Foem. Apis punctulatissima
Kirb. 39.
Megach. Ltr. hist. 14. p. 54.
Anthoph. Ill. 12. * 1
 minor m. * 3
phaeoptera Foem. Apis
Kirb. 40.
Anthoph. Ill. 13.
Megach. Ltr. hist. p. 54. * 2
punctata m. foem. * 4
rufitarsis m. mas. * 4
- Stenomesius.*
- Westw.* Ph. Mg. III. 1833. p. 343.
Nees 2. p. 410.
 - *maculatus* *Westw.*
 - *pulchellus* *Westw.*
- Stephanus.*
- Nees* 1. 8. - *Jur.*
 - *coronatus* *Jur.* Pz. 76. 13.
 Helv. 5
minutus N. Berl. Mg. v. Alyss.
 fuscipes.
niger N. Berl. Mg. v. Coelinus.
parvulus — —
- Stigmus.*
- Jur.* - Pz. - Ill. - *Spin.* - Ltr. -
Van d. Lind. - Stph.
ater Jur. pl. - Ltr. gen. v.
 pendulus.
minutus Ltr. gen. v. Cemonus.
pendulus Pz. fin. 86. 7. -
Van d. Lind. 2. 74. 1.
St. ater Jur. p. 139. pl. 9.
 g. 7. - Ltr. gen. 4. 84. -
Spin. 2. 174. 1. * 2
trogloctyes V. d. L. 2. * 3
- Stilbula.*
- Spin.* Class. v. Eucharis.

- Stilbum.**
Spin. - *Ltr.*
Chrysis L. - *Ol.* - *Ross.*
Ill. - *Jur.*
 . *calens Spin.* 1. 9 & 2. 3. -
Ltr. gen.
Chrys. F. P. 4.
Sulz. Kennz. t. 27. f. 7.
Chr. punctatissima *Vill.* 3.
 t. 8. f. 16. Eur. merid. 4

- Stilpnus.**
Grav. v. Ichnenmon.
- Stizus.**
Ltr. - *Jur.* - *Spin.* - *Grm.* -
Van d. *Lind.*
Bembex F. - *Ol.*
Crabro F. *Ross.*
Larra F. - *Ill.* - *Pz.*
Scolia F.
Liris F.
Vespa Vill. *Grm.*
 : *australis* m. foem. *Hisp.* 5
 - *bifasciatus Van d.* *Lind.*
 4. - *Ltr.* gen. 4. 101. - *Nouv.*
Dict. ed. 2. 32. 195. - *Jur.*
 p. 178. pl. 14.
Larra F. P. 6. - *E. S.* *spl.*
 252. 3.
Mas: *Scolia trident.* *F. P.* 22.
Bembex F. E. S. 14.
Crabro F. S. E. 1. - *Sp.* 1.
Mant. 1.
Vespa Vill. 27. - *Gm.* 98.
 : *conicus* *mas:* *Germ.* Reise
 n. 358. - *Van d.* *L.* 3. *Bav.* 5
 : *integer* *mas.* *Spin.* 1. 74. -
Van d. *Lind.* 2.
Bembex F. P. 18. - *E. S.*
 12. *exclus.* cit. *Pz.*
Bemb. fasciata F. *Spec.* 4. -
Mant. 7. - *Gm.* 157. - *Oliv.*
Enc. 8. Eur. m. 4
repandus Pz. 73. 19. (*Mellin.*)
Jur. v. *trideut.*
- : **ruficornis** *Van d.* *Lind.*
 2. 14. 1. - *Ltr.* *hist.* 13. 305.
 2. - *Gen.* 101. *Nouv.* *dict.* ed.
 2. 32. 195. - *Spin.* 1. 74. 2.
 - *Jur.*
Larra F. P. 9.
Bembex F. E. S. 16. - *Mant.*
 9. - *Oliv.* *Enc.* 4.
Vespa Vill. 31. - *Gm.* 159. *Hisp.* 4
 - **rufipes** *Van d.* *Lind.* 5.
Bemb. Ol. 12.
sinuatus *Ltr.* *Spin.* v. *tridens.*
 . **tridens** *Van d.* *Lind.* 6. -
Jur. - *Ltr.* *hist.* 13. 305. 3. -
Nouv. *dict.* ed. 2. 32. 194.
Spin. 1. 74. 3.
Larra Rossi Ill.
Stizus sinuatus *Ltr.* *hist.*
Mas: *Crabro F. P.* 23. - *E.*
S. 18.
Vespa trid. *F.* *Spec.* 33. -
Mant. 38. - *Vill.* 22. - *Gm.*
 42. - *Oliv.* 83.
Crabro cinctus Rossi 890.
Foem: *Mell.* *repand.* *Pz.* 73.
 19. - *Stizus Jur.* *Bavar.* 3

- Streblocera.**
Westw. *Phil. Mg.* III. 1833. n.
 17. p. 342.
Nees 2. p. 411.
 - *flaviceps Westw.* l. c.
- Strongylogaster.**
Hart. 299.
 Synon. vide sub *Gen.* *Tenthreda*.
 . *alternans* *Kirb.* in *Wied.**3
 - *carinata*
cingulata v. *altern.*
 - *eborina*
 - *filicis*
 - *linearis*
 : *macula* Ital. 4
 - *mixta* _____

Symmorphia.
Kl. v. Melecta.

Symmorphus.
Wesm.

Dimentes mili olim.
Wesmael Annal. d. l. Soc. Ent. d. France p. XVII.
Vespa L. etc.
Odynerus Ltr. - *Spin.*
bifasciatus L. *Wesm.*
V. L. fn. 1683. - S. N. 14. -
F. E. S. 60. - S. P. 59.
Odyn. *Spin.* 2. 184. exclus.
var. foem. * 2
crassicornis *Pz.* *Wesm.*
V. *Pz.* 53. 8. foem. - *Schiff.*
24. 3.
Odyn. *parietum* *Ltr.* - *Spin.*
2. 181. 6. exclus. cit. L.
citat: Ltr. hist. 13. p. 347.
var: sec. *Spin.* V. *bipunctata*
F. E. S. 70. - S. P. 75 at
vix jure.)
Foem: var: V. *sinuata* *F. E. S.*
S. 62. - S. P. 61. - *Schiff.*
93. 8.
— — V. *trifasciata* *F. E. S.*
61. - S. P. 60. * 3
elegans m. Bav. 4
: fuscipes m. Bav. 4

Synairema.
Hart. p. 314.

- *delicatula* *Kl.* n. 129.

Systropha.

Ltr. - *Ill.* - *Kl.* - *Sph.*
Apis *Schiff.* - *Ross.*
Eucera *Scop.*
Andrena *Oliv.*
Hylaeus *F.*
Ceratina *Jur.*
Anthidium *Pz.* *Revis.*
: spiralis *Ill.* 1. - *Ltr.* gen.
4. p. 157.

Andr. *Ol.* Enc. 4. 135. 3. -
Pz. 35. 22. - *Coq.* 2. t. 15.
f. 8. - *F. E.* S. 308. 3.
Hylaeus *P.* *P.* 320. 6.
Anthid. *Pz.* *Rev.*
Ap florisonnis *Schiff.* 32.9.10.
Eucera curvicornis *Scop.* ann.
4. p. 9.
Ap. curv. *Ross.* fn. 921? * 2

Tachus. *Spin.*

dimidiatus *Spin.* v. *Meria.*
staphylinus *Jur.* v. *Meria*
tripunct.

Tachybulus.

Lair.
niger v. *Pison Jurinei.*

Tachytes.

Pz. - *Spin.* - *Van d.* *Lind.*
Lyrops *Ill.* - *Ltr.*
Andrena *Apis Ross.*
Larra *P.* - *Jur.*
Liris *P.*
. *etrusca* foem. *Van d.* *L.* 2. 1
19. 1. - *Larra* *Jur.* *Hym.*
pl. 9. gen. 9.
Andr. *Rossi* 900. t. 6. f. 11.
Lyrops *Bossi* ed. *Ill.* - *Ltr.*
gen. 71. Ital. 4
. *jockischiana* m.
Larra *Pz.* 106. 15. * 2
. *Jurinei* foem. *Van d.* *L.* 8.
Larra *Drapiez.* Annal. gen.
d. sc. phys. Brux. I. p. 54.
pl. 4. f. 7. mas. * 2
. *nigra* *Van d.* *Lind.* 6.
? *Larra* *Ltr.* hist. 13. 295. 1. 2
. *nigripennis* *Van d.* *L.* 3
Tachytes *Spin.* 2. 260. 2
. *nitida* *Van d.* *Lind.* 7.
Astata *Spin.* 1. 18. t. 1. f. 7.
Tachytes *Spin.* 2. p. 75.
? cf. *Larra pompi*. *Pz.* 106. 17.
foem. 2

- . *obscura* m. * 3
 . *obsoleta* *Van d. Lind.* 2.
Apis Rossi Mant. 1. 318.
Sphex tricolor *F. E. S.* 71.
Pomp. *F. E. S.* *sppl. 33. -
Pz. fn. 84. 19.
Larra F. S. P. 14. - *Spin.*
 1. 73. 2. - *Jur.* 145. - *Cog.*
 2. t. 12. f. 19. - *Lam. Anim.*
 4. 117. 2.
Tachytes Pz. Rev. 129.
Lyrops Ltr. gen. 71. * 3
 : *Panzeri mas*: *Van d. Lind.*
 4. Gall. 4
 : *pompiliformis* foem: *Van d. Lind.* 5.
 a. *abdomine anticernfo*. *Larra Pz.* 89. 13. - *Rev* 124. -
Jur. 145. - *Spin.* 2. 173. -
Lam. 4. 118. 3.
Larra dimidiata *Pz.* 106. 13.
 foem.
L. Jockischiana *Pz.* 106. 15.
 mas?
Lyrops pomp. *Ltr.* gen. 71. * 2
 b. *abdomine toto nigro*.
Larra unicolor *Pz.* fn. 106.
 16. foem. * 3
 : *rufipes* m. Gall. m. 4
tricolor *Pz.* Rev. v. *obsoleta*.
 —
Tarpa.
F. - *Pz.*
Megalodontes Ltr.
Cephaleia Jur.
Diprion Schr.
 - *buecephala* *Kl.* Monographieen 1824. n. 2. Lusit. 4
 . *cephalotes* *Kl.* Monogr. 1.
 - *F. P.* - *Pz.* Rev. p. 53 -
Kl. Blattw. 1. - *Mag.* p. 266.
Hart. 316.
Megalodontes ceph. *Ltr.* gen.
 p. 233. - *hist.* 13. p. 137.
 pl. 100. f. 1. - *Spin.* 1. p. 50.
Cephaleia ceph. *Jur.* p. 67.-
- Diprion Schr.* fn. 2040. excl.
 cit. *Pz.*
Tenthr. Pz. 62. 7. 8. - *Cog.*
 1. p. 16. t. 3. f. 8. - *Rossi*
 u. 707. - ed. *Ill.* p. 33. - *F.*
E. S. 23.
Tarp. Panzerii Leach. n. 3. -
Lep. 45. * 3
 — *Lep.* 43. v. *spissicornis*.
 : *distans* m. foem. * 4
 - *flabellicornis* *Germ.* fn.
 12. 21. 4
 . *flavicornis* foem. *Kl.* Mon.
 7. - *Schff.* 56. 1. - *Hart.*
 318. * 3
 : *fuscipennis* m. * 4
Klugii *Lep.* 44. *Leach.* 2. v.
plagiocephala.
 - *megacephala* *Kl.* Mon. 6.
 - *Hart.* 318. 4
 : *nitida* m. * 4
Panzeri *Lep.* v. *cephalotes*.
 - *pectinicornis* *Kl.* Mon. 9.
Sibir. 5
 : *plagiocephala* *Kl.* Mon. 5.
 - *P. S. P.* 2. - *Hart.* 317.
 - *Kl.* Blattw. 2. - *Mg.* p.
 267. t. 7. f. 1. - *Lep.* 46.-
Schff. El. 125. 9 & 10. - ic.
 116. 4.
T. Klugii *Lep.* 44. * 4
 - *quinquecincta* *Kl.* Mon. 8.
Tauria 4
 : *simplicicornis* m. foem. 4
 - *spiraee* *Kl.* Mon. 4. *Tauria* 4
 . *spissicornis* *Kl.* Mon. 3. -
Hart. 317.
cephalotes *Lep.* 43. - fn. fr.
 13. 5. * 3
- **TAXONUS.**
Hart. 297.
- Synon. vide sub Gen. *Tenthredo*,
 . *agilis* * 1
 . *bicolor* * 1
 : *coxalis* * 3

<i>nitida</i>	* 3	<i>abdominalis</i> Hylot. F. P. 19.-
<i>: stictica</i>	3	<i>Kl.</i> in <i>Wied.</i> Mg. I. 3. p. 69. n. 9. <i>Monoph.</i>
Teleas.		
<i>Nees</i> 2. p. 285. - <i>Spin.</i> Class.		<i>All. Jur.</i> p. 56. excl. cit. <i>Pz.</i>
- <i>Ltr. gen.</i> 4. p. 52.		- <i>Pz.</i> <i>Nematus fuscipennis.</i>
<i>Scelidus</i> <i>Latr.</i> hist. nat.		- <i>Lep.</i> 68. excl. cit. <i>Pz.</i> v. <i>Athalia lugens.</i>
<i>Ichnumon</i> <i>L.</i> - <i>Vill.</i> - <i>Deg.</i>		<i>abietis</i> F. E. S. - <i>S P.</i> 14. - <i>Vill.</i>
- <i>Goez.</i> - <i>Schr. F.</i>		- <i>Gmel.</i> - <i>Lesk.</i> - <i>Ross.</i> - <i>Spin.</i>
<i>Cryptus</i> <i>P.</i>		<i>Lep.</i> v. <i>neglecta.</i>
<i>brevicornis</i> <i>Ltr. gen.</i> 4. 33.		- <i>Pz.</i> 64. 3. v. <i>Dol.</i> <i>timidus.</i>
<i>formicatus</i>		- <i>L.</i> <i>fus.</i> 1516. <i>Frisch.</i> 2. p.
<i>hemipterus</i>		12. t. 1. f. 21 - 24. v. <i>Dol.</i> <i>timidus.</i>
<i>Linnei</i>		- <i>Schr. fus.</i> 2023. cf. <i>Dol.</i> <i>eglant.</i>
<i>longicornis</i> <i>Latr.</i> cf. <i>Prosa-</i>		<i>adumbrata</i> <i>Kl.</i> 36. - <i>Hart.</i> 280. <i>Erioc.</i>
<i>cantha.</i>		<i>aethiops</i> F. coll. - <i>Kl.</i> in <i>Wied.</i>
<i>musciformis</i>		v. <i>Cladius difform.</i>
<i>ovalrum</i> <i>Bouch.</i> cf. <i>phalaen.</i>		- F. E. S. 25. - S. P. 49.
<i>pedestris</i>		<i>Jur.</i> (All.) - <i>Gmel.</i> 78. - <i>Kl.</i>
<i>phalaenarum</i>		41. - <i>Hart.</i> 287. <i>Blenn.</i> -
<i>pumilio</i>		<i>Lep.</i> 307. - <i>Nemat.</i> <i>Spin.</i> 2.
<i>rufipes</i> B. de F. v. <i>Ceraphron.</i>		155. 1.
<i>semistriatus</i>		<i>affinis</i> Leach. v. <i>tricineta.</i>
<i>: solidus</i>	* 4	<i>agilis</i> <i>Kl.</i> 159. - <i>Hart.</i> 298.
<i>truncatus</i>		Taxonus
Tengyra.		
<i>Latr.</i> <i>gen.</i> - <i>Cons.</i> - <i>Van d.</i>		<i>albamacula</i> <i>Lep.</i> v. <i>12punct.</i> ♂
<i>Lind.</i>		<i>albincta</i> <i>Kl.</i> 94. - <i>Hart.</i>
<i>. Sanvitali</i> <i>Latr.</i> <i>gen.</i> IV.		<i>Macroph.</i> 295. - <i>Lep.</i> 291. -
p. 116. - <i>Van d.</i> <i>Lind.</i> p.		<i>Gm.</i> 84. - <i>Vill.</i> 55. - <i>Schr.</i> <i>Beitr.</i>
13. 1. - <i>Pz.</i> 111. 16. * 2		p. 85. 45. - <i>En.</i> 661. - <i>Geoff.</i> 23.
<i>Foem.</i> <i>Mutilla melanocephala</i>		? <i>idriensis</i> <i>Lep.</i> 384.
<i>Ahr.</i> <i>fus.</i> 1. 19. * 5		? <i>signata</i> <i>Scop.</i> 733? - <i>Vill.</i> 70.
Tenthredo.		? <i>albipes</i> <i>Fourc.</i> & <i>Geoff.</i> n. 23.
<i>Hart.</i> - <i>L.</i> - <i>F.</i> - <i>Kl.</i> etc. <i>Stph.</i>		<i>discolor</i> <i>Lep.</i> 286. <i>albipalpis</i> <i>Schr. fus.</i> 2034. mas.
<i>Allantus.</i> <i>Jur.</i> - <i>Pz.</i>		<i>albicornis</i> <i>Kl.</i> 128. - <i>Wied.</i>
<i>Subgenera:</i> <i>Selandria</i> ; <i>Blenn-</i>		Mg. - F. E. S. 47. - S. P.
<i>nocampa</i> ; <i>Monophadnius</i> ;		23. - <i>Lep.</i> 330. - <i>Gmel.</i> 76.
<i>Phymatocera</i> ; <i>Hoplocampa</i> ;		· <i>Lesk.</i> 82. - <i>Vill.</i> 77. - <i>Pz.</i> 5.
<i>Eriocampa</i> ; <i>Athalia</i> ; <i>Allan-</i>		21. - <i>Rev.</i> 32. - <i>Spin.</i> 3. p.
<i>tus</i> ; <i>Macrophysa</i> ; <i>Pachy-</i>		153. 21. - <i>Schr. fus.</i> 2015. -
<i>protasis</i> ; <i>Taxonus</i> ; <i>Stron-</i>		<i>Hart.</i> 311. T.
<i>gylogaster</i> ; <i>Poecilostoma</i> .		<i>T. impura</i> <i>Lep.</i> 385. - <i>Scop.</i>
		737. - <i>Vill.</i> 71.

- T. crassa* Scop.
Schr. 659. - *Fouc.* 22. v. *livida*.
albida Kl. 14. - *Hart.* 270.
Blennoc.
albimana Lep. 289. cf. 12
panctata.
albipalpis Schr. fn. 2034. v.
albiceineta mas.
albipes Kl. 44. - *Lesk.* 109. -
Gmel. 126. - *Hart.* 23. *Mon.*
T. morio Lep. 298. - *Vill.* 81. -
Pz. 49. 17.
— *Fouc.* v. *albiceineta*.
albipes Lep. 299. v. *stramineipes*.
albiventris Kl. 12. - *Hart.* 270.
Blennoc.
alneti Vill. - *Gmel.* - *Schr.* En.
673. - *Lep.* 381. v. *nassatus*.
abui L. S. N. 29. - *fn.* 1571.
- *Reaum.* 5. t. 11. f. 1. 2. - *E.*
E. S. 39. - *S. P.* 12. - *Gm.*
29. - *Vill.* 39. - *Lep.* 391. -
Lesk. 112. - *Schff.* 110. 6.
7. - *Kl.* 74. - *Hart.* 228.
Leptoc.
T. australis Lep. 217. - *fn.*
franc. 3. 1.
alternans Lep. 219.
T. multifasciata *fouc.* 14. -
Geoff. 14. - *Vill.* 97. cf. *cinc-*
gulata Kl. (excl. F. E. S. 34.)
alternipes Kl. 42. - *Hart.* 269.
Blennoc.
ambigua Kl. 146. - *Hart.*
307. *Tenth.*
neglecta Lep.
amerinae Vill. - *Gmel.* - *Jur.* *Lesk.*
- *Pz.* - *Scop.* v. *Clavellaria*.
analis F. P. 17. - *E. S.* 42.
cf. *Dol.* *madidus*.
— *Spin.* 2. p. 151. - *Lep.* 321.
Pz. ad *Schaeff.* cf. *militaris*.
angelicae Pz. v. *Hylot.*
angusta *Gmel.* - *Lep.* 417.
obliv. trad.
- annulicornis* *Gmel.* *Lep.* 412.
obliv. trad.
- annularis* Vill. 51. - *Schr.*
655. - *Gmel.* v. *livida*.
— *Vill.* 110. - *Lep.* 396. v.
viridit.
- annulata* Kl. 101. v. *Athalia*.
— *Jur.* *Hylot.* *Fabr.* E. S.
22. - *Gmel.* 60 v. *Ath.* *rosea*.
— *Fouc.* *Geoff.* v. *neglecta*.
— *Gmel.* 105. - *Lesk.* 78. -
Lep. 310. sp. *obscura*.
- annulipes* Kl. 49. - *Hart.* 279.
Erioc.
cothurnata Lep. 300.
- antennata* Kl. 98. - *Pz.* 115. 15
& 16. - *Hart.* 296. *Pachypr.*
aperta *Hart.* 282. *Selaundr.*
apicaris Vill. - *Fouc.* - *Lep.*
388. cf. *nassata*.
- arbustorum* F. E. S. 78.
v. *scutellaris*.
- arcuata* Forst. - *Gmel.* cf. *no-*
tha, *cingulata*.
- arquata* Kl. 12.
- astrovites* Vill. - *Fouc.* - *Lep.*
386. cf. *crassula*.
- aterima* Kl. 70 - *Phymato-*
cera *Hart.* 276.
- T. trichocerus* Lep. 270.
- atra* Kl. 155. - *L. S. N.* 1!
2. p. 924. n. 26. - *In.* 1552. -
F. E. S. 49. - *S. P.* 26. -
Lep. 237. - *H.* 305. *Tenth.*
Lesk. 111. 6. - *Panz.* 52. 7. -
65. 7. *exclus.* *Syn.* *Schr.* &
Scop. - *Rev.* 33. - *Fouc.* 23.
- *Geoff.* 25. - *Ross.* n. 129.
exclus. *Scop.* - *Vill.* 36. -
Lesk. 84. - *Gmel.* 26. - *Sp.*
1. p. 57. - *Schff.* ic. 50. 6. -
Nomencl. p. 67.
- T. fusipes* *Gmel.* 130.
— *Schrank.* *fn.* 2019. - *Scop.*
729. v. *dispar*.
- atrrata* Forst. - *Gmel.* - *Lep.*
413. sp. *obscur.*

- aucupariae* Kl. 168. - Hart.
 304. Tenth.
- T. solitaria* Schr. En. 658. a.
aureatensis Schr. fü. v. teutona.
australis Lep. 217. v. alni.
axillaris Pz. v. Cimbex.
balteata Kl. 119. - Hart
 313. Tenth.
bella faun. fr. 33. - Lep. 221?
betulae Deg. 15. - Ritz 308.
 Vill. 85. - Lep. 380. sp. obsc.
 — Vill. 119. - Gmel. - Lesk. -
 Rossi - Schr. v. Lyda.
betuleti Kl. 56. - Hart. 267.
Blennoc.
bicincta L. S. N. 31. - Kl.
 134. - Hart. 310. Tenth.
T. cincta Pz. 648. - Rev. p. 27.
 - Schr. En. 665. - Pz. 52.
 13. - Rev. p. 27. - Schff. ic.
 56. 3. - 109. 2. - 105. 7. -
T. semicincta Schr. En. 666.
 - fu. 2021.
T. vaga F. P. 41. - E. S. 61. -
 Klug in Wied. Mg. p. 81.
 — F. - Gmel. - Lesk. v. cingul.
bicolor Kl. 181. - Hart. 298.
Taxon.
T. gracilis Lep. 234.
 — Gmel. Schr. v. Hylot. coe-
 rulescens.
bifasciata Fourc. Geoff. - Vill.
 - Lep. 257. v. zonula.
 — Gm. 113. - Lep. 242. sp. obsc.
 — Kl. 112. - Hart. 289. All.
 v. segmentaria.
binaculata Fourc. Geoff. Lep.
 404. cf. instabilis.
 — Gmel. 131. - Lesk. 116. -
 Lep. 411. sp. dub.
bipartita faun. fr. 7. 3. - Lep.
 296. cf. luteola.
bipunctata Kl. 172. - Hart.
 273. Monoph.
 - *bipunctula* Kl. 124. - Hart.
 312. Tenth.
blanda F. E. S. 59. - S. P.
35. - Kl. 76. - in Wied. Mg.
 p. 80. - Vill. 82. - Hart. 292.
Macroph. - Gmel. 72. -
 Lep. 277. - Pz. 52. 9. - Rev. 35.
T. cylindrica Pz. 71. 7. - Rev.
 p. 31. - F. P. 16. - Kl. in
 Wied. Mg. p. 77. - Spin. 1.
 p. 36. n. 9.
T. ligustrina Fourc. 24. -
 Geoff. 24.
braccata Gmel. v. Emphyt.
 tibialis.
brachystigma m. Erioc.
breris Kl. 17. - Hart. 277.
Hopl.
brunnea Kl. 16. - Hart. Hopl.
 v. ferruginea.
brunneiventris Hart. 274.
 Monoph.
campestris Vill. - Gmel. - L.
 - F. E. S. v. Lyda.
canescens Gmel. 112. - Lesk.
 94. 95. - Lep. 418. sp. obsc.
capreae L. - Vill. - F. - Gmel.
 Lesk. sp. obsc. -
 — Pz. v. Nematus.
 — Schr. En. v. Athal. rosae.
captiva faun. fr. - Lep. v. zona.
carbonaria Vill. - F. E. S. 63.
 Gmel. - Pz. v. rustica.
 — Scop. cf. impressa.
 — L. S. N. sp. dubia.
carinata Kl. 175. - Hart. 299.
 Strong.
carinthiaca Kl. 93. - Hart. 295.
Macr.
carpini Pz. v. livida.
centifoliae Pz. v. Athal. spin.
cephalotes Coq. - Vill. - F. E.
 S. - Gmel. - Pz. - Ross.
 v. Tarpa.
cerasiReum. - Deg. v. aethiops.
 — Vill. - F. E. S. - F. P. - It.
 Norv. - Fourc. - Gmel. - L.
 Ross. - Scop. - Lep. 376. (cit.
 flavipes Schr. at falso) sp.
 sp. obsc. cf. pieta.

- chrysorrhoea* Kl. 21. - Hart.
278. Hopl.
- chrysura* Kl. 86. - Hart. 293.
Macr.
- ciliaris* Vill. - Gmel. v. Hylot.
- eincta* L. Vill. - Gmel. - Schr.
v. Emphytus.
— F. v. scissa.
— Lep. 163. - L. - Pz. - Sp.
— Rossi v. bicineta.
- cineripes* Kl. 43. - Bleu.
Hart. 269. - cf. padi Lep.
392. - Vill. - Gmel. - Ross.
Mant. 236. - L. fin. 1544. -
S. N. 19.
- cingulata* Kl. 110. (notha) -
Wied. Mg. p. 73. - Pz. 115.
22. - Hart. 289. All.
- Hylot. F. P. 29. - All. Jur.
- T. marginella Pz. 64. 7. -
Rev. p. 26. - ad Schiff. 68. 9.
? confusa Lep. 262.
— Kl. 173. - Hart. 300.
- Strong. v. alternans.
— Vill. Scop. cf. Emph. trunc.
- cingulum* Kl. 105. - Pz. 115.
18. - Hart. 287. All.
- T. bicincta F. E. S. sppl. 217.
51. 52. - S. P. 3. - Schaeff.
ie. 7. 9. Nomencl. p. 11. -
Pz. 114. 14.
- Spin. v. Emph. rufocinctus.
- cinzia* Kl. 48. - Hart. 280.
Erioc.
- citreipes* fu. fr. Lep. v. strigosa.
- coeruleipennis* Retz. 300. - Lep.
122. sp. obse.
- coeruleescens* Vill. n. 74. - F.
- Gmel. - Pz. - Rossi v. Hylot.
- Vill. 101. Fourc. sp. obse.
- colibri* Christ. v. Athal. spin.
- collaris* Don. v. Dol. haemato.
- colon* Kl. 121. - Hart. 312.
Tenth.
- compressicornis* F. Lep. 374.
sp. dubia.
- confusa* Lep. 262. cf. cingul.
- connata* Vill. - Gmel. - Schr.
v. Cimex variabilis.
- consobrina* Kl. 66. - Hart. 290.
All.
- conspicua* Kl. Hart. 313.
Tenth.
- var: T. rufiventris Pz. 65. 6.
- Rev. 32. - Schaeff. ic. 109.
1. - 191. 2 & 3. - Nom. 118.
167.
- ? T. ferruginea Schr. En. 656.
- Vill. 52. - Gm. 82. - Lep. 393.
- : Coqueberti Kl. 147. - Hart.
307. Tenth.
- cordata* Vill. Fourc. v. dimid.
- cordigera* Fourc. v. Emph. tog.
- coryli* F. P. 22. - Kl. 120. -
Pz. 71. 8. - Rev. p. 32. - Lep.
230. - Hart. 313. Tenth.
- costalis* F. E. S. 17. - Kl.
65. - Hart. 290. All. - Gm.
95. - Lep. 314.
- Hylot. F. P. 15.
- T. fulvivenia Schr. En. 682. -
fin. 2008 & 2037.
- costata* Kl. 114.
- cothurnatus* Lep. v. annulipes.
- cozalis* Hart. 298. Tax.
- crassa* Vill. - Gmel. - Pz. - Schr.
659. - Spin. v. Dol. gonager.
— Schr. fin. excl. cit. Scop.
& Eum. v. atra.
- Scop. 430. v. albicornis.
- crassicornis* Rossi v. Masaris.
- crassula* Kl. 92. - Hart. 295.
Macr.
- T. 12 punctata F. coll. - Kl.
Wied. Mg. p. 79.
- ? T. astroites Lep. 386. - Fourc.
35. - Vill. 103.
- ? T. maculosa Lep. 283.
- crataegi* Kl. 18. - Hart. 278.
Hopl.
- crocea* Vill. F. Lep. fourc.
v. Nem. capreae Pz.
- croceiventris* Kl. 28. - Hart.
272. Monoph.

- cyanocrocea* Forst. Gmel. cf. *Hylot. coerulese.*
cylindrica F. Pz. Sp. v. *blanda*.
cynipiformis Gmel. - Lep. 414.
 ad *Pteromalinos.*
cynosbati L. fn. 1563. citat.
 Reaum. 5. t. 14. 1 & c. 1. L.
 S. N. 43. cit. Reaum. t. 15.
 f. 1 - 6. - Geoff. 36. (vide-
 tur T. punctum.)
 — Fourc. - Gm. Schr. sp. obse.
Dahlii Kl. 116. A11.
dealbata Vill. - Gmel. 90. -
 Schr. - Lep. 394. sp. obse.
 — Gmel. 111. cf *albicornis.*
Degeeri Hart. v. *Gerrii.*
delicatula Kl. 129. - Hart.
 Synairema 314.
depressa Vill. S.-Gm. v. *Lyda.*
 — Rossi v. *Lyda arvensis.*
despecta Hart. 228. *Dineura.*
difformis Pz. v. *Cladius.*
dimidiata F. P. 61. - Lep.
 244. - Geoff. 2. 278. 15.
Lydia haemorrhoidalis F. Lep.
 - Klug in Wied. Mg. p. 87.
 ? var. *mecrocephala* Lep. 238.
 - fn. fr. 4. 1. est var. T. instab.
discolor Kl. 100. - Hart. 296.
 Pachypr.
 — Lep. v. *albicincta.*
dispar Kl. 111. - Pz. 116.
 17. - Schiff. 114. 8. - Geoff.
 26. - Hart. A11. 289.
 T. *flavipes* Lep. 402. - Fourc.
 & Geoff. 26.
 T. *flaveola* Lep. 260. - Gm.
 104. - Lesk. 77.
 T. *grata* Lep. 273.
 T. *rubiginosa* Gmel. 106. -
 Lesk. 79. * 4
 : *dispar* Kl. 154. - Hart. 306. F.
 T. *Scopolii* Lep. 397. - T.
 atra Scop. 729. var? *atrae* * 2
 distinguenda m. ♀. * 3
 diversipes Schr. fn. 2001. v.
 haematopus.
- dorsalis* fn. fr. - Lep. v. *olivace.*
 — Spin. v. *Stigma.*
dorsata F. E. S. - Vill. - Gmel.
 - Pz. v. *Lophyrus.*
dorsigera Rossi 733. - Lep.
 419. oblivious trad.
dubia Gmel. v. *ephippium.*
dumetorum Fouier. Kl. Hart.
 v. *strigosa.*
duodecimpunctata L. S. N.
 n. 39. - fn. 1559. - Kl. 91.
 - Pz. 52. 8. - Rev. p. 34. -
 Lep. 282. - Hart. 294. Macr.
 Vill. 49. - Ross. 724. - Gmel.
 39 - Spin. 1. p. 57. 14.
 T. *fera* F. sppl. 60 - 61. - S.
 P. 38. - Coq. 1. 16. t. 3. f.
 7. - Pz. Rev. 36.
 All. *ferus* Pz. 91. 26. - Jur.
 Mas: albamacula Lep. 288.
 ? T. *albinana* Lep. 289.
 ? T. *exalbida* Lep. 292. Gmel.
 122. - Lesk. 106.
 — F. P. 32. v. *crassula.*
duplex Geoff. - Lep. v. *rapae.*
 sec. Hart. antennata.
eborina Kl. 141. - Hart. 301.
 Strongyl. 3
eglantierae Spin. v. *Dolerus.*
elongata Kl. 170. - Hart. 269.
 Blenn.
enodis omn. v. *Hyl. vulgaris.*
ephippium Pz. 52. 5. - Hart.
 270. Blenn. - Kl. 32. - in
 Wied. Mag. p. 37.
Hylot. - F. P. 28. - Fall. 15.
 T. *dubia* Gmel. 140.
 T. *ovata* Schr. fn. & en.
eques Schr. v. *Loph. frutet.*
equestris Kl. Hart. v. *zonata.*
erythrocephala Vill. - Gmel.
 - Lesk. - Pz. v. *Lyda.*
erythrogona Vill. - Gmel.
 - Schr. v. *gonagra.*
erythropus Schr. v. *punctum.*
exalbida Gmel. 122. - Lesk.
 106. - Lep. 292. cf. 12 punct.

- . fagi Pz. 52. 14. - Rev. p. 31. - Schaeff. 186. 2. - Nom. p. 163. - Lep. 235. - Kl. 126. - Hart. 312. Tenth. All. maurus Jur. (excl. F. P. 19) fallax Lep. 312. sec. H v. Lyd. hortorum, potius T. testudinea. fasciata Gmel. - Vill. - Jer. - Pz. - Scop. v. Cimex. — Schr. fn. v. zonula. semorata Retz. - Vill. - Gmel. - Jur. - Lesk. - Pz. - Ross. v. Cimex. fera Coq. - F. - Jur. - Pz. v. 12 punctata. — Scop. flor. & fn. Insubr. - Kl. in Wied. Mg. p. 81. ferruginea F. Klug. in Wied. Mg. p. 72. - Lep. 337. Hylo. F. P. 24. Ailant. Pz. 90. 9. - Jur. T. brunnea Klug. 16. Hoplo c. brunnea Hart. 278. T. glaucopis Rossi 732. - Lep. 319. — Vill. - Gmel. 82. - Schrk. 656. v. rufiventris. filicis Kl. 174. - Hart. 299. Strongylog. flava Vill. - Gmel. - L. fn. - Lep. v. Nem. lut. — Scop. v. flavicornis. flavens Kl. 8. - Hart. 282. Selander. flaveola Gmel. - Lesk. - Lep. 260. v. dispar mas. flavigeeps Retz. v. Lyda cyanea. flavicornis F. E. S. 31. - S. P. 9. - Lep. 224. - Gmel. - Schr. fn. 2606. - Pz. 52. 2. - Rev. p. 30. - Rossi fn. 711. - ed Ill. p. 36. - Schiff. 7. 6. - 7. 12. - 248. 7. 8. - Elem. 125. 1. - Hart. 311. T. flava Scop. 731. - Poda Mus. 5.
- T. poecilochroa Schr. En. 654. T. luteicornis F. E. S. 32. - S. P. 10. - Pz. 64. 1. - Rev. p. 30. - Vill. - Gmel. - Sp. T. mucronata Gmel. 108. ? T. campestris L. fn. 1551. S. N. 25. - Vill. 35. Gmel 25. flavipes Retz. v. Cimex nigricornis. — Fourc. - Geöff. - Lep. sp. obs. vix T. picta. — Schr. 686. - fn. 3039. ? flaviventris Retz v. Lyda arv. — Gmel. 128. - Lesk. 110. - Lep. 409. cf. luteiventris. — Fall. v. Lyda clypeata. fraxini Lep. v. fuliginosa. frutetorum F. E. S. v. Lophyr. fuliginosa Kl. 37. - Hart. 268. Blen. - Gmel. n. 89. - Schr. En. 670? (potius morio Schr. fn. 2024.) T. fraxini Lep. 302. - fusca Lep. 301? fulva Retz. v. Lyda betulae. — Kl. 131. fulvicornis F. P. 45. - Kl. 33. in Wied. Mg. p. 83. - Hart. 278. Hopl. Mas: parvula Lep. 306. - fn. fr. 7. 4. — Pz. v. rutilicornis. fulvipes Retz. v. Lyda sylv. — Scop. Lep. v. lateralis. fulvenia Vill. - Gmel. - Schr. enum & fn. - Scop. cf. Dol. eglant. funerea Kl. 59. - Hart. 274. Monoph. furcata Coq. - Vill. - Pz. v. Hyli. fusca Lep. cf. fuliginosa. fuscipennis Lep. v. luteiventris. fuscipes Gmel. 130. v. altra. fuscula Kl. 50. - (Hart. falso ad pu. illam citat.)

- gagathina* Kl. 58. - Hart. 274.
Monoph.
Geerii Kl. 16. - Deg. II. 2. p. 1002.
n. 20. pl. 38. f. 8-10. - Hart.
227. *Dineura*.
geminata Gmel. v. *Hylot.*
geniculata Fourc. v. D. *gonag.*
— Hart. 274. Monoph.
germanica Vill. - F. - Gm. -
Lesk. - Pz. - Ross. - Spin. v.
Dol. eglant.
glaukopis Ross. Lep. v. *ferrug.*
gonagra P. - Gm. - Lesk. - Pz.
v. Dol.
gossypina Retz. v. *ovata*.
gracilis Lep. v. *bicolor*.
grata Lep. 273. v. *dispar*.
guttata Fall. v. *impressa*.
haematodes Vill. - Gm. - Ross.
- Schr. v. Dol.
— Pz. v. *ovata*.
haematus F. P. 37. - Hart.
293. *Maer.* - Pz. 8. 11. -
Rev. 35. - Schiff. 232. 4. 5.
- Kl. 84. - in Wied. Mg. p.
81? - Spin.
T. *diversipes* Schr. fn. 2001.
haemorrhoidalis Lep. 305.
— Vill. 129. - Gmel. 96. -
Spin. 1. 59. 1. sp. dub. cf.
T. *dimidiata*.
— F. E. S. 76. - Lyda F. P.
13. v. *Nematus*.
hebraica Fourc. v. *scalaris*.
hieroglyphica Christ. v. *Lyda*
camp.
histrio Kl. - Hart. v. *stigma*.
hungarica Kl. 161. - Hart.
304. Tenth. 3
hyalina Kl. 25. - Hart. 270.
Blenn.
hylotomoides Lep. 304. cf.
fulvicornis.
idriensis Lep. 384. cf. albic.
ignobilis Kl. 151. - Hart.
306. Tenth. 3
T. *stigma* Lep.
T. *pavida* Schr. fn. 2010. excl.
cit. F. & Schiff.
Deg. II. 244. t. 35. f. 14-18.
impressa Kl. 46. - Hart. 302.
Poe cil.
? T. *carbonaria* Scop.
T. *guttata* Fall.
T. *liturata* Gmel. 135.
T. 6 *punctata* fn. fr. 7. 1. -
Lep. 287.
impura Vill. - Scop. - Lep.
v. *albicornis*.
inanita Vill. v. *Lyda inanis*.
insignis Kl. 148. - Hart.
307. Tenth.
. *instabilis* Kl. 142. - Hart.
308. Tenth. * 1
var. 1 *massata* L.
— 2 *scutellaris* F.
— 3 *dimidiata* F.
— 4 *atra* Schr. En. 660.
excl. cit.
intercus Vill. - Gmel. - Linn.
obliv. trad.
. *intermedia* Kl. 136. - Hart.
310. - Pz. 116. 16. Tenth. * 3
. *interrupta* F. P. 54. - in
Wied. Mg. p. 81. (non *scu-*
laris, uti *descriptio* indicat)
- Hart. 309. Tenth.
T. *tessellata* Kl. 144. - Hart.
307.
— Lep. (excl. F.) fn. fr.
v. *viridis*.
juniperi Vill. - Gm. - Pz. -
Sulz. v. *Lophyrus*.
juvenilis Lep. - fn. fr. v. au-
cupariae.
Koehleri Kl. 115. - Hart. 289.
All.
labiata Lep. cf. *scutellaris*.
— Vill. Fourc. - Geoff. sp. dub.
lacrymosa fn. fr. 6. 7. - Lep.
285. sec. Hart. Maer. *blanda*.
. *lactiflua* Kl. 160. - Hart.
305. Tenth. * 3
laeta Jur. - Pz. v. *Cimbex*.

- largipes* Retz v. Craes. septentr.
laserpitii Lep. 382. ?
montana Scop. 724. Vill. 67. ?
lateralis H. 304. Tenth. -
 Vill. 78. - Gm. 67. - F.
 P. 29. - Kl. 167. - Pz. 88.
 18. - Lep. 233. - Fabr. it.
 norw. - F. E. S. 53. - Pz.
 Rev. p. 34. * 2
 T. fulvipes Scop. 728. - Lep.
 398.
latizonata Lep. - fu. fr. v. *zonata*.
levida Lep. et. *luteola*.
Leskii Lep. 411. Leske 116.
T. bimaculata Gmel. n. 131. ?
leucogona Schr. fu. v. *ovata*.
leucopus Gm. - Lesk. v. *ribis*.
 - Hart. 290. - Deg. II. 2.
 p. 291. n. 6. tab. 34. f. 20-23.
liberta Klug. - Germ. Reise
 p. 267. v. Athal. rosae.
ligata Schr. fu. v. *neglecta*.
ligustrina Fourc. v. *blanda*.
limacina Retz 313. *obliv.* trad.
limbata Kl. 125. Istr. 4
 - Gmel. 131. - Lesk. 105. -
 Lep. 218. ?
linearis Kl. 178. - Hart. 300.
 Strong.
 - Vill. 132. - Schr. 693. cf.
 Cephus pygm.
lineolata Kl. 62. - Hart. 269.
 Blenn.
literata Fourc. Lep. cf. *nassata*.
liturata Gmel. v. *impressa*.
livida Hart. 312. Tenth.
 - Kl. 122. - L. fn. 1557. -
 S. N. 33. (excl. sexu altero.)
 - F. E. S. 46. - S. P. 21. -
 Gmel. 33. - Vill. 43. - Lep.
 243. - Lesk. 82. - Pz. 52.
 6. - Rev. 32. - Schr. En.
 657. - Schiff. 197. 1. 2. -
 Geoff. 22. * 2
 var. *maura* F. E. S. 44. -
 S. P. 19. - Schiff. 113. 7. -
 Kl. in Wied. Mg. p. 77.
- Mas: *L. S. N.* 33. - fn. 1557.
T. carpini Pz. 71. 9. - Rev.
 32. - Schiff. 115. 4.
T. albicornis Fourc. 22.
T. annularis Schr. 655. - fn.
 2016. - Vill. Gmel.
longicollis Fourc. Vill. v. *Ce-*
 phus tabidus.
longicornis Fourc. Vill. v.
 Ceph. *pygmaeus*.
 - Hart. 275. Monoph.
loniceræ L. S. N. 54. larvam
 solum novit.
 - Schr. 692. - Vill. 46. -
 Réaum. t. 13. f. 8-10. obl. trad.
lucida Pz. v. Nemat.
luorum Vill. 6. v. *Trichiosoma*.
 - Vill. 130. v. Lyda arbus.
 - Gmel. F. Mant. v. *scutell*.
luctuosa Lep. v. *albicincta*.
 - Schr. fn. 2033. v. *rapae*.
lugens Hart. 285. Athal. -
 Kl. 3
lugubris Lep. 284. v. *albic. mas*.
turdiventris Hart. 272. Mon.
 Kl. 27.
lutea Retz. - Vill. - Gm. -
 Lesk. - L. - Rossi - Schr. -
 Scop. v. *Cimbex*.
 - F. P. 58. v. *Nematus*.
luteicornis F. Vill. - Gmel. -
 Pz. - Spin. v. *flavicornis*,
luteiventris Lep. 257. v. *zonula*.
 - Kl. 23. - Hart. 271. Mon.
 cf. *flaviventris* Lep. 409. -
 Gm. 128. - Lesk.
luteola Lep. 313. sp. dub.
 - Kl. 9. - Hart. 281. Erioc.
 cf. *bipunctata* fu. fr. 7. 3. -
 Lep. 296.
lutescens Gmel. cf. *Dol. eglant*.
 - Pz. v. Lyda *clypeata*.
macula Kl. 177. - Hart. 301.
 Strong.
maculata Vill. Fourc. v. *zonata*.
maculipes Lep. 274. sp. dub.

- maculosa* Lep. 283, cf. *crassula*.
mandibularis F. P. 23. - Kl. 158. - in Wied. Mg. p. 78.
 — Lep. 325. - Pz. 98. 9. - Rev. p. 33. - Hart. 305.
Tenth. * 3
marginata Vill. - Gm. - Ol.
 — Lesk. - Pz. - Schr.
 v. *Cimbex amer.*
 — Christ. v. *viridis*.
marginella F. P. 2. - E. S. 50. - Jur. exclus. cit. Pz. - Pz. 113. 13 & 14. - Kl. in Wied. Mg. p. 74. - Hart. 287. All.
T. virgata Lep. 390. - Fourc. 12. - Vill. 96. - Gm. 12.
T. sexannulata Schr. sec. Hart. — Pz. 64. 7. - Spin. Lep. 261.
 v. *cingulata*.
maura F. Lep. - Spin. v. *livida*.
 — Schr. fn. 2028 sec. Hart.
ad alternipes cf. *cinxia*.
melanocephala Coq. 1. t. 3. f. 16. - Lep. 338. excl. cit. Pz. T. suppl. 38-39. - Kl. 13. - Hart. 271. *Monoph.*
Hylot. F. P. 20. - Kl. in Wied. Mg. p. 70. 10.
 — Fourc. Geoff. v. *Dol. eglant.*
 — Pz. v. *Hylot. angel.*
melanochra Gmel. 100. v. *Hylot. coeruleus*.
 — Gm. 117. - Lesk. - Lep. v. *rustica*.
melanoleuca Gmel. Lep. 282. ?
melanorrhoea Gm. 136. - Lesk. 14. - fn. fr. 4. 4. - Lep. 248. cf. *scalaris*.
melanosterna L. 308. cf. *serva*.
meridiana fn. fr. 5.1. - Lep. 254. sp. dub.
mesomela L. fn. & S. N. - Vill. - Gm. v. *viridis*.
 — Scop. 723. v. *scalaris*.
micans Mon. Hart. 276.
microcephala fn. fr. 4. 1. - Lep. 238. cf. *dimidiata* var.
miliaris Pz. v. *Nemat.*
militaris Kl. 79. - Schiff. 186.
 3. - Hart. 292. Macr.
T. analis Spin. 2. 154. 25.
 excl. cit. F. - Pz. ad. Schiff.
 - Lep. 331.
mixta Hart. 301. Strong.
 Kl. 176.
moniliata Kl. 153. - Hart. 306. *Tenth.* * 2
T. solitaria Schr. En. 658. β .
montana Vill. 67. - Scop. 724.
 v. *laserpitii*.
 — Jur. Pz. v. *Cimbex*.
monticola 273. Hart. Mon.
morio Hart. 282. Sel. - E. E. S. 55. - S. P. 31. - Gm. 80. - Kl. 60. - in Wied. Mg. p. 79. - Lesk. - Vill. 81.
 — Pz. - Lep. v. *albipes*.
 — Schr. fn. 2024. cf. *fuliginosa*.
mucronata Gm. v. *flavicornis*.
multicolor Fourc. - Geoff. Lep. v. *strigosa*.
multifasciata Vill. - Fourc.
 v. *alternans*.
myosotidis F. v. *Nemat.*
 — Pz. Sp. Lep. v. Nem. discip.
nana Kl. 54. - Hart. 266. Blen.
nassa Hart. 308. *Tenth.*
 - F. E. S. 37. - L. S. N. 38. - Lep. 246. - Pz. 65. 2. * 1
 All. *tiliae* Pz. 91. 13. - Rev. p. 39. - Schiff. 235. 7. - Nom. 144.
T. tarsata F. P. 28. - Klug in Wied. Mag. p. 78.
? *T. literata* Lep. 401. - Fourc. Geoff. 21.
? *T. apica* is Fourc. 38. - Vill. 106. - Lep. 388. v. *instabilis*.
nebulosa Lep. 236. v. *albicorn*.
neglecta Kl. 77. - Schiff. 7. 5.
 - Hart. 292. Macr.
T. abietis F. coll. - S. P. 14.

- Lesk.* 89. - *Vill.* 28. - *Gm.*
 18. - *Ross.* 718. - *fn.* *fr.* 6, 3.
 - *Lep.* 275. - *Spin.* 1. p. 56.8.
T. annulata *Fourc.* 29. - *Geoff.*
 29.
T. ligata *Schr.* *fn.* 2011.
? *Schff.* 200. 2, 3.
 — *Lep.* v. *ambigua*.
nemoralis L. - *Vill.* - *Gm.* -
Schr. cf. *Lyda punctata*.
nemorum *Gmel.* - *Pz.* v. *Ly-*
 da *sylvatica*.
 — *F. E.* S. 24. v. *Lophyrus*.
nigerrima *Kl.* 38. - *Hart.* 276.
Monoph.
nigra F. - *Gm.* - *Vill.* - *Ross.*
 - *Pz.* Dol.
 — *Deg.* v. *Craes. septentr.*
nigrata *Retz.* - *Vill.* v. *Nem.*
 melanosternu.
nigripes *Retz.* cf. *Hyl. ustulata*.
 — *Kl.* 25. - *Hart.* 272. *Mon.*
nigrita F. P. 47. - *Kl.* in *Wied.*
Mg. p. 83.
T. umbratica *Kl.* 35. - *Hart.*
Erioc. 280.
Nem. nigrita *Spin.* 2. 155. 2.
 — *Lep.* excl. syn. *v. aterrima*.
nitens L. - *Gm.* - *Vill.* - *Scop.*
 v. *Cimbex*.
nitida *Kl.* 179. - *Hart.* 298.
Tax.
T. subfusca *Lep.* 403.
T. rufipes *Fourc.* - *Geoff.* 27.
nivosa *Kl.* 163. - *Hart.* 304.
Tenth. 3
notata *Pz.* v. *rustica*.
notha *Kl.* - *Hart.* v. *cingulata*.
obesa *Kl.* 164. - *Hart.* 302.
Poecilost.
T. pulverata *Fall.*
obscura *Kl.* - *Pz.* 91. 19. -
Lep. 278. 4
 — *Vill.* - *Gm.* 57. - *Pz.* v. *Cimb.*
 — *Gmel.* 120. - *Lep.* v. *relicta*.
obsoleta *Kl.* 136. - *Pz.* 115.
 21. - *Hart.* 310. *Tenth.* *4
- obtusa* *Kl.* 166. - *Hart.* 302.
Poecilost.
ochrogaster *Gm.* - *Lep.* 416.
 obliv. trad.
ochroptera *Vill.* *Fourc.* v.
 Hylot. *ustul.*
ochropus *Gm.* v. *Hyl. rosae*.
ocreata *Pz.* *enum* p. 192.
 v. *haematopus*.
olivacea *Hart.* 309. *Tent.*
Kl. 137. *4
- T. dorsalis* *fn.* *fr.* 4. 7. - *Lep.*
 252.
opaca F. P. 42. - excl. cit.
Pz. - *E. S.* 62. - *Kl.* in *Wied.*
Mg. n. 46. t. 2. fig. 5.
T. verna *Kl.* 21. - *Hart.* *Me-*
soneura 228.
T. punctigera *Lep.*
 — *Spin.* *Vill.* v. *Dol. haemat.*
ornata *fn.* *fr.* - *Lep.* v. *histrio*.
ovata *Hart.* 280. *Erioc.* - *L.*
S. N. 28. - *fn.* 1553. - *Schr.*
En. 688. - *fn.* 2009. - *F. E.*
S. 38. - *Kl.* 34. - *Deg.* 2.
 2. n. 5. pl. 35. 1 - 11. - *Gm.*
 2660. - *Lesk.* p. 55. - *Pz.*
 52. 3. - *Rev.* p. 38. - *Ross.*
 713. - *Schff.* 257. t. 6.
Hylot. F. P. 25. - *Fall.* 14.
T. leucogona *Schr.* *fr.* 2036.
T. gossypina *Retz.* 303.
padi L. *fn.* 1544. - *Gm.* - *Ross.*
 - *Lep.* 392. cf. *cinereipes*.
pagana *Pz.* v. *Hylot.*
pallescens *Gm.* cf. *stramineip.*
pallicornis F. sppl. 216.
 31 - 32. - *S. P.* 11. - *Kl.* 130.
 - *Pz.* 114. 15. - *Lep.* 255. -
Hart. 311. *Tenth.* - *Sp.*
 1. p. 56. 7. *4
- T. vesiformis* *Schr.* *En.* 662.
T. vespoides *Lep.* 220. *fn.*
fr. 3. 2. sp. dub.
pallida *Lep.* 297. *Prist.* v. *Nem.*
pallipes *Hart.* 229. *Meson.*
 — *Spin.* v. *Emph. grossular.*

- palmata* Vill. Fourc. cf. *histrio*.
palustris Kl. 150. - Hart.
 306. Tenth. *plebeja* Kl. 152. - Hart. 306.
 Tenth. cf. *atra*.
papillosa Retz. - Vill. - Deg.
 cf. *scalaris*.
parvula Lep. 306. - fn. fr. 7.
 4. v. *fulvicornis*.
 Kl. 51. - Hart. 228. *Di-*
neura.
pavidia F. Vill. - Gm. - Ross.
 v. *strigosa*.
 - Schr. fn. excl. cit. Fabr.
 v. *ignobilis*.
 - F. E. S. 40. potius *Dole-*
rus ac T. *strigosa*.
pectinata major Retz. v. *Loph.*
pini.
 - *minor* Retz. v. *Loph. pallid.*
 - *rufa* Retz. v. *Loph. rufus*.
pectinicornis Fourc. Ross. v.
Cladus disformis.
pedestris Pz. v. *Dol. eglant.*
pellucida Kl. 127. - Hart.
 311. Tenth. *propingua* Kl. 103. - Hart.
 287. All.
pruni Vill. - L. S. N. 53. lar-
 vam solum novit.
pterophorus Sulz. v. *Loph.*
junip.
pulverata Retz Fall. v. *obesa*.
pumila Kl. 53. ?
punctata Coq. v. *Lyda*.
punctigera Lep. 318; v. *Me-*
 son *obscura*.
punctulata Kl. 139. - Hart.
 309. Tenth. * 3
punctum F. P. 33. - Schr. fn.
 2026. - F. E. S. 58. - Ross.
 728. - Kl. 86. - in Wied. Mg.
 p. 80. - Hart. 293. Macr.
 - Lesk. - Pz. 26. 11. - Rev.
 p. 350. - Spin.
punctum album L. S. N. 23.
 Schr. Eu. 669.
pusilla Kl. 52. - Hart. 267.
 Blenn.
pygmaea Kl. 55. v. *Emphytus*.
quadrimaculata F. P. 36. -
 Vill. - Pz. 91. 17. - Rev. p.
 34. - Kl. 87. - Gmel. - Lep.
 324. - Hart. 294. Macr.
T. tarsata Pz. 96. 10. - Rev.
 p. 33.
T. sambuci Pz. 91. 18. - Rev.

- ?*T. sanguinolenta* Gmel. 110.
- Lesk. 87. - Lep. 406.
rapae Kl. 96. - L. S. N. 35.
- F. E. S. 39. - S. P. 56. -
Lep. 379. - Gm. 35. - Lesk.
119. - Schiff. 179.1. - Schr. En.
676. - Hart. Pachyp. 296.
T. duplex Geoff. 1. var. Lep.
251.
T. luctuosa Schr. fn. 2033.
T. scripta Gm. 134. - Lesk.
118. - fn. fr. 4. 6. - Lep. 250.
- fn. 1032. cf. *viridis* aut *picta*.
redimita Fall. v. *Tarpaniegae*.
repanda Kl. 64. - Hart. 279.
Erioc.
relicta Lep. 408. *T. obscura*
Gm. 120. - Lesk. 104. sp. *obsc.*
reticulata L. Gm. Vill. v. Lyda.
ribesii Scop. cf. Emph. grossul.
ribis Kl. 95. - in Wied. Mg. p.
76. - Hart. 295. Macr. - F. P.
48. - Gm. r. Pz. 52. 12. - Rev.
p. 29. - Schr. 668. - Spin. - leu-
copus Gm. 118. - Lesk. 101.
rosae L. exclus. citatis. - Pz. -
Ross. - Retz. - Vill. - Fourc. -
Gm. - F. E. S. - Lesk. - Lep. -
Kl. 2. v. Athalia.
- Schr. En. 684. fn. 2022.
v. serva.
- Scop. 722. v. *viridis*.
Rossii Pz. Lep. v. *segmentaria*.
rubi Pz. 91. 14. - Rev. p. 40.
Lep. 320. ?
- Kl. 11. - Hart. 303. Perin.
- Vill. - Geoff. - Fourc. -
Lep. sub 35. Lyda?
ruginosa Gm. Lesk. v. *dispar*.
rubi idaei Rossi v. Hyl. fuse.
rufa Retz. v. Clav. amerinae.
- Pz. 72. 2. - Rev. p. 38. -
Kl. 71. - Schr. fn. 2038. -
Hart. 228. Leptoc.
ruficapilla Gm. v. ferrug.
rufipennis F. E. S. v. *rufiventris*.
rufipes L. fn. - Vill. 34. - Gm.
34. - Lep. sub 398. cf. *strig.*
rufipes Fourc. Geoff. v. *nitida*.
rufipes Kl. 176. - Hart. 305.
Tenth. -
rufiventris F. E. S. 45. -
S. P. 20. - Kl. 118. - in
Wied. Mg. p. 77. - Pz. 65.
6. - Schiff. 109. 1. - 191. 2.
3. - Hart. 313. Tenth.
? *Schrankii* Lep. 393. * 2
T. ferruginea Schr. 656. -
Vill. 52. - Gm. 82. - Schr.
fn. 2017. exclus. cit. Schiff.
cf. *conspicua*.
rufocincta Retz. Deg. v. Emph.
rumealis L. fn. 1569. - Reaum.
5. t. 10. f. 13. 14. - Vill. -
Lep. sub 200. - larva solum
nota. - oblivious, trad.
rustica L. S. N. 16. - fn. 1543.
- Kl. 88. - Hart. 294. Macr.
Kl. in Wied. Mg. p. 75. -
fn. fr. 5. 6. - 7. 2. - F. E.
S. 52. - Gmel. 16. - Lesk.
34. - Ross. 719. - Vill. 26. -
Schr. En. 653. - Sp. 1. p.
54. - Schiff. 7. 3. 4. - Geoff. 10.
T. Fabricii L. S. N. 52. -
F. S. P. 6.
T. notata Pz. 64. 10. - Vill.
47. - Gmel.
T. carbonaria F. E. S. 63. -
S. P. 7. - Pz. 71. 10. - Rev.
p. 29.
T. sulphurata Gm. 103. - Lsk. 76.
T. montana Scop. 724. - Vill. 67.
T. rufipennis F. E. S. 45.
? *T. melanochra* Lep. 405. -
Lesk. 100. - Gm. 117.
T. Laserpitii Lep. 382.
- Schr. fn. v. *serophilariae*.
- Fourc. v. *tricincta*.
rutilicornis Kl. 19. - Hart. 278.
Hopl.
T. flavicornis Pz. 82. 13. -
Rev. p. 36.
Salicis cinereae Retz. 315. -

- Deg. 25. t. 38. f. 31. - Vill. 89. - Lep. sub 200. sp. obsc. *Sadicis* L. fn. - Retz. - Vill. - F. - Fourc. - Gmel. - Lesk. - Rossi. - L. S. N. excl. Ream. qui descr. Nem. septentr. v. Nemat. — F. E. S. - S. P. v. Nem. test. — Schr. fn. & En. v. Ath. annul. *saltuum* L. fn. 1566. - S. N. 48. sp. obsc. — Vill. 120. - Schr. 687. - F. P. 12. (Lyda.) v. Hyl. pagana. *sambuci* Pz. v. 4 maculata. *sanguinolenta* Gm. Lesk. Lep. v. 4 maculata. *scalaris* Kl. 138. - Hart. 309. Tenth. * 0 *T. mesomelas* Scop. 123. *T. interrupta* F. P. 54? *T. viridis* Pz. 64. 2. - Rev. p. 39. - Schr. En. 674. - fn. 2007. - Schiff. 7. 11. Nomel. p. 11. - Geoff. 2. 271. 1. ? *T. melanorrhoa* Gm. 136. - Lesk. 121. - fn. fr. 4. 4. - Lep. 248. *T. hebraica* Fourc. Geoff. *Schaefferi* Kl. 109. - Hart. 288. All. - Schiff. 68. 10. - Nomel. 1148. 125. 5. 6. - Pz. 115. 23. 24. — Lep. 276. - fn. fr. 6. 4. - Schiff. 186. 3. v. *militaris*. *Schrankii* L. 393. cf. *rufiventris*. *scissa* Kl. in Wied. Mg. p. 74. - *cincta* F. coll. All. *Scopolii* Lep. v. *disp. var. atrae*. *scripta* Gm. - Lesk. - fn. fr. - Lep. sec. Hart. *simulans*. v. *rapae*. *scrophulariae* Kl. 102. - Hart. 286. All. - L. S. N. 17. - fn. 1545. - Gm. 16. - F. E. S. 29. - S. P. 1. - Lep. 253. - Fourc. - Lesk. - Ross. - Pz. 100. 10. - Rev. p. 26. - Schr. en. 663. - fn. 2005. - Sp. *T. rustica* Schr. fn. 1999. excl. cit. F. & Deg. - Geoff. 13. - Schiff. 71. 7. - 252. 5. - Nom. 188. 11. p. 2404. 7. 7. *scutellaris* F. P. 51. - Pz. 48. 12. - Rev. p. 36. - Lep. 225. - Spin. - Schiff. 7. 10. - Nomel. p. 11. - Hart. 308. *Tenthra*. var. *instabilis*. Lyd. arbustorum F. E. S. 78. - S. P. 15. *T. labiata* Lep. 231. *T. spreta* Lep. 232. * 1 *scutellata* Vill. 138. - Lep. 415. sp. obsc. *segmentaria* F. S. P. 15. - Kl. in Wied. Mg. p. 55. - F. E. S. suppl. 215. 33. - Lep. 377. All. *Rossii* Pz. 91. 15. - 114. 17. - Rev. p. 35. *T. bifasciata* Kl. 112. - Hart. 289. All. *semianularis* Vill. - Lep. 396. cf. *viridis*. *semicincta* Vill. - Gm. - Pz. - Schr. v. *bicincta*. - Hart. Monoph. 272. *septentrionalis* Vill. - F. - Gm. - Lesk. - Pz. - Ross. - Schr. v. *Nematus*. *sericans* Hart. Mon. 275. *sericea* Vill. - Pz. foem. v. *Cimb. nigricornis*. - Pz. mas. Gm. - Lesk. - Ross. v. *Cimber ser.* *sertifera* Fourc. v. *Lophyr. (?)* *serva* F. E. S. 21. - Spin. 1. 9. - Lep. 334. - Kl. 7. - F. E. S. 21. - Schiff. 55. 10 & 11. - Hart. Seland. 282. *Hylot*. F. P. 22. - Fall. 11. - Kl. in Wied. p. 70. *T. melanosterna* Lep. 308. *T. rosae* Schr. fn. 2022. var. ped. unicol.

- sexannulata* Schr. fn. 2002.
 v. tricincta.
 sec. Hart. ad marginellam.
sexpunctata Lep. fn. fr.
 v. impressa.
sigma Schr. fn. 1998. sp. obsc.
signata Vill. 128. - Gm. - Lep.
 cf. Lyda arvens. v Nem.
 miliaris.
 — Vill. 70. cf. albicincta.
 — F. E. S. 69. v. Nem. varius.
similis Sp. 2. 21. - Kl. 78. -
 Hart. 292. Macr.
simulans Kl. 97. - Hart. 296.
Pachypr.
socia Kl. 10. - Hart. 282. Sel.
solitaria Vill. cf. neglecta.
 — Schr. En. var: α . aucuparia.
 var: β . moniliata, dispar?
 — γ . stigma.
 — Schr. fn. 2012. obliv. trad.
 — Scop. v. fagi, potius coryli.
sordida Kl. 143. - Hart. 308.
 Tenth. * 2
spinarum F. E. S. v. Athalia.
Spinolae Kl. 24. - Hart. 271.
 Mon.
Hyl. ventralis Spin. I. 1. 1.
spreta Lep. 232. v. scutellar.
stellata Vill. - Fourc. - Geoff.
 cf. punctum.
 — Christ. Lyd. pratensis.
stictica Kl. 180. - Hart. 298.
 Tax.
 stigma F. P. 62. (excl. cit.
 Pz. & Coq.) - E. S. spll.
 215. 36-37. * 2
T. histrio Kl. 145. - in Wied.
 Mg. p. 87. - Hart. 308.
 Tenth.
T. ornata Lep. 228. - fn. fr.
 3. 5.
T. dorsalis Spin. 2. 17. n.
 22. t. 4. f. 15.
T. solitaria Schr. En. γ .
 ? T. perlata Lep. 387. - Fourc.
 37. - Vill. 104.
 — Pz. v. instabilis.
 — Lep. Spin. 1. p. 58. 19.
 v. ignobilis.
 — Coq. v. Coqueberti.
stilata Kl. 72. - Hart. 227.
 Dineura.
stramineipes Kl. 61. - Hart.
 Sel.
 T. albipes Lep. 299.
 ? T. pallescens Gm. 141.
 ? T. albipes Lep. 299.
strigosa F. E. S. spll. 58. 59.
 S. P. 34. - Geoff. 19. - Kl.
 80. - in Wied. Mg. p. 76. -
 Hart. 293. Macr.
 T. pavida F. P. 13. - E. S. 40.
 T. dumetorum Kl. 81. - Hart.
 293. Macr.
 T. multicolor Lep. 400. Fourc.
 Geoff.
 ? T. rufipes L. fn. 1556. - Vill.
 Gmel. 34. - Lep. sub. 398.
 T. citreipes Lep. 272. - fn.
 fr. 6. 2.
Sturmii Kl. 83. - Hart. 292.
 Macr. - Pz. 114. 13.
subfusca Lep. 403. v. nitida.
subulata Gm. - Lesk. - Lep.
 259. sp. dab. cf. segmentaria.
succincta Don. v. zonata.
 — Lep. v. zona.
sulphurata Gm. v. rustica.
sylvarum Pz. Cimbex.
sylvatica Pz. - Lesk. - Gm.
 Vill. v. Lyda.
tarazaci Pz. v. Hyl. furc.
tarsata F. Pz. v. 4maculata.
temula Vill. Ross. cf. Emph.
 togat. foem.
 — Scop. v. segmentaria.
tenella Kl. 29. - Hart. 271.
 Blenn.
tenuicornis Kl. 45. - Hart. 267.
 Blenn.
tenuis Lep. 383. cf. Emph.
 truncatus.

- tessellata* Kl. Hart. 307. T.
v. *interrupta*.
testacea Lep. 309. v. *Nemat.*
testaceipes Kl. 75. - Hart. 227.
Dineura.
testudinea Kl. 20. - Hart. 277.
Hopl. T. *fallax* Lep. 312.
teutona Pz. 71. 6. - Rev. -
Kl. 90. - Hart. 294. Macr.
T. aureatensis Schr. fn. 2018.
thoracica Vill. - Fourc. Lep.
389. cf. *variegata*.
tibialis Vill. 309. - Lep. 395.
sp. obsc.
— Pz. Emphytus.
tiliae Spin.-Pz. Lep. v. *nassata*.
togata F. v. Emph. *tog.*
— Pz. v. Emph. *succinctus*.
trabecata Kl. 149. - Hart.
307. Tenth. 3
trichocera Lep. 240. v. *ater-*
rima; see Hart. ad *fuliginosam*.
tricincta F. P. 5. - Kl. 108.
- in Wied. Mg. p. 75. - Pz.
113. 15. 16. - Schiff. 130. 3.
- Schr. fn. 2031. - Spin. 2.
153. - Hart. 288. All.
viennensis Pz. Rev. p. 26.
sexanulata Schr. fn. 2002.
? *vininalis* Schr. fn. 2000.
tricolor Gm. Hylot. *pagana*.
trifasciata Vill. Fourc. v. *sub-*
rustica Lep.
tristis Lep. 303. v. *morio*.
— Vill. Gm. - F. It. norv.
v. *Cimex femorata*.
— F. P. cit. Pz. 98. 11. v.
Dolerus.
umbellatarum Pz. v. *flavie-*
umbratica Kl. 35. - Hart. v.
nigrita.
uncta Kl. 63. - Hart. 269.
Blenn.
ustulata Gm. v. Hylot.
vafra L. - Gm. F. v. *Lyda*
pratensis.
vaga F. Collect. - Lesk, Ross.
v. *bicincta*.
— F. E. S. excl. cit. L. cf.
Nem. *myosot.*
— Schr. fn. 2027. excl. cit.
F. oblivious, trad.
varia Gm. v. *dimidiata*.
variegata Kl. 99. - Hart. 296.
Pachyprot.
? *thoracica* Lep. 389. - Fourc.
39. - Vill. 107.
varicornis Gm. - Lesk. - Lep.
407. v. Emph. *tibialis*.
varipes Kl. 47. - Hart. 279.
Eric.
— *velox* F. suppl. p. 216. 47-
48. - S. P. 24. - Lep. 325.
Kl. 123. - in Wied. Mg. p.
78. - Hart. 312. Tenth.
ventralis Pz. 64. 4. - Lep.
non *Nematus*.
verna Kl. Hart. v. *opaca*.
ernalis Vill. - Fourc. - Geoff. ?
verticata Lep. 311. v. *ferrug.*
vespa Retz. cf. *tricincta*.
vespiformis Ltr. v. *tricinctus*.
— Schr. En. 662. - Vill. v.
pallicornis.
vespooides Lep. 220. - fn. fr.
v. *pallicornis*.
vicina Lep. 294. ?
vidua Rossi fn. p. 26. ed. III.
p. 38. n. 715. t. 3. f. 6. -
Kl. 113. - Pz. 115. 17. All.
Spin. 1. 50. - 2. 76.
All. Rossii Jur. pl. 6.
viennensis Pz. 114. 16. - 65.
5. - Rev. p. 30.
marginellae Var. Klug. Hart.
All.
— Schr. En. v. Emphytus.
— Ross. - Vill. - Gm. ?
viminalis Schr. fn. 2000. cf.
tricinctus.
violacea F. it. norv. v. Hylot.
virgata Fourc. Vill. Gm. Lep.
v. *marginella*.

- viridescens* Vill.-Fourc., Geoff.
Athalia?
- virididorsata* Retz. v. Nem.
varius.
- . *viridis* L. S. N. 27. - fn.
1554. - Kl. 135. - in Wied.
Mg. p. 84. - Pz. 115. 19.
20. - Schiff. 181. 5. 6. - Vill.
Gm. - Lesk. - Hart. 310
Tenth. * 1
- T. marginata Christ. p. 438.
t. 51. 1.
- T. mesomelas L. S. N. 25.
- fn. 1549. - Scop. 723
- T. annularis Vill. 110. - Lep.
336.
- T. rosae Scop. 722.
- T. rapae F. coll.
- T. interrupta Lep. 249. - fn.
fr. 4. 5.
- T. pinii Vill. 87. - Retz. 311.
- Dey. 19. t. 38. 7.
- viridis* Pz. - Schr. En. fn. -
Spin. v. scalaris.
- vitellinae* Gm. - Vill. - Lesk.
v. Trichiosom.
- ulmi* L. fn. 1570. - S. N. 52.
Lep. sub 200. - Vill.
- L. larvam solum nov. obl. trad.
— Schr. fn. 2003. id.
- unifasciata* Fourc. v. *zonata*.
- ustulata* F. E. S. - Gm. -
- Lesk. Pz. - Rossi - Spin.
v. Hylot.
- zona* Kl. 106. - Hart. 287. All.
captiva Lep. 256. - fn. f. 5. 2.
- : *zonata* Pz. 64. 9. - Rev. p.
27. - Hart. 288. 1. Tenth.
Schiff. 56. 2? Nomcl. 74. - Geoff.
7. - Kl. 133. * 4
- Mas: T. equestris Pz. 107.
6. - Geoff. 6.
- T. maculata Vill. 92. Geoff.
& Fourc.
- zonula* Kl. 107. - Schiff. t. 7.
f. 8. 9? - Nom. p. 11. All.
Hart. 288.
- Iteiventris Lep. 257.
- bifasciata Fourc. & Geoff. 9.
- Vill. 94.
- fasciata Scop. 727. - Schr.
fn. 2030. —
- Thyreopus.**
Lep.
- Crabro autt.
- Sphex L.
- cribrarius Lep.
- Crabro F. P. 16. - Pz. 15.
19. 18. - Van d. Lind. 1.
F. E. S. 297. 19. - Cederh.
528. - Pz. Rev. 181. - H'alek.
fn. 7. - Ltr. hist. 13. 323.
1. - gen. 4. 81. - Neuv. dict.
ed 1. 469. - ed. 2 353. -
Spin. 2. 178. 13.
- Sphex L. S. N. 23. fn. 1695.
- Vill. 3. 231. 34. - Schrk.
En. 799. - Schiff. 177. 6 & 7.
- 81. 2 & 3. - 268. 2. - Uddm.
94. - Raj. 255. 16. - Naturf.
2. it. 2. - Dey. 2. 2. 139.
2. t. 28. f. 1-5. - Rolandr.
Act. holm. 1751. 56. t. 3. f.
1. - Sulz. hist. t. 24. f. 6. -
Gm. 10. - Retz. 244. - Sulz.
Kenuz. t. 27. f. 6.
- Cr. palmatus Pz. 46. 3.
- Crab. patellaris Schr. fn.
2174.
- Sphex patellaria Schreb. Na-
turf. 20. 95. 1.
- Vespa cribraria Gm. 110.
— ichneumon Raj. 255. * 0
- clypeatus Lep. 4. exclus.
- Syn. - Van d. Lind. Cr. 2
- F. E. S. 297. 15. - S. P. 18.
- Sphex L. S. N. 945. 25. -
- Schreb. Ins. II. t. 1. f. 8.
- Naturf. 15. 90. t. 3. fig.
19-20.
- interruptus Lep. 2.
- . patellatus Lep. 3. exclus.

cit. *Pz.* dentipes * 2
Cr. Pz. 46. 4. - Rev. 182. -
Van d. Lind. 3. excl. cit.
 dentip.
Cr. clypeatus *Pz.* 15. 20. 21.
Cr. crassicornis *Spin.* 2. 262.
 forsor mas, neglecta pedum anticorum structura.
? *Sphex peltaria* *Schreb.* Naturf. 20. 98. 3. t. 2. f. 6.
 sec. *Pz.*
Crabro peltarius *Schr.* fu.
 2185. * 1
 pterotus *Lep.*
Crabro Pz. 83. 16. 17. - Rev.
 182. - *F. P.* 17. - *Van d.*
Lind. 4. Bav. 4

Thyreus.

Lep.

Crabro aut.
Sphex L.
vexillatus mas. *Lep.* 762.
 1. - *Pz.* 153. 17.
Crabro Pz. 46. 5. - *Van d.*
Lind. 6. excl. foem. - *Sp.*
 1. 105. 6. - *Pz.* Rev. 182.
 excl. foem.
C. clypeatus *F. P.* 18. excl.
L. & Schreber. Oliv. 16. -
Rossi 880. excl. L. - *Ltr.*
 hist. 2. - *Walck.* fu. 8. - *Schiff.*
 177. 8. 9.
Sphex elyp. *Christ.* p. 283.
 t. 27. f. 3.
 Foem: *Solen. lapidarius* *Lep.*
 721. 8.
Crabro lap. *F. P.* 6. - *Van d.*
Lind. 14. excl. Syn. - *Pz.*
 153. 17. * 2

Tiphia.

F. - Ol. - Ross. - *Ltr.* gen. -
Cons. - *Pz.* f. n. - *Ill.* - *Walck.* -
Jur. - *Spin.* - *Gm.* - *Kl.* in *We-*

ber u. Mohr. Beitr. z. Naturk. II. 187.
Sphex Schaeff. - *Scop.* -
Schr. - *Christ.*
Bethyllus *Pz.* Rev. - *F. P.*
Klug.
abdominalis *P.v.* *Astata boops.*
ater *Kl.* 3. cf. neglecta.
coenoptera *Pz.* v. *Omalus.*
ciliata *F.* *Mant.* - *Gm.* - *Coq.*
 v. *Scol.* aurea.
crassicornis *F.* *Mant.* v. *Larra.*
femorata *F. P.* 1. - *E. S.*
 1. etc. - *Gm.* 4. - *Rossi* 828.
 - *Ltr.* hist. 13. 267. 1. - gen.
 4. 117. - *Pz.* 53. 3. - *Spin.*
 1. 81. - *Jur.* pl. 9. gen. 14.
 - *Van d. Lind.* 1. p. 9.
Bethyllus *Pz.* Rev. p. 134.
 - *Klug* in *Weber u. Mohr*
Beitr. n. 1. foem. ad vulga-
 rem m.
? *Sphex palmipes* *Schr.* En. 778.
fuscipennis *Kl.* 2. cf. ne-
 glectam m.
minuta *Vand.* *Lind.* 4. v. pi-
 lipennis.
morio *F. P.* 21. - *E. S.* 17.
 etc. - *Gm.* 16. - *Pz.* 55. 1.
 - *Van d. Lind.* 3.
Beth. Pz. Rev. p. 134. an ea-
 dem ac *T.* neglecta?
: *neglectam* cf. *Van d. L.*
 p. 12. linea 2.
Foem. ? *fuscipennis* *Kl.* 2.
Mas: ? *ater* *Kl.* 3. * 4
nudipennis *Foem:* *Kl.* 4. * 3
: *pilipennis* *Kl.* 7. *T. minu-*
ta *Van d. Lind.* 4.
Foem: *B. ruficornis* *Kl.* 6. * 3
- *quinquecincta* *F. P.* 6.
vix huj. gen.
ruficornis *Kl.* v. *pilipennis.*
rufiventris *Pz.* v. *Dichroa*
 gibba.
tripunctata *Rossi* - *Pz.* fu. -
 - *Ltr.* hist. - *Spin.* v. *Meria.*

- variegata <i>F. P.</i> 7. (Sibir.)	- calcaratus
? vix huj gen.	. caudatus <i>N. & Boh.</i> 28. * 3
- villosa <i>F. P.</i> 22. - <i>E. S.</i>	- chlorocopes <i>Boh.</i> 38.
18. - <i>Ltr. hist.</i> 2. - <i>Van d.</i>	- chrysis
<i>Lind.</i> 2.	- chrysocephalus <i>Boh.</i> 8.
<i>Bethyl. Pz.</i> Rev. 134. - fn.	- cingulatus
98. 16. - <i>F. S. P.</i> 1.	: coeruleus m. * 3
Mas: ad vulgarem m.	- collaris <i>Boh.</i> 2.
<i>vulgaris</i> m.	- conjunctus v. nobilis.
Mas: v. villosa.	- contubernalis
Foem: v. femorata. * 0	- cupratus <i>Boh.</i> 27.
	. cupreus * 3
	- cyaneus <i>Boh.</i> 29.
	- cyanimus <i>Boh.</i> 30.
	- cynipedis <i>Dalm. Boh.</i> 9.
	- dentipes <i>Boh.</i> 4.
	— <i>Dalm.</i> v. cupreus.
	- difficilis * 1
	- dorsalis <i>N. & Boh.</i> 3.
	- druparum <i>Boh.</i> 24.
	- dubius
	- elegans <i>Boh.</i> 17.
	- erythrothorax
	- euchlorus <i>Boh.</i> 23. * 1
	- fasciatus
	- fastuosus <i>Boh.</i> 13.
	- fulgens
	. fulgidus <i>Boh.</i> * 3
	- fuliginosus
	- fusculus <i>Boh.</i> 36.
	- galii <i>Boh.</i> 11.
	- globiceps
	: laetus m. * 2
	- militaris <i>Boh.</i> 6.
	- muscarius * 1
	- nigricornis <i>N. & Boh.</i> 20. * 1
	- nitidulus
	. nobilis <i>Boh.</i> * 3
	- conjunctus <i>N.</i>
	- obsoletus * 2
	- pallidicornis <i>Boh.</i> 26.
	- parellinus <i>Boh.</i> 33. * 2
	- pulchellus m. * 2
	- purpurascens <i>N. & Boh.</i>
	18. * 1
	: querceanus <i>Boh.</i> 35. * 2
	: regius Austr. 3

· <i>saphirinus</i>		
— <i>Boh.</i> 33 (div.)		
· <i>speciosus</i> <i>Boh.</i> 15.		
· <i>spilopterus</i> <i>Boh.</i> 27.		
· <i>stigma</i>		
· <i>tarsatus</i>		
· <i>truncatus</i>		
· <i>viridissimus</i> <i>Boh.</i>	* 1	

*Trachelus.**Jur.* v. *Cephus.**Trachyderma.**Grav.* v. *Pimpla.**Trachynotus.**Grav.* v. *Ophion.**Trachusa.*

Jur. & *Pz.* v. omnes *Apiarias*
cellulis cubitalibus tribus, in
quibus cell. cub. secunda am-
bos excipit nervos recurren-
tes.

atra *Pz.* v. *Panurgus.*
liturata *Pz.* v. *Anthid.*
strigata *Pz.* v. *Anthid.*

*Trichiocampus.**Hart.* p. 176.

Nematus *Lep.*
Synonyma vide sub Genere
Cladius.
eradiatus *H.* 176. 3
eucerus *H.* 177. * 3
 Nem. grandis *Lep.*
uncinatus *H.* 176. * 3

Trichiosoma.

Hart. p. 68. - *Stph.* 324. - *Leach.*
Cimbex *F.* - *Kl.* etc.
Tenthredo *L.* etc.
Synonyma vide sub Genere
Cimbex.

· <i>betuleti</i>	* 4	
· <i>laterale</i>	* 4	
· <i>Latreillii</i> <i>Leach.</i> v. <i>Iucorum.</i>		
· <i>Iucorum</i> <i>Pz.</i> 117. 14. * 2		
· <i>marginalis,</i>		
· <i>Scalesii,</i>		
· <i>sylvaticum</i> &		
· <i>unidentatum</i> <i>Leach.</i> adlucor.		

Trichogramma.

Westw. *Phil. Mag.* III. May.
1833. p. 444.

Nees 2. p. 409.*evanescens* *Westw.* I. c.*Trigonalyss.**Westw.*: *europaea* * 5*Trigonophorus.**Westw.* *Stph.* 396.- *obscurus* *Westw.**Tripoxylo.*

F. - *Ltr.* - *Pz.* - *Jur.* III. -
III. - *Spin.* - *Van d. L.*

Apicus *Jur.**Sphex* *L.* - *Vill.* - *Schr.* -*Rossi.* *Chr.* - *Walch.* - *Scop.**atratum* *F. P.* 5. v. *Psen.*— *fem.* v. *Psen ater.**equestre* *F. P.* 6. v. *Psen.**figulus* *Ltr.* *hist.* 13. 330.- *gen.* 4. 75. - *Regn. an.* 3.500. - *Dict. ed.* 2. 34. p. 568.- *F. P.* 207. 1. - *Pz. Rev.*p. 107. - *Illig* ed *Rossi* 2.93. 810. - *Spin.* 1. 65. 877.*Dumer.* *Dict.* 55. 553. - *At-**las du.* *Dict. Ins.* pl. 51.

f. 6. & 7.

Apicus *Jur.* 140. t. 9 *gen.* 8*fem.**Sphex* *L. S. N.* 11. - *fn.* 1650.- *F. E. S.* 6. - *Spin.* 10. -

Mant. 15. - <i>E. S.</i> 19. - <i>Vill.</i>	- <i>M. arridens</i>
4. - <i>Gmel.</i> 11. - <i>Christ.</i> p.	- <i>E. asper</i>
291. - <i>Rossi</i> 810. - <i>Schr.</i>	- <i>M. atomator</i>
fu. 2160. - <i>Pz.</i> fu. 80. 16.	: <i>aulicus</i> * 3
mas. - <i>Walck.</i> 2. 79. 2.	- <i>M. bicinctulus</i>
<i>Sphex leucostoma Schr.</i> En.	- <i>bicolor</i>
771.	- <i>M. biguttulus</i>
? <i>Sphex fuliginosa Scop.</i> carn.	- <i>bilineatus</i>
771. - <i>Rossi</i> fu. 817. * 0	- <i>M. bipunctatus</i>
	- <i>biscutus</i>
	- <i>braccatus</i>
	- <i>brachyacanthus</i> * 1
<i>Trogus.</i>	- <i>brunnicans</i> * 1
<i>Gr.</i> 2. 369.	- <i>brunniventris</i>
: <i>alboguttatus</i> * 5	- <i>calector</i>
<i>caeruleator</i> <i>Pz.</i> v. <i>lapidator</i> .	- <i>caleolatus</i>
- <i>flavatorius</i> <i>Pz.</i> 78. 12.	- <i>caligatus</i>
100. 12. * 3	- <i>carbonarius</i>
- <i>fuscipennis</i>	: <i>cephalotes</i> * 3
. <i>lapidator</i> <i>Pz.</i> 100. 13. * 1	- <i>M. cerinostomus</i>
- <i>luteiventris</i> * 3	- <i>chrysopus</i>
. <i>lutorius</i> * 3	: <i>M. chrysostomus</i> * 3
. <i>rufescens</i>	: <i>M. cinctulus</i> * 2
. <i>vulpinus</i>	- <i>M. cingulatus</i>
	: <i>clypeator</i> * 2
	- <i>collaris</i>
	- <i>colon</i>
	: <i>compunctor</i> * 2
	. <i>E. coronatus</i> * 1
<i>Tropistes.</i>	. <i>cothurnatus</i> * 2
<i>Gr.</i> v. <i>Banchus.</i>	- <i>M. coxator</i> * 2
	- <i>E. crassicornis</i>
	. <i>Se. crassitarsus</i> * 2
<i>Tryphon.</i>	. <i>E. cristator</i> * 1
<i>Grav.</i> 2. 1.	- <i>eruralis</i>
Subgenera: <i>Exochus</i> ; <i>Meso-</i>	: <i>E. curvator</i> * 3
<i>leptus</i> ; <i>Tryphon</i> ; <i>Scolobates</i> ;	- <i>M. decipiens</i>
<i>Sphinctus</i> .	: <i>M. defectivus</i> * 3
- <i>adpropinquator</i>	- <i>M. delusor</i>
. <i>E. Aethiops</i>	- <i>dorsalis</i>
: <i>alacer</i> * 2	. <i>elegantulus</i> * 3
- <i>M. albieruris</i>	. <i>elongator</i> * 1
- <i>alipes</i>	- <i>erythrocephalus</i>
- <i>albitarsus</i>	- <i>erythrocerus</i>
- <i>albocinctus</i>	- <i>E. erythronotus</i>
- <i>M. albolineatus</i>	: <i>erythropalpus</i>
- <i>albopictus</i>	- <i>M. evanialis</i>
- <i>albovinetus</i>	
- <i>M. annulatus</i>	
- <i>M. antilope</i>	
: <i>apiarius</i> * 3	
: <i>armillatorius</i> * 3	

- evolans		- laticeps
- exclamationis		- E. lentipes
- M. exornatus		- M. leptocerus
: extirpatorius	* 3	- leucostomus
- M. facialis		- M. leucostomus
- fasciatus		- M. limitaris
: E. femoralis	* 3	- Sc. longicornis
. M. filicornis	* 1	- longipes
- flavipes		- lucidulus
- flavocinctus		* 2
- flavoguttatus		- M. luridator
- flavomaculatus		* 2
- M. flavopictus		- luteicornis
: formosus	* 3	- luteifrons
- M. fortipes	* 1	* 3
. E. frenator	* 1	- M. luteolator
- M. fugax		- luteomarginatus
: fulvibrinis	* 2	* 2
- M. fulvipes		- maculatus
- E. fuscibris		- E. mansuetor
- M. fuscicornis	* 2	- marginatorius P. 80.14.* 4
- M. geniculatus		- marginellus
: gnathoxanthus	* 2	- M. maurus
. E. gravipes	* 1	- melanocholicus
. E. gravis	* 1	* 2
- M. griseescens		- M. melanocephalus
- hamulus		- melanocerus
- haematodes		* 1
- heliophilus		- melanoleucus
- M. hilaris		* 3
- humeralis		- melanotus
- humilis		* 3
. ictericus	* 2	- mesoxanthus
- immaturus		- mitigosus
: impressus	* 2	- E. mitratus Bohem. 3
- incisus		- M. modestus
- M. infernalis		* 2
- insolens		- mollis
- integrator		- M. montanus
: intermedius	* 2	- multicolor
: involutor	* 3	- M. mundus
- iratus		* 2
. Sc. italicus	* 3	- murinus
- M. laetus		* 2
. M. laevigatus	* 0	- naevius
- M. larvator		- nanus
- lateralis		- M. narrator
		- nasutus
		- M. nemoralis
		- niger
		- nigriceps
		- nigricollis
		- nigritarsus
		- nigrolineatus
		- nitidus
		- notatus
		- ochrostomus
		- opticus

- orbitalis		- sexpunctatus
- M. pallidus	* 2	- signator
- parvulus		- M. sordidus
- pastoralis		- spherocephalus
- M. pectoralis		- M. spheginus
- M. petiolaris		- M. splendens
- petulans		- M. sponsorius
- pictus		* 2
- pilosellus		- M. sternoleucus
- pinguis		- sternoxyanthus
: E. podagricus	* 3	- M. sticticus
- praerogator		* 2
- pratensis		- M. subcompressus
: procurator	* 2	- subnitidus
- proditor		- subrufus
- propinquus		* 2
- M. prosoleucus		- succinctus
: E. prosopius	* 2	* 2
- pruinosis		- M. sulphuratus
- punctus		* 3
- M. quadriannulatus		- sylvestris
: quadrilineatus	* 3	- E. tardigradus
- quadrisculptus		- M. tener
- quinquecinetus		- tenuicornis
: rapinator	* 2	- M. testaceus
- M. regenerator		* 2
: ridibundus	* 3	- triangulatorius
- rubiginosus		- tricolor
- M. ruficornis		- M. typhae
- M. rufinus		* 1
- rufipes		- varicornis
- M. rufiventris	* 1	- varitarsus
- M. rufocinetus		* 2
: M. rufoniger	* 2	- vellicans
- rufus		- M. ventrator
- rutillator	* 0	* 2
: sanguinicollis	* 3	- vepretorum
- scabriculus		- vernalis
- scalaris		- virgultorum
- scotopterus		- M. vitrarius
- segmentarius		* 2
: semicaligatus	* 2	- M. xanthopsanus
- M. seminiger		* 2
- M. sericeus		- M. xanthostigma
: Sp. serotinus	* 5	- xanthostomus
: sexcinctus	* 3	- zonarius
- sexlituratus		

Urocerus.

Jur. Stph. v. *Xiphydria.*
Geoff. 2. p. 265, t. 14. f. 3.
Fouc. n. 1. v. *Sirex gigas*

Vespa.

L. F. etc.
abbreviata Vill. 38. v. *Celone*
 nit. apif.

- annulata* Ross. v. *Cerceris*.
antilope Pz. v. *Odynerus*.
arbustorum Pz. - *Spin.* v.
 Eumenes.
armata Sulz. *Christ.* v. *Bembex rostr.*
arvensis L. - *Vill.* - *Gm.* -
 Rossi - *Chr.* - *F. Mant.* -
 Schr. En. v. *Mellinus*.
aucta F. Pz. v. *Odyn.*
: *austriaca* mas: *Pz.* 63, 2.
 - Rev. p. 154. (an mas ad
 V. *vulgarem?*) * 2
bicincta *Vill.* 37. v. *Scol. hirta*.
bidens L. *Vill.* - *F.* - *Spin.*
 cf. Nysson spinos.
bifasciata L. F. *Vill.* 11. v.
 Synmorph.
biglumis L. F. Pz. v. *Polistes*.
bipunctata F. *Vill.* 24. (sc. e.
 Spin. at non) *crassicornis*.
bipustulata *Vill.* 36. *Scol?*
campestris L. *Vill.* - *F. Mant.* -
 Gm. - *Ross.* - *Chr.* v. *Gorytes*.
carbunculus *Fourc.* v. *Chry-*
 sis lucidula.
chrysoptera *Vill.* 46. ?
 - *armata* *Vill.* 47. ?
ciliata *Vill.* 44. t. 8. f. 22.
 v. *Scol. aur.*
cingulata Gm. v. *Cerc. arenar.*
coangustata Ross. v. *Eumenes*.
coarctata Pz. - *Scop.* - *Schr.*
 - *Vill.* 8. v. *Eumenes pomif.*
 - F. E. S. excl. cit. *Frisch.*
 & *Scop.* - L. fn. v. *Eumenes*.
coronata Pz. v. *Eumenes*.
crabro L. S. N. 2. 948. 3. -
 fn. 1670. - F. E. S. 2. 255.
 9. - S. P. 255. 8. - *Schr.*
 En. 786. - *Poda Mus.* p. 108.
 - *Scop.* Carn. 824. - *Vill.*
 1. - *Geoff.* 2. 368. 1. - *Frisch.*
 9. t. 11. f. 1. - *Swann.* Bibl.
 1. 26. f. 7. - *Reaum.* 6. t.
 18. f. 1-4. - t. 10. f. 9. - *Schiff.*
 53. 5. - 136. 3. - *Deg.* 2. 2. | :
 132. t. 27. f. 9-10. * 2
 — *medius* *Vill.* 17.
: *crassa* mihi mas & operar. * 3
crassicornis Pz. v. *Symmorph.*
cribraria L. Gm. v. *Thyreopus*.
Dantici Ross. *Spin.* v. *Odyn.*
dimidiata *Vill.* 30. v. *Blephar.*
 signat.
dumetorum Pz. v. *Eum. coang.*
emarginata F. v. *Odyn. auct.*
fasciata *Fourc.* sec. *Spin.* cf.
 Philanth. apiv.
gallica L. - F. - *Schr. En.* - Pz.
 - *Vill.* etc. v. *Polistes*.
gazella Pz. v. *Odyn.*
. *germanica* F. E. S. 11. -
 S. P. 10. - Pz. 49. 20. - Rev.
 154. - *vulgaris* *Scop.* carn.
 825. - *Swann.* t. 26. f. 8. -
 Schiff. 238. 7. oper. - *Elem.*
 t. 130 foem. - *Frisch.* 9. t.
 12. f. 2. * 1
glauca Gm. v. *Bembex oliv.*
histrio *Vill.* 41. t. 8. f. 20. v.
 Eumen. (pomif?)
hirsutissima *Vill.* 45. *Scol.*
holistica F. P. 12. - E. S. 2.
 vix div. a V. *saxonica*.
hispanica Gm. cf. *Cerc. tuberc.*
leucostoma Gm. v. *Crabro*.
ligata *Vill.* 34.
limbata Oliv. v. *Philanth.*
 triangulum.
lunulata *Vill.* 48. *Stiz. Scol?*
maculata *Scop.* *Vill.* ?
melanosticta Gm. v. *Mell. arv.*
minuta Ross. sec. *Spin.* v.
 Prosop. *annulata*.
 - F. E. S. suppl. - S. P. - *Vill.*
 v. *Odyn.*
muraria L. F. *Vill.* *Schr.*
 v. *Odyn.*
 sec *Spin.* foem. ad *crassic.*
 - *Scop.* 828. ?
mystacea Gm. v. *Goryt.*
nigricornis *Vill.* cf. *Scol.* *interr.*
: *norwegica* F. E. S. 16. - S.

- P.* 14. - *Pz.* 81. 16. - *Rev.*
 154. - *Vill.* 20. * 3
notata Jur. *Spin.* v. *Odyn.*
ocula' F. *Vill.* v. *Rhygchium.*
olivacea Gm. v. *Bembex.*
parietina L. fn. 1679. - Müll.
 - *Vill.* cf. *Odyn.* auct.
 - *F. E. S.* - *S. P.* - *Pz.*
 v. *Pteroch.* *spinipes.*
 - *L.* fn. 1673. - *F. E. S.*
 45. - *S. P.* 44. - *Scop.* - *Vill.*
 4. - *Pz.* 49. 2. 3. v. *Polist.* *gall.*
 - *Latr.* *Spin.* excl. cit. *L.*
 v. *crassicorn.*
pedunculata *Pz.* v. *Eum.* *pomif.*
petiolata *Fourc.* *Geoff.* cf.
 Mellin. arv.
phalerata *Pz.* v. *Pterocheil.*
pomiformis *Pz.* *F.* *Vill.* v. *Eum.*
pratensis *Fourc.* *Geoff.* cf.
 Mellin. arv.
quadrata *Pz.* - *Sp.* v. *Odyn.* auct.
quadricincta *F.* *foem.* v. *Odyn.*
quadrisignata *Spin.* v. *Odyn.*
 gazella.
 - *F.* v. *Odyn.*
quinquecineta *Vill.* 42. v. *Hopl.*
quinquefasciata *F.* cf. *Pteroch.*
 spinipes.
 sec. *Spin.* *Odyn.* *murar.* *foem.*
rubra *Geoff.* *Fourc.* v. *No-*
 mada ruficorn.
rufa *L.* fn. 1672. - *S. N.* 2.
 948. 5. - *F. E. S.* 2. 158.
 15. - *S. P.* 256. 13. - *Schr.*
En. 788. - *Vill.* 3.
 ? *V. sylvestris* *Scop.* 826. (sec.
Schr.) * 1
ruficornis *Vill.* v. *Stiz.*
sabulosa Gm. v. *Mellin.*
saxonica *F. E. S.* 2. 256.
 12. - *S. P.* 256. 11. - *Pz.*
 49. 21. mas. - *Rev.* 154. -
Schr. 74. 5. * 1
 - *sexcincta* *Pz.* 63. 1. mas.
 - *Rev.* p. 154. (aa mas ad
 v. *vulgarem?*) 2
- *Vill.* 29. v. *Crabro.*
sexfasciata *F.* *Vill.* cf. *Odyn.*
 antil.
sexpustulata *Vill.* 39.
simplex *F.* *Spin.* v. *Odyn.* 4
 fasciat.
sinuata *F.* *Spin.* v. *bifasciat.*
sispes *L.* v. *Chalcis.*
spinipes *L.* *F.* *Pz.* v. *Pteroch.*
spinosa Gm. v. *Nysson.*
subterranea *Vill.* 28. - *Gm.*
 v. *Crabro.*
sylvestris *Scop.* 826. - *Vill.* 18.?
 sec. *Schr.* ad *rufam.*
tinniens *Scop.* - *Sp.* v. *Pteroch.*
triangulum *Vill.* 25. - *F.* *Mant.*
 - *Gm.* - *Chr.* v. *Philanthus.*
tricincta *Schr.* - *Vill.* - *Gm.*
 v. *Mellin.* arv.
tricuspidata *Vill.* v. *Scol.* *hort.*
tridens *Vill.* 22. - *F.* *Mant.*
 Gm. - *Ol.* v. *Stizus.*
tridentata *Vill.* 27. - *Gm.* v.
 Stiz. *bifasc.*
trifasciata *F.* *Vill.* *Sp.* v. *bifasc.*
unguiculata *Vill.* 40. v. *Eum.*
 coang.
uniglumis *L.* - *Vill.* - *Ross.* -
Ol. v. *Oxybelus.*
vaga Gm. v. *Crabro.*
vulgaris *foem.* & *op.* *L.S.N.*
 4. - fn. 1671. - *F. E. S.* 10. -
S. P. 9. - *Pz.* 49. 19. - *Rev.*
 153. - *Schk.* *En.* 787. - *Vill.*
 2. (non *Scop.*)
Geoff. 2. 369. 2. - *Reaum.* 6.
 12. f. 7. 8. - *Deg.* 2. 2. 111.
 t. 26. f. 5-7. * 1
zonalis *Pz.* *Sp.* v. *Discoelius.*
- Vipio.*
- Latr.* *hist.* v. *Bracon.*
- Xiphydria.*
- Ltr.* - *Hart.* - *Sph.* 342.
Hybonotus *Kl.*

Urocerus Jur.
Sirex L. F.
Ichnneumon L.
Astatus Pz.
 - *annulata Jur.* - *Hart.* p. 369.
Uroc. Jur. pl. 7.
 : *camelus F.* *P. 1.* - *Hart.*
 p. 369.
Ichn L.S.N. ed. X. 1. p. 560. 4.
Sirex L. S. N. ed. XII. 5. -
 fn. 1576. *Udd.* *Diss.* n. 82.
 - *Vill.* 4. - *Schff.* ic. 207.
 5. 6. - *F. E. S.* 14. - *Rossi*
 736. - *Pz.* 52. 18. - *Walck.*
 fn. 5. - *Christ.* p. 418.
Hybonotus Klug *Sirec.* p. 14.
 1. t. 1. f. 4. 5. Austr. 3
 . *dromedarius F.* *P. 3.* -
Hart. 370.
Sirex F. E. S. 16. - *Vill.*
 10. t. 7. f. 22. - *Gm.* 5. -
Rossi 737.
Hybon. *Kl.* p. 15. 2. t. 1. f. 6. 7.
Uroc. Pz. 85. 10. Austr. 3
emarginata F. *P. 2.* - *E. S.*
 v. *Sirex spectrum.*

Xorides.

Ltr. gen. 4. 4. - *Cons.* gen.
 400. - *Sph.* 343. - *Grav.*
 3. 817.
Cryptus F.
Anomalon Jur.
 Subgenera: *Echthrus*; *Odon-*
tomerus; *Xorides*; *Xylono-*
mus.
 . *albitarsis* * 3
 - *Xy. annulatus* Austr. 4
 : *O. appendiculatus* Bav. 4
 - *E. armatus* Grm. 3
 : *Xy. ater* * 4
 - *Xy. caligatus* Grm. 4
 : *collaris* Bav. 4
 : *O. dentipes* * 3
 - *Xy. ferrugatus* Grm. 3
Xy. filiformis Austr. 4

- *Xy. gracilicornis* Grm. 4
indicatorius Ltr. gen. 4.
 5. tab. 12. f. B. ?
 - *Xy. irrigator F.* Austr. 3
 - *E. lancifer* Grm. 3
 : *nitens* * 4
 - *E. nubeculatus* Eur. m. 4
 - *Xy. parvulus* Grm. 4
 : *Xy. pilicornis* Bav. 4
 : *Xy. praecatorius F.* Austr. 4
 - *E. reluctator L.* *Pz.* 71.
 13. Bohem. 4
 - *Xy. rufipes* Eur. m. 4
 - *Xy. scaber* Austr. 4
 : *O. spinipes* Bav. 4

Xyela.

Dalm. act. holm. 1819. - *Ana-*
lect. *Entom.* 1823. p. 27. -
Hart. p. 349. - *Sph.* 341.
 - *conifera* *rūm Kl.* - *Hart.*
 p. 352. 4
 - *Dahlii Kl.* - *Hart.* l. c. 4
 - *longula Dalm.* *Anal.* p. 28.
 - *Hart.* l. c. 4
 : *pusilla Dalm.* p. 28. tab. 3.
 - *Hart.* l. c. t. 6. f. 25. -
Pz. fn. 117. 15. * 4

Xylocopa.

Ltr. - *Walck.* - *Sph.* - *F.* -
Ill. - *Pz.* - *Jur.* - *Spin.* -
Klug.
Apis L. - *Geoff.* - *Schff.* -
Schr. - *Deg.* - *Ol.* - *Vill.* -
Ross. - *Kirb.* * * d. β.
Bombus F. - *Centris F.*
femorata F. *P. 4.* mas ad vi-
 laceam.
 - *iricolor Ill.* 1.
Apis Kl. 1. t. 17. f. 9.
Ap. tricolor Drury 1. 108.
 t. 45. f. 3. ex Jamaika.
Ap. virens Christ. 123. t. 6.
 f. 2 vix Europ.
muraria F. v. *Megachile.*

: taurica *Friwald.* Turcia 4
violacea *F.* *S.* *P.* 338. 3.
 - *Ill.* 1.
Apis *Pz.* 59. 6. - *E.* *S.* 3. -
L. *S.* *N.* 38. - *Mus Udalr.*
 415.
 - *gigas* *Deg.* 3. 576. 10.
 t. 8. f. 15.
Mas: *Xyl. femorata* *F.* 4. 3.
Geoff. 2. 416. 9. - *Petiv.* *Gaz.*
 t. 12. f. 5. - *Reaum.* 6. t.
 5. f. 1. 2. - *Christ.* 119. t.
 4. f. 5. - *Scop.* *carn.* 812.
 Germ. 3
 - - - - -
Xylonomus.
Grav. v. *Xorides.*

Xyloterus.
Hart. p. 385.
Sirex autt.
Synonyma v. sub. Gen. *Sirex*.
: *fusicornis* Austr. 6
- *magus* Boruss. 6
Zaraea.
Leach. - *Steph.* 325. - *Hart.*
p. 72.
Cimbex *F.* - *Kl.* etc.
Tenthredo *L.* etc.
Synonyma vide sub *ge:ere:*
Cimbex.
. *fasciata* *L.* - *Pz.* 17. 15. *4

Berichtigungen zu den Orthopteren und Hymenopteren.


Pag. Spalte.

- 16 2 biguttat. del. *Cit. Schff.*
- 24 1 *Gryllot.* vulg. adde
Schaeff. 37. 1.
- 26 2 orient. l. *Schff.* 155. 6. 7.
- - Phan. salt. adde *Schff.*
138. 1. 3.
- 28 1 subul. adde *Schff.* 61.
2. 3. - 54. 9. 10.
- 65 2 *ciner.* adde *Pz.* 113. 17.
- 68 1 Smithell. lies *P.* 7. 13.
statt 1. 13.
- 69 1 *vestita* desgl.
- 70 2 *Strigat.* l. *P.* 86. st. 76.
- 85 2 *quinquem.* ad. *P.* 46. 8.
- - *signat.* l. *P.* 53. st. 43.
- 97 2 minut. adde *P.* 32. 6.
- 98 1 *oculat.* adde *P.* 72. 3.
- 106 2 *succinct.* del. *Schff.*
- 120 1 schalte vor *Dimorpha*
ein: *Dimenes* m. olim
v. *Symmorphus.*
- 138 1 *Hel. ater.* l. 18. st. 12.
- 143 2 *pagana* l. *P.* 49. st. 44.

Pag. Spalte.

- 144 1 ustul. lies *P.* 10. st. 12.
- 2 antenn. l. 73. st. 71.
- 153 1 mercat. l. 11. st. 13.
- - monil. adde *P.* 80. 13.
- 158 2 vadat. l. 78. st. 76.
- 163 1 depress. l. 9. st. 11.
- 164 1 erythr. adde *P.* 7. 9.
- 166 2 argent. lies 16. st. 56.
- 167 1 centunc. l. 12. st. 23.
- 183 2 eruent. l. 15. st. 5.
- 190 1 lobat. l. 76. st. 72.
- 191 2 Peril. aur. 51. st. 57.
- laevifr. adde *P.* 100. 16.
- 200 1 n. variab. schalte ein
variegatus V. d. L.
P. hircanus *Pz.* 87. 21.
- *F. P.* 30.
- 226 1 liberta adde v. Athal.
rosae.
- 231 2 scutell. l. *P.* 98. st. 48.
- 233 2 ventral. *Pz.* adde v.
Monoph. luteiventris.

I



II

