

N^o 18.

D. D.

MUSEUM NATURALIUM ACADEMIÆ UPSALIENSIS.



CUJUS
PARTEM SEPTIMAM.

CONSENSU EXP. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. PET. THUNBERG,

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MEDIC. DOCT. PROFESS. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD. CÆSAR.
NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LONDINENS. HOLMIENS. SOCIET. SCIENT. UPSAL.
PATR. HOLM. BEROL. NAT. SCRUT. LUNDENS. HARLEM. AMSTELD. ZELAND.
NIDROSIENS. HALENS. NAT. SCRUT. MEDIC. EDIMBURG. ET NAT. STUDIOS. IBID.
MEMBRO; NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. MONSPELIENS. AGRICULT.
PARIS. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

Publico examini subjicit,

JOHANNES BRANZELL

Verb. div. min. Vermelandus.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. VII MART. MDCCCLXXXIX.

H. A. M. S.

UPSALIAE, LITTERIS DIRECTOR. JOH. EDMAN.

Från Mott till Elefant, från Gli till Grönlands Hvalar,
Alt på vår runda Boll, om Skaparns åra talar.

TYBELII Orat. 1778.

IN

SACRAM REGIAM MAJESTATEM
SUMMÆ FIDEI VIRO,
REGIS REGNIQUE SVIOTHICÆ SENATORI,
REGINÆ AUGUSTISSIMÆ SUMMO MARESCHALLO
REGII COLLEGII METALLICI PRÆSIDI,
OMNIUM S:Æ R:Æ M:TIS ORDINUM
EQUITI ET COMMENDATORI,
ILLUSTRISSIMO EXCELLENTISSIMOQUE
COMITI AC DOMINO
NICOL. BJELKE,
MÆCENATI SUMMO,

SACRUM.

THESES.

1.

*Entomologia tum in aliis scientiis, tum in ipso sacræ
Theologie studio eximum præbet usum.*

2.

*Opera Dei, etiam minima, piis atque eruditis scruta-
toribus magnam adferunt voluptatem.*

3.

*Multorum, quæ jam inutilia judicantur, utilitatem
haud exiguum post hæc observatio, experimentis juncta, pro-
trahet in lucem.*

4.

*In toto Naturæ systemate nihil per se noxium est, nihil
prosperus inutile.*

5.

*In ordine Insectorum dipteron ab una parte Muscæ in-
credibile nobis inferunt damnum, ab altera in Naturæ politia
utilissimæ sunt censendæ.*

DONATION. THUNBERGIANÆ 1785.

CONTINUAT. V.

Tenthredo femorata. α. β. γ. Tenthredo nigra.

<i>lucorum.</i> α. β.	<i>livida.</i>
<i>amerinæ.</i>	<i>capreae.</i>
<i>witellinæ.</i>	<i>rustica.</i>
<i>lutea.</i> α. β.	<i>rufipes.</i>
<i>marginata.</i>	<i>cincta.</i>
<i>nitens.</i> α. β.	<i>bicincta.</i>
<i>fasciata.</i>	<i>Scrophulariae. α. β.</i>
<i>obscura.</i>	<i>sylvatica.</i>
<i>juniperi.</i> ♂. ♀.	<i>punctum.</i>
<i>alces.</i> 1).	<i>mesomela. α. β.</i>
<i>dorsata.</i> α. β. γ. δ. ε.	<i>nassata.</i>
<i>enodis.</i>	<i>salicis.</i>
<i>ustulata.</i>	<i>viridis.</i>
<i>clavicornis.</i>	<i>12-punctata.</i>
<i>annulata.</i> α. β. γ.	<i>reticulata.</i>
<i>roseæ.</i>	<i>erythrocephala. ♂. ♀.</i>
<i>germanica.</i> α. β. γ.	<i>betulæ.</i>
<i>ovata.</i>	<i>flavicornis. α. β. 3).</i>
<i>alni.</i>	<i>septentrionalis.</i>
<i>cerasi.</i>	<i>abietis.</i>
<i>padi.</i> 2).	<i>vafra. α. β. γ.</i>
<i>rapæ.</i>	<i>lucorum.</i>
<i>cynosbati.</i>	<i>Ichneumon fugillatorius.</i>
<i>gonagra.</i>	<i>raptorius.</i>
<i>atra.</i>	<i>culpatorius.</i>

N 3

Icbnew-

1) Nigra tibiis pallidis, antennis ramosis villosis. Habitat in Svecia.

2) Morio Fabric.

3) T. flavicornis & luteicornis Fabric.

Ichneumon sarcitorius.

extensorius.
biguttarius. 4).
ambulatorius.
saturatorius.
infrautorius.
molitorius. α. β.
crispatorius.
motatorius.
pisorius.
bidentorius.
annulatorius.
luctatorius. α. β.
volulatorius. α. β.
vaginatorius. α. β.
persuasorius. α. β.
fusorius.
delibratorius.
tripunctorius. 5).
fosforius.
lituratorius.
reluctator.

Ichneumon comitator.

peregrinator.
clavator. 6).
violator. 7).
incubitor.
migrator.
profigator.
desertor.
denigrator.
rubiginator. 8).
fomentator.
hospitator.
infidicator.
capitator. 9).
ornator.
latrator.
elongator.
irrorator.
venator.
maculator.
moderator.
saltator.

Ichneu-

4) I. scutello e-guttato totus niger, antennis albo annulatis.

5) I. scutello e-guttato thoraceque maculato, totus ater, In Vestrogothia Bjerkander.

6) I. totus luteus, femoribus posticis incrassatis. E cap. b. spei.

7) I. ater ano tibiisque posticis elongatis flavis. E cap. b. spei.

8) I. sanguineus totus, alis nigris macula rubra in India orientali Hornstedt.

9) Habitat in Insula Sumatra. Thunberg.

Ichneumon pugillator.

necator.
oculator. 10).
inculcator.
jaculator.
assector.
prerogator.
titillator.
delusor.
compundator.
rutilator.
manifestator.
extensor.
mandator.
exarator.
refinellæ.
turionellæ.
strobilellæ.
glomeratus.
globatus.
coarctatus. 11).
luteus.
luteolus. 12).
glaucopterus.
ramidulus.
circumflexus.

Ichneumon cinctus.

bedeguaris.
ramicornis.
cynipidis.
larvarum.
puparum.
gallarum ?
aphidum.
ovulorum.
pedestris.
agilis.
acavorum.
baccarum.
ramuli.)
inferus.
pedunculi.
folii.
capree.
rosæ.
bicornis. 13).

Cynips

Oestrus. bovis.
tarandi.
nasalis.
haemorrhoidalis.
evis.

*Tipula pectinicornis. ♂. ♀.**Tipula*

10) *Cynips inanita*. Linn. Syst. Natur. p. 920.

11) luteus abdomine clavato : primo segmento coarctato. Habitat in Suecia. Gyllenhahl. In capite boæ spei. Thunberg.

12) luteus abdomine cylindrico. Habitat in Svegia. Ödman.

13) atra abdomine cyaneo, scutello bicorni,

<i>Tipula rivosæ.</i>	<i>Tipula plumosa.</i>
<i>4-maculata.</i>	<i>ruficollis.</i> 15).
<i>crocata.</i>	<i>tbonæ.</i>
<i>atrata.</i>	<i>Johannis.</i>
<i>variegata.</i>	<i>femorata.</i> 16).
<i>bortorum.</i>	<i>bortulana.</i> ♂. ♀ β.
<i>terrestris.</i>	<i>γ. marci.</i>
<i>oleracea.</i>	<i>δ. pomonæ.</i>
<i>pratensis.</i>	<i>ε. febrilis.</i>
<i>contaminata.</i>	<i>brevicornis.</i>
<i>lunata.</i>	<i>pennicornis.</i>
<i>ocellaris.</i>	<i>notata.</i>
<i>flavescens.</i>	<i>rufipes.</i> 17).
<i>2-maculata.</i>	<i>culiciformis.</i>
<i>3-punctata.</i>	<i>littoralis.</i>
<i>6-punctata.</i>	<i>phalænoides.</i>
<i>annulata.</i>	<i>hirta.</i>
<i>fasciata.</i>	<i>monilis.</i>
<i>relegationis.</i>	<i>parisiensis.</i>
<i>plumipes.</i> 14).	<i>motitatrix.</i>
<i>cornicina.</i>	<i>8-punctata.</i>
<i>monoptera.</i>	<i>2-punctata.</i>
<i>arundineti.</i>	<i>servicea.</i>
<i>florilega.</i>	<i>fasciculata.</i>
<i>nigra.</i>	<i>viridula,</i>
<i>plumbea.</i>	<i>flexilis.</i>

Stra-

14) *T. cinereo-fusca* pedibus omnibus pilosis.
Habitat in Vestrogothia. Gyllenhahl.

15) Habitat in Japonia. Thunberg.

16) *atra hirta* alis nigris, pedibus posticis elongatis compressis. Hab. in Japonia.

17) Linn. Faun. Suec. N:o 1778, Fabric. mant. pag. 325. N:o 46.

<i>Stratiomys</i>	<i>chamæleon.</i>	<i>Bibio</i>	<i>lugens.</i> 20).
	<i>microleon.</i>	<i>Musca</i>	<i>bombylans.</i>
	<i>hydroleon.</i>		<i>mystacea.</i>
	<i>hypoleon.</i>		<i>oestracea.</i>
	<i>trilineatus.</i>		<i>intricaria.</i>
	<i>pantherinus.</i>		<i>lappona.</i>
	<i>uliginosus.</i> 18).		<i>inanis.</i>
	<i>tigrinus.</i>		<i>pellucens.</i>
	<i>clavipes.</i>		<i>brunnea.</i> 21).
	<i>marginellus.</i>		<i>vulpina.</i>
<i>Syrphus</i>	<i>levcopus.</i>		<i>meridiana.</i>
	<i>conopsoides.</i>		<i>carnaria.</i>
	<i>icbneumoneus.</i>		<i>lardaria.</i>
	<i>cinctus.</i>		<i>maculata.</i>
	<i>bicinctus.</i>		<i>domestica.</i>
	<i>arcuatus.</i>		<i>cadaverina.</i>
	<i>Scolopaceus.</i>		<i>mortuorum.</i>
	<i>tringarius.</i>		<i>vomitoria.</i>
	<i>Spbegeus.</i>		<i>cyanea.</i>
	<i>fuscatus.</i> 19).		<i>cæsar.</i>
	<i>tardus.</i>		<i>canina.</i>
<i>Bibio</i>	<i>plebeja.</i>		<i>rustica.</i>
	<i>anilis.</i>		<i>elata.</i>
	<i>bottentotta.</i>		<i>furta.</i>
	<i>satyrus.</i>		<i>coleoptrata.</i>
	<i>morio.</i>		<i>noctiluca.</i>
	<i>maura.</i> α. β.		<i>asiliformis.</i>
	<i>æthiops.</i>		<i>femorata.</i>

O

*Musca*18) *S. muticus* Fabric.19) *Tipula Fuscata*. Linn.20) *B. tota atra*, abdomen basi ferrugineo pel-lucido. Hab. in cap. b. Spei.21) *Syrphus inanis* Fabric.

Musca pipiens.
podagrion.
elongata.
japonica. 1).
glaucia.
festiva.
diophtalma.
vespiformis.
transfuga.
pendula.
florea.
mutabilis.
arbustorum.
nemorum.
tenax.
mentastri.
mellina.
scripta.
vibesii.
pyrastris.
saltatrix.
lucorum.
gibbosa. 2).
rotundata.
fera.
lateralis.
segnis.
sylvarum.
fallax.
clavipes.

Musca ruficornis.
sepulcralis.
viduata.
frit.
putris.
pluvialis.
fenestrata.
meditabunda.
brasiscaria.
cucularia.
metallina.
flavicornis.
tremula.
cristata.
rufifrons.
marginata.
combinata.
cupraria.
devia.
polita.
ungulata.
voralis.
coemiteriorum.
pubera.
subultans.
grossa.
larvarum.
radicum.
scybalaria.
fimetaria.

Musca

1) *M. antennis fetariis nigra, ab domine clavato
basi pellucido. Habitat in Japonia.*
 2) *Hippobosca cincta. Thunb. act. Upi. nov.*

Musca *stercoraria.*
corrigiolata.
serrata.
tigrina.
cibaria.
canalicularis.
lurida.
flava.
petronella.
rostrata.
urticæ.
solstitialis.
beraclei. 3).
florescentiæ.
cerasi. 4).
capensis.
saltuum.
hyoscyami.
parietina.
arnicæ.
cardui.
germinationis.

Musca *arrogans.*
cynipsea.
vibrans.
virens. 5).
grossificationis. α. β.
seminationis.
umbellatarum.
Tabanus bovinus.
bromius.
autumnalis.
tarandinus.
ruficulus.
aethiopicus. α. β. 6).
rostratus.
atratus?
pluvialis.
cæcutiens.
lugubris.
barbatus. 7).
ferrugineus. 8).
calens.
ferveus.

O 2

Tabanus

-
- 3) *Tusfilaginis* Fabric.
 4) *Frondescentiæ* Linn.
 5) *M. antennis setariis virens*, alis hyalinis apice nigris. Habitat in Svecia.
 6) *T. pubescens* thorace nigro lateribus albis, abdome ferrugineo, dorso apiceque nigro. Hab. in capite bonæ spei. Thunberg.
 7) *T. ore pectoreque barbato*, abdome nigro segmentorum marginibus albis.
 8) *T. pubescens* corpore costaque alarum ferrugineis. Habitat in Cajenna americæ.

<i>Tabanus pellucens.</i>	<i>Conops buccata.</i>
<i>bidentatus.</i>	<i>atra.</i>
<i>Culex pipiens.</i>	<i>Bombylius major.</i>
<i>bifurcatus. ♀.</i>	<i>medius.</i>
<i>pulicaris.</i>	<i>minor.</i>
<i>reptans.</i>	<i>capensis.</i>
<i>annulatus.</i>	<i>atropos. 9).</i>
<i>lutescens.</i>	<i>maurus. α. β. 10).</i>
<i>Empis borealis.</i>	<i>variegatus. 11).</i>
<i>pennipes.</i>	<i>Afilus varroniformis.</i>
<i>livida.</i>	<i>gibbosus.</i>
<i>stercorea.</i>	<i>gilyus.</i>
<i>flavipes.</i>	<i>flavus.</i>
<i>maura.</i>	<i>marginatus.</i>
<i>cinerea.</i>	<i>forcipatus.</i>
<i>Stomoxys calcitrans.</i>	<i>germanicus.</i>
<i>irritans.</i>	<i>tipuloides.</i>
<i>Conops visicularis.</i>	<i>oelandicus.</i>
<i>aculeata.</i>	<i>cinctus.</i>
<i>macrocephala.</i>	<i>leucopterus. 12).</i>
<i>flavipes.</i>	<i>cristatus. 13).</i>
<i>ferruginea.</i>	

Hippo-

9) B. alis albis basi atris, corpore hirto nigro albo-maculato. Habit. in Cap. b. spei.

10) B. alis nigris apice maculaque majori albis, corpore ferrugineo nigro-maculato. Habit. cum priori.

11) B. alis ferrugineis albo maculatis, corpore ferrugineo nigro-maculato. Habit. cum prioribus.

12) A. cinereus thorace nigro-lineato, alis lacteis. Habit. in Cap. b. spei.

13) A. cinereus hirtus, thoracis crista nigra pilosa. Habit. cum priori.

<i>Hippobosca equina.</i>	<i>Phalangium opilio.</i>
<i>avicularia.</i>	<i>reniforme.</i>
<i>birundinis.</i>	<i>Cancer minutus.</i>
<i>ovina.</i>	<i>pelagicus. α. β. γ.</i>
<i>Lepisma saccharina.</i>	<i>vocans.</i>
<i>polypoda.</i>	<i>mænas.</i>
<i>terrestris.</i>	<i>depurator.</i>
<i>Podura plumbea.</i>	<i>pagurus.</i>
<i>arborea.</i>	<i>araneus.</i>
<i>fimetaria.</i>	<i>longimanus.</i>
<i>aquatica.</i>	<i>tuberculatus.</i>
<i>Pediculus humanus.</i>	<i>dorsipes.</i>
<i>pubis.</i>	<i>Bernhardus.</i>
<i>corvi.</i>	<i>Diogenes.</i>
<i>apis.</i>	<i>Eremita.</i>
<i>picæ.</i>	<i>Arctus.</i>
<i>anjeris.</i>	<i>fluvialis.</i>
<i>tinnunculi.</i>	<i>bomarus.</i>
<i>Pulex irritans.</i>	<i>earcinus.</i>
<i>penetrans.</i>	<i>norvegicus.</i>
<i>Acarus vicinus.</i>	<i>gammarus.</i>
<i>reduvius.</i>	<i>squilla.</i>
<i>crassipes.</i>	<i>mantis.</i>
<i>muscarum.</i>	<i>scyllarus.</i>
<i>coleoptratorum.</i>	<i>pulex.</i>
<i>rupestris.</i>	<i>flaginalis.</i>
<i>geniculatus.</i>	<i>Scorpio afer.</i>
<i>holosericeus.</i>	<i>maurus.</i>
<i>aquaticus.</i>	<i>americanus</i>
<i>Aranea avicularia.</i>	<i>europæus.</i>
<i>diadema.</i>	<i>cancroides.</i>
<i>scenica.</i>	<i>Oniscus oceanicus.</i>
<i>tarantula.</i>	<i>oestrum.</i>

<i>Oniscus entomon.</i>	<i>Scolopendra morsitans.</i>
<i>aquaticus.</i>	<i>forficata.</i>
<i>ceti.</i>	<i>phosphorea.</i>
<i>assellus.</i>	<i>electrica.</i>
<i>armadillo.</i>	<i>marina?</i>
<i>corallinus.</i>	<i>lagura.</i>
<i>Monoculus polypbemus.</i>	<i>Julus</i>
<i>pulex.</i>	<i>complanatus.</i>
<i>conchaceus.</i>	<i>terrestris.</i>
<i>opus.</i>	<i>fabulosus.</i>
	<i>indus.</i>

