

THE  
NOMENCLATURE  
OF  
BRITISH INSECTS;  
BEING A  
COMPENDIOUS LIST OF SUCH SPECIES AS ARE CONTAINED  
IN THE  
SYSTEMATIC CATALOGUE  
OF  
BRITISH INSECTS,  
AND FORMING  
A GUIDE TO THEIR CLASSIFICATION,  
&c. &c.

BY JAMES FRANCIS STEPHENS,  
F. L. & Z. S. &c.  

---

LONDON:  
PUBLISHED, FOR THE AUTHOR,  
BY BALDWIN AND CRADOCK.  

---

1829.

## TRICHOPTERA.

<i>PHILOPOTAMIDÆ mihi.</i>	<i>Ph. affinis mihi.</i>	<i>I.e. bilineatus, Lin.</i>
<i>Tinodes, Lea.</i>	<i>montanus, Don.</i>	<i>rufogriseus mihi.</i>
<i>  fimbriata, Walk.</i>	<i>obliquus mihi.</i>	<i>rufus mihi.</i>
<i>  simplex mihi.</i>	<i>bimaculatus mihi.</i>	<i>attenuatus mihi.</i>
<i>  palleascens mihi.</i>	<i>antennatus mihi.</i>	<i>longicornis, Lin.</i>
<i>  flaviceps mihi.</i>	<i>ochroleucus mihi.</i>	<i>quadritasciatus, Fab.</i>
<i>  xanthocera mihi.</i>	<i>dorsalis mihi.</i>	<i>affinis, Lea.</i>
<i>  picornis mihi.</i>	<i>marginepunctatus mihi.</i>	<i>elongatus mihi.</i>
<i>  annulicornis mihi.</i>	<i>nubilus mihi.</i>	<i>Mystax ? Lat.</i>
<i>  albipunctata mihi.</i>	<i>concolor mihi.</i>	<i>nigra, Lin.</i>
<i>  unipunctata mihi.</i>	<i>costalis mihi.</i>	<i>azurea, Lin.</i>
<i>  pallipes mihi.</i>	<i>Amblypteryx mihi.</i>	<i>phava mihi.</i>
<i>  lutescens mihi.</i>	<i>nigropalpis mihi.</i>	<i>PHYGANIDÆ mihi.</i>
<i>  obscura mihi.</i>	<i>ruvipalpis mihi.</i>	<i>Anabolia mihi.</i>
<i>  phaeopa mihi.</i>	<i>Chimarra, Lea.</i>	<i>nervosa, Lea.</i>
<i>  subochracea mihi.</i>	<i>marginata, Lea.</i>	<i>lurida mihi.</i>
<i>  ciliaris mihi.</i>	<i>Potomaria, Lea.</i>	<i>N. G.—(Linnephilus,</i>
<i>  subaurata mihi.</i>	<i>analis, Fab.</i>	<i>p. Lea.)</i>
<i>Hydrotilla, Dal.</i>	<i>assimilis mihi.</i>	<i>dubius mihi.</i>
<i>  tineoides, Dal.</i>	<i>hyalina mihi.</i>	<i>planus mihi.</i>
<i>  marginata mihi.</i>	<i>Notidobia mihi.</i>	<i>annulatus mihi.</i>
<i>N. G. (Tinodes, p. Lea.)</i>	<i>pallipes, Fab.</i>	<i>lutescens mihi.</i>
<i>  albipes mihi.</i>	<i>atrata, Fab.</i>	<i>picornis mihi.</i>
<i>  pasillus, Fab.</i>	<i>Prosoponia, Lea.</i>	<i>Chaetopteryx mihi.</i>
<i>  funereus, Oliv.</i>	<i>Leachii mihi.</i>	<i>villosa, Fab.</i>
<i>  opacus mihi.</i>	<i>Görra, Hoff.</i>	<i>N. G.—(Linnephilus,</i>
<i>  pygmaeus mihi.</i>	<i>pilosa, Fab.</i>	<i>p. Lea.)</i>
<i>  fuliginosus mihi.</i>	<i>vulgata, Oliv.</i>	<i>radiatus, Lea.</i>
<i>  Marshamellus mihi.</i>	<i>fuscata mihi.</i>	<i>angulatus mihi.</i>
<i>  flavipes mihi.</i>	<i>hirta, Fab.</i>	<i>angustatus mihi.</i>
<i>N. G.—(Tinodes, p. Lea.)</i>	<i>innoculata mihi.</i>	<i>confusus mihi.</i>
<i>  puchellus, Lea.</i>	<i>nitidula mihi.</i>	<i>flavus mihi.</i>
<i>  cognatus mihi.</i>	<i>LEPTOCERIDÆ, Lea.</i>	<i>lateralis mihi.</i>
<i>N.G.—(Tinodes, p. Lea.)</i>	<i>Odontocerus, Lea.</i>	<i>obscurus mihi.</i>
<i>  nigriventris mihi.</i>	<i>griseus, Lea.</i>	<i>Phryganæ Auct.</i>
<i>N. G.—(Tinodes, p. Lea.)</i>	<i>Ceratæa, Lea.</i>	<i>striata, Lin.</i>
<i>  subpunctatus mihi.</i>	<i>nervosa, Lat.</i>	<i>grandis, Lin.</i>
<i>  picicornis mihi.</i>	<i>Leptocerus, Lea.</i>	<i>Beckwithii, Lea.</i>
<i>  fuliginosus mihi.</i>	<i>ochraceus, Cur.</i>	<i>fluxuosa mihi.</i>
<i>  concinnum mihi.</i>	<i>dissimilis mihi.</i>	<i>atomaria, Fab.</i>
<i>  pyrrhocerus mihi.</i>	<i>assimilis mihi.</i>	<i>varia, Fab.</i>
<i>  flavo-maculatus mihi.</i>	<i>annulicornis mihi.</i>	<i>† Phalaroides, Lin.</i>
<i>  subnebulosus mihi.</i>	<i>perfusus mihi.</i>	<i>† flavilatera, Lin.</i>
<i>Philoptomus, Lea.</i>	<i>tarsalis mihi.</i>	<i>Linnephilus, Lea.</i>
<i>  Scopulorum, Lea.</i>	<i>subannulatus mihi.</i>	<i>striola, Lea.</i>
<i>  maculatus, Oliv.</i>	<i>seminigra mihi.</i>	<i>biunculatus mihi.</i>
<i>  variegatus, Fab.</i>	<i>grossus mihi.</i>	<i>dorsalis mihi.</i>
<i>  † reticulatus, Lin.</i>	<i>bimaculatus, Lin.</i>	<i>griseus, Lin.</i>
<i>  Stigma mihi.</i>	<i>filosus, Lin.</i>	<i>flavicornis, Fab.</i>
<i>  obsoletus mihi.</i>	<i>ater mihi.</i>	<i>nebulosus mihi.</i>
<i>  opacus mihi.</i>	<i>nigricans mihi.</i>	<i>glaucopterus mihi.</i>
<i>  nebulosus mihi.</i>	<i>aterrimus mihi.</i>	<i>rhombicus, Lin.</i>
<i>  obscurus, Lea.</i>	<i>interruptus, Fab.</i>	<i>affinis mihi.</i>

## HYMENOPTERA.

<b>Li.</b> <i>versicolor mihi.</i>	<b>Li.</b> <i>quadrimaculatus mihi.</i>	<b>Li.</b> <i>variabilis mihi.</i>
<i>tessellatus mihi.</i>	<i>confusus mihi.</i>	<i>punctatus mihi.</i>
<i>signatus mihi.</i>	<i>fuscatus mihi.</i>	<i>ustulatus mihi.</i>
<i>obliquus mihi.</i>	<i>nubilus mihi.</i>	<i>apicalis mihi.</i>
<i>marginalis mihi.</i>	<i>irroratus mihi.</i>	<i>elongatus mihi.</i>
<i>costalis mihi.</i>	<i>flavescens mihi.</i>	<i>fuliginosus mihi.</i>
<i>punctulatus mihi.</i>	<i>testaceus mihi.</i>	<i>angulatus mihi.</i>
<i>Stigma mihi.</i>	<i>subnebulosus mihi.</i>	<i>cognatus mihi.</i>
<i>lunatus mihi.</i>	<i>notatus mihi.</i>	<i>diaphanus mihi.</i>
<i>fenestratus mihi.</i>	<i>interruptus mihi.</i>	<i>ornatus mihi.</i>
<i>geminus mihi.</i>	<i>vittatus mihi.</i>	<i>pictus mihi.</i>
<i>assimilis mihi.</i>	<i>lincola mihi.</i>	<i>Neuronia, Lea.</i>
<i>fuscus mihi.</i>	<i>præustus mihi.</i>	<i>fusca, Lin.</i>
<i>punctulatissimus mihi.</i>	<i>villosus mihi.</i>	

## HYMENOPTERA.

§ I. TEREBRANTIA, *Lat.*

<b>TENTHREDINIDÆ, Lea.</b>	<b>Hy.</b> <i>cærulea, Klug.</i>	<b>Ne.</b> <i>crassicornis mihi.</i>
<b>Cimbex, Oliv.</b>	<i>ustulata, Lin.</i>	<i>grandis, St. F.</i>
<i>femorata, Fab.</i>	<i>Leachii mihi.</i>	<i>pectoralis, St. F.</i>
<i>varians, Lea.</i>	<i>Klugii, Lea.</i>	<i>clitellatus, St. F.</i>
<i>pallidus mihi.</i>	<i>segmentaria, Pan.</i>	<b>† Salicis, Fab.</b>
<b>† decem-maculata, Lea.</b>	<i>cyaneo-crocea, Fors.</i>	<i>dimidiatus, St. F.</i>
<i>Griffini, Lea.</i>	<i>femoralis, Klug.</i>	<i>dorsalis, St. F.</i>
<i>annulata, Lea.</i>	<i>Rose, Fab.</i>	<i>luteus, Fab.</i>
<b>† maculata, Four.</b>	<i>Stephensi, Lea.</i>	<i>flavescens mihi.</i>
<b>† humeralis, Four.</b>	<i>paganæ, Pan.</i>	<i>miliaris, Pan.</i>
<b>Trichiosoma, Lea.</b>	<i>Schizocera, Lat.</i>	<i>Caprea, Fab.</i>
<i>sylvaticum, Lea.</i>	<i>furcata, Vill.</i>	<i>viridis mihi.</i>
<i>laterale, Lea.</i>	<i>pallipes, Lea.</i>	<i>vittatus, St. F.</i>
<i>Lucorum, Lin.</i>	<b>Lophyrus, Lat.</b>	<i>fallax, St. F.</i>
<i>tibiale mihi.</i>	<i>Pini, Lin.</i>	<i>affinis, St. F.</i>
<i>Scalesii, Lea.</i>	<i>rufus, Vill.</i>	<i>oblitus, St. F.</i>
<i>unidentatum, Lea.</i>	<b>† pallidus, Klug.</b>	<i>bicolor mihi.</i>
<i>pusillum mihi.</i>	<b>† Juniperi, Lin.</b>	<i>bipartitus, St. F.</i>
<b>Clavellaria, Lam.</b>	<i>Cladius, Lea.</i>	<i>Ribesii mihi.</i>
<i>Amerina, Lin.</i>	<i>disformis, Pan.</i>	<i>interruptus, St. F.</i>
<i>marginata, Lin.</i>	<i>rufipes, St. F.</i>	<i>melanostigma mihi.</i>
<b>Zarea, Lea.</b>	<i>pallipes, St. F.</i>	<i>gonychelas mihi.</i>
<i>fasciata, Lin.</i>	<i>Morio, St. F.</i>	<i>analis mihi.</i>
<b>Abla, Lea.</b>	<i>immunis mihi.</i>	<i>ruficornis, St. F.</i>
<i>nigricornis, Lea.</i>	<i>luteicornis mihi.</i>	<i>proximus, St. F.</i>
<i>sericea, Lin.</i>	<b>Pristiphora, Lat.</b>	<i>intereus, Pan.</i>
<b>Amanis, Lin.</b>	<i>Myosotidis, Fab.</i>	<i>niger, Jur.</i>
<b>† lata, Fab.</b>	<i>testacea, Lat.</i>	<i>nigricornis, St. F.</i>
<b>† obscura, Fab.</b>	<i>pallipes, St. F.</i>	<i>lucidus, Pan.</i>
<b>Hylotoma, Fab.</b>	<i>rufipes, St. F.</i>	<i>consobrinus mihi.</i>
<i>pilicornis, Lea.</i>	<i>testaceicornis, St. F.</i>	<b>Cræsus, Lea.</b>
<b>† Herberidis, Schra.</b>	<i>duplex, St. F.</i>	<i>septentrionalis, Lin.</i>
<i>Anglicæ, Lea.</i>	<i>varipes, St. F.</i>	<b>Messa, Lea.</b>
<i>enodis, Lin.</i>	<b>Nematus, Lea.</b>	<i>hortulana, Klug.</i>
<i>violacea, Klug.</i>	<i>pallipes, St. F.</i>	<i>Fenusæ, Lea.</i>

## MANDIBULATA.

Fe. pamila, Klug.  
pygmaea, Klug.  
Athalia, Lea.  
spinarum, Fab.  
Rosse, Lin.  
annulata, Fab.  
lugens, Klug.  
Richardi, St. F.  
Selandia, Lea.  
serva, Fab.  
dorsalis *michi*.  
luteiventris, Klug.  
Spinola, Klug.  
hyalina, Klug.  
scapularis *michi*.  
ferruginea, Fab.  
testudinea, Klug?  
verna, Klug?  
ephippium, Pan.  
adumbrata, Klug.  
geniculata *michi*.  
tibialis *michi*.  
fuliginosa, Schra.  
brevicornis, Klug.  
albipes, Gmel.  
stramineipes, Klug.  
Betuleti, Klug.  
Morio, Fab.  
fuscula, Klug.  
Ethiops, Fab.  
cinericeps, Klug.  
annulipes, Klug.  
varipes, Klug.  
fulvicornis, Fab.  
pusilla, Klug.  
nana, Klug.  
tenueornata, Klug.  
alternipes, Klug.  
ovata, Lin.  
lineolata, Klug?  
Alni, Lin.  
rufa, Pan.  
uneta, Klug.  
pulchella *michi*.  
costalis, Fab.  
Allautus, Pan.  
Serophulariae, Lin.  
annulatus, Klug.  
tricinctus, Fab.  
Viennensis, Pan.  
Zonula, Klug.  
Zona, Klug.  
arcuata, Fors.  
tenulus, Scop.  
rusticus, Lin.  
12-punctatus, Lin.

Al. albicinctus, Klug.  
Ribis, Schra.  
Punctum, Lin.  
hematopus, Pan.  
blandus, Fab.  
neglectus, Klug.  
ductus, Pan.  
zonatus, Pan.  
flavicornis, Fab.  
conspicuus, Klug.  
rufiventris, Fab.  
solitarius, Scop.  
atterinus *michi*.  
Colon, Klug.  
Coryli, Pan.  
bipunctula, Klug.  
lividus, Lin.  
ater, Lin.  
mandibularis, Pan.  
Tilia, Pan.  
viridis, Lin.  
scalaris, Klug.  
punctulatus, Klug.  
pictus, Klug.  
agilis, Klug.  
nitidus, Klug.  
bicolor, Klug.  
Aucuparia, Klug.  
lateralis, Fab.  
melanocephalus, Fab.  
Tenthredo, Lea.  
Rapa, Lin.  
simulans, Klug.  
antennata, Klug.  
variegata, Klug.  
nassata, Lin.  
melanorrhœa, Gmel.  
ambigua, Klug.  
scutellaris, Fab.  
pavida, Fab.  
ornata, St. F.  
subinterrupta *michi*.  
tristis, Mar.  
caliginosa *michi*.  
Coquebertii, Klug.  
fulvipes *michi*.  
ignobilis, Klug.  
analis *michi*.  
dimidiata, Fab.  
socia, Klug.  
Geeri, Klug.  
xanthocera *michi*.  
cingulata, Fab.  
atricornis *michi*.  
Dosythecus, Lea.  
lateritus, Klug.

Do. Eglanteriae, Fab.  
trinaculatus, St. F.  
fulviventris, Scop.  
germanicus, St. F.  
xanthopus *michi*.  
Juncei, Lea.  
timidus, Klug?  
tristis, Pan?

Dolerus, Lea.  
hematodes, Schra.  
anthracinus, Klug.  
niger, Lin.  
fumosus *michi*.  
coracinus, Klug.  
palmatus, Klug.  
Picipes, Klug.  
gonager, Fab.  
vestigialis, Klug.  
Emphytus, Lea.  
succinctus, Klug.  
cinetus, Lin.  
togatus, Fab.  
melanarius, Klug.  
rufocinctus, Klug.  
calcatus, Klug.  
migrans, Klug.  
coronatus, Klug.  
gilvipes, Klug.  
scrutinus, Klug.  
† cereus, Klug.  
filiformis, Klug.  
tibialis, Pan.  
patellatus, Klug.  
immersus, Klug.  
impressus, Klug.  
N. G. (Emphytus?)  
ochroleucus *michi*.  
Tarpa, Fab.  
† cephalotes, Fab.  
Panzeri, Lea.  
† Fabricii, Lea.  
Lyda, Fab.  
Sylvatica, Lin.  
Stigma *michi*.  
aurita, Klug.  
pratensis, Fab.  
depressus, Klug.  
Sylvarium, Lea  
† flava, Lin.  
hortorum, Klug.  
inanita, Vill.  
Arbustorum, Fab.  
† Populi, Lin.  
lutescens, Pan.  
† Cynosbati, Lin.  
singulatus, Fab.

## HYMENOPTERA.

<b>Ly.</b> Betulae, Fab.	Ce. pusillus mihi.	<b>UROCERIDÆ, Lea.</b>
erythrocephala, Fab.	tabidus, Fab.	Oryssus, Lat.
<b>XIPHYDRIIDÆ, Lea.</b>	immaculatus mihi.	† coronatus, Lat.
Cephus, Lat.	Janus mihi.	Sirex, Lin.
troglodyta, Fab.	connectens mihi.	gigas, Lin.
quinquefasciatus mihi.	Xyela, Dalm. (c-)	bizonatus mihi.
Satyrus, Pan.	pusilla, Dalm.	Juvencus, Lin.
pygmaeus, Lin.	Xyphidria, Lat.	† Spectrum, Lin.
pallipes, Klug.	canelus, Lat.	Magus, Fab.
floralis, Klug.	† dromedarius, Lat.	† bimaculatus, Don.
analis, Klug.		

## § II. PUPOPHAGA.

<b>EVANIIDÆ, Lea.</b>	Cr. 4-dentatus, Mar.	Ic. pallipes, Gav.
<b>Evania, Fab.</b>	minutus, Mar.	fabricator, Fab.?
appendigaster, Lin.	sponsor, Fab.	Proteus, Nevs.
<b>Brachygaster, Lea.</b>	punctarius, Fab.	saturatorius, Grav.
minutus, Lea.	coruscator, Lin.	calceatorius, Pan.
† fulvipes, Cur.	titillator, Lin.	pedestrium, Grav.
<b>Foenus, Fab.</b>	atrator, Fors.	sepiatorius, Mar.
Jaculator, Fab.	† compuncator, Lin.	castigator, Fab.
Assector, Fab.	† peregrinator, Lin.	custodiator, Fab.
<b>ICHNEUMONIDÆ, Lea.</b>	indigitor, Mar.	hemorrhoidalis, Grav.
<b>Xorides, Lat?</b>	relocator, Pan.	melanocastanus, Grav.
rufus mihi.	canellum, Mar.	sputator, Fab.
<b>N. G.—(Pimpla, p.?)</b>	dubitator, Pan.	culpator, Schr.
tarsalis mihi.	rubricator, Pan.	fumigator, Grav.
<b>Pimpla, Fab. (109)</b>	Ichneumon Auct. (105)	equitatorius, Gmel.
Cossivora, Cur.	comitator, Lin.	luctatorius, Lin.
persuasoria, Lin.	albiguttatus, Grav.	flaviniger, Grav.
manifestator, Lin.	nigrarius, Grav.	annatorius, Fors.
abbreviator, Mar.	lineator, Fab.	fasciatorius, Fab.
nervator, Fab.	nigrator, Fab.	bidentarius, Fab.
segmentator, Fab.	narrator, Fab.	nugatorius, Fab.
mediator, Fab.	bilineatus, Gmel.	vaginatorius, Lin.
Histrio, Fab.	† nigratorius, Fab.	designatorius, Lin.
extensor, Fab.	fessorius, Lin.	natatorius, Fab.
varicornis, Fab.	cognatus mihi.	sugillatorius, Lin.
Aethiops, Cur.	multicolor, Grav.	4-maculatus, Schra.
Spectrum, Don.	compuncator, Mar.	infractorius, Lin.
instigator, Fab.	monostragon, Grav.	diversorius, Mar.
pennator, Fab.	albicillus, Grav.	xanthorius, Fors.
examinator, Fab.	annulator, Fab.?	mercatorius, Fab.
flavicams, Fab.	semiorbitalis, Grav.	negatorius, Fab.
acusator, Fab.	leucocerus, Grav.	ambulatorius, Fab.
Turionella, Lin.	deliratorius, Lin.	concinnatorius mihi.
Strobilella, Lin.?	molitorius, Lin.	occisorius, Fab.
arundinator, Fab.	edictorius, Lin.?	laminatorius, Fab.
<b>N. G.—(Pimpla, p. Fab.)</b>	bimaculatus, Grav.	fusorius, Lin.
dentator, Fab.	bimaculatorius, Pan.	pisorius, Lin.
<b>Cryptus, Fab. (99)</b>	quasitorius, Lin.?	flavatorius, Fab.
incubitor, Lin.	Panzeri mihi.	falcatorius, Fab.
profligator, Fab.	albilarvatus, Grav.	nigrocaudatus, Mar.
festinatorius, Mar.	luctuosus, Grav.	Atropos, Cur.
irrigator, Fab.	oratorius, Fab.	lutorius, Fab.

## MANDIBULATA.

N. G.—(Ichneumon, p. Grav.?)	Banchus, Fab.	Ge. agilis, Fab.
primatorius, Fors.	pictus, Pan.	pedestris, Fab.
vadatorius, Ross.	compressus, Fab.	cursitans, Fab.
sarcitorius, Lin.	faleator, Fab.	pulicarius, Fab.
atripes, Grav.	venator, Lin.	festivans, Fab.
raptorius, Lin.	varius, Fab.	clavipes, Thun.?
extensorius, Lin.	Ophion, Fab. (25)	fasciatus, Fab.
confusor, Grav.	Vinulae, Mar.	Acarorum, Fab.
ammonius, Grav.	Iuteum, Lin.	rufogaster, Thun.?
stramentarius, Gra.	ramidulum, Lin.	frontalis, Thun.?
terminatorius, Grav.	delusor, Lin.	ruficornis, Thun.?
cerinthium, Grav.	latrator, Fab.	pedicularius, Fab.
deceptor, Grav.	† saltator, Fab.	abbreviator, Fab.
crispatorius, Lin.	ineculator, Lin.	atricapillus, Grav.
hostilis, Grav.	† pugillator, Linn.	nigrocinetus, Grav.
saturatorius, Lin.	Anomalon, Jur. (20)	Bassus, Fab. ? (18)
anator, Fab.	amictum, Fab.	calculator, Fab.
annulator, Fab. ?	circumflexum, Lin.	Microgaster, Lat. (10)
cinctorius, Fab.	glaucopteron, Lin.	globatus, Fab.
Alomya, Pan.	Vesparum, Cur.	auriculatus, Fab.
debellator, Fab.	Enicosipilus mili.	deprimator, Fab.
stercorator, Mar.	simulator mili.	sessilis, Fab.
Victor, Cur.	Acanites, Lat. (4)	glomeratus, Fab.
mensurator, Fab.	dubitator, Fab.	Aphidum, Fab.
Peltastes, III.	BRACONIDÆ mili.	ALYSIIDE mili.
polyzonius, Fors.	Spathius, Esse. (8)	Alysia, Lat.
necatorius, Fab.	clavatus, Panz.	manducator, Fab.
dissectorius, Pan.	Aphidius, Esse.	apicalis, Cur.
Ich.—incertæ sedes. (150)	picipes.	sinuialis, Cur.
† annulatorius, Fab.	Bracon Auct. (67)	Pratella, Cur.
similatorius, Fab.	deserctor, Fab.	gracilis, Cur.
rutilator, Lin.	nominator, Fab.	pallida, Cur.
elongator, Fab.	deflagrator, Spin.	Apii, Cur.
sulphurator, Mar.	denigrator, Fab.	pubescens, Cur.
triumphator, Mar.	flavator, Fab.	minuta, Cur.
prærogator, Lin.	minutator, Fab.	Rogns, Esse.
amicitorius, Pan.	cinctus, Lin.	testaceus, Fab.
maculatorius, Fab.	areator, Mar.	Sigalpus, Lat.
latratorius, Fab.	Microdus, Nees.	irrorator, Fab.
† femorator, Kir.	gloriatorius, Pan.	Chelonus, Jur.
hospiator, Mar.	Agathis, Lat.	rufescens, Lat.
leucorrhœus, Don.	Panzeri, Lat.	dentatus, Panz.
costator, Don.	Gelis, Thunb. ? (25)	oculator, Fab.
tarsatorius, Pan.	hemipterus, Fab.	sulcatus, Jur. ?
pedatorius, Pan.	micropterus, Grav.	rufipes, Lat.
	brachypterus, Grav.	

## SECTIO III.

FORMICIDÆ, Lee.	My. unifasciata, Lat.	N. G.—(Myrmica, p. ? L.)
Myrmica, Lat.	tuberculum, Fab.	† Westwoodii mili.
rubra, Lin.	† Kirbyi mili.	Formica Auct.
cæspitum, Scop.	N. G.—(Myrmica, p. ? L.)	† ligniperda, Lat.
graminicola, Lat.	† brevicornis mili.	pubescens, Lat.

Fo. fuliginosa, Lat.	Po. † rufipes, Fab.	Ly. pomphiliformis, Pan.
Rufa, Lin.	† bipunctatus, Fab.	tricolor, Fab.
sanguinea, Lat.	binotatus <i>mihī</i> .	bicolor <i>mihī</i> .
canicularia, Lat.	calcaratus, Marsh.	Larra, Fab.
nigra, Lin.	Punctum, Fab.	ichneumoniformis, F.
fusca, Lin.	Ceropales, Lat.	Misophus, Jur.
emarginata, Oliv.	maculata, Fab.	bicolor, Jur.
flava, Lat.	nigripes <i>mihī</i> .	Dinetus, Jur.
brunnea, Lat.	fulvipes <i>mihī</i> .	pictus, Jur.
cognata <i>mihī</i> .	† variegatus, Fab.	Trypoxylon, Lat.
MUTILLIDÆ, Lat.	SPIRECTIDÆ, Lea.	figulus, Lat.
Mutilla Auct.	Dolichurus, Lat.	pygmaeus <i>mihī</i> .
Europaea, Lin.	† ater, Lat.	Oxybelus, Lat.
calva, Fab.	Palopus, Lat.	unighumis, Lin.
ephippium, Fab.	‡ spirifex, Lin.	macronotatus, Fab.
Myrmosa, Lat.	Sphex Auct.	concinus <i>mihī</i> .
melanocephala, Fab.	flavipennis, Lat.	tridens, Fab.
SCOLIIDÆ, Lea.	Ammophila, Kir.	trispinosus, Fab.
Tiphia, Fab.	hirsuta, Kir.	BENHECIDÆ, Lea.
femorata, Fab.	argentea, Kir.	Bembex, Jur.
Morio, Fab.	afinis, Kir.	‡ 8-punctata, Don.
villosa, Fab.	vulgaris, Kir.	CRABRONIDÆ, Lea.
† 5-cincta, Fab.	pulvillata, Sow.	Crabro, Fab.
SAPYGIDÆ, Lea.	LARRIDÆ, Lea.	† clypeatus, Lin.
Sapysa, Lat.	Psen, Lat.	scutatus, Fab.
punctata, Klug.	compressicornis, Lat.	† pterotus, Panz.
† prisma, Fab.	ater, Lat.	cribrarius, Lin.
POMPILIDÆ, Lea.	basalis <i>mihī</i> .	interruptus <i>mihī</i> .
Aporus, Spin.	bicolor, Jur.	palmatus, Pan.
† unicolor, Spin.	equestris, Lat.	patellatus, Pan.
bicolor, Spin.	aterrimus <i>mihī</i> .	cephalotes, Pan.
Cryptochelus, Panz.	caliginosus <i>mihī</i> .	subinterruptus <i>mihī</i> .
† annulatus, Fab.	assimilis <i>mihī</i> .	quadricinctus, Fab.
Pompilus, Lat.	phropterus <i>mihī</i> .	vagabundus, Panz.
viaticus, Lin.	Alyson, Jur.	agrestis <i>mihī</i> .
nervosus <i>mihī</i> .	† spinosus, Jur.	divisa <i>mihī</i> .
cognatus <i>mihī</i> .	Nysson, Lat.	vespiformis, Panz.
basalis <i>mihī</i> .	spinosus, Fors.	sexcinctus, Fab.
phiopterus <i>mihī</i> .	interruptus, Panz.	scripes, Panz.
apicalis <i>mihī</i> .	tricinctus, Fab.	subterraneus, Fab.
aterrimus <i>mihī</i> .	N. G.—(Nysson, p. Lat.)	fessorius, Lin.
bifasciatus, Fab.	maculatus, Fab.	philanthoides, Pan.
hircanus, Fab.	Arpactus, Jur.	lapidarius, Fab.
argyrostoma <i>mihī</i> .	tumidus, Panz.	12-guttatus <i>mihī</i> .
pulcher, Fab.	consobrinus <i>mihī</i> .	pictipes <i>mihī</i> .
nigerrimus <i>mihī</i> .	Gorytes, Lat.	tarsalis <i>mihī</i> .
niger, Fab.	mystaceus, Lin.	signatus, Panz.
subfasciatus <i>mihī</i> .	arenarius, Panz.	analis <i>mihī</i> .
exaltatus, Fab.	5-fasciatus, Pan.	consobrinus <i>mihī</i> .
nebulosus <i>mihī</i> .	5-cinctus <i>mihī</i> .	4-maculatus, Fab.
zonatus <i>mihī</i> .	4-fasciatus, Fab.	vagus, Lin.
subnebulosus <i>mihī</i> .	Astata, Lat.	leucostoma, Fab.
gibbus, Lin.	† abdominalis, Lat.	atterima <i>mihī</i> .
fuscus, Fab.	Victor, Cur.	spinipes, Kir.
formosus <i>mihī</i> .	Lyrops, Ill.	geniculata <i>mihī</i> .

## MANDIBULATA.

Cr. hyalina <i>mihī</i> .	Od. connexus, Cur.	Os. bicolor, Schn.
Stigma <i>mihī</i> .	cunenoides <i>mihī</i> .	atricapilla, Cur.
tibialis <i>mihī</i> .	† bifasciatus, Lin.	bicornis, Lin.
scutellata <i>mihī</i> .	4-cinctus, Fab.	cornuta, Lat.
phloeoptera <i>mihī</i> .	emarginatus, Fab.	Megachile, Lat.
nana <i>mihī</i> .	simplex, Fab.	Willughbiella, Kir.
N. G.—(Crabro p. Fab.?)	4-fasciatus, Fab.?	ligniseca, Kir.
dimidiatus, Fab.?	5-fasciatus, Fab.	circumcineta, Kir.
assimilis <i>mihī</i> .	6-fasciatus, Fab.?	† disjuncta, Don.
Rhopalum, Kir.	Scoticus, Cur.	xanthomelana, Kir.
tibiale, Fab.	murarius, Lin.	maritima, Kir.
zonatum <i>mihī</i> .	Antilope, Panz.	centuncularis, Lin.
rufiventre, Panz.	paritus, Lin.	† Leachella, Kir.
Stigmus, Jur.	nigricornis, Cur.	Cælioxys, Lat.
ater, Jur.	parietinus, Lin.	conica, Kir.
Cemonus, Lea.	quadratus, Pan.	† incermis, Kir.
minutus, Fab.	angulatus, Don.	Nomada, Scop.
Pemphredon, Lat.	rotundatus <i>mihī</i> .	Goodeniana, Kir.
geniculatus <i>mihī</i> .	pictus, Cur.	alternata, Kir.
albilabris, Fab.	auctus, Fab.	Læthburiana, Kir.
caliginosa <i>mihī</i> .	triangulus <i>mihī</i> .	† varia, Panz.
lugubre, Fab.	Epipone, Kir.	flava, Panz.
nitida <i>mihī</i> .	spinipes, Lin.	: levifrons, Kir.
Jurinii <i>mihī</i> .	Vespa Auct.	Kirbiella <i>mihī</i> .
unicolor, Fab.?	Crabro, Lin.	Marshamella, Kir.
fuscipennis <i>mihī</i> .	vulgaris, Lin.	cornigera, Kir.
assimilis <i>mihī</i> .	rufa, Lin.	subcornuta, Kir.
hyalipennis <i>mihī</i> .	Saxonica, Fab.	† Caprea, Kir.
Mellinus, Fab.	Holsatica, Lin.	lineola, Panz.
ruficornis, Fab.	Britannica, Lea.	fucata, Panz.
frontalis, Panz.	AETIDÆ, Lea.	† leucephala, Kir.
petiolatus <i>mihī</i> .	Systropha, Ill.	† sexineta, Kir.
bifasciatus <i>mihī</i> .	† spiralis, Fab.	Schaefferella, Kir.
interruptus <i>mihī</i> .	Panurgus, Panz.	conexa, Kir.
arvensis, Lin.	ursinus, Gmel.	Jacobæa, Pan.
pratensis, Jur.	calcaratus, Scop.	† flavopicta, Kir.
Cerceris, Lat.	Ceratina, Lat.	Solidaginis, Pan.
aurita, Fab.	caerulea, Vill.	pieta, Kir.
leta, Fab.	Chelostoma, Lat.	rufopicta, Kir.
a-similis <i>mihī</i> .	florisomne, Lin.	† Hillana, Kir.
5-cincta, Fab.	Heriades, Spin.	ochrostoma, Kir.
arenarius, Lin.?	Canpanularium, Kir.	ruficornis, Lin.
Arenicola, Kir.	truncorum, Lin.	apicalis <i>mihī</i> .
atra <i>mihī</i> .	Stelis, Panz.	xanthosticta, Kir.
labiata, Fab.?	atterima, Panz.	Fabriiana, Lin.
nasuta, Lat.	phloeoptera, Kir.	quadrinotata, Kir.
fulvipes <i>mihī</i> .	Anthidium, Fab.	flavoguttata, Kir.
ornata, Fab.	- manicatum, Lin.	infuscata, Kir.
ferox, Kir.	Osmia, Panz.	Sheppardana, Kir.
VESPIDÆ, Lea.	hirta, Fors.	ferruginata, Kir.
Eumenes, Lat.	spinulosa, Kir.	nana <i>mihī</i> .
atricornis, Fab.	parietina, Cur.	Epeorus, Lat.
† coarctata, Lin.	leucomelana, Kir.	variegatus, Lin.
Odynerus, Lat.	cærulescens, Lin.	Melecta, Lat.
bidens, Lin.	Tunensis, Fab.	punctata, Fab.

Eucera, Scop.	Bo. Derhamellus, Kir.	An. labialis, Kir.
longicornis, Scop.	subterraneus, Lin.	Lewinella, Kir.
† lingularia, Fab.	Harrisellus, Kir.	ovatula, Kir.
† pollinaris, Kir.	Raiellus, Kir.	† Collinsoniana, Kir.
† Druriella, Kir.	lapidarius, Kir.	barbilabris, Kir.
Melliturga, Lat.	Apis Auct.	barbatula, Kir.
† clavicornis, Lat.	mellifica, Lin.	nitidiuscula, Kir.
Saropoda, Lat.	ANDRENID.E, Lea.	nitidula mihi.
bimaculata, Pan.	Andrena, Fab.	combinata, Chri.
furcata, Pan.	† Lathamana, Kir.	† connectens, Kir.
vulpina, Pan.	Rosæ, Panz.	albicus, Kir.
rotundata, Pan.	cingulata, Fab.	subincana, Kir.
subglobosa, Kir.	Schrankella, Kir.	† digitalis, Kir.
Anthophora, Lat.	affinis, Kir.	Shawella, Kir.
retusa, Kir.	Hallana, Kir.	† pilosula, Kir.
† Haworthiana, Kir.	fulvago, Chri.	minutula, Kir.
Xylocopa? Lat.	albicans, Müll.	nana, Kir.
† tricolor, Kir.	pilipes, Kir.	parvula, Kir.
Bombus, Lat.	hitipes mili.	convexuscula, Kir.
rupestrus, Fab.	cineraria, Lin.	xanthura, Kir.
campestris, Pan.	aprica mihi.	fuscata, Kir.
Barbutellus, Kir.	pratensis, Müll.	Afzelilla, Kir.
vestalis, Fors.	thoracica, Fab.	fuscescens, Kir.
Muscorum, Lin.	melanocephala, Kir.	Kirbiella mihi.
† Hypnormum, Lin.	† cunicularia, Lin.	denticulata, Kir.
floralis, Gmel.	nitida, Four.	spinigera, Kir.
Francillonellus, Kir.	tibialis, Kir.	armata, Lin.
Beckwithellus, Kir.	Moufetella, Kir.	subdentata, Kir.
Sowerbiamus, Kir.	nigromena, Kir.	angulosa, Kir.
† Lippomonicus, Fab?	atriceps, Kir.	tridentata, Kir.
Forsterellus, Kir.	bimaculata, Kir.	† picipes, Kir.
Curtisellus, Kir.	Trimmerana, Kir.	Dasypoda, Lat.
† Agrorum, Fab.	varians, Ross.	Swammerdamella, K.
Sylvarum, Lin.	helvola, Lin.	Ciliissa, Lea.
fragrans, Pall.	Gwynana, Kir.	tricinata, Kir.
Latreillellus, Kir.	picicornis, Kir.	haemorrhoidalis, Pan.
Rossiellus, Kir.	† angustior, Kir.	affinis mili.
Lecanum, Kir.	fulva, Schr.	Colletes, Lat.
Leucchiellus mihi.	Clarkella, Kir.	succincta, Lin.
Tunstallanus, Kir.	Smithella, Kir.	fodiens, Four.
Soroensis, Fab.	† nigriiceps, Kit.	Daviesana, Kir.
Serimshiranus, Kir.	Spencella, Kir.	Sphecodes, Lat.
cognata mihi.	† frutifarsis, Kir.	gibba, Lin.
Franciscanus, Kir.	fuscipes, Kir.	Geoffroyella, Kir.
Hertorum, Lin.	† lanifrons, Kir.	picus, Kir.
Ineornum, Lin.	Listerella, Kir.	divisus, Kir.
Jonellus, Kir.	fulviterus, Kir.	Halicus, Lat.
virginalis, Four.	† pubescens, Fab.	† sexcinctus, Fab.
terrestris, Lin.	contigua, Kir.	nidulans, Walk.
subinterruptus, Kir.	† dorsata, Kir.	xanthopus, Kir.
† Nemorum, Fab.	hemorrhoidalis, Fab.	sexnotatus, Kir.
Burrellanus, Kir.	chrysocleles, Kir.	rubicundus, Chri.
Donovanellus, Kir.	proxima, Kir.	flavipes, Fab.
Cullumanus, Kir.	Wilkella, Kir.	seladonius, Fab.
Pratorum, Lin.	Coitana, Kir.	æratus, Kir.
Albinellus, Kir.	† barbata, Kir.	Simeathmanellus, Kir.

## MANDIBULATA.

Ha. leucopus, Kir.  
Morio, Fab.  
minutus, Schra.  
villosum, Kir.  
minutissimus, Kir.  
nitidiusculus, Kir.  
† Milneanus, Lea.  
lævis, Kir.

Ha. † punctulatus, Kir. — Ha. quadrinotatus, Kir.  
malachurus, Kir. — lugubris, Kir.  
fulvicornis, Kir. Hylaeus, Lat.  
albipes, Fab. annulatus, Lin.  
abdominalis, Pan. annularis, Kir.  
obovatus, Kir. signatus, Kir.  
lavigatus, Kir. dilatatus, Kir.  
leucozonius, Schra. † geniculatus, Lea.

## SECTIO IV.

**CHRYSIDIDÆ, Lea.**  
Hedychrum, Lat.  
regium, Fab.  
lucidulum, Fab.  
ardens, Lat.  
auratum, Lin.  
eximum mihi.  
imperiale, Lea.  
cæruleum, Lea. (c.)  
politum, Lea?  
pusillum, Fab?  
Elampus, Spin.  
Panzeri, Fab.  
Chrysis Auct.  
fulgida, Lin.  
ignita, Lin.  
affinis, Lea.  
nitens mihi.  
micans mihi.  
fulminans mihi.  
confinis mihi.  
effulgens, Lea.  
pulchra mihi.  
ephippium mihi.  
obscura mihi.  
Stroudera, Jur.  
aurulenta mihi.  
dimidiata, Fab.  
bidentata, Lin.  
inermis mihi.  
succincta Lin.  
cyanea, Lin.  
rufa, Lin.  
austriaca, Fab.  
† Leachii mihi.  
Euchreus, Lat.  
† quadratus, Lea?  
Cleptes, Lat.  
semiaurata, Lat.  
fervida, Mar.  
nitidula, Fab.  
**CHALCIDIDÆ, West.**  
Chalcis, Fab.  
clavipes, Fab.

Ch. sisps, Fab.  
Brachyneria, West.  
flavipes, Pan.  
minuta, Fab.  
Halticella, Spin.  
arnata, Pan.  
pusilla, Fab.  
bispinosa, Fab.  
Perilampus, Lat.  
pallipes, Cur.  
† ruficornis, Pay.  
auriceps milia.  
aureoviridis mihi.  
Cratomus, Dalm.  
megacephalus, Fab.  
Eucharis, Lat.  
ascendens, Lat.  
Eurytonia, Ill. (25)  
appendigaster, Swed.  
Abrotoni, Pan.  
Stigma, Fab.  
Scratalæ, Fab.  
longula, Dal.  
aterrima, Schra.  
verticillata, Fab.  
† penetrans, Kir.  
Spalangia, Lat.  
nigra, Lat.  
N. G.—cornigera mihi.  
Callimone, Spin.? (36)  
bipunctatus, Swed.  
Cynipidis, Lin.  
Bedeguaris, Lin.  
Capreae, Fab.  
purpurascens, Fab.  
nigricornis, Fab.  
cyaneus, Fab.  
Juniperi, Lin.  
Eupelmus, Dal.  
apicalis milii.  
(Colax), Cur. (12)  
dispar, Cur.  
Puparum, Lin.  
Muscarum, Lin.

Co. fuscicornis mihi.  
nigricornis mihi.  
Cheirozachus, West.  
quadrum, Fab.  
N. G.—(Cleonymus, p.  
Cur.?) (9)  
cyanus mihi.  
pulcherimus mihi.  
aureus mihi.  
basalis mihi.  
splendidus mihi.  
apicalis mihi.  
pallipes mihi.  
obscurus mihi.  
Cleonymus, Lat.  
depressus, Fab.  
Trigonoderus, West. (14)  
obscurus, West.  
N. G.—(Trigonoderus, p?)  
bifasciatus mihi.  
Pteromalus, Dalm. (56)  
Tortricis, Schr.  
intercus, Schr.?  
Gallarum, Lin.  
Halticoptera, Spin. (8)  
aterrima mihi.  
Eulophus, Geoff.  
† ramicornis, Lat.  
Apatelæ mihi.  
danicornis, Kir.  
assimilis, West.  
Stephensi, West.  
† Kirbyi, West.  
† minutissimus, West.  
† pectinicornis, Lin.  
Nemati, West.  
† Latreillii, Cur.  
† Larvarum, Lin.  
N. G.—(Eulophus, p.  
olim.) (2)  
† Westwoodii mihi.  
N. G.—(Eulophus, p.?)  
olim.) (14)  
fasciatus mihi.

N. G.—semitestaceus <i>mihī</i> . <i>Bethylus</i> , Lat. (6)		Me. † <i>Rubi</i> , Cur.
<i>Encyrtus</i> , Lat. (20)	<i>cenopterus</i> , Pan.	<i>melanocephalus</i> , <i>Hali</i> .
<i>scutellaris</i> , Dalm.	<i>fuscicornis</i> , Jur.	† <i>Halidayi</i> , Cur.
† <i>insrens</i> , Kir.	<i>formicarius</i> , Pan.	N.G.—( <i>Ceraphron</i> , p. Cur.)
<b>PROCTOTRUPIDÆ</b> , Cur.	N. G.—( <i>Dryinus</i> , p. Lat.?)	† <i>ferrugineus</i> , <i>Hali</i> .
<i>Platygastr</i> , Lat. (50)	† <i>formicarius</i> , Lat.	† <i>discolor</i> , <i>Hali</i> .
<i>ruficornis</i> , Lat.?	† <i>bicolor</i> , <i>Halid.</i>	<i>nubilipennis</i> , Cur.
<i>Tipula</i> , Kir.	(C.5) <i>Gonatopus</i> , Klug.	<i>Ceraphron</i> , Jur.
<i>ovulum</i> , Lin.?	<i>flavicornis</i> , Dal.	† <i>sulcatus</i> , Jur.
† <i>secalis</i> , Lin.	<i>basalis</i> , Dal.	† <i>longipennis</i> , Cur.
N.G.—(Jur.)	<i>gracilis</i> , West.	<i>nigripes</i> <i>mihī</i> .
<i>Boscii</i> , Jur.	<i>fuscicornis</i> , Dal.	<i>varipes</i> <i>mihī</i> .
N. G.— (12)	<i>tenuicornis</i> , Dal.	<i>Sparasion</i> , Lat.
<i>Punctum</i> , Shaw.	<i>similis</i> , West.	† <i>frontale</i> , Lat.
<i>Atomos</i> <i>mihī</i> .	† <i>Cursor</i> , <i>Hali</i> .	<b>CYNIPIDÆ</b> , West.
<i>Monas</i> <i>mihī</i> .	† <i>rapax</i> , <i>Hali</i> .	<i>Figites</i> , Lat. (10)
<i>Termo</i> <i>mihī</i> .	† <i>lucidus</i> , <i>Hali</i> .	<i>scutellaris</i> , Jur.
<i>Diapria</i> , Lat. (22)	† <i>crassicornis</i> , <i>Hali</i> .	<i>Cynips</i> , Lin. (40)
<i>elegans</i> , Jur.	† <i>fulviventris</i> , <i>Hali</i> .	<i>Fagi</i> , Lin.
<i>conica</i> , Fab.	<i>Noniopus</i> , West.	<i>pilicornis</i> , Kir.
<i>Cinctus</i> , Jur. (10)	<i>apicalis</i> , West.	<i>Quercus gemmae</i> , Lin.
<i>bicornis</i> <i>mihī</i> .	<i>Aphelopus</i> , Dalm. (3)	<i>Quercus petioli</i> , Lin.
N. G.—( <i>Psilus</i> , p. Pz.)	<i>atratus</i> , Dalm.	<i>Rubi</i> , Kir.
† <i>cornutus</i> , Pan.	<i>Megaspilus</i> , West. (30)	<i>Amerinæ</i> , Lin.
<i>Belyta</i> , Lat.	† <i>Dux</i> , Cur.	<i>Quercus ramuli</i> , Lin.
<i>bicolor</i> , Jur.	† <i>opacus</i> , <i>Hali</i> .	<i>Glechomæ</i> , Lin.
<i>basalis</i> <i>mihī</i> .	† <i>cinicoides</i> , <i>Hali</i> .	<i>Quercus inferus</i> , Lin.
<i>ater</i> <i>mihī</i> .	<i>rufiscapus</i> , Cur.	<i>Urtica</i> , Kir.
<i>pusilla</i> <i>mihī</i> .	† <i>ruipes</i> , Cur.	<i>Rosa</i> , Lin.
N. G.— <i>Belyta</i> , p. ? Lat.?	<i>nitidus</i> , Cur.	<i>Quercus radius</i> , Kir.?
<i>dilatata</i> <i>mihī</i> .	† <i>puliciformis</i> , Cur.	<i>Quercus pedunculi</i> , L.
<i>Proctotrupes</i> , Lat. (30)	† <i>crispus</i> , <i>Hali</i> .	<i>Quercus baccarum</i> , L.
<i>brevipennis</i> , Lat.	<i>Carpenteri</i> , Cur.	<i>viminalis</i> , Lin.?
<i>niger</i> , Pan.	† <i>elegans</i> , Cur.	N.G.—( <i>Cynips</i> , p.?)
<i>pallipes</i> , Jur.	† <i>gracilis</i> , Cur.	<i>aptera</i> , Kir.
† <i>gravidator</i> , Lin.	<i>brachypterus</i> <i>mihī</i> .	<i>Ibalia</i> , Lat.
<i>Helorus</i> , Lat.	<i>ruficollis</i> , Cur.	† <i>Cultellator</i> , Fab.
<i>anomalipes</i> , Pan.		

## STREPSIPTERA.

STYLOPIDÆ <i>mihī</i> .	St. † <i>Kirbii</i> , Lea.	St. † <i>Haworthi</i> <i>mihī</i> .
<i>Stylops</i> , Kir.	† <i>tenuicornis</i> , Kir.	Dalii, Cur.