

隆條部は黄褐色を呈する。尙此暗褐色部の後方兩側には同色の提出紋がある。脚は短かく翅鞘外に現はれず黄褐色である。腹部は脚部と同色で腹面の中央部は濃色をしてゐる。

食草 サクラ、リンゴ、ナシ、ナンキンナナカマド

分布 本州、九州、台灣、支那、トンキン

日本産蟻類 (承前)

東京高等造園學校講師

太田 幸好

A List of Japanese Ants.

59 *Camponotus (Camponotus) japonicus* Mayr.

和名 クロオホアリ

分布 本州、四國、九州、北海道、朝鮮

60 *Camponotus (Camponotus) herculeanus* Japonicus

和名 オホクロアリ

分布 本州

61 *Camponotus (Camponotus) herculeanus* sub-sp. *ligniperda* var. *obscuripes* Mayr.

和名 ムネアカオホアリ

分布 本州、四國、九州、北海道、朝鮮

- 62 *Camponotus jallax* var. *nawai* Ito.
分布 本州
- 63 *Camponotus marginatus* Latreille var. *quadrinotatus* Forel.
分布 本州
- 64 *Camponotus (Myrmecotoma) caryae* (Asa Fitch) var. *quadrinotatus* Forel.
和名 ヨツホシオホアリ
分布 本州、四國、九州、北海道、朝鮮
- 65 *Camponotus (Myrmecotoma) caryae* (Asa Fitch) var. *keiunkoi* Forel
和名 クサオホアリ
分布 本州、四國
- 66 *Camponotus (Tanemyrmex) haberi* Forel.
分布 本州、四國、九州
- 67 *Crematogaster (Orthocrena) auberti* Emery var. *nawai* Ito
和名 ナフコシボンアリ
分布 九州
- 68 *Crematogaster (Acrocoelia) laboriosa* Smith
和名 トビイロシリアゲアリ
分布 本州、四國、九州、北海道、朝鮮
- 69 *Crematogaster (Acrocoelia) laboriosa* F. Smith var. *matsumurai* Forel.

和名 ハシロトシシリアゲアリ

分布 本州、四國、九州、北海道

Trans. Ent. Soc. London, 1874, p 407 ♀ F. Smith.

A.M. of N. H. Vol. XXII. Bulletin.

蟻

名

和名	本州	四國	九州	北海道	樺太	琉球	沖繩	台灣	朝鮮
<i>Stigmatomma silvestri</i>	×								
<i>Euponera (Brachyponera) solitaria</i>	×		×						
<i>Euponera (Trachymesopus) sauteri</i>	×								
<i>Ectonomyrmex japonicus</i>									×
<i>Myrmica (Myrmica) ruginodis</i> Kotokui	×	×							
<i>Myrmica (Myrmica) ruginodis</i> var. <i>silvestrii</i>	×								
<i>Myrmica (Myrmica) sulcinoides</i> Nylander sub-sp.	×								
<i>Crematogaster (Orthocrema) sordidula</i> sub-sp. <i>osakensis</i>	×	×	×	×					×
<i>Crematogaster (Orthocrema) auberti</i> Emery var. <i>nawai</i>		×							
<i>Crematogaster (Aerocoelia) laboriosa</i>		×	×		×				
<i>Crematogaster (Aerocoelia) laboriosa</i> F. Smith var. <i>matsumurai</i>	×	×	×	×					
<i>Crematogaster (Aerocoelia) brunnea</i> matsumurai	×								
<i>Crematogaster (Aerocoelia) matsumurai</i>	×								
<i>Pristomyrmex pungens</i>	×	×	×	×					✓

Formica (Serviformica) fusca japonica	X	X	X	X	
Formica (Serviformica) fusca Linnaeus var. nipponensis	X				
Formica (Serviformica) fusca japonica	X	X	X		X
Polyrhachis (Myrma) tyrannicus					X
Polyrhachis (Polyrhachis) lamellidans	X	X	X		X
Polyrhachis rufescens samurai	X		X		
Polyrhachis (Myrmikopla) hippomanes F. Smith var. moesta		X	X		
Camponotus (Colobopsis) nipponicus	X				
Camponotus (Myrmamblys) itoi tokiensis Ito	X				
Camponotus (Camponotus) japonicus	X	X	X		X
Camponotus (Camponotus) herculeanus	X				
Camponotus (Camponotus) herculeanus sub-sp. ligniperda var. obscuripes					
Camponotus jallax var. nawai	X	X	X	X	X
Camponotus marginatus Latreille var. quadrinotatus	X				
Camponotus (Myrmentoma) caryae (Asa Fitch) var. quadrinotatus	X	X	X	X	X
Camponotus (Myrmentoma) caryae (Asa Fitch) var. keihiko	X	X	X		
Camponotus (Tanac myrmex) haberei	X	X	X		
Orenatogaster (Orthoerema) auberti Emery var. nawai			X		
Orenatogaster (Acrocebia) laboriosa	X	X	X	X	X

Crematogaster (*Acrococlia*) *laboriosa* F. Smith var. *matsumurai* × × ×
 以上は不完全なる材料を以て作つた目録であるに過ぎぬが、日本産蟻類の大體は擧げてある積りだが
 他日を期してより完全なるものを發表したい願は前記した通りである。然し甚だしい誤は次の正誤表に
 於て訂正して置いた。

尙ほ最後に度々御厚志を傾けられたる北海道帝國大學農學部の杉原勇三氏に感謝の意を表する。

正 誤 表

卷	號	頁	行	正	誤
39	456	9	1	<i>Silvestri</i>	<i>Silvestri</i>
			4	<i>solitaria</i>	<i>solitaria</i>
			7	<i>sauteri</i>	<i>sauteri</i>
			10	<i>Ectomyrmex</i>	<i>Ectomyrmex</i>
			14	<i>ruginodis</i>	<i>ruginoides</i>
		10	13	<i>Crematogaster</i> (<i>Acrococlia</i>) <i>laboriosa</i> F. Smith var. <i>matsumurai</i> Forel	<i>Crematogaster</i> (<i>Acrococlia</i>) <i>matsumurai</i> Forel
			19	<i>Strumigenys godeffroyi</i> Mayr var. <i>lewisii</i> Cameron.	<i>Strumigenys godeffroyi</i> var. <i>lewisii</i> Cameron
	457	11	15	<i>Solenopsis fagax</i> Latreille var. <i>japonica</i> Wheeler.	<i>Solenopsis fagax</i> var. <i>japonica</i> Wheeler
			16	<i>pharaonis</i>	<i>pharaonis</i>
		12	8	<i>nipponense</i>	<i>nipponense</i>
			12	<i>stenama</i>	<i>stenama</i>
			15	<i>Atomyrma</i>	<i>Atomyrma</i>
		13	20	<i>congruus</i>	<i>congruus</i>
		14	7	<i>Dendrolasius</i>	<i>Dendrolasius</i>

#	#	#	7	fuliginosus	fuliginosus
#	#	#	#	laterille	laterille
#	#	#	10	Dendrorhynchus	Dendrorhynchus
#	#	#	13	brunneus	brunneus
39	457	14	13	laterille	Forl
40	465	11	5	Formica (Formica) rufa Linnaeus	Formica (Formica) rufa Linnaeus
#	#	#	8	sub-sp.	sub-sp.
#	#	#	#	pretensis	pretensis
#	#	#	#	Retzius	Retzius
#	#	#	11	Formica rufa truncicola Fabricius var. yessensis Forel	Formicarufa truncicola var. gessensis Forel
#	#	#	14	sanguinea	sanguinea
#	#	#	#	fusciceps	fusciceps
#	#	#	17	Nyländer	Nyländer
#	#	12	4	Deutsch	Deutsch
#	#	#	9	Formica(Serufornica) fusca fusca Linnaeus	Formica (Serufornica) fusca Linnaeus
#	#	#	16	tyrannicus	tyrannicus
#	#	#	18	lanellidens	lanellidens
#	#	13	1	Polyergus	Polyrhachis
#	#	#	8	Myrmamblyx	Myrmecotoma
#	#	11	11	#	#