

IOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECON. ET CAMERAL. P. P. O. SOC. HAFN.

NORW. LYND. PETROP. OECON. ET PARIS.

AGVLT. MEMBR.


MANTISSA INSECTORVM

SISTENS

SPECIES NVPER DETECTAS

ADIECTIS

SYNONYMIS, OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS,
EMENDATIONIBVS.



TOM. II.

HAFNIAE,

IMPENSIS CHRIST. GOTTL. PROET,

MDCCLXXXVII,

sanguifugus. 6. A. ouatus planus niger, abdomine ferrugineo, anten-
nis clavatis.

aegyptius 7. A. obouatus niger, margine albo.

vundatus. 8. A. orbicularis ater, lateribus vundato albis: puncto
nigro.

lipiensis. 9. A. ouatus fuscus: margine incrassato.

Iguanae. 10. A. ouatus planus aureo maculatus, abdominis margi-
ne striato crenato.

cajennensis. 11. A. ouatus planus griseo alboque varius: margine po-
stico elevato striato.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Statura et magnitudo A. aegyptii. Rostrum porrectum,
planum cum antennis griseum, immaculatum. Cor-
pus rotundatum, planum, griseum linea ante mar-
gine, duabus dorsalibus abbreviatis atomisque plu-
rimis indistinctis albis. Margo posticus lineis ele-
vatis decem obscurioribus striatus. Pedes octo grisei
immaculati.

lineatus. 12. A. ouatus ferrugineus: lineis duabus vndatis albis.

aureolatus. 13. A. obouatus fuscus: lineolis duabus maculaque posti-
ca palmata viridi aureis.

holstatus. 14. A. ouatus planus ferrugineus, thorace fuso.

Habitat Kilize Dom. Daldorf.

Statura et magnitudo praecedentium. Corpus totum
ferrugineum thorace solo fuso. Pedes obscuriores.

indus. 15. A. oualis ferrugineus: macula baseos ouata atra.

america. annus. 16. A. obouatus rubicundus, scutello geniculisque pe-
dum albis.

vibrans. 17. A. subrotundus testaceus immaculatus, pedibus anti-
cis longioribus.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Minutus. Corpus rotundatum, planum, testaceum,
immaculatum. Pedes concolores anticis longioribus.

18. A.

18. A. pedibus secundi paris longissimis. *crassipes.*
19. A. thorace angulato cruciato, pedibus vnguiculatis *Vespertilio-*
corpo longioribus. *nionis.*
20. A. femoribus tertii paris crassissimis. *passerinus*
21. A. flavius pedibus primi paris longissimis motatoriis. *motato-*
rius.
22. A. ater, lateribus angulato acutis. *coleoptra-*
tus.
23. A. ruber, pedibus primis longissimis curforiis, ab-*aphidioi-*
domine postice bicorni. *des.*
24. A. rubicundo hyalinus, abdomen utrinque macula *telarius.*
fusca.
25. A. albidus, femoribus capiteque ferrugineis, abdo-*Siro,*
mine setoso.
26. A. albus, pedibus rufescensibus: posticis quatuor se-*Scabies.*
ta longissima.
27. A. abdomine ouato obtuso postice setis quatuor lon-*lattis.*
gitudine corporis declinatis.
28. A. pedibus setis duabus, abdominis ouati postico setis *dysento-*
quatuor longitudine corporis horizontalibus. *riae.*
29. A. niger, senorum geniculis subglobosis. *genicula-*
tus.
30. A. abdomine distento rubro: lateribus obscurioribus. *baccarum*
31. A. subrotundus albidus, abdomine rufo. *Zosterae.*
32. A. abdomine rufo, pedibus posticis longissimis filiformibus. *Musca-*
rum.
33. A. sanguineus scabriuscus, pedibus anterioribus lon-*Batatas.*
gitudine corporis. Linn Syst. Nat. 2. 1026. 25.
Habitat in Americae Batatas.
34. A. abdomine rubro: utrinque punctis binis coccineis. *Gymno-*
pterorum
35. A. ouatus rufus, ano albicante. *Caleo-*
ptrato-
36. A. rum.