

EXTRAIT DU BULLETIN  
DE LA  
**SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE**  
DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832  
RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE  
PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

*Natura maxime miranda  
in minimis.*

~~~~~  
ANNÉE 1916. — N° 15  
~~~~~

**RECTIFICATIONS A LA NOMENCLATURE DE QUELQUES FORMICIDES**

par le Dr F. SANTSCHI.



PARIS  
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ  
HÔTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES  
**28, rue Serpente**

1916

B. — 15 — 6.

Extrait du *Bulletin de la Société entomologique de France*, 1916.

**Rectifications à la nomenclature de quelques Formicides [HYM.]**

par le D<sup>r</sup> F. SANTSCHI (1).

1. *Vollenhovia ambigua*, ROV. nom., = *Monomorium brevicorne* || Em. in *Rev. suisse Zool.* [1893], p. 203 = *Vollenhovia brevicornis* || Em. ap. Sarasin et Roux, *Nova Caledonia*, I (1914), fasc. 4, n° 11, p. 406, nota (non *Vollenhovia brevicornis* Em. in *Ann. Mus. civ. Genova*, XXXVIII (nov. 1897), p. 560). = *V. brachycera* Em 1914
2. *Pheidole njassae* Viehm. var. *legitima*, nov. nom., = *Ph. njassae* Viehm. var. *sculptior* || Viehm. in *Archiv für Naturg.*, LXXIX [1913], p. 36 (non *Ph. flavens* var. *sculptior* For. in *Trans. ent. Soc. Lond.* [1893], p. 444).
3. *Pheidole exasperata* Mayr var. *concordia*, nov. nom., = *Ph. exasperata* Mayr var. *polita* || Viehm. in *Zool. Jahrbuch*, XXXVII [1914], fasc. 6, p. 606 (non *Ph. fabricata* F. Sm. var. *polita* Em. in *Bull. Soc. ent. Ital.*, XXVI [1894], p. 157).
4. *Myrmicaria nitida* Stitz var. *fumata*, nov. nom., = *M. nitida* Stitz var. *brunnea* || Santschi (non *Myrmica brunnea* Saund. 1841).
5. *Camponotus (Myrmoturba) distinguendus* Spin. var. *tenuipubens*, nov. nom., = *C. distinguendus* Spin. var. *denudata* || Em. in *Bull. Soc. ent. ital.*, XXXVI [1905], p. 491 (non *C. blandus* F. Sm. stirps *denudata* Em. in *Rend. Accad. Soc. Bologna*, VII [1903], p. 67).

(1) M. FOREL me prie d'ajouter ici la correction suivante :

*Prenolepis Mjöbergella* (For.), nov. nom. = *P. Mjöbergi* || For. in *Arkiv för Zool. K. Svenska Vetenskaps Akad.*, Stockholm, IX [1915], n° 16, p. 93 (non *P. vividula Mjöbergi* For. 1902).

6. *Polyrhachys hostilis* F. Sm. var. *hirsutula* Em. = *P. hostilis* F. Sm. var. *hirsuta* || Viehm. in *Archiv für Naturg.*, LXXIX [1913], p. 55 (non *P. hirsuta* Mayr in *Journ. Mus. Godeffroy*, XII [1876], p. 75).
7. *Polyrhachys hostilis* F. Sm. var. *circumflexa*, nov. nom., = *P. hostilis* F. Sm. var. *arcuata* || Stitz in *Sitzb. Ges. Naturf. Freunde*, Berlin, XVIII [1911], p. 378 (non *P. arcuata* Le Guillou in *Ann. Soc. ent. Fr.*, X [1841], p. 315).
8. *Polyrhachys Crawleyella*, nov. nom., = *P. comata* || Crawley in *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 8, XV [1915], p. 237 (non *P. bicolor* F. Sm. stirps *comata* Em., Résult. Expéd. sc. néerl. à la N<sup>lle</sup>-Guinée, Leiden, V, part. 4 (1911), Zool., p. 538).
9. *Polyrhachys variolosa* Em. var. *arcispina*, nov. nom., = *P. variolosa* Em. var. *curvispina* || Stitz, *loc. cit.*, p. 379 (non *P. oedipus* For. var. *curvispina* For. in *Bull. Soc. Vaud. Sc. nat.*, XLIV [1908], p. 8).